

## ООО «Аэролайф-СПб»



### **Контактная информация:**

**Адрес:** 197227, г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.8, к.2, 16-Н

**Тел.:** (812) 325-15-81, +7 911 221 01 01,

**E-mail:** [airlife-spb@mail.ru](mailto:airlife-spb@mail.ru)

<http://airlife-spb.ru> <http://аэролайф-спб.рф>

### **О компании:**

Компания ООО «Аэролайф-СПб» является официальным представителем разработчика и производителя систем очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» в Санкт-Петербурге.

В основе всех наших воздухоочистителей, – от бытовых до промышленных установок лежит уникальная технология комплексной очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ) на основе фотокатализа.

Высокая эффективность фильтрации и обеззараживания воздуха достигается путём совместной работы механических, электростатических, фотокаталитических и хемосорбционных фильтров.

Системы очистки воздуха «Аэролайф» обеспечивают высокое качество и безопасность воздушной среды при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. Благодаря инновационной технологии фотокаталитической очистки, большая часть улавливаемых загрязнителей не накапливается на фильтрах, а полностью разрушается до простейших безвредных составляющих воздуха: углекислого газа, воды и атмосферного азота.

### **О продукции компании:**

*Сферы применения систем воздухоочистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф»:*

- В промышленности. Очистка промышленных выбросов. Экологическая безопасность.

- В оборонной промышленности. Вентиляция на объектах в режиме рециркуляции.

- Очистка воздуха на КНС и в резервуарах и танках с питьевой водой.
- Очистка кухонных выбросов на предприятиях общественного питания и др.

Наличие серьезной научной и производственной базы позволяет производить оборудование любого форм-фактора для помещений любого объема.


Одними из направлений, в которых системы «Аэролайф» нашли применение и успешно решают поставленные задачи являются:

- очистка и обеззараживание воздуха на очистных сооружениях и канализационно-насосных станциях;
- очистка и обеззараживание воздуха для резервуаров питьевой воды.

*Очистка и обеззараживание воздуха на очистных сооружениях и канализационно-насосных станциях системами «Аэролайф-КНС»*

Системы «Аэролайф-КНС» позволяют полностью очистить воздух от дурно пахнущих и вредных молекулярных соединений (аммиак, сероводород, меркаптаны) в вытяжной вентиляции и в помещениях КНС и ОС. Кроме этого, воздух будет очищен от механических и микробиологических примесей.

#### **Основные преимущества систем «Аэролайф-КНС»:**



- Использование систем «Аэролайф-КНС» в вытяжной вентиляции позволяет уменьшить санитарно-защитную зону очистных сооружений.
- Режим рециркуляции очищает воздух в помещениях очистных сооружений закрытого типа.
- Полное удаление всех неприятных запахов, опасных химических и биологических загрязнителей.
- Удаление неприятных запахов позволит создать комфортные условия работы сотрудников и избавит от жалоб жильцов близлежащих домов.
- Предприятиям, установившим системы очистки воздуха, не придется платить штрафы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Эффективность очистки воздуха за один проход:

Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений ( $C_2-C_8$ ), мг/ мин	25-47
От меркаптанов	99%
От аэрозолей	99,5%
От аммиака	96%
От сероводорода	97,5%
От органических газофазных загрязнителей, включая неприятные запахи	98%

- Производительность от 150 до 16 000 куб.м. в час и более
- Диапазон рабочих температур от  $-40^{\circ}C$  до  $+55^{\circ}C$


*Очистка и обеззараживание воздуха для резервуаров питьевой воды «Аэролайф КФЗ»*




Технология работы системы очистки воздуха «Аэролайф КФЗ» позволяет удалять из приточного воздуха резервуара все виды микробиологических, химических и механических загрязнителей, в том числе споры плесени и грибок, который устойчив к другим видам обеззараживания (озон, УФ-С излучение).

«Аэролайф КФЗ» – лучшее решение для резервуара питьевой воды. Все системы «Аэролайф КФЗ» сертифицированы и имеют всю разрешительную документацию для применения в следующих условиях:

- Температура окружающей среды  $-35^{\circ}C$  до  $+55^{\circ}C$
- Относительная влажность воздуха до 90 % при  $20^{\circ}C$



Модель обеззараживателя воздуха	Номинальный / максимальный режим	Потребляемая мощность / режим работы
Аэролайф-гидро КФЗ - 150Н	110/160 м³/ч	108 Вт/непрерывно
Аэролайф-гидро КФЗ - 300Н	230/320 м³/ч	216 Вт/непрерывно
Аэролайф-гидро КФЗ - 450Н	340/480 м³/ч	324 Вт/непрерывно
Аэролайф-гидро КФЗ - 600Н	450/640 м³/ч	432 Вт/непрерывно
Аэролайф-гидро КФЗ - 750Н	560/800 м³/ч	540 Вт/непрерывно



**Эффективность очистки и обеззараживания воздуха за один проход:**

От молекулярных загрязнений	92 % (С6–С10 не более 10 мг/м³)
От пыли размером до 4 мкм	95 %
От пыли размером более 4 мкм	98 %
От бактерий и вирусов	99,99 %



ООО "Аэролайф-СПБ"

97227, г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.8/2  
/ф: (812) 325-15-81, www.airlife-spb.ru, airlife-spb@mail.ru

Действует с 16.03.2015 г.  
Действует по 31.12.2015 г.

### Очистители воздуха для КНС

Код товара	Наименование	Описание	Цена за ед. с НДС
701	Аэролайф КФ 3-150 Н	Очистка приточного воздуха в резервуары 110/160 м <sup>3</sup> /ч	68 050р.
702	Аэролайф КФ 3-300 Н	Очистка приточного воздуха в резервуары 230/320 м <sup>3</sup> /ч	120 250р.
703	Аэролайф КФ 3-450 Н	Очистка приточного воздуха в резервуары 370/470 м <sup>3</sup> /ч	183 625р.
704	Аэролайф КФ 3-600 Н	Очистка приточного воздуха в резервуары 510/630 м <sup>3</sup> /ч	231 000р.
705	Аэролайф КФ 3-750 Н	Очистка приточного воздуха в резервуары 660/790 м <sup>3</sup> /ч	284 500р.

## Очистители воздуха для КНС

Код товара	Наименование	Описание	Цена за ед. с НДС
601	Аэролайф КНС-150	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 150 м³/ч. Блоки очистки 440мм. Количество Блоков 1	42 900р.
602	Аэролайф КНС-300	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 300 м³/ч. Блоки очистки 440мм. Количество Блоков 2	84 000р.
603	Аэролайф КНС-600	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 600 м³/ч. Блоки очистки 440мм. Количество Блоков 4	168 000р.
604	Аэролайф КНС-900	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 900 м³/ч. Блоки очистки 440мм. Количество Блоков 6	242 000р.
605	Аэролайф КНС-1000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 1000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 1	245 000р.
606	Аэролайф КНС-2000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 2000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 2	450 000р.
607	Аэролайф КНС-3000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 3000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 3	675 000р.
608	Аэролайф КНС-4000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 4000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 4	900 000р.
609	Аэролайф КНС-5000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 5000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 5	1 125 000р.
610	Аэролайф КНС-6000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 6000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 6	1 350 000р.
611	Аэролайф КНС-7000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 7000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 7	1 575 000р.
612	Аэролайф КНС-8000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 8000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 8	1 800 000р.
613	Аэролайф КНС-9000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 9000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 9	2 025 000р.
614	Аэролайф КНС-10000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 10000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 10	2 250 000р.
615	Аэролайф КНС-11000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 11000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 11	2 475 000р.
616	Аэролайф КНС-12000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 12000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 12	2 700 000р.
617	Аэролайф КНС-13000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 13000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 13	2 925 000р.
618	Аэролайф КНС-14000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 14000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 14	3 150 000р.
619	Аэролайф КНС-15000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 15000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 15	3 375 000р.
620	Аэролайф КНС-16000	Канальный очиститель воздуха для КНС с производительностью 16000 м³/ч. Блоки очистки 800мм. Количество Блоков 16	3 600 000р.