



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

дб. 11. 2018

№ ддд-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета
по государственному заказу Санкт-Петербурга
от 31.05.2018 № 100-р**

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – Комитет), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1039 «О Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Комитета от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Литвинову Н.А.

Председатель Комитета

Д.И. Сачков

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам
(в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п	№ по Приложению №2 к ППР СПб № 489	Код по ОКПД2	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг					
				Характеристика	Единица измерения		Значение характеристики		
					Код по ОКЕИ	Наименование	Для государственных гражданских служащих государственных органов Санкт-Петербурга, относящихся к категории "руководители", руководителя органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, руководителей унитарных предприятий Санкт-Петербурга	Для руководителей казенных и бюджетных учреждений	Для иных должностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Правительством Санкт-Петербурга									
3	28	01.24.23	Абрикосы	Вид	-	-	Свежие		
				Группа	-	-	Первая		
				Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32787-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	229,58		
				Фасовка	-	-	Весовая		
4	29	01.23.13	Апельсины	Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53596-2009 (с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	108,6		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Продовольственные свежие		
5	30	01.13.21	Арбузы	Вид	-	-	Продовольственные свежие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7177-2015		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	38,25		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Первый		
6	31	01.13.33	Баклажаны	Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31821-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	162,12		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежие		
7	32	01.22.12	Бананы	Класс	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51603-2000		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	72,21		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Термическое состояние	-	-	Замороженное		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	33	10.20.33	Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленные или в рассоле, копченые, прочие. Пояснения по требуемой продукции: тушка кальмара	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ Р 51495-99		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		215,82	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Столовый	
				Вид	-	-		Свежий	
				Группа	-	-		Первая	
				Сорт	-	-		Первый	
9	34	01.21.11	Виноград свежий столовых сортов	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32786-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		172,98	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид продукции	-	-		Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид (для винограда)	-	-		Не указано	
				Косточка	-	-		Не указано	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
10	35	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснения по требуемой продукции: виноград сушеный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6882-88		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для изюма: 214,87 Для киш-миш: 257,43	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид продукции	-	-		Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид (для винограда)	-	-		Не указано	
				Косточка	-	-		Отсутствие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
11	36	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснения по требуемой продукции: абрикосы сушеные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32896-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для половинок: 341,72 Для целых: 380,27	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид продукции	-	-		Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид (для винограда)	-	-		Не указано	
				Косточка	-	-		Отсутствие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
12	37	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснения по требуемой продукции: сливы сушеные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32896-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		294,47	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Не указано	
				Вид (для винограда)	-	-		Целые	
				Косточка	-	-		Не указано	
				Сорт	-	-		Отсутствие	
					-	-		Возможные значения:	
13	38	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснения по требуемой продукции: смеси сушеных фруктов (сухой компот)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		128,52	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежая	
				Сорт	-	-		Первый	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	39	01.24.24	Вишня	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33801-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		323,58	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		179,72	
15	40	03.11.63	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства. Пояснения по требуемой продукции: капуста морская	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
16	41	11.07.11	Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Пояснение по требуемой продукции: воды минеральные природные питьевые столовые	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Негазированная (норма минерализации воды до 1 г/дм3 включительно)	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54316-2011		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.		Для объема не менее 18 не более 19 литр (куб.дм): 10,77 Для объема не более 1 литр (куб.дм): 44,65	
				Фасовка	-	-		Возможные значения: 1. Не более 0,5 литр (куб.дм) в упаковке производителя; 2. Не менее 0,6 и не более 1 литр (куб.дм) в упаковке производителя; 3. Не менее 18 и не более 19 литр (куб.дм) в упаковке производителя	
17	42	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: говядина замороженная	Вид отруба	-	-		Возможные значения: 1. Полутуша; 2. Четвертина; 3. Задняя часть б/к; 4. Лопатка б/к; 5. Шея б/к	
				Категория	-	-		Возможные значения: 1. Первая; 2. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54315-2011 Возможные значения задней части б/к, лопатки б/к и шеи б/к: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31797-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для четвертины, полутуши: 338,7 Для лопатки б/к, задней части б/к: 455,36 Для шеи б/к: 494,61	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Возможные значения: 1. Высший; 2. Первый; 3. Импортный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	43	10.39.16	Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54050-2010 (с 01.01.2019 ГОСТ 34112-2017); 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для первого и высшего сорта: 120,31 Для импортного: 158,04		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
19	44	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: грибы.	Вид	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	214,93		
20	45	01.24.21	Груши	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Свежие		
				Группа	-	-	Первая		
21	46	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: джемы, желе фруктовые и ягодные	Сорт	-	-	Первый		
				Срок созревания	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33499-2015		
22	47	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: аскорбиновая кислота	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	131,03		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения: 1. Джем; 2. Конфитюр		
23	48	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ванилин	Метод обработки	-	-	Стерилизованный		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31712-2012		
24	49	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: витаминно-минеральные премиксы	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для джема: 124,72 Для конфитюра: 647,34		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	3 180,04		
25	50	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: желатин	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	104 554,55		
26	51	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: витаминно-минеральные премиксы	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 405,54		
27	52	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: витаминно-минеральные премиксы	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 405,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	51	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: сода	Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	49,16		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 2156-76		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
27	52	10.89.13	Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые. Пояснения по требуемой продукции: дрожжи хлебопекарные прессованные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54731-2011; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для упаковки не менее 0,6 не более 1 кг: 128,15 Для упаковки не более 0,5 кг: 179,39		
				Фасовка	-	-	Возможные значения: 1. Не более 0,1 кг в упаковке производителя; 2. Не менее 0,2 и не более 0,5 кг в упаковке производителя; 3. Не менее 0,6 и не более 1 кг в упаковке производителя		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54845-2011		
28	53	10.89.13	Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые. Пояснения по требуемой продукции: дрожжи хлебопекарные сухие	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	499,80		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Шлифованный		
				Вид	-	-	Целый		
29	54	01.11.75	Горох сушеный. Пояснения по требуемой продукции: зерно гороха	Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6201-68		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	44,39		
				Фасовка	-	-	Возможные значения: Продовольственная		
30	55	01.11.71	Фасоль сушеная. Пояснение по требуемой продукции: зерно фасоли	Вид	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7758-75		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	132,33		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
31	56	01.11.74	Чечевица сушеная. Пояснение по требуемой продукции: зерно чечевицы	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 73,97 Для упаковки не более 1 кг: 156,08		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	Не указано		
32	57	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: ветчина (говядина)	Сорт мяса	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	334,73		
				Фасовка	-	-	Весовая		
33	58	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: ветчина (индейка)	Сорт	-	-	Не указано		
				Сорт мяса	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	358,46		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Сорт	-	-	Высший		
				Сорт мяса	-	-	Нежирный		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	59	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: ветчина (свинина)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	536,09		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Сорт	-	-	Не указано		
				Сорт мяса	-	-	Не указано		
35	60	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: ветчина (кура)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	427,80		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип			Не указано		
				Вид			Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6441-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки без указания наличия витаминов в составе: 152,81 Для упаковки не более 1 кг без указания наличия витаминов в составе: 210,88 Для упаковки не более 1 кг с витаминами в составе: 382,14		
				Фасовка	-	-	Возможные значения: 1. Не более 1 кг в упаковке производителя 2. Весовая		
				Тип			Не указано		
				Вид			Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6478-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 268,16 Для упаковки не более 0,1 кг: 327,16		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип мармелада	-	-	Возможные значения:		
				Вид мармелада	-	-	Неглазированный		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6442-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	225,57		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип			Не указано		
				Вид			Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6441-2014		
39	64	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: пастила	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6441-2014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	65	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: конфеты "Коровка"	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 185,14 Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг: 225,95 Для упаковки не более 0,25 кг: 285,53		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Не указано		
				Вид	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 4570-2014		
41	66	10.73.11	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	211,99		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Глютен в составе	-	-	Возможные значения:		
				Группа	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31743-2012 (с 01.01.2019 ГОСТ 31743-2017); 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
42	67	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: хлеб ржаной	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки без указания наличия глютена в составе: 61,73 Для упаковки не более 1 кг без указания наличия глютена в составе: 70,5 Для макаронных изделий без глютена в составе: 274,48		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Микронутриенты в составе	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
				Сорт муки	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 2077-84; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31807-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для хлеба без указания наличия микронутриентов в составе: 62,64 Для хлеба с микронутриентами в составе: 83,65		
43	68	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: хлеб ржано-пшеничный	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Микронутриенты в составе	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
				Сорт муки	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 4570-2014		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Микронутриенты в составе	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	69	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: батон нарезной	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
				Сорт муки	-	-	Высший		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 27844-88; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31805-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	89,5		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
45	70	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: кондитерские изделия	Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Возможные значения:		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Микронутриенты в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Сорт муки	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки без указания наличия витаминно-минерального комплекса в составе: 202,17 Для упаковки не более 1 кг без указания наличия витаминно-минерального комплекса в составе: 225 Для изделий с витаминно-минеральным комплексом в составе: 344,31		
46	71	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: хлеб рисовый	Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Отсутствует		
				Микронутриенты в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Сорт муки	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
47	72	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: хлеб кукурузный	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	804,03		
				Фасовка	-	-	Упаковка производителя		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Отсутствует		
				Микронутриенты в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Сорт муки	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	767,24		
				Фасовка	-	-	Упаковка производителя		
				Вид муки	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Возможные значения:		
				Витамины в составе	-	-	Возможные значения:		
				Глютен в составе	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	1. Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок;		
							Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	73	10.72.19	Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32124-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7128-91; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 25832-89; 4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24557-89; 5. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24298-80; 6. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 9511-80; 7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для баранок, сухек, бубликов: 169,67 Для диетических изделий: 189,74 Для слоеных изделий без указания типа, слоеных изделий: 349,5 Для мелкоштучных слоеных изделий: 385,06 Для булочек без глотена: 1654,41		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежая		
49	74	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста брюссельская	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33851-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	169,80		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежая		
50	75	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста белокочанная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51809-2001		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для капусты без указания срока созревания: 27,67 Для капусты раннеспелой: 38,99		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежая		
51	76	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста краснокочанная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7967-2015		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	55,53		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежая		
52	77	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста савойская	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33551-2015, РСТ РСФСР 744-88		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	232,67		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежая		
				Класс	-	-	Отсутствует		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	78	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста пекинская	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54700-2011 (с 01.07.2018 ГОСТ 34323-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		82,60	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежая	
				Класс	-	-		Отсутствует	
54	79	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: капуста кольраби	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33916-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		287,29	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежая	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
55	80	01.13.13	Капуста цветная и брокколи. Пояснения по требуемой продукции: капуста цветная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33952-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		180,41	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Ранний (поступающий в продажу сразу после сбора до 01 сентября)	
56	81	01.13.51	Картофель. Пояснение по требуемой продукции: картофель столовый ранний	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51808-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 7176-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		37,00	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Поздний (поступающий в продажу с 01 сентября)	
57	82	01.13.51	Картофель. Пояснение по требуемой продукции: картофель столовый поздний	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51808-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 7176-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		23,43	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
58	83	01.25.11	Киви	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31823-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		142,85	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-		Наличие	
				Индивидуальная упаковка	-	-		Наличие	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок	
59	84	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для упаковки не более 1 кг без глутена в составе: 112,82 Для упаковки не более 1 кг без указания наличия глутена в составе: 156,6 Для упаковки не более 0,02 кг без указания наличия глутена в составе: 451,45 Для упаковки не более 0,02 кг без глутена в составе: 523,87	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Тип	-	-		Пищевая	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		365,59	
60	85	20.14.34	Кислоты поликарбоновые ароматические и кислоты карбоновые с дополнительными кислородсодержащими функциональными группами, их производные, кроме кислоты салициловой и ее солей. Пояснение по требуемой продукции: кислота лимонная	Фасовка	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 908-2004		
				Категория	-	-		А	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	86	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: колбасы (колбаски) варено-копченые мясные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 55455-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	407,07		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Глютен в составе	-	-	Возможные значения:		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
62	87	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: колбасы (колбаски) вареные мясные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 33673-2015; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 52196 -2011 (с 01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017); 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для колбасы без указания наличия глютена в составе: 335,32 Для колбасы без глютена в составе: 517,83		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
63	88	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: колбасы (колбаски) полукопченые мясные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31785-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	392,47		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
64	89	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: компоты фруктовые и ягодные	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54680-2011 (с 01.01.2019 ГОСТ 816-2017)		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	154,96		
				Фасовка	-	-	Не более 1 литр (куб.дм) в упаковке производителя		
65	90	10.13.15	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов. Пояснение по требуемой продукции: консервы кусковые мясные	Вид	-	-	Тушеные		
				Сорт	-	-	Высший		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 32125-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	255,82		
				Фасовка	-	-	Не более 0,5 кг в упаковке производителя		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Класс	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	91	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: консервы мясные гомогенизированные для детского питания.	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 30545-2015; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31801-2012; 4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 57150-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для консервов мясных класса А в виде пюре, продукта мясного класса А и Б без указания вида: 838,65		
				Фасовка	-	-	Возможные значения: Для детского питания		
67	92	10.13.15	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов. Пояснение по требуемой продукции: консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31800-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	497,38		
				Фасовка	-	-	Не более 0,25 кг в упаковке производителя		
68	93	10.51.56	Продукция молочная, не включенная в другие группировки. Концентрат молочных белков. Пояснения по требуемой продукции: смеси белковые	Тип	-	-	Лечебно-профилактические		
				Вид	-	-	Композитные сухие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 33933-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	2 496,24		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Фруктово-ягодный		
69	94	11.07.19	Напитки безалкогольные прочие. Концентраты. Пояснения по требуемой продукции: кисель	Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Индивидуальная упаковка	-	-	Наличие		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Состав	-	-	Фруктовые или ягодные экстракты концентрированных соков		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 18488-2000; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	123,29		
				Фасовка	-	-	Не более 1 литра (куб.дм) в упаковке производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	95	11.07.19	Напитки безалкогольные прочие. Концентраты. Пояснения по требуемой продукции: напитки сухие инстантные (быстрорастворимые)	Витамины в составе	-	-	Наличие		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	288,88		
71	96	10.84.23	Корица обработанная; прочие обработанные пряности. Пояснения по требуемой продукции: лист лавровый сухой	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	449,25		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 17594-81		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
72	97	10.84.23	Корица обработанная; прочие обработанные пряности. Пояснения по требуемой продукции: петрушка	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для петрушки сушеной: 516,98		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для укропа сушеного: 515,58		
73	98	10.84.23	Корица обработанная; прочие обработанные пряности. Пояснения по требуемой продукции: укроп	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Свежая		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
74	99	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснения по требуемой продукции: свекла столовая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32285-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	32,89		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежая		
75	100	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснения по требуемой продукции: редька	Сорт	-	-	Отсутствует		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 361-77, ГОСТ 32810-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	55,00		
				Фасовка	-	-	Весовая		
76	101	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснения по требуемой продукции: редис	Вид	-	-	Свежий		
				Сорт	-	-	Отсутствует		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55907-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34216-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	135,27		
77	102	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснения по требуемой продукции: сельдерей корневой	Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежий		
				Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55644-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34320-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	203,53		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежий, корневой		
				Сорт	-	-	Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	103	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснения по требуемой продукции: сельдерей обрезной	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя;		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	203,53		
				Фасовка	-	-	Не указано		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	Высший		
							Возможные значения:		
79	104	10.62.11	Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53876-2010; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32159-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки кукурузного крахмала: 94,09 Для упаковки не более 1 кг кукурузного крахмала: 164,11 Для картофельного крахмала: 174,82		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Манная крупа марки М		
80	105	10.61.31	Крупа и мука грубого помола из пшеницы. Пояснения по требуемой продукции: крупа манная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7022-97		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 31,76 Для упаковки не более 1 кг: 35,44		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения:		
81	106	10.61.31	Крупа и мука грубого помола из пшеницы. Пояснения по требуемой продукции: крупа пшеничная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 276-60		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	34,2		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Ядрица		
				Сорт	-	-	Первый		
82	107	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: крупа гречневая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55290-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 55,53 Для упаковки не более 1 кг: 61,81		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	1. Пшено; 2. Крупа кукурузная		
							Возможные значения:		
83	108	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: пшено	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 572-2016; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для кукурузной крупы: 49,71 Для пшена: 51,62		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Крупа ячневая №1		
				Сорт	-	-	Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	109	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: крупа ячневая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 5784-60		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	28,17		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид продукции	-	-	Крупа перловая №1		
				Сорт	-	-	Не указано		
85	110	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: крупа ячменная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 5784-60		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	32,47		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
86	111	01.13.29	Культуры бахчевые прочие. Пояснения по требуемой продукции: дыня	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7178-2015		
				Вид	-	-	Продовольственная свежая		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	84,26		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Сушеные		
87	112	01.27.19	Культуры для производства напитков прочие. Пояснения по требуемой продукции: плоды шиповника	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 1994-93		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	209,34		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежий		
				Класс	-	-	Возможные значения:		
88	113	01.13.43	Культуры овощные луковичные. Пояснения по требуемой продукции: лук репчатый	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51783-2001 (с 01.07.2018 ГОСТ 34306-2017); 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки лука без указания типа: 29,44 Для упаковки не более 5 кг лука очищенного: 97,92		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежий		
				Класс	-	-	Отсутствует		
89	114	01.13.43	Культуры овощные луковичные. Пояснения по требуемой продукции: лук зеленый	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55652-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34214-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	276,74		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежий		
				Класс	-	-	Отсутствует		
90	115	01.13.43	Культуры овощные луковичные. Пояснения по требуемой продукции: лук порей	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31854-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	251,33		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	116	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: кабачки	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31822-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		82,34	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежая	
				Сорт	-	-		Отсутствует	
92	117	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: тыква	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7975-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		73,69	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежий	
				Сорт	-	-		Отсутствует	
93	118	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: перец сладкий	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55885-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34325-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		198,75	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Возможные значения: 1. Не содержащий в своём составе натуральный кофе;	
94	119	10.83.12	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе. Пояснения по требуемой продукции: кофейный напиток	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для кофейного напитка не содержащего в своём составе натуральный кофе: 210,86 Для кофейного напитка растворимого с цикорием: 308,02	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Не указано	
95	120	10.83.12	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе. Пояснения по требуемой продукции: кофе натуральный, сублимированный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32776-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		2 611,18	
				Фасовка	-	-		Не более 0,1 кг в упаковке производителя	
				Вид	-	-		Свежие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
96	121	01.23.12	Лимоны и лаймы. Пояснения по требуемой продукции: лимоны	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53596-2009 (с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для первого сорта: 124,73 Для высшего сорта: 152,2	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Свежие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
97	122	01.23.14	Мандарины, включая танжерини, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур. Пояснения по требуемой продукции: мандарины	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53596-2009 (с 01.07.2018 ГОСТ 34307-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для первого сорта: 115,01 Для высшего сорта: 141,77	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		144,29	
98	123	10.42.10	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао. Пояснение по требуемой продукции: маргарин мягкий	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 32188-2013		
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Тип	-	-		Рафинированное	
				Вид	-	-		Дезодорированное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	124	10.62.14	Масло кукурузное. Пояснение по требуемой продукции: масло кукурузное и его фракции рафинированные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 8808-2000; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	166,66		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	501,32		
100	125	10.41.53	Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Рафинированное		
				Вид	-	-	Дезодорированное		
101	126	10.41.54	Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 1129-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	92,38		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Несолёное		
102	127	10.51.30	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные. Пояснение по требуемой продукции: масло сладко-сливочное	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32261-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ Р 52253-2004		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки масла без указания ГОСТ: 394,04 Для остального масла: 594,83		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
103	128	01.49.21	Мед натуральный. Пояснения по требуемой продукции: мед натуральный пчелиный	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Мед натуральный промышленного производства		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54644-2011		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	331,43		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
104	129	01.25.31	Миндаль	Тип	-	-	Миндаль сладкий		
				Вид	-	-	Ядро		
				Сорт	-	-	Высший		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 16830-2014		
Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 402,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	130	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)	Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Питьевое		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Возможные значения:		
				Жирность	744	Процент	Возможные значения:		
				Режим термической обработки	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32252-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	Для молока жирностью 3,2% без указания режима термической обработки и наличия витаминно-минерального комплекса в составе: 107,23 Для молока жирностью 3,2% стерилизованного, без указания наличия витаминно-минерального комплекса в составе, молока жирностью 3,5% стерилизованного, без указания наличия витаминно-минерального комплекса в составе: 125 Для молока жирностью 3,5% без указания режима термической обработки и наличия витаминно-минерального комплекса в составе, молока жирностью 3,5% без указания режима термической обработки с витаминно-минеральным комплексом в составе: 148,03 Для молока жирностью 3,2% стерилизованного, с витаминно-минеральным комплексом в составе: 165,1		
106	131	10.51.11	Молоко, кроме сырого. Пояснение по требуемой продукции: молоко питьевое коровье пастеризованное	Фасовка	-	-	Не более 1 литра (куб.дм) в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Питьевое		
				Жирность	744	Процент	Возможные значения:		
				Режим термической обработки	-	-	Возможные значения:		
				Срок хранения	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31450-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	Для молока жирностью 2,5% стерилизованного, по ГОСТ 31450-2013, молока жирностью 2,5% пастеризованного, по ГОСТ 31450-2013, молока жирностью 2,5% ультрапастеризованного, по ГОСТ 31450-2013, молока жирностью 3,2% пастеризованного, молока жирностью 2,5% пастеризованного, по ТУ производителя: 63,39 Для молока жирностью 2,5% ультрапастеризованного, по ТУ производителя, молока жирностью 2,5% стерилизованного, по ТУ производителя: 82,64 Для молока жирностью 3,5% пастеризованного: 89,17		
107	132	10.51.51	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие. Пояснение по требуемой продукции: молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром	Фасовка	-	-	Не более 1 литра (куб.дм) в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Цельное сгущенное молоко с сахаром		
				Массовая доля жира	744	Процент	8,50		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31688-2012		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	140,92		
108	133	10.51.22	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные. Пояснение по требуемой продукции: молоко сухое цельное козье	Фасовка	-	-	Не более 0,5 литр (куб.дм) в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Быстрорастворимое		
				Жирность	744	Процент	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	2 220,42		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Не указано		
				Жирность	744	Процент	Не менее 26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	134	10.51.22	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные. Пояснение по требуемой продукции: молоко сухое цельное коровье	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ Р 52791-2007		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 175,46 Для упаковки не более 1 кг: 222,72		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Ботва (для моркови)	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежая		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011. Технический регламент Для первого сорта, высшего сорта: 28,45 Для молодой моркови без указания сорта: 47,06		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Отсутствует		
				Вид	-	-	Свежая		
				Сорт	-	-	Отсутствует		
111	136	01.13.41	Морковь, репа, брюква. Пояснение по требуемой продукции: брюква	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 745-88		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	83,46		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежая		
				Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
112	137	01.13.41	Морковь, репа, брюква. Пояснение по требуемой продукции: репа	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32791-2014; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 743-88		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для репы без указания типа: 75,03 Для молодой репы: 85,47		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок; 2. Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок, не на основе растительных жиров		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Возможные значения:		
113	138	10.52.10	Мороженое	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31457-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для мороженого по ГОСТ 31457-2012: 381,7 Для мороженого по ТУ производителя: 515,39		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Вид (для ржаной муки)	-	-	Возможные значения:		
114	139	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: ржаная хлебопекарная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52809-2007 (с 01.01.2019 ГОСТ 7045-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	35,25		
				Фасовка	-	-	Не более 2 кг в упаковке производителя		
115	140	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: рисовая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	184,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	141	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: кукурузная	Фасовка	-	-	Весовая		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52189-2003 (с 01.01.2019 ГОСТ 26574-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	96,33		
				Фасовка	-	-	Не более 2 кг в упаковке производителя		
117	142	10.61.21	Мука пшеничная и пшенично-ржаная. Пояснение по требуемой продукции: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта	Тип	-	-	Хлебопекарная		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52189-2003 (с 01.01.2019 ГОСТ 26574-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	38,77		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
118	143	10.11.39	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для замороженного мяса кролика: 522,55		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 27747-2016		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для филе индейки: 355,96		
119	144	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: мясо индеек, в том числе индюшат, замороженное	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для филе индейки: 441,35		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
120	145	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: мясо индеек, в том числе индюшат, охлажденное	Фасовка	-	-	Весовая		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Весовая		
121	146	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: грудки кур	Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	212,61		
				Фасовка	-	-	Весовая		
122	147	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: курица потрошенная	Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	155,37		
				Фасовка	-	-	Весовая		
123	148	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: тушки цыплят-бройлеров	Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	149,19		
				Фасовка	-	-	Весовая		
124	149	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: окорка куриный	Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Для отечественного: 149,44 Для импортного: 180,76		
125	150	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: грудки кур	Сорт	-	-	Весовая		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Не указано		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	247,38		
				Фасовка	-	-	Весовая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Первый	
126	151	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: тушки цыплят-бройлеров	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		165,44	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Не указано	
127	152	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: окорок куриный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		179,41	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Не указано	
128	153	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: грудки кур	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		247,38	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Не указано	
129	154	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: окорок куриный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		179,41	
				Фасовка	-	-		Весовая	
130	155	10.32.21	Нектары фруктовые и (или) овощные. Пояснение по требуемой продукции: нектары фруктовые	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Ст. 5 ТР ТС от 09.12.2011 с 01.07.2013 (без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок) Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32104-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	Для объема не менее 0,3 не более 1 литр (куб.дм) по ГОСТ 32104-2013: 75,4 Для объема не менее 0,3 не более 1 литр (куб.дм) по ТУ производителя: 90,21 Для объема не более 0,2 литр (куб.дм): 120,32		
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		232,11	
131	156	10.39.11	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные. Пояснения по требуемой продукции: овощи замороженные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Вид	-	-		Сушеная	
				Сорт	-	-		Первый	
132	157	10.39.13	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные. Пояснения по требуемой продукции: морковь столовая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		100,24	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Вид	-	-		Сушеная	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
133	158	10.39.13	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные. Пояснения по требуемой продукции: свекла столовая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для высшего сорта: 118,29 Для первого сорта: 206	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид	-	-		Квашенная	
134	159	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснения по требуемой продукции: капуста белокочанная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53972-2010 (с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для шинкованной: 60,85 Для рубленой: 86,34	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
135	160	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснения по требуемой продукции: кукуруза консервированная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53958-2010 (с 01.01.2019 ГОСТ 34114-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		140,91	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
136	161	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснения по требуемой продукции: овощи консервированные	Вид	-	-		Резаные в томатном соусе	
				Используемое сырье	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 18611-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		140,17	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
137	162	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснения по требуемой продукции: огурцы	Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
				Состав	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53972-2010 (с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017); 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31713-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для пикули, корнишонов, зеленцов: 104,13 Для огурцов в заливке без указания типа: 125,84	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
138	163	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснения по требуемой продукции: томаты	Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
				Категория	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54648-2011; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53972-2010 (с 01.01.2019 ГОСТ 34220-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		126,23	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
139	164	10.39.18	Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой. Пояснения по требуемой продукции: икра овощная	Тип	-	-		Стерилизованная	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов	
				Состав	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51926-2002 (с 01.01.2019 ГОСТ 2654-2017)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для икры из кабачков: 106,44 Для икры из баклажанов: 131,96	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Вид	-	-		Маринованная	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
140	165	10.39.18	Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой. Пояснения по требуемой продукции: свекла	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52477-2005		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		116,54	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Тип	-	-		Зелень, обрезной	
141	166	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснения по требуемой продукции: сельдерей	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 749-88		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		230,90	
				Вид	-	-		Свежий	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32856-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		265,05	
				Вид	-	-		Свежий	
				Тип	-	-		Отсутствует	
143	168	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснения по требуемой продукции: шавель	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, ГОСТ Р 55650-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34301-2017), РСТ РСФСР 367-77		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		659,82	
				Вид	-	-		Свежий	
				Тип	-	-		Очищенный	
				Вид	-	-		Свежий	
144	169	01.13.90	Овощи свежие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: картофель продовольственный очищенный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		101,58	
				Фасовка	-	-		Не более 5 кг в вакуумной упаковке производителя	
				Вид	-	-		Свежие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
145	170	01.13.32	Огурцы	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33932-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		94,38	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид	-	-		Ядро	
				Сорт	-	-		Высший	
146	171	01.25.35	Орехи грецкие	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 16833-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		903,43	
				Фасовка	-	-		Не более 0,1 кг в упаковке производителя	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		1 120,74	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31855-2012		
147	172	01.25.39	Орехи прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: кешью	Фасовка	-	-		Не более 0,1 кг в упаковке производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	173	10.84.21	Перец обработанный. Пояснения по требуемой продукции: перец черный	Вид	-	-		Горошек	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 29050-91		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 554,63		
149	174	01.24.25	Персики	Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для первого сорта: 170,2 Для высшего сорта: 211,79		
150	175	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснения по требуемой продукции: кексы	Фасовка	-	-	Весовая		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Начинка	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011		
151	176	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснения по требуемой продукции: вафли	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	254,66		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Витамины в составе	-	-	Возможные значения:		
				Начинка	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 14031-2014; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки вафель без указания типа, наличия глютенa и витаминов в составе: 167,31 Для упаковки не более 0,1 кг вафель без указания типа, наличия глютенa и витаминов в составе, весовой фасовки вафель диабетических без указания наличия глютенa и витаминов в составе: 206,21 Для упаковки не более 0,1 кг вафель с витаминами в составе без указания наличия глютенa в составе, упаковки не более 0,1 кг вафель диабетических без указания наличия глютенa и витаминов в составе: 246,45 Для весовой фасовки вафель без глютенa в составе: 2409,67		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
152	177	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения.	Витамины в составе	-	-	Возможные значения:		
				Начинка	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24901-2014; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Пояснения по требуемой продукции: печенье	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки сахарного печенья: 104,54 Для упаковки не более 1 кг сахарного печенья, упаковки не более 1 кг затяжного печенья, весовой фасовки затяжного печенья, весовой фасовки овсяного печенья: 139,3 Для упаковки не более 1 кг овсяного печенья, весовой фасовки сдобного печенья: 163,65 Для упаковки не более 1 кг сдобного печенья, упаковки не более 1 кг с витаминами в составе, без указания типа и наличия глютена в составе: 179,13 Для весовой фасовки без указания типа, без глютена в составе: 310,64 Для упаковки не более 1 кг без указания типа, без глютена в составе: 482,77		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Заварные		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Начинка	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
153	178	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснения по требуемой продукции: пряники	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 15810-2014; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для пряников без начинки, весовой фасовки пряников с начинкой: 144,75 Для упаковки не более 1 кг пряников с начинкой: 197,3		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Не указано		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Начинка	-	-	Не указано		
154	179	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснения по требуемой продукции: крекер	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	технический регламент таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, технический регламент таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33801-2016		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Свежая		
				Сорт	-	-	Первый		
155	180	01.24.29	Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: черешня	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33801-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	407,93		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Порошок		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
156	181	10.82.13	Порошок какао без добавок сахара или других подслащающих веществ	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 108-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	178,00		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
157	182	10.83.14	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате. Пояснение по требуемой продукции: фиточай	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Без искусственных ароматизаторов		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 278,78		
				Фасовка	-	-	Не более 0,5 кг в упаковке производителя		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	183	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: хлопья овсяные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 21149-93; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для хлопьев Геркулес: 66,92 Для весовой фасовки хлопьев Экстра №1: 72,6 Для упаковки не более 1 кг хлопьев Экстра №1: 95,33		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
159	184	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: хлопья пшеничные	Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 50365-92		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	239,68		
160	185	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: хлопья кукурузные	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
				Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
161	186	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: мюсли	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 50365-92		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	233,04		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Витамины в составе	-	-	Не указано		
162	187	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: хлопья из круп (злаков)	Глютен в составе	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	445,02		
163	188	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: продукты из мяса свинные	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Возможные значения:		
				Термическое состояние	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31790-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 18256-85 (с 01.01.2019 ГОСТ 18256-2017)		
163	188	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: продукты из мяса свинные	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для бекона любительского, рулета, бекона столичного, окорока, грудники: 489,15 Для корейки: 503,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
164	189	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: биоюгурт	Фасовка	-	-		Весовая				
				Тип	-	-		Возможные значения:				
				Бифидобактерии бифидум в составе	-	-		Возможные значения:				
				Жирность	744	Процент		Не менее 2,5 и не более 3,2				
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Возможные значения:				
							1. Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок;					
			Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения:					
							1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 33491-2015;					
							2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя					
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.		Для упаковки не менее 0,4 не более 1 литр (куб.дм) кисломолочных продуктов жирностью 2,5%: 107,08 Для упаковки не менее 0,2 не более 0,5 литр (куб.дм) биоюгурта, упаковки не более 0,1 литр (куб.дм) биоюгурта: 191,89 Для упаковки не более 0,3 литр (куб.дм) кисломолочных продуктов жирностью 2,5%: 261,52 Для упаковки не более 0,3 литр (куб.дм) кисломолочных продуктов жирностью не менее 2,5 не более 3,2%: 274,77					
			Фасовка	-	-		Возможные значения:					
							1. Не более 0,3 кг в упаковке производителя;					
							2. Не менее 0,4 и не более 1 литра (куб.дм) в упаковке производителя					
165	190	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: йогурт	Тип	-	-		Фруктовый				
				Бифидобактерии бифидум в составе	-	-		Не указано				
				Жирность	744	Процент		Возможные значения:				
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок				
							Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения:	
											1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31981-2013;	
							2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя					
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.		Для упаковки не менее 0,6 не более 1 литр (куб.дм) йогурта жирностью 1,5% и 2,5%, упаковки не более 0,5 литр (куб.дм) йогурта жирностью 1,5%, по ГОСТ 31981-2013: 118,13 Для упаковки не менее 0,2 не более 0,5 литр (куб.дм) йогурта жирностью 2,5%, упаковки не более 0,5 литр (куб.дм) йогурта жирностью 1,5% по ТУ производителя: 133,99 Для упаковки не более 0,125 литр (куб.дм) йогурта жирностью 2,5%: 168,39					
			Фасовка	-	-		Возможные значения:					
							1. Не более 0,125 литр (дм.куб) в упаковке производителя;					
							2. Не менее 0,2 и не более 0,5 литр (дм.куб) в упаковке производителя;					
							3. Не более 0,5 литр (дм.куб) в упаковке производителя;					
							4. Не менее 0,6 и не более 1 литр (дм.куб) в упаковке производителя					
				Тип	-	-		Не указано				
				Бифидобактерии бифидум в составе	-	-		Не указано				
				Жирность	744	Процент		4,00				
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Не указано				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	191	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: ряженка	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31452-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя	82,69	
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.			
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Бифидобактерии бифидум в составе	-	-		Не указано	
				Жирность	744	Процент		Возможные значения:	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Не указано	
167	192	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: кефир	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31452-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.		Для кефира жирностью 2,5%: 75,98 Для кефира жирностью 3,2% для детского питания: 174,04	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Жирность	744	Процент		Возможные значения:	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок, не должна содержать растительные жиры	
168	193	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснения по требуемой продукции: сметана	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31452-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для сметаны жирностью 15%: 129,61 Для сметаны жирностью 20% по ГОСТ 31452-2012: 137,88 Для сметаны жирностью 20% по ТУ производителя: 152,73	
				Фасовка	-	-		Не более 0,5 кг в упаковке производителя	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
169	194	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: гематоген	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для гематогена без указания типа: 509,54 Для гематогена обогащенного витаминно-минеральными комплексами, обогащенного гемоглобином (железом): 589,8	
				Фасовка	-	-		Не более 0,1 кг в упаковке производителя	
				Жирность	744	Процент		Не более 9	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок и орехов (арахис)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	195	10.51.56	Продукция молочная, не включенная в другие группировки. Продукты творожные, термически обработанные. Пояснения по требуемой продукции: сырки глазированные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 33927-2016; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	501,79		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
				Вид продукции	-	-	Возможные значения:		
171	196	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснения по требуемой продукции: консервы овощные и фруктовые	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32217-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32218-2013; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для фруктовых: 355,82 Для овощных: 431,71		
				Фасовка	-	-	Не более 0,25 кг в упаковке производителя		
172	197	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснения по требуемой продукции: смеси	Тип	-	-	Возможные значения:		
				Витамины в составе	-	-	Возможные значения:		
				Назначение	-	-	Возможные значения:		
				Основа смеси	-	-	Возможные значения:		
173	198	10.86.10	Продукция детского питания на зерновой основе. Пояснения по требуемой продукции: каши	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для упаковки не более 0,5 кг молочной смеси: 841,02 Для упаковки не более 0,1 кг смеси на основе козьего молока: 2036,25		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Возможные значения:		
174	199	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: брусника, протертая с сахаром	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ Р 51172-98; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52405-2005		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для каши сухой по ГОСТ Р 52405-2005: 536,92 Для каши лечебно-профилактической по ГОСТ Р 51172-98: 1612,16		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Метод обработки	-	-	Не указано		
174	199	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: брусника, протертая с сахаром	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51172-98		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	172,21		
174	199	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: брусника, протертая с сахаром	Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Метод обработки	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	200	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: клочья, протертая с сахаром	Сорт	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54681-2011	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		219,55	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
176	201	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: варенье	Метод обработки	-	-		Стерилизованное	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок	
				Сорт	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53118-2008 (с 01.01.2019 ГОСТ 34113-2017)	
177	202	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: повидло	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		179,55	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Метод обработки	-	-		Стерилизованное	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок	
178	203	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: пюре томатное	Сорт	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32099-2013	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		98,55	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
179	204	10.61.12	Рис полубрушенный или полностью обрушенный или дробленый	Категория	-	-		Экстра	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок	
				Содержание сухих веществ	744	Процент		Не более 25	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ Р 54678-2011	
179	204	10.61.12	Рис полубрушенный или полностью обрушенный или дробленый	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		118,81	
				Фасовка	-	-		Не более 1 кг в упаковке производителя	
				Тип	-	-		Шлифованный	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
179	204	10.61.12	Рис полубрушенный или полностью обрушенный или дробленый	Сорт	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6292-93; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ ISO 7301-2013; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для весовой фасовки первого сорта без указания вида: 49,74 Для упаковки не более 1 кг первого сорта без указания вида: 56 Для весовой фасовки дробленого без указания сорта: 83,71	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		293,57	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид разделки	-	-		Потрошенный обезглавленный	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Неглазированный	
				Сорт	-	-		Первый	
186	211	10.20.13	Рыба мороженная. Пояснение по требуемой продукции: рыба морская мороженная (кроме сельди). Пояснение по требуемой продукции: хек	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		297,83	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип рыбы	-	-		Не указано	
				Вид	-	-		Солёная	
				Сорт	-	-		Первый	
187	212	10.20.23	Рыба пресноводная соленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: горбуша	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 16080-2002		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		599,6	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Тип рыбы	-	-		Кета	
				Вид	-	-		Солёная	
				Сорт	-	-		Первый	
188	213	10.20.23	Рыба пресноводная соленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: кета	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 16080-2002		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		604,1	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Сорт	-	-		Не указано	
189	214	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: горбуша натуральная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 32156-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		331,24	
				Фасовка	-	-		Не более 0,3 кг в промышленной упаковке	
				Сорт	-	-		Не указано	
190	215	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: сайра натуральная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 7452-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		255,83	
				Фасовка	-	-		Не более 0,3 кг в промышленной упаковке	
				Сорт	-	-		Не указано	
191	216	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: шпроты в масле	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 280-2009		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		390,52	
				Фасовка	-	-		Не более 0,3 кг в промышленной упаковке	
				Сорт	-	-		Высший	
192	217	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: печень трески натуральная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 13272-2009		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		425,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	218	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: крабовые палочки	Фасовка	-	-	Не более 0,3 кг в промышленной упаковке		
				Сорт	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для весовой фасовки: 270,11 Для упаковки не более 0,5 кг: 336,62		
194	219	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: сардельки мясные	Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Вид	-	-	Говяжий		
				Категория	-	-	А		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 33673-2015; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 52196 -2011 (с 01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017)		
195	220	10.81.12	Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок. Пояснение по требуемой продукции: сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	301,67		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33222-2015		
196	221	10.62.13	Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: сироп шиповника	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для сахар-песка: 47,34 Для кристаллического сахара: 53,6 Для сахарной пудры: 165,03		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31476-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для окорока б/к, лопатки б/к: 329,63 Для полушки: 339,4		
197	222	10.11.32	Свинина замороженная, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: свинина замороженная	Фасовка	-	-	Не более 1 килограмма в упаковке производителя		
				Вид отруба	-	-	Возможные значения:		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31476-2012		
198	223	10.20.23	Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: сельдь соленая или в рассоле	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для окорока б/к, лопатки б/к: 329,63 Для полушки: 339,4		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Слабой соли		
				Вид разделки	-	-	Неразделанная		
199	224	10.20.23	Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: сельдь соленая или в рассоле	Сорт	-	-	Первый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 815-2004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		185,22	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Питьевые	
				Жирность	744	Процент		Возможные значения:	
				Режим термической обработки	-	-		Пастеризованные	
199	224	10.51.12	Сливки. Пояснение по требуемой продукции: сливки питьевые пастеризованные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31451-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для сливок жирностью 10%: 213,8 Для сливок жирностью 35%: 333,09	
				Фасовка	-	-		Не более 0,5 кг в упаковке производителя	
200	225	01.24.27	Сливы	Вид	-	-		Свежие	
				Сорт	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32286-2013	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		168,2	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Ст. 5 ТР ТС от 09.12.2011 с 01.07.2013 (без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок)	
				Технология изготовления	-	-		Возможные значения:	
201	226	10.32.11	Сок томатный	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32876-2014; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ТУ производителя	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг восстановленного по ТУ производителя: 76,49 Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг восстановленного, упаковки не более 0,2 кг восстановленного по ГОСТ 32876-2014: 92,95 Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг прямого отжима по ГОСТ 32876-2014: 105,43 Для упаковки не более 0,2 кг прямого отжима по ГОСТ 32876-2014: 133,29	
				Фасовка	-	-		Возможные значения:	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-		Ст. 5 ТР ТС от 09.12.2011 с 01.07.2013 (без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок)	
				Технология изготовления	-	-		Возможные значения:	
202	227	10.32.19	Соки из фруктов и овощей прочие	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32101-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32103-2013; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг восстановленных по ГОСТ 32103-2013, упаковки не менее 0,3 не более 1 кг прямого отжима осветленных по ГОСТ 32101-2013: 95,27 Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг прямого отжима осветленных по ТУ производителя, упаковки не более 0,2 кг прямого отжима осветленных по ГОСТ 32101-2013, упаковки не менее 0,3 не более 1 кг прямого отжима без указания типа: 107,26 Для упаковки не менее 0,3 не более 1 кг восстановленных по ТУ производителя, упаковки не более 0,2 кг прямого отжима осветленных по ТУ производителя, упаковки не более 0,2 кг восстановленных по ГОСТ 32103-2013, упаковки не более 0,2 кг прямого отжима без указания типа: 119,72 Для упаковки не более 0,2 кг восстановленных по ТУ производителя: 138,61		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Назначение	-	-	Для питания детей с 4 месяцев		
203	228	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Ст. 5 ТР ТС от 09.12.2011 с 01.07.2013 (без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32920-2014		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	126,73		
				Фасовка	-	-	Не более 0,35 литр (дм.куб) в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Возможные значения:		
				Помол	-	-	1. Обогащённая йодатом калия (KIO3);		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
204	229	10.84.30	Соль пищевая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 51574-2018		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для соли без указания сорта и типа: 11,61 Для соли йодированной первого сорта: 14,21 Для соли йодированной высшего сорта: 20,37		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Возможные значения:		
				Глютен в составе	-	-	Возможные значения:		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Термическое состояние	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	230	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: сосиски мясные	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31498-2012, ГОСТ 31802-2012 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 33673-2015; 4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 52196 -2011 (с 01.01.2019 ГОСТ Р 52196-2017) 5. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя		
			Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для сосисок без указания наличия глютенa в составе: 336,4 Для сосисок без глютенa в составе: 559,98			
			Фасовка	-	-	Весовая			
206	231	10.84.12	Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая	Вид продукции Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) Соответствие нормативно-технической документации	- - -	- - -	Возможные значения: Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
			Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Возможные значения: Для соуса томатного, майонеза: 167,75 Для соуса на основе растительного масла: 205,83			
			Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя			
207	232	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: печень говяжья (субпродукты)	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) Соответствие нормативно-технической документации	- -	- -	Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки		
			Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 32244-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя			
			Фасовка	-	-	199,98			
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. Массовая доля жировой и соединительной ткани и не более 20%.			
208	233	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: сердце говяжье (субпродукты)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011		
			Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	196,83			
			Фасовка	-	-	Весовая			
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	234	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: язык говяжий (субпродукты)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	442,03		
				Фасовка	-	-	Весовая		
210	235	10.11.32	Свинина замороженная, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: сердце свиное (субпродукты)	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. Массовая доля жировой и соединительной ткани и не более 20%.		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	218,64		
211	236	10.11.32	Свинина замороженная, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: язык свиной (субпродукты)	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки.		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	330,79		
212	237	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: сыры плавленые	Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Ломтевые		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок, растительных жиров		
213	238	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: сыры полутвердые	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31690-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	549,48		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
213	238	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: сыры полутвердые	Вид	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32260-2013, ГОСТ Р 52686-2006		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	449,5		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	239	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: творог 5 % жирности	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31453-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для творога по ГОСТ 31453-2013: 256,43 Для творога по ТУ производителя: 263,95		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
215	240	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: творог 9 % жирности	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31453-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для творога по ГОСТ 31453-2013: 252,1 Для творога по ТУ производителя: 287,73		
216	241	10.51.40	Сыры, продукты сырные и творог. Пояснения по требуемой продукции: творог 18 % жирности	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31453-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для творога по ГОСТ 31453-2013: 390,68 Для творога по ТУ производителя: 799,84		
217	242	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: творог и творожные продукты для детей раннего возраста	Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Для детского питания		
				Витаминно-минеральный комплекс в составе	-	-	Возможные значения:		
218	243	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: телятина замороженная	Жирность	744	Процент	Не менее 4 и не более 5		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя		
219	244	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: телятина замороженная	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для творога без указания наличия витаминно-минерального комплекса в составе: 404,59 Для творога с витаминно-минеральным комплексом в составе: 446,55		
				Фасовка	-	-	Не более 0,15 кг в вакуумной упаковке производителя		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	628,75		
220	245	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: телятина замороженная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54520-2011 (с 01.01.2019 ГОСТ 34197-2017), ТУ производителя		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Вид	-	-	Свежие		
221	246	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: телятина замороженная	Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Сорт	-	-			
				Сорт	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	244	01.13.34	Томаты (помидоры)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55906-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34298-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для первого сорта: 82,48 Для высшего сорта: 100,88		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Концентрация уксусной кислоты	744	Процент	9,00		
220	245	10.84.11	Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты. Пояснения по требуемой продукции: уксус	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 56968-2016		
				Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Руб.	27,44		
				Фасовка	-	-	Не более 1 литр (дм.куб) в упаковке производителя		
				Тип	-	-	Овощная		
				Вид	-	-	Свежая		
221	246	01.11.61	Фасоль овощная	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54695-2011 (с 01.07.2018 ГОСТ 34299-2017)		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	141,13		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Стручковая		
				Вид	-	-	Консервированная		
222	247	10.39.15	Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 15979-70		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	137,80		
				Фасовка	-	-	Не более 1 кг в упаковке производителя		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
223	248	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе минтая	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	268,26		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
224	249	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе ликши	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	371,03		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
225	250	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе сайды	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	405,64		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	251	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе судака	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	564,56		
				Фасовка	-	-	Весовая		
227	252	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе трески	Категория	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	393,40		
228	253	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: филе хека	Фасовка	-	-	Весовая		
				Категория	-	-	Возможные значения:		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016		
229	254	01.25.33	Фундук	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	348,10		
				Фасовка	-	-	Весовая		
				Тип	-	-	Фундук		
				Вид	-	-	Ядро		
230	255	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты	Сорт	-	-	Высший		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32288-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 048,35		
				Фасовка	-	-	Не более 0,1 кг в упаковке производителя		
230	255	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты	Тип	-	-	Возможные значения:		
				Сорт муки	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 28402-89; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 8494-96; 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 28881-90		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для упаковки не более 1 кг сухарей панировочных: 75,47 Для весовой фасовки сухарей слобных: 138,59 Для упаковки не более 1 кг сухарей сдобных: 158,68 Для упаковки не более 0,1 кг палочек хлебных: 467,73		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
				Тип	-	-	Черный		
				Вид	-	-	Возможные значения:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	256	10.83.13	Чай черный (ферментированный)	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32573-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для гранулированного: 321,35 Для крупнолистового, мелколистового: 509,52		
				Фасовка	-	-	Не более 0,5 кг в упаковке производителя		
				Вид	-	-	Свежий		
232	257	01.13.42	Чеснок	Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55909-2013		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для первого сорта: 158,17 Для высшего сорта: 207,15		
				Фасовка	-	-	Весовая		
233	258	10.82.22	Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде. Пояснения по требуемой продукции: шоколад обыкновенный	Вафельная крошка и вафельная прослойка	-	-	Не указано		
				Добавки в составе	-	-	Возможные значения:		
				Начинка	-	-	Не указано		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31721-2012		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	Для шоколада без добавок: 737,51 Для шоколада с добавками: 842,66		
				Фасовка	-	-	Возможные значения:		
234	259	10.82.22	Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде. Пояснения по требуемой продукции: конфеты шоколадные	Вафельная крошка и вафельная прослойка	-	-	Возможные значения:		
				Добавки в составе	-	-	Не указано		
				Начинка	-	-	Наличие		
				Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 4570-2014		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	287,61		
				Фасовка	-	-	Весовая		
235	260	01.13.16	Шпинат	Вид	-	-	Свежий		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55650-2013 (с 01.07.2018 ГОСТ 34301-2017), РСТ РСФСР 367-77		
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.	1 303,60		
				Фасовка	-	-	Весовая		
236	261	01.24.10	Яблоки	Вид	-	-	Свежие		
				Сорт	-	-	Возможные значения:		
				Срок созревания	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 16270-70; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54697-2011 (с 01.07.2018 ГОСТ 34314-2017)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	262	01.25.19	Ягоды, плоды растений вида <i>Vaccinium</i> прочие, не включенные в другие группировки	Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		90,53	
				Фасовка	-	-		Весовая	
				Вид продукции	-	-		Возможные значения:	
				Вид	-	-		Свежая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33309-2015; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 20450-75	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		Для брусники: 303,76 Для клюквы: 336,54	
238	263	10.89.12	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный. Пояснения по требуемой продукции: продукт яичный	Фасовка	-	-		Весовая	
				Тип	-	-		Жидкий пищевой	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
				Режим термической обработки	-	-		Пастеризованный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 30363-2013	
				Предельная цена за 1 килограмм	383	Руб.		157,41	
239	264	01.47.21	Яйца куриные в скорлупе свежие	Фасовка	-	-		Не более 1 килограмма в упаковке производителя	
				Тип	-	-		Пищевое	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
				Категория	-	-		Первая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31654-2012; 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 31654-2012	
				Предельная цена за 1 шт.	383	Руб.		Для столового: 5,59 Для диетического: 6,71	
240	265	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: набор для сшивания документов	Фасовка	-	-		Упаковка производителя	
				Длина намотки	6	Метр		Не менее 100	
				Количество предметов	796	Штука		2	
				Нитки	-	-		Наличие	
				Материал ниток	-	-		Хлопок	
				Нитковдеватель/шило с ушком	-	-		Наличие	
241	266	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: накопитель для бумаг	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		216,48	
				Пластиковый контейнер	-	-		Отсутствие	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 200 и не более 330	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 200 и не более 260	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 70 и не более 100	
				Регулировка ширины	-	-		Отсутствие	
				Количество отделений	796	Штука		1	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. Пластик; 3. Полистирол; 4. Полипропилен; 5. Полифом	
				Сборно-разборная конструкция лотка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для ширины корешка не менее 70 и не более 85 мм - 88,34 Для ширины корешка не менее 90 и не более 100 мм -114,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242	267	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: нож канцелярский	Тип	-	-		Вертикальный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Материал лезвия	-	-		Сталь	
				Механические направляющие	-	-		Наличие	
				Система блокировки лезвия	-	-		Наличие	
				Тип лезвия	-	-		Сменное	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		125,63	
243	268	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: обложка для переплета	Вид	-	-		Возможные значения: 1. Непрозрачная; 2. Прозрачная	
				Материал	-	-		ПВХ	
				Толщина	984	Микрон		Возможные значения: 1. 150; 2. Не менее 200 и не более 300	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для 100 штук в упаковке, с толщиной обложки 150 мкм - 595,27; Для 100 штук в упаковке, с толщиной обложки не менее 200 и не более 300 мкм - 1245,34	
				Формат	-	-		A4	
244	269	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: обложка для термопереплета	Материал	-	-		Пластик	
				Максимальное количество переплетаемых листов	796	Листа		Не менее 150	
				Толщина корешка	3	Миллиметр		Не менее 15 и не более 20	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке не менее 50 и не более 60 штук - 2368,17	
				Формат	-	-		A4	
245	270	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: обложка школьная	Длина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 210 и не более 230; 2. Не менее 300 и не более 305	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 350 и не более 630	
				Толщина	984	Микрон		Возможные значения: 1. Не менее 35 и не более 60; 2. Не менее 110 и не более 150; 3. Не менее 120 и не более 150;	
				Материал	-	-		Прозрачный ПВХ	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Универсальная; 2. Для дневника и тетрадей	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для формата A4, с толщиной обложки не менее 110 и не более 150 мкм - 19,34; Для формата A5, с толщиной обложки не менее 120 и не более 150 мкм - 8,54; Для формата A5, с толщиной обложки не менее 35 и не более 60 мкм - 2,49	
				Формат	-	-		Возможные значения: 1. A4; 2. A5	
246	271	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка для брошюровки с клином	Максимальная вместимость	625	Лист		Не менее 28 и не более 30	
				Материал клина (скрепки)	-	-		Металл	
				Материал	-	-		Полипропилен	
				Ориентация	-	-		Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для вертикальной ориентации - 105,24; Для горизонтальной ориентации - 153,74	
				Формат	-	-		A4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	272	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка конверт	Вид застежки	-	-	Возможные значения: 1. Кнопка; 2. Молния		
				Материал	-	-	Полипропилен		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,12 и не более 0,18;		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для застежки с кнопкой - 11,34; Для застежки с молнией - 20,53		
				Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
248	273	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка на кольцах	Диаметр кольца	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 17; 2. Не менее 25 и не более 35		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Не менее 0,45 и не более 0,8		
				Ширина корешка	3	Миллиметр	Не менее 32 и не более 42;		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для диаметра кольца не более 17 мм - 65,79; Для диаметра кольца не менее 25 и не более 35 мм - 118,49		
249	274	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка на резинках	Формат	-	-	А4		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Не менее 0,4 и не более 0,7		
				Ширина корешка	3	Миллиметр	Не более 15		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	45,43		
250	275	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка с зажимом	Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Не менее 0,5 и не более 0,7		
				Ширина корешка	3	Миллиметр	Не менее 15 и не более 17		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	55,09		
251	276	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка с файлами	Формат	-	-	А4		
				Количество файлов-вкладышей	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 30; 2. Не менее 60 и не более 100		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина пластика	984	Микрон	Не менее 450 и не более 1000		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для папки с количеством файлов-вкладышей не менее 20 и не более 30 шт - 52,33; Для папки с количеством файлов-вкладышей не менее 60 и не более 100 шт - 132,25		
				Формат	-	-	А4		
				Верхний прозрачный лист	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Маркированная полоса вдоль корешка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 0,18; 2. Не менее 0,6 и не более 0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	277	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка-скоросшиватель	Перфорация на корешке	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип механизма сшивания	-	-	Возможные значения: 1. Металлические усики и пластиковая планка; 2. Пружинный		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для формата А4, толщины материала не более 0,18 мм, тип механизма сшивания металлические усики и пластиковая планка - 10,62; Для формата А4, толщины не менее 0,6 и не более 0,7 мм, тип механизма сшивания пружинный - 61,56		
				Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
253	278	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: папка-уголок	Количество отделений	796	Штука	1		
				Материал	-	-	Пластик		
				Толщина материала	984	Микрон	Возможные значения: 1. Не менее 100 и не более 120; 2. 180		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для толщины материала не менее 100 и не более 120 мкм - 4,28; Для толщины материала 180 мкм - 11,85		
				Формат	-	-	А4		
254	279	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: пленка для ламинирования	Максимальное количество листов в упаковке	796	Штука	100		
				Толщина	984	Микрон	Возможные значения: 1. Не менее 80 и не более 125; 2. Не менее 150		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для формата А4, толщины не менее 80 и не более 125 мкм - 877,39; Для формата А3, толщины не менее 150 мкм - 3744,53		
				Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 60 и не более 100		
255	280	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: подставка для канцелярских принадлежностей пластиковая	Длина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 75 □		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 75		
				Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. Не менее 4 и не более 9		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полистирол; 2. Пластик		
				Магнит	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Наполнение	-	-	Отсутствие		
				Отделение для мелочей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества секций не менее 4 и не более 9 шт - 96,84; Для количества секций 1 шт - 52,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Секция для бумажного блока	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
256	281	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: подставка для перекидного календаря	Высота	3	Миллиметр		Не менее 40 и не более 85	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 220 и не более 230	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 180 и не более 205	
				Дополнительные отсеки для канцелярских мелочей	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Желобок для ручки/карандаша	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Акрил; 2. Пластик; 3. Оргстекло; 4. Полистирол	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		113,82	
257	282	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: подставка для презентаций	Расстояние между дужками	4	Сантиметр		Не менее 2,5 и не более 4	
				Вид	-	-		Двухсторонняя	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 40 и не более 90	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 148 и не более 300	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		141,71	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Акрил; 2. Пластик; 3. Оргстекло; 4. Полистирол	
258	283	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: пружины для переплета	Диаметр	3	Миллиметр		Не менее 6 и не более 51	
				Максимальное количество переплетаемых листов	796	Штука		Не менее 23	
				Материал	-	-		Пластик	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 6 мм - 177,47; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 10 мм - 262,78; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 12 мм - 333,87; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 14 мм - 426,08; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 22 мм - 474,13; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 32 мм - 607,99; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 18 мм - 513,52; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 8 мм - 287,41; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 16 мм - 530,74; Для количества 100 шт в упаковке, диаметром 19 мм - 673,03; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 25 мм - 643,34; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 28 мм - 541,37; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 38 мм - 675,15; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 45 мм - 816,20; Для количества 50 шт в упаковке, диаметром 51 мм - 855,37	
				Формат	-	-		А4	
				Материал листов	-	-		Возможные значения: 1. Полипропилен; 2. Пластик	
				Плотность	984	Микрон		Не менее 120 и не более 200	
				Титульный лист	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	284	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: разделитель листов	Тип разделения	-	-	Возможные значения: 1. Алфавитное; 2. Цифровое; 3. По месяцам; 4. Отсутствует		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 12 и не более 19 шт - 64,50; Для количества в упаковке не менее 20 шт - 157,37		
				Формат листов	-	-	А4		
260	285	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: скрепочница	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Горизонтальная; 2. Вертикальная		
				Материал	-	-	Пластик		
				Магнит	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Скрепки в комплекте	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	117,35		
				Форма	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Цилиндр; 3. Круглая		
261	286	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: стенд информационный	Высота	3	Миллиметр	Не менее 500 и не более 1000		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 780 и не более 1300		
				Ширина	3	Миллиметр	Не указана		
				Количество карманов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 4 и не более 8; 2. Не указано		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. ПВХ пластик; 3. Поливинилхлорид		
				Толщина материала	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 3; 2. Не указано		
				Метод нанесения изображения	-	-	Возможные значения: 1. Ламинирование; 2. Не указано		
				Рамка	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствие; 2. Не указано		
				Элементы крепежа	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Окантовка	-	-	Возможные значения: 1. Алюминиевый профиль; 2. Не указано		
				Тип	-	-	Настенный		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	4 296,70		
				Формат карманов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. Не указано		
				Глубина закладки бумаги	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 70 □		
				Максимальное количество пробиваемых листов	796	Штука	Не менее 15 и не более 240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262	287	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: степлер	Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Антистеплер	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Типоразмер скоб	-	-		Возможные значения: 1. 10; 2. 23/13; 3. 24/6; 4. 26/6; 5. 23/23	
				Тип степлера	-	-		Ручной	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для типа и размера скоб № 26/6, 24/6 максимального количества пробиваемых листов не менее 20 и не более 25 шт - 235,15 Для типа и размера скоб № 10, максимального количества пробиваемых листов не менее 15 и не более 20 шт - 92,96; Для типа и размера скоб № 23/13, максимального количества пробиваемых листов не менее 85 и не более 100 шт - 1349,07; Для типа и размера скоб № 24/6, максимального количества пробиваемых листов не менее 26 и не более 90 шт - 1603,14; Для типа и размера скоб № 23/23, максимального количества пробиваемых листов не менее 210 и не более 240 шт - 3228,51		
				Устройство для удаления испорченных скоб	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано ☐	
263	288	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснения по требуемой продукции: файл-вкладыш	Боковая перфорация	-	-		Наличие	
				Материал	-	-		Полипропиленовая пленка	
				Толщина пленки	984	Микрон		Не менее 25 и не более 120	
				Ориентация формата	-	-		Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная	
				Фактура	-	-		Возможные значения: 1. Прозрачная; 2. Гладкая; 3. Рифленая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для формата А4, А5, количества в упаковке 100 шт, толщины пленки не менее 25 и не более 40 мкм - 150,55; Для формата А4, А4+, количества в упаковке 50 шт, толщины пленки не менее 60 и не более 70 мкм - 152,20; Для формата А3, количества в упаковке 50 шт, толщины пленки не менее 35 и не более 40 мкм - 176,37; Для формата А4, количества в упаковке 100 шт, толщины пленки не менее 45 мкм - 204,34; Для формата А4+, количества в упаковке 50 шт, толщины пленки не менее 100 и не более 120 мкм - 438,27		
264	289	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: карман информационный	Формат	-	-		Возможные значения: 1. А3; 2. А4; 3. А4+; 4. А5	
				Количество отделений	796	Штука		1	
				Толщина	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 0,7	
				Материал	-	-		Полиэтилентерефталат	
				Ориентация бумаги	-	-		Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная	
				Тип размещения	-	-		Настенный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		48,75	
				Формат вставляемого листа	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А5	
				Высота рельефа	3	Миллиметр		Не менее 2	
				Материал	-	-		Пластик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	290	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: знак информационный, тактильный	Размер	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 100*100; 2. 150*150; 3. 200*200		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 52131-2003 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для размера знака 100*100 мм - 293,93; Для размера знака 150*150 мм - 640,79; Для размера знака 200*200 мм - 1106,25		
				Тип	-	-	Тактильная пиктограмма		
266	291	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: карман информационный	Нижнее запаивание	-	-	Наличие		
				Количество отделений	796	Штука	1		
				Толщина	3	Миллиметр	Не менее 1,5 и не более 2		
				Материал	-	-	Акриловое стекло		
				Ориентация бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная		
				Тип размещения	-	-	Настенный		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	328,08		
				Формат вставляемого листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
				Длина гибкого троса (рабочей части)	3	Миллиметр	Не менее 220 и не более 320		
267	292	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: пломба контрольная	Маркировка на корпусе	-	-	Наличие		
				Материал	-	-	Пластик		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 31283-2004 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	5,11		
				Тип замкового устройства	-	-	Возможные значения: 1. Затягивающееся; 2. Оцинкованная пружинная сталь; 3. Металлическая вставка из стали		
268	293	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: подставка для паспорта	Высота	3	Миллиметр	Не менее 120 и не более 140		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 110 и не более 120		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 90 и не более 100		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Оргстекло; 2. Пластик; 3. Полипропилен		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	176,39		
				Возможность беспрепятственного размещения между фронтальной и опорной пластиной паспорта гражданина Российской Федерации	-	-	Наличие		
269	294	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснения по требуемой продукции: табличка информационная	Высота печатных букв	3	Миллиметр	17		
				Толщина основы	3	Миллиметр	Не менее 3 и не более 4		
				Материал основы	-	-	Поливинилхлорид		
				Размер	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 300*100; 2. 300*120; 3. 300*150		
				Метод изготовления	-	-	Аппликация		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	229,04		
				Способ крепления	-	-	Двусторонняя клейкая лента		
				Безопасные лезвия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270	295	25.71.11	Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них. Пояснение по требуемой продукции: ножницы канцелярские	Длина ножиц	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 150; 2. Не менее 160 и не более 210		
				Материал лезвий	-	-	Сталь		
				Форма лезвий	-	-	Возможные значения: 1. Тупоконечные; 2. Закругленные; 3. Прямые; 4. Не указано		
				Материал ручек	-	-	Пластик		
				Регулировочный винт	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 51268-99 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для длины ножиц не более 150 мм - 98,17; Для длины ножиц не менее 160 и не более 210 мм - 104,66		
				Фиксатор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
271	296	25.71.13	Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные или педикюрные. Пояснение по требуемой продукции: точилка для карандашей	Диаметр заточиваемого карандаша	3	Миллиметр	8		
				Количество отверстий	796	Штука	1		
				Контейнер для стружки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластмасса; 2. Металл		
				Металлический сердечник	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для пластикового корпуса без контейнера для стружки - 4,64; Для металлического корпуса без контейнера для стружки - 17,03; Для пластикового корпуса с контейнером для стружки - 30,62		
				Тип точилки	-	-	Ручная		
272	297	25.73.60	Инструмент прочих. Пояснения по требуемой продукции: дырокол для люверсов	Диаметр пробиваемого отверстия	3	Миллиметр	Не более 5		
				Максимальное количество пробиваемых листов	796	Штука	Не менее 28 и не более 30		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	905,16		
				Материал корпуса	-	-	Металл		
273	298	25.93.14	Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия. Пояснение по требуемой продукции: кнопки канцелярские	Длина иглы	3	Миллиметр	Не менее 10		
				Материал иглы	-	-	Металл		
				Материал шляпки кнопки	-	-	Пластик		
				Форма шляпки	-	-	Цилиндр		
				Тип	-	-	С пластиковым держателем		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке 50 шт - 57,05		
				Тип упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бокс пластиковый; 2. Коробка картонная		
274	299	25.93.18	Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: игла для прошивки документов	Длина	3	Миллиметр	Не менее 90 и не более 120		
				Толщина	3	Миллиметр	Не менее 1 и не более 1,83		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 8030-80 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	8,76		
				Материал	-	-	Металл		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	300	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснения по требуемой продукции: подставка для бумаг	Высота	3	Миллиметр	Не менее 122 и не более 135		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 80 и не более 85		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 170 и не более 175		
				Количество секций	796	Штука	3		
				Материал	-	-	Металл		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	223,70		
				Тип	-	-	Вертикальный		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 90 и не более 100		
276	301	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснения по требуемой продукции: подставка для канцелярских принадлежностей металлическая	Длина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 100		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 80		
				Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 3 и не более 4; 2. 1		
				Материал	-	-	Металл		
				Коврик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Магнит	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Наполнение	-	-	Отсутствие		
				Отделение для мелочей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для подставки с количеством секций не менее 3 и не более 4 шт - 321,36; Для подставки с количеством секций 1 шт - 150,98		
				Секция для бумажного блока	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Диаметр отверстия	3	Миллиметр	Не менее 5,5 и не более 7,5		
				Максимальное количество пробиваемых листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не более 12; 2. Не менее 20 и не более 25; 3. 30; 4. Не менее 65 и не более 150		
277	302	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснения по требуемой продукции: дырокол	Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6		
				Количество пробиваемых отверстий	796	Штука	2		
				Расстояние между отверстиями	3	Миллиметр	Не менее 75 и не более 80		
				Контейнер для конфетти	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 13143-88 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для максимального количества пробиваемых листов не менее 71 и не более 150 шт - 3398,48; Для максимального количества пробиваемых листов не менее 65 и не более 70 шт - 1627,26; Для максимального количества пробиваемых листов 30 шт - 377,06; Для максимального количества пробиваемых листов не менее 20 и не более 25 шт, пластмассового - 156,81; Для максимального количества пробиваемых листов не более 12, металлического - 173,07		
				Ограничительная линейка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Европодвес; 3. Пластиковый бокс		
				Максимальное количество скрепляемых листов	796	Штука	Не менее 40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	303	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснения по требуемой продукции: зажим для бумаг	Материал	-	-		Металл	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 15 мм - 26,59; Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 19 мм - 29,10; Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 25 мм - 60,30; Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 32 мм - 68,06; Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 41 мм - 89,62; Для количества в упаковке 12 шт, ширины зажима 51 мм - 160,38	
				Ширина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 15; 2. 19; 3. 25; 4. 32; 5. 41; 6. 51	
279	304	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснения по требуемой продукции: люверсы канцелярские	Диаметр	3	Миллиметр		Не менее 4,6 и не более 5	
				Длина ножки	3	Миллиметр		Не менее 4 и не более 5	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		227,63	
				Материал	-	-		Металл	
280	305	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснения по требуемой продукции: скобы канцелярские	Вид упаковки	-	-		Картонная коробка	
				Длина заостренной ножки	3	Миллиметр		Не менее 5 и не более 23	
				Размер	-	-		Возможные значения: 1. 10; 2. 23/10; 3. 23/13; 4. 23/17; 5. 23/23; 6. 24/6	
				Максимальное количество сшиваемых листов	796	Штука		Не менее 10 □	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке 1000 шт, размера 10 - 16,36; Для количества в упаковке 1000 шт, размера 24/6 - 23,47; Для количества в упаковке 1000 шт, размера 23/10 - 75,94; Для количества в упаковке 1000 шт, размера 23/13 - 90,12; Для количества в упаковке 1000 шт, размера 23/17 - 109,06; Для количества в упаковке 1000 шт, размера 23/23 - 214,64	
				Материал	-	-		Металл	
281	306	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснения по требуемой продукции: скрепки канцелярские	Вид упаковки	-	-		Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Пластиковая коробка	
				Длина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 28; 2. 50	
				Материал	-	-		Металл	
				Покрытие материала	-	-		Возможные значения: 1. Без покрытия; 2. Никель; 3. Цинк; 4. Цветное полимерное	
				Фактура поверхности	-	-		Возможные значения: 1. Гофрированная; 2. Гладкая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		23,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Форма	-	-		Возможные значения: 1. Овальная; 2. Круглая	
282	307	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недорогих металлов. Пояснения по требуемой продукции: шило канцелярское	Диаметр иглы	3	Миллиметр		Не менее 2 и не более 3	
				Длина иглы	3	Миллиметр		Не менее 54	
				Максимальное количество прокалываемых листов	796	Штука		Не менее 30	
				Материал ручки	-	-		Пластмасса	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		56,51	
				Ушко для нитки	-	-		Отсутствие	
283	308	26.51.33	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: линейка	Двойная градация шкалы (сантиметр и дюйм)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Длина разметки шкалы	4	Сантиметр		Не менее 30 и не более 40	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. ГОСТ 427-75 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 17435-72 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для стальной и алюминиевой линейки - 47,08; Для деревянной линейки - 15,63	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Алюминий; 2. Сталь; 3. Дерево	
284	309	26.70.23	Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: лупа увеличительная	Диаметр линзы	3	Миллиметр		Не менее 40 и не более 90	
				Материал линзы	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Стекло	
				Кратность увеличения	-	-		Не менее 5 и не более 7	
				Материал оправы	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл	
				Ручка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Складная; 2. Нескладная	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 25706-83 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		55,53	
				Форма	-	-		Возможные значения: 1. Круглая; 2. Прямоугольная	
				Напряжение	222	Вольт		Возможные значения: 1. Не менее 1,3; 2. Не менее 9 и не более 12	
			Элементы первичные и батареи первичных	Номинальная емкость	990	Миллиампер-час		Не более 2900	
				Технология изготовления	-	-		Возможные значения: 1. Щелочной марганцевый; 2. Алкалиновый; 3. Литий	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. ГОСТ Р МЭК 60285-2002 или ТУ производителя; 2. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 или ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	310	27.20.11	элементов. Пояснения по требуемой продукции: элемент питания	Предельная цена	383	Руб.	Для типоразмеров AA, AAA, номинальной емкости не более 2600 миллиампер-часов, напряжения 1,5 в, щелочной технологии изготовления - 27,39; Для типоразмеров Крона 9V 6LR61, A23, напряжения не менее 9 и не более 12 в, щелочной технологии изготовления - 172,59; Для типоразмеров AAA, номинальной емкости не более 1250 миллиампер-часов, литиевой технологии изготовления - 218,69; Для типоразмеров AA, номинальной емкости не более 2900 миллиампер-часов, литиевой технологии изготовления - 345,70		
			Типоразмер	-	-		Возможные значения: 1. AA; 2. AAA; 3. A23; 4. Крона 9V 6LR61		
286	311	27.20.23	Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие	Номинальная емкость	990	Миллиампер-час	Возможные значения: 1. Не менее 1000 и не более 1100; 2. Не менее 2300 и не более 2400		
				Номинальное напряжение	222	Вольт	1,2		
				Тип	-	-	Никель-металл-гидридный		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р МЭК 61436-2004 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для типоразмеров AAA, номинальной емкости не менее 1000 и не более 1100 миллиампер-часов - 102,96; Для типоразмеров AA, номинальной емкости не менее 2300 и не более 2400 миллиампер-часов - 195,65		
287	312	28.23.12	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные. Пояснения по требуемой продукции: калькулятор	Типоразмер	-	-	Возможные значения: 1. AA; 2. AAA		
				Вид	-	-	Настольный		
				Автоматическое отключение через 5 минут бездействия	-	-	Наличие		
				Вычисление налога	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Коррекция вычислений	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Кнопка ввода двойного нуля	-	-	Наличие		
				Кнопка ввода тройного нуля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Операции с памятью	-	-	Наличие		
				Основные математические операции	-	-	Наличие		
				Пересчет курса валют	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Разрядность дисплея	-	-	Не менее 12 и не более 16		
				Расчет процентов	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для калькулятора без функции пересчета курса валют - 679,25; Для калькулятора с функцией пересчета курса валют - 1172,90		
288	313	28.23.25	Части и принадлежности прочих офисных машин. Пояснения по требуемой продукции: картридж для этикет-принтера	Способ питания	-	-	Батарея и солнечное питание		
				Длина ленты	6	Метр	Возможные значения: 1. 7; 2. 8		
				Ширина ленты	3	Миллиметр	12		
				Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. DYMO; 2. Brother		
				Тип ленты	-	-	Самоклеющаяся		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	1 647,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Тип этикеток	-	-		Возможные значения: 1. Пластиковые; 2. Ламинированные	
289	314	28.23.25	Части и принадлежности прочих офисных машин. Пояснения по требуемой продукции: лента термотрансферная	Диаметр втулки	39	Дюйм (25,4 мм)		Возможные значения: 1. 0,5; 2. 1	
				Длина втулки	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 64; 2. 110	
				Длина	6	Метр		Возможные значения: 1. Не менее 74; 2. 300	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 57 и не более 84	
				Материал напыления	-	-		WAX воск	
				Совместимость	-	-		Возможные значения: 1. Zebra TLP 2844; 2. Zebra GK 420t; 3. Zebra GC 420t; 4. TSC TE 200; 5. TSC TC 200 6. TSC TTP 247 PSU; 7. Datamax I-class 8. Citizen CLP 8301	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		128,20	
				Сторона напыления	-	-		OUT внешняя	
290	315	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснения по требуемой продукции: ключница	Высота	3	Миллиметр		Не менее 300	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 75	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 230	
				Комплектация настенным крепежом	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Конструкция	-	-		Сварная	
				Материал	-	-		Металл	
				Объем хранения (количество ключей)	796	Штука		Не менее 50 и не более 80	
				Покрытие	-	-		Порошковая краска	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		2 652,00	
291	316	32.91.12	Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки. Пояснения по требуемой продукции: кисти художественные	Возможные номера в наборе	704	Набор		Возможные значения: 1. 1,2,3,4,5; 2. 1,2,3,4,5,6; 3. 2,4,6,8,10,12	
				Материал ворса	-	-		Возможные значения: 1. Синтетика; 2. Волос пони; 3. Волос овцы; 4. Волос козы; 5. Волос белки	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		111,14	
				Форма пучка	-	-		Круглая	
				Материал ворса	-	-		Возможные значения: 1. Волос пони; 2. Волос белки; 3. Колонок; 4. Синтетика; 5. Щетина	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292	317	32.91.12	Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки. Пояснения по требуемой продукции: кисть художественная	Номер	-	-		Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5; 6. 6; 7. 7; 8. 8; 9. 18; 10. 20; 11. 22	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для номеров 1,2,3,4 - 23,41; Для номеров 5,6,7,8 - 44,79; Для номеров 18,20,22 - 64,60	
				Форма пучка	-	-		Возможные значения: 1. Круглая; 2. Плоская; 3. Скошенный квадрат; 4. Овал	
293	318	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: набор ручек гелевых	Количество цветов в наборе	796	Штука		Не менее 4 и не более 6	
				Корпус	-	-		Прозрачный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Резиновая манжета на корпусе	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Металлический наконечник	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 0,7	
				Тип использования	-	-		Возможные значения: 1. Одноразовый; 2. Многократный	
				Тип	-	-		Неавтоматические	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
294	319	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: ручки шариковые. Пояснения по требуемой продукции: ручка гелевая	Корпус	-	-		Возможные значения: 1. Прозрачный; 2. Непрозрачный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Резиновая манжета на корпусе	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип использования	-	-		Возможные значения: 1. Одноразовый; 2. Многократный	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Неавтоматическая; 2. Автоматическая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для неавтоматической ручки - 15,04; Для автоматической ручки - 56,41	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 0,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	320	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: ручка шариковая	Возможность замены сменного стержня	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Диаметр шарика	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не более 0,7; 2. Не менее 0,7	
				Длина стержня	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 99; 2. Не указано	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,32	
				Корпус	-	-		Возможные значения: 1. Прозрачный; 2. Непрозрачный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Резиновая манжета на корпусе	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал наконечника	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл	
				Пластиковая пружина для крепления	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Подставка с липким слоем	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Сменный стержень	-	-		Наличие	
				Тип чернил	-	-		Масляные	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 28937-91 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для ручки на подставке с липким слоем, неавтоматическая, диаметр шарика не менее 0,7 мм - 62,34; Для ручки без подставки, неавтоматическая, диаметр шарика не более 0,7 мм - 12,84; Для ручки без подставки, автоматическая, диаметр шарика не менее 0,7 мм – 63,41	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Неавтоматическая	
296	321	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: линер	Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Форма корпуса	-	-		Возможные значения: 1. Треугольный; 2. Круглый	
				Резиновая манжетка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		40,18	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,3 и не более 0,5	
297	322	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: маркер перманентный	Двухсторонний	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 3,5	
				Тип	-	-		Нестираемый	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		55,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Форма наконечника	-	-		Возможные значения: 1. Игольчатый; 2. Круглый	
298	323	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: маркер по ткани	Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Неоновый эффект	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 1 и не более 3	
				Фиксация утюгом	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип	-	-		Перманентный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		148,90	
				Форма наконечника	-	-		Возможные значения: 1. Игольчатый; 2. Круглый	
299	324	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: маркер промышленный	Дозированная подача краски	-	-		Наличие	
				Материал корпуса	-	-		Возможные значения: 1. Алюминий; 2. Пластик	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,8 и не более 4	
				Тип	-	-		Перманентный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		138,01	
				Форма наконечника	-	-		Возможные значения: 1. Круглый; 2. Пулевидный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
300	325	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: маркер-текстовыделитель	Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 1 и не более 5	
				Тип	-	-		Нестираемый	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		24,80	
				Форма наконечника	-	-		Скошенный	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Количество цветов в наборе	796	Штука		4	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 1 и не более 5	
301	326	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: набор маркеров для досок	Тип	-	-		Стираемые	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		125,42	
				Форма наконечника	-	-		Круглый	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Количество цветов в наборе	796	Штука		4	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 1 и не более 5	
				Тип	-	-		Нестираемые	
302	327	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснения по требуемой продукции: набор маркеров-текстовыделителей	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		134,14	
				Форма наконечника	-	-		Скошенный	
				Дiameter грифеля	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 0,7	
				Материал корпуса	-	-		Пластик	
				Ластик	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	328	32.99.12	из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: карандаш чернографитовый	Резиновая манжетка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 19445-93 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		30,47	
				Тип	-	-		Механический	
				Длина корпуса	3	Миллиметр		Не менее 130 и не более 145	
				Материал корпуса	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 1 и не более 2	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества цветов в наборе 6 шт - 51,06; Для количества цветов в наборе не менее 10 и не более 12 шт - 94,54; Для количества цветов в наборе 18 шт - 184,21; Для количества цветов в наборе 20 шт - 348,03; Для количества цветов в наборе 24 шт - 382,40	
				Количество цветов в наборе	796	Штука		Возможные значения: 1. 6; 2. 18; 3. 20; 4. 24; 5. Не менее 10 и не более 12	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 99	
				Толщина линии письма	3	Миллиметр		Не менее 0,5 и не более 1	
				Упор под пружину	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип	-	-		Шариковый	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 24226-80 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		3,42	
				Упор под пружину	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 170 и не более 185	
				Заточка	-	-		Наличие	
				Материал	-	-		Дерево	
				Ластик	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Профиль	-	-		Возможные значения: 1. Круглый; 2. Треугольный; 3. Шестиугольный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		РСТ РСФСР 391-86 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		9,25	
				Твёрдость грифеля	-	-		Возможные значения: 1. М; 2. ТМ; 3. СТ; 4. Т	
				Диаметр грифеля	3	Миллиметр		Не менее 2,8 и не более 4	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 175 и не более 179	
				Заточка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Количество цветов в наборе	796	Штука		Возможные значения: 1. 6; 2. 10; 3. 12; 4. 18; 5. 24; 6. 48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	332	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснения по требуемой продукции: карандаши цветные	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Дерево; 2. Пластик		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества карандашей в наборе 6 или 10 шт, цветов 6 или 10 шт - 51,13; Для количества карандашей в наборе 12 шт, цветов 12 или 24 шт - 102,81; Для количества карандашей в наборе 18 шт, цветов 18 шт - 108,18; Для количества карандашей в наборе 24 шт, цветов 24 или 48 шт - 185,56		
				Форма	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Треугольная; 3. Шестигранная		
308	333	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснения по требуемой продукции: грифели микрографические	Диаметр	3	Миллиметр	Не менее 0,35 и не более 1		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 60 и не более 100		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19445-93 (ИСО 9177-1-89), ГОСТ 19445.1-95, ГОСТ Р 50249-92, или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 12 и не более 30 шт - 15,88		
				Твердость	-	-	Возможные значения: 1. В; 2. НВ; 3. Н; 4. 2Н; 5. 2В; 6. 3Н; 7. 4Н; 8. 5Н; 9. 6Н		
309	334	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснения по требуемой продукции: мелки цветные	Диаметр сечения	3	Миллиметр	Не менее 8 и не более 10		
				Количество цветов в наборе	796	Штука	Не менее 6 и не более 10		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	36,64		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Восковые; 2. Восковые на масляной основе		
310	335	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснения по требуемой продукции: мел канцелярский белый	Вес одной штуки	163	Грамм	Не менее 10 и не более 12		
				Длина	4	Сантиметр	Не менее 10 и не более 12		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 17498-72 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 6 и не более 10 шт - 17,61; Для количества в упаковке не менее 20 и не более 25 шт - 32,75; Для количества в упаковке не менее 100 шт - 84,19		
				Мягкость	-	-	Средняя		
311	336	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснения по требуемой продукции: мел канцелярский цветной	Вес одной штуки	163	Грамм	Не менее 10 и не более 12		
				Длина	4	Сантиметр	Не менее 10 и не более 12		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 17498-72 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 6 и не более 10 шт - 21,09; Для количества в упаковке не менее 20 и не более 25 шт - 204,44		
				Мягкость	-	-	Средняя		
312	337	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или	Длина оттиска	3	Миллиметр	Не менее 20 и не более 46		
				Ширина оттиска	3	Миллиметр	Не менее 3,8 и не более 5		
				Количество строк	796	Штука	1		
				Количество терминов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не указано; 2. 12		
				Материал корпуса штампа	-	-	Пластик		
				Форма штампа	-	-	Прямоугольная		
				Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснения по требуемой продукции: датер автоматический	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для длины оттиска не менее 26 и не более 46 мм - 572,33; Для длины оттиска не менее 20 и не более 25 мм - 260,80		
				Обозначение месяца	-	-	Возможные значения: 1. Буквами; 2. Цифрами; 3. Не указано		
							Наличие		
313	338	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснения по требуемой продукции: датер самонаборный	Автоматическое окрашивание текста	-	-	Не указано		
				Высота даты	3	Миллиметр	Не менее 2,2 и не более 4		
				Высота шрифта	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не указано;		
				Длина оттиска	3	Миллиметр	2. Не менее 50 и не более 60		
				Ширина оттиска	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не указано;		
							2. Не менее 30 и не более 40		
				Количество строк	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 2 и не более 6; 2. 10		
				Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Пластик, Металл		
				Пинцет	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для датера, с количеством строк не менее 2 и не более 6 шт - 1653,22; Для датера, с количеством строк 10 шт - 2600,57		
				Способ установки даты	-	-	Возможные значения: 1. С помощью колесиков; 2. Автоматически		
314	339	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснения по требуемой продукции: нумератор автоматический	Материал корпуса штампа	-	-	Металл		
				Форма штампа	-	-	Прямоугольная		
				Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие		
				Размер шрифта	3	Миллиметр	Не менее 3,8 и не более 5		
				Разрядность	-	-	6		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	1 909,96		
				Тип штампа	-	-	Автоматический		
315	340	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснения по требуемой продукции: штамп самонаборный	Длина оттиска	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 38; 2. Не менее 59 и не более 69		
				Ширина оттиска	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 14; 2. Не менее 22 и не более 30		
				Количество знаков	796	Штука	Не менее 22 и не более 48		
				Количество строк	796	Штука	Не менее 3 и не более 8		
				Автоматическое окрашивание текста	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал корпуса	-	-	Пластик		
				Пинцет	-	-	Наличие		
				Рамка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Сменная штемпельная подушка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для ширины оттиска 14 мм, длины оттиска 38 мм - 526,05; Для ширины оттиска не менее 22 и не более 30 мм, длины оттиска не менее 59 и не более 69 мм - 1274,12	
				Форма	-	-		Прямоугольная	
				Вид	-	-		Неокрашенная	
				Длина коробки	3	Миллиметр		Не менее 90	
				Ширина коробки	3	Миллиметр		Не менее 50	
				Материал коробки	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл	
				Совместимость с автономераторами	-	-		Возможные значения: 1. 546039; 2. 546040; 3. 546041; 4. Не указана	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Сменная; 2. Настольная	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для сменной штемпельной подушки, количеством в упаковке 3 шт и совместимостью с автономераторами 546039, 546040, 546041 - 48,90 Для настольной штемпельной подушки, длиной коробки не менее 90 и не более 100, цена за шт - 110,96 Для настольной штемпельной подушки, длиной коробки не менее 110, цена за шт - 161,26	
				Форма	-	-		Прямоугольная	
				Высота	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 900 и не более 1000; 2. Не менее 1500 и не более 1800	
				Длина	3	Миллиметр		Не указано	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 900 и не более 1500	
				Количество рабочих поверхностей	-	-		Возможные значения: 1. 2; 2. Не указано	
				Лоток для принадлежностей	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал рамки и стенда	-	-		Алюминий	
				Механизм фиксации в произвольном положении	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Поворотный механизм на 360 градусов	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип покрытия	-	-		Лаковое	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 20064-86 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для доски настенной - 3287,05; Для доски поворотной-передвижной с высотой стенда 1400 мм, высотой доски не менее 900 и не более 1000 мм - 8493,66; Для доски поворотной-передвижной с высотой стенда 1800 мм, высотой доски не менее 1500 и не более 1800 мм - 13528,46	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Настенная; 2. Поворотной-передвижная	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Одноэлементная; 2. Трехэлементная	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
318	343	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснения по требуемой продукции: доска школьная	Высота	3	Миллиметр		Не менее 1000 и не более 1200	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 1500 и не более 3000	
				Материал рамы	-	-		Алюминий	
				Полочка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 20064-86 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для одноэлементной школьной доски - 5721,23 Для трехэлементной школьной доски - 12371,99	
				Тип	-	-		Магнитно-меловая	
319	344	32.99.56	Изделия народных художественных промыслов. Пояснения по требуемой продукции: набор для творчества (выжигание)	Количество насадок для прибора	796	Штука		Не менее 3 и не более 6	
				Количество рабочих поверхностей	796	Штука		2	
				Материал рабочих поверхностей	-	-		Фанера	
				Прибор для выжигания	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		708,78	
				Техника декоративно-прикладного искусства	-	-		Выжигание	
320	345	32.99.56	Изделия народных художественных промыслов. Пояснения по требуемой продукции: набор для творчества (вышивание)	Длина упаковки	3	Миллиметр		Не менее 212 и не более 220	
				Ширина упаковки	3	Миллиметр		Не менее 297 и не более 310	
				Игла	-	-		Наличие	
				Картонная основа	-	-		С отверстиями	
				Количество цветов нити	796	Штука		Не менее 11 и не более 15	
				Рамка для оформления рисунка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Скотч для фиксации	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Техника декоративно-прикладного искусства	-	-		Нитяная графика	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		303,67	
				Цветная схема-ключ	-	-		Наличие	
				Внутренний блок	-	-		Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Картон, ПВХ	
321	346	58.11.13	Книги печатные для детей. Пояснения по требуемой продукции: раскраска	Возрастная группа	-	-		Дети	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 280 и не более 290	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 200 и не более 245	
				Количество изображений	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 4; 2. Не указано	
				Количество страниц	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 8 и не более 20; 2. Не менее 8 и не более 16; 3. Не менее 8 и не более 12; 4. Не менее 128 и не более 144 5. Не указано	
				Комплектация водным фломастером	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Комплектация кистью	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Комплектация фломастером, с возможностью стирания нанесенного изображения	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Картон; 2. Плотная мелованная бумага	
				Рекомендуемый возраст детей	366	Год		Не указано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества страниц не менее 8 и не более 20 шт, тип книжка, логическая, арифметическая, сказка - 25; Для количества страниц не менее 8 и не более 16 шт, тип с наклейками - 44,76; Для количества страниц не менее 8 и не более 12 шт, тип водная - 131; Для количества страниц не менее 8 и не более 12 шт, тип многоразовая - 159,82; Для количества страниц не менее 128 и не более 144 шт, тип антистресс - 288; Для количества изображений не менее 4 шт, тип водная - 445,33		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Логическая; 2. Арифметическая; 3. Антистресс; 4. Книжка; 5. Водная; 6. С наклейками; 7. Многоразовая; 8. Сказка		
322	347	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснения по требуемой продукции: открытка поздравительная	Высота в сложенном виде	3	Миллиметр	Не менее 100		
				Длина в сложенном виде	3	Миллиметр	Не менее 210		
				Комплектация конвертом	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Биговка	-	-	Наличие		
				Текст внутри открытки	-	-	Отсутствие		
				Ориентация открытки	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная		
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 220		
				Расположение выпуклой стороны бига	-	-	На внутренней части открытки после сложения		
				Способ печати	-	-	Полноцветная		
				Способ послепечатной обработки	-	-	Возможные значения: 1. Конгрев; 2. Покрытие УФ лаком; 3. Оформление фольгой; 4. Конгрев, покрытие УФ-лаком, оформление фольгой; 5. Покрытие УФ-лаком, оформление фольгой		
				Тематика	-	-	Возможные значения: 1. "С Новым Годом"; 2. "С 8 марта"; 3. "С праздником"; 4. "С Днем Победы"		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая; 3. Дизайнерская		
323	348	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснения по требуемой продукции: благодарность	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	32,76		
				Тип сложения	-	-	С одним сложением (двойная открытка)		
				Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор		
				Материал	-	-	Мелованный картон		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 210 и не более 350		
				Тиснение	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	18,93		
				Формат	-	-	А4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	349	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснения по требуемой продукции: благодарственное письмо	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор		
				Материал	-	-	Мелованный картон		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 210 и не более 350		
				Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	17,27		
				Формат	-	-	А4		
325	350	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснения по требуемой продукции: грамота	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор		
				Материал	-	-	Мелованный картон		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 210 и не более 350		
				Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Обычная; 2. Почетная; 3. Выпускнику; 4. Преподавателю; 5. Школьная; 6. Спортивная		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	20,48		
326	351	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснения по требуемой продукции: диплом наградной	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор		
				Материал	-	-	Мелованный картон		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 210 и не более 350		
				Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Обычная; 2. Почетная; 3. Выпускнику; 4. Преподавателю; 5. Школьная; 6. Спортивная		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	15,30		
				Формат	-	-	А4		
				Вид	-	-	Возможные значения: 1. Трёхблочный; 2. Не указано		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 610; 2. Не менее 110 и не более 210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
327	352	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснения по требуемой продукции: календарь	Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 295; 2. Не менее 100 и не более 115		
				Высота	3	Миллиметр	Не указано		
				Материал листов	-	-	Возможные значения: 1. Мелованная бумага; 2. Не указано		
				Курсор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города; 6. Не указано		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Настольный; 2. Настенный; 3. Календарь-шалаш		
				Тип крепления листов	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковая спираль; 2. Металлическая спираль; 3. Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для настенный, трехблочный, длина не менее 610, ширина не менее 295 мм - 119,98; Для календарь-шалаш, длина не менее 110 и не более 210, ширина не менее 100 и не более 115 мм - 38,47; Для настольный, настенный, формат А4/А5 - 9,91		
328	353	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснения по требуемой продукции: календарь перекидной	Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
				Вид	-	-	Не указано		
				Длина блока	3	Миллиметр	Не менее 140		
				Ширина блока	3	Миллиметр	Не менее 100 и не более 105		
				Количество блоков	796	Штука	Не указано		
				Максимальное количество листов в блоке	796	Штука	Не менее 158 и не более 160		
				Материал листов	-	-	Возможные значения: 1. Мелованная бумага; 2. Офсет		
				Расстояние между отверстиями	4	Сантиметр	Не менее 2,5 и не более 4		
				Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города; 6. Госсимволика; 7. Ответствует		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
329	354	58.19.19	Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки. Пояснения по требуемой продукции: голограмма	Предельная цена	383	Руб.	52,78		
				Тип	-	-	Перекидной		
				Диаметр (для круглой формы)	3	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20		
				Длина (для квадратной формы)	3	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20		
				Ширина (для квадратной формы)	3	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20		
				Материал основы	-	-	Полимерная пленка с металлическим напылением		
				Механическое свойство	-	-	Возможные значения: 1. Разрушаемая; 2. Неразрушаемая		
				Тип матрицы	-	-	Индивидуальная		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		47,55	
				Форма	-	-		Возможные значения:	
				Внутренний блок	-	-		Офсетная бумага	
				Возрастная группа	-	-		Взрослые	
				Количество страниц	796	Штука		Не менее 60 и не более 97	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Картон; 2. Плотная мелованная бумага	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		89,21	
				Тип	-	-		Антистресс	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Длина	4	Сантиметр		Не менее 15	
				Ширина	4	Сантиметр		Не менее 12	
				Материал	-	-		Нетканый	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке не менее 15 и не более 20 шт - 131,55	
				Тип	-	-		Сухие	
				Флагшток в комплекте	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал флагштока	-	-		Возможные значения: 1. Деревянный; 2. Металлический; 3. Пластиковый	
				Высота флагштока	4	Сантиметр		Не менее 30	
				Длина	4	Сантиметр		Возможные значения: 1. 12; 2. 90	
				Ширина	4	Сантиметр		Возможные значения: 1. 18; 2. 135	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Шелк; 2. Оксфорд; 3. Флажная сетка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ Р 51130-98, ГОСТ Р 51131-98 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для длины 12 см, ширины 18 см, высота флагштока не менее 40 см - 77,04; Для длины 12 см, ширины 18 см, высота флагштока не менее 30 см, пластиковый флагшток на подставке - 165,73 Для длины 90 см, ширины 135 см, высота флагштока 135 см - 568,97; Для длины 90 см, ширины 135 см, высота флагштока не менее 225 см - 2008,88	
				Пластиковый флагшток на подставке в комплекте	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Материал	-	-		Лён	
				Плотность	1008	Единица линейной плотности (килотекс)		Не менее 1,25 и не более 1,5	
				Разрывная нагрузка	1009	Килограмм-сила		Не менее 14 и не более 18	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 17308-88 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для длины намотки не менее 300 м - 452,90	
				Толщина	3	Миллиметр		Не менее 1,4 и не более 1,5	
				Антистатический эффект	-	-		Наличие	
				Вид	-	-		Влажные	
				Вид упаковки	-	-		Пластиковая туба	
				Материал	-	-		Вискоза	
				Очищающая пропитка	-	-		Наличие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	359	13.95.10	Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды). Пояснение по требуемой продукции: салфетки для оргтехники	Обрабатываемые поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Маркерные доски; 2. Пластиковые и металлические поверхности; 3. Поверхности экранов и оргтехники; 4. Различные поверхности офисной и цифровой техники		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке 100 шт - 227,63		
				Тип	-	-	Универсальные		
335	360	13.95.10	Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды). Пояснение по требуемой продукции: салфетки сменные для губок-стирателей	Длина	3	Миллиметр	Не менее 160		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 70		
				Материал	-	-	Нетканый		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке 100 шт - 292,39		
				Тип использования	-	-	Многоразовое		
336	361	15.12.12	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви. Пояснение по требуемой продукции: визитница	Длина	3	Миллиметр	Не менее 180		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 100		
				Материал обложки	-	-	ПВХ		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества визиток в блоке не менее 96 и не более 120 шт - 240,83		
				Тип	-	-	Не указано		
337	362	16.29.14	Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочие изделия из дерева. Пояснение по требуемой продукции: рамка для документов	Материал	-	-	Дерево		
				Материал подложки	-	-	Возможные значения: 1. ДВП; 2. Картон		
				Стекло	-	-	Наличие		
				Формат	-	-	А4		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	106,28		
338	363	16.29.22	Изделия из натуральной пробки. Пояснение по требуемой продукции: стенд информационный	Ширина багета	4	Сантиметр	Не менее 1 и не более 3		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 600 и не более 900		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 900 и не более 1200		
				Материал	-	-	Пробка		
				Материал рамки	-	-	Возможные значения: 1. Дерево; 2. Алюминий		
				Тип	-	-	Настенный		
339	364	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для плоттера	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	1 770,57		
				Элементы крепежа	-	-	Наличие		
				Длина намотки	6	Метр	Не менее 30 и не более 45		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 610 и не более 1027		
				Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 90 и не более 240		
				Покрытие	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Глянцевое; 3. Матовое; 4. Полуглянцевое; 5. Сатиновое; 6. Атласное		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для ширины не менее 610 и не более 914 мм, плотность не менее 90 и не более 140 г/м2 – 762,34; Для ширины не менее 610 и не более 1027 мм, плотность не менее 200 и не более 240 г/м2 - 5043,87		
				Форм-фактор	-	-	Рулон		
				Белизна CIE	744	Процент	Не менее 140 и не более 175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340	365	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для оргтехники	Количество листов в упаковке	796	Штука		500	
				Непрозрачность	744	Процент		Не менее 90	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 72 и не более 82	
				Толщина листа	984	Микрон		Не менее 95 и не более 107	
				Формат	-	-		Возможные значения: 1. А3; 2. А4	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ Р 57641-2017, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для белизны по СIE не менее 140 и не более 175 проц, непрозрачность не менее 90 проц, формат А4, толщина листа не менее 95 и не более 107 мкм - 269,52; Для белизны по СIE не менее 140 и не более 150 проц, непрозрачность не менее 90 проц, формат А3, толщина листа не менее 95 и не более 105 мкм - 459,52 Для белизны по СIE не менее 150 и не более 175 проц, непрозрачность не менее 91 проц, формат А3, толщина листа не менее 95 и не более 107 мкм - 521,49		
				Яркость ISO	744	Процент		Не указано	
341	366	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага цветная для оргтехники	Количество листов в упаковке	796	Штука		Возможные значения: 1. 100; 2. 250	
				Количество цветов в упаковке	796	Штука		Не более 5	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 80	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества листов в упаковке 100 шт - 188,02; Для количества листов в упаковке 250 шт - 493,94		
				Формат	-	-		А4	
342	367	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага чертежная	Белизна СIE	744	Процент		Не менее 100	
				Водяные знаки	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Количество листов в упаковке	796	Штука		100	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		200	
				Размер	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 610x860; 2. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 597-73 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для формата А2 - 1582,16; Для бумаги размером 610x860 – 1795,42		
				Формат листа	-	-		Возможные значения: 1. А2; 2. Не указано	
				Делимость на части	-	-		Наличие	
343	368	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага самоклеящаяся	Количество листов в упаковке	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 25; 2. Не менее 100	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 80	
				Тип лицевой поверхности	-	-		Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая	
				Тип обратной поверхности	-	-		Клеевой слой	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества листов в упаковке не менее 25 шт - 426,40; Для количества листов в упаковке не менее 100 шт - 682,49	
				Формат	-	-		A4	
				Внутренний диаметр втулки	3	Миллиметр		Не менее 25 и не более 26	
				Длина чека	3	Миллиметр		Не менее 50 и не более 60	
				Ширина рулона	3	Миллиметр		60	
				Количество билетов в ролике	796	Штука		Не менее 2000	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		374,70	
				Тип	-	-		Термолента	
				Вид	-	-		Крепированная	
				Длина рулона	4	Сантиметр		250	
				Ширина рулона	4	Сантиметр		Не менее 50	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		229,18	
				Плотность	986	Грам на метр квадратный		128	
				Количество листов в упаковке	796	Штука		Не менее 50	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 489-88 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		126,75	
				Формат	-	-		A4	
				Диаметр втулки	3	Миллиметр		Не менее 8 и не более 12	
				Длина намотки	6	Метр		Не менее 15 и не более 20	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 210 и не более 216	
				Плотность	986	Грам на метр квадратный		Не менее 48 и не более 55	
				Покрытие	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Глянцевое; 3. Матовое; 4. Подглянцевое	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		67,91	
				Форм-фактор	-	-		Рулон	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 200 и не более 330	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 200 и не более 260	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 70 и не более 80	
				Количество отделений	796	Штука		1	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Картон; 2. Гофрокартон; 3. Микрогофрокартон; 4. Картон, обтянутый ПВХ	
				Сборно-разборная конструкция	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для материала картон, обтянутый ПВХ - 160,98; Для материала картон, гофрокартон, микрогофрокартон - 43,87	
				Тип	-	-		Вертикальный	
				Вид	-	-		С клеем крас	
				Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. В клетку; 2. В линейку; 3. Без линовки	
				Возможность переклеивания	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	374	17.23.11	Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная. Пояснение по требуемой продукции: бумага для записей	Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 38; 2. 51; 3. 76		
				Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 51; 2. 76; 3. 127		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для бумаги длиной 76 мм, шириной 127 мм, количеством листов в упаковке 100 шт - 47,91; Для бумаги длиной 76 мм, шириной 76 мм, количеством листов в упаковке 100 шт - 16,79; Для бумаги длиной 76 мм, шириной 76 мм, количеством листов в упаковке 400 шт - 138,37; Для бумаги длиной 38 мм, шириной 51 мм, количеством листов в упаковке 100 шт - 11,11; Для бумаги длиной 51 мм, шириной 51 мм, количеством листов в упаковке 400 шт - 99,72; Для бумаги длиной 51 мм, шириной 51 мм, количеством листов в упаковке 250 шт - 62,72		
				Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. 100; 2. 250; 3. 400		
350	375	17.23.11	Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная. Пояснение по требуемой продукции: закладки самоклеящиеся	Длина	3	Миллиметр	Не менее 35		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 11 и не более 38		
				Клейкий край	-	-	Наличие		
				Количество цветов в наборе	796	Штука	Не менее 4 и не более 5		
				Материал	-	-	Бумага		
				Диспенсер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества листов в блоке не менее 50 шт - 75,07		
				Тип укладки	-	-	Возможные значения: 1. Z-образная; 2. Стандартная		
				Вид оформления лицевой стороны	-	-	Возможные значения: 1. Маркированный простой; 2. Нemarkированный простой		
351	376	17.23.12	Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей. Пояснение по требуемой продукции: конверт почтовый	Вид почтовой марки	-	-	Возможные значения: 1. Литер А; 2. Не указано		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 110 и не более 229		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 220 и не более 324		
				Исполнение оформления адресных зон	-	-	Возможные значения:		
				Место расположения закрывающего клапана	-	-	Верхнее расположение клапана, у которого сгиб совпадает с верхним (длинным) краем конверта относительно его лицевой стороны		
				Подсказ "Кому-Кула"	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Обозначение по ИСО 269	-	-	Возможные значения: 1. DL; 2. DL/O; 3. C5/O; 4. C5; 5. C4; 6. C6/C5		
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 70 и не более 90		
				Территория хождения	-	-	Для внутреннего почтового отправления		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 51506-99 или ТУ производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.		Для конверта DL; DL/O, маркированного - 36,24; Для конверта DL; DL/O, немаркированного - 1,84; Для конверта C5/O; C5, немаркированного - 2,20; Для конверта C4, немаркированного - 5,08; Для конверта C6/C5, немаркированного -1,47	
				Тип заклеивания	-	-		Возможные значения: 1. Клеевая полоса; 2. Отрывная полоса типа Стрип	
352	377	17.23.12	Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей. Пояснение по требуемой продукции: конверты для хранения CD дисков	Длина	3	Миллиметр		125	
				Ширина	3	Миллиметр		125	
				Клеевой слой на клапане	-	-		Наличие	
				Материал	-	-		Бумага	
				Окно для просмотра	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке 25 шт - 67,81; Для количества в упаковке 50 шт - 281,36	
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 80	
353	378	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал по пожарной безопасности	Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Пустографка	
				Внутренний блок	-	-		Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Газетная бумага; 3. Писчая бумага	
				Количество листов в книге	796	Штука		Не менее 20 и не более 96	
				Материал обложки	-	-		Картон	
				Обложка	-	-		Жесткая	
				Ориентация страниц	-	-		Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Журнал учета огнетушителей; 2. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности; 3. Журнал регистрации повторного (вторичного) противопожарного инструктажа; 4. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 5. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте; 6. Журнал учета инструктажей; 7. Универсальный	
				Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Спираль; 3. Скрепка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		119,57	
				Формат	-	-		A4	
				Количество листов	796	Штука		Не менее 20 и не более 80	
			Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие	Материал обложки	-	-		Картон	
				Наименование	-	-		Возможные значения: 1. Журнал "Здоровье"; 2. Журнал С-витаминизации блюд; 3. Журнал контроля за качеством готовой пищи (бракеражный); 4. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки	
				Нумерация страниц	-	-		Наличие	
				Переплет №	-	-		7	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
354	379	17.23.13	канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца лечебно- профилактических учреждений	Тип бумаги	-	-		Офсетная	
				Тип печати	-	-		1+1 (Двухсторонняя черно-белая)	
				Титульный лист	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации деятельности врача-диетолога", "Положением об организации деятельности медицинской сестры диетической", "Положением о Совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений", "Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2003 N 5073); 2. Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)	
				Предельная цена	383	Руб.		289,13	
355	380	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца о проведении медицинских осмотров	Формат	-	-		A4	
				Количество листов	796	Штука		Не менее 100 и не более 120	
				Материал обложки	-	-		Картон	
				Наименование	-	-		Журнал регистрации предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров	
				Нумерация страниц	-	-		Наличие	
				Переплет №	-	-		7	
				Плотность	986	Грам на метр квадратный		Не менее 65	
				Тип бумаги	-	-		Офсетная	
				Тип печати	-	-		1+1 (Двухсторонняя черно-белая)	
				Титульный лист	-	-		Наличие	
356	381	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца общеобразовательных учреждений	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения предметных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2015 N 36866)	
				Предельная цена	383	Руб.		309,38	
				Формат	-	-		A4	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 20; 2. Не менее 48; 3. Не менее 90 и не более 120; 4. Не менее 128 и не более 176; 5. Не менее 160 и не более 190	
				Тип крепления листов	-	-		Скрепка	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Картон; 2. Картон, ПВХ; 3. Цветная офсетная бумага	
				Наименование	-	-		Возможные значения: 1. Классный журнал 1-4 классов; 2. Классный журнал 5-9 классов; 3. Классный журнал 10-11 классов; 4. Журнал факультативных занятий; 5. Журнал группы продленного дня; 6. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 7. Журнал учёта работы в системе дополнительного образования детей	
				Нумерация страниц	-	-		Наличие	
				Переплет №	-	-		7	
				Плотность	986	Грам на метр квадратный		Не менее 48	
				Тип бумаги	-	-		Возможные значения: 1. Газетная; 2. Офсетная	
				Тип печати	-	-		1+1 (Двухсторонняя черно-белая)	
				Титульный лист	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.	Для материала обложки картон, ПВХ, тип бумаги офсетная, количества листов не менее 128 и не более 176 шт – 158,09; Для материала обложки картон, тип бумаги офсетная, количества листов не менее 20 шт – 37,82; Для материала обложки цветная офсетная бумага, тип бумаги газетная, количества листов не менее 48 шт – 28,70; Для материала обложки цветная офсетная бумага, тип бумаги офсетная, количества листов не менее 48 шт – 49,08; Для материала обложки картон, тип бумаги офсетная, количества листов не менее 90 и не более 120 шт – 165,56; Для материала обложки картон, тип бумаги газетная, количества листов не менее 160 и не более 190 шт – 146,55		
				Формат	-	-	А4		
357	382	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте	Количество листов	796	Штука	Не менее 100 и не более 120		
				Материал обложки	-	-	Картон		
				Наименование	-	-	Журнал учета движения путевых листов		
				Нумерация страниц	-	-	Наличие		
				Переплет №	-	-	7		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 65		
				Тип бумаги	-	-	Офсетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Титульный лист	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте"		
				Предельная цена	383	Руб.	375,28		
				Формат	-	-	А4		
358	383	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца помещений пищеблока	Количество листов	796	Штука	Не менее 20 и не более 50		
				Материал обложки	-	-	Картон		
				Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 3. Журнал здоровья; 4. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования		
				Нумерация страниц	-	-	Наличие		
				Переплет №	-	-	7		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 65		
				Тип бумаги	-	-	Офсетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Титульный лист	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085)		
				Предельная цена	383	Руб.	271,92		
				Формат	-	-	А4		
359	384	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал установленного образца учреждений здравоохранения	Количество листов	796	Штука	Не менее 100		
				Материал обложки	-	-	Картон		
				Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Журнал регистрации клинических анализов крови; 2. Журнал регистрации промывных вод бронхов; 3. Журнал регистрации анализов мочи; 4. Журнал регистрации результатов анализов люминесцентной микроскопии; 5. Журнал регистрации анализов мокрот ; 6. Журнал регистрации микроскопических исследований на туберкулез		
				Нумерация страниц	-	-	Наличие		
				Переплет №	-	-	Возможные значения: 1. 5; 2. 9		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 65		
				Тип бумаги	-	-	Офсетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Титульный лист	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 октября 2006 г. N 690 "Об утверждении учетной документации по выявлению туберкулеза методом микроскопии"; 2. ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	688,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360	385	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга учета	Формат	-	-		A4	
				Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Пустографка	
				Внутренний блок	-	-		Офсетная бумага	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 96; 2. Не менее 144 и не более 192	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Картон; 2. Бумвинил	
				Обложка	-	-		Жесткая	
				Ориентация страниц	-	-		Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная	
				Тип	-	-		Универсальная	
				Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Спираль; 3. Скрепка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества листов не менее 50 и не более 96 шт - 79,72; Для количества листов не менее 144 и не более 192 шт - 170,81	
361	386	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: короб архивный	Формат	-	-		A4	
				Вместимость (количество архивных боксов)	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 5; 2. Не менее 6; 3. Не указано	
				Вместимость (количество листов)	796	Штука		Не менее 500	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Гофрокартон; 2. Картон; 3. Микрогофрокартон; 4. Бумвинил; 5. Крафт/Бумвинил; 6. Ламинированный картон	
				Поле для надписи	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Усиленные ручки для переноски	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Фиксация крышки	-	-		Возможные значения: 1. Вырубной замок; 2. Отсутствие; 3. Завязки; 4. Резинки; 5. Кнопка	
				Формат документов	-	-		A4	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для максимальной вместимости не менее 3601 и не более 4500 лист - 89,97; Для максимальной вместимости не менее 3000 и не более 3600 лист - 184,17; Для ширины корешка не менее 70 и не более 120 мм, материала гофрокартон, картон, микрогофрокартон - 67,75; Для ширины корешка не менее 70 и не более 120 мм, материала бумвинил, крафт/бумвинил, ламинированный картон - 147,21; Для ширины корешка не менее 150 и не более 200 мм, материала гофрокартон, картон, микрогофрокартон - 93,33; Для ширины корешка не менее 150 и не более 200 мм, материала бумвинил, крафт/бумвинил, ламинированный картон - 213,93; Для максимальной вместимости не менее 5000 лист - 270,33	
				Ширина корешка	4	Сантиметр		Не указано	
				Вместимость	625	Лист		Не указано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	387	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка адресная	Материал	-	-		Возможные значения: 1. Картон и ПВХ; 2. Картон и бумвинил; 3. Ламинированный картон; 4. Кожзаменитель; 5. Искусственная кожа	
				Надпись	-	-		Возможные значения: 1. На подпись; 2. Поздравительная; 3. Отсутствие	
				Тиснение	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Формат	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А4+	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для материала папки картон и ПВХ, картон и бумвинил, ламинированный картон, тиснение наличие - 349,95; Для материала папки кожзаменитель, искусственная кожа, тиснение отсутствие - 672,76		
				Ширина корешка	4	Сантиметр		Возможные значения: 1. Не указано; 2. Не менее 1 и не более 2	
363	388	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка на завязках	Вместимость (количество листов)	796	Штука		Не указано	
				Внутренние клапаны на завязках	-	-		Наличие	
				Материал	-	-		Картон	
				Надпись на обложке «Дело №»	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Плотность материала	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 220 и не более 440	
				Формат	-	-		А4	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для ширины корешка 15 мм - 9,68 Для ширины корешка 40 мм - 22,17		
				Ширина корешка	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 15; 2. 40	
				Вместимость	625	Лист		Не указано	
364	389	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка планшет	Материал	-	-		Картон, ПВХ	
				Металлический прижим	-	-		Наличие	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Без крышки; 2. С крышкой	
				Толщина материала	3	Миллиметр		Не менее 1,75 и не более 3	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Тип без крышки - 81,30; Тип с крышкой - 120,30	
				Формат	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А5	
				Вместимость (количество листов)	796	Штука		Не указано	
365	390	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские	Высота	3	Миллиметр		Не менее 320	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 260	
				Материал	-	-		Возможные значения: 1. Крафт/Бумвинил; 2.Гофрокартон; 3. Картон	
				Поле для надписи	-	-		Наличие	
				Плотность материала	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 220	
				Тип	-	-		Архивный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка- короб	Тип фиксации	-	-		Возможные значения: 1. Резинки; 2. Завязки; 3. Вырубной замок	
				Формат документов	-	-		A4	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		68,22	
				Ширина корешка	3	Миллиметр		Не менее 78 и не более 120	
366	391	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка- регистратор	Материал	-	-		Картон	
				Наварной карман	-	-		Наличие	
				Отделка снаружи	-	-		Полипропиленовая пленка	
				Прижимной механизм	-	-		Арочный	
				Формат	-	-		A4	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		203,86	
				Ширина корешка	3	Миллиметр		Не менее 50 и не более 75	
367	392	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка- скоросшиватель	Вместимость (количество листов)	796	Штука		Не указано	
				Длина усиков механизма сшивания	3	Миллиметр		Не менее 45 и не более 50	
				Материал	-	-		Белый немелованный картон	
				Металлический механизм сшивания	-	-		Наличие	
				Надпись на обложке «Дело №»	-	-		Наличие	
				Плотность материала	986	Грам на метр квадратный		Не менее 220 и не более 280	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		6,99	
				Формат	-	-		A4	
				Длина	3	Миллиметр		88	
				Ширина	3	Миллиметр		125	
368	393	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк документа (трудовая книжка)	Обложка	-	-		Возможные значения: 1. Твердая 2. Картон	
				Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Скобы; 2. Сшивка ниткой	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» и Порядка обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку (утвержденного приказом Минфина РФ от 22.12.2003 № 117н)		
				Предельная цена	383	Руб.		Для трудовой книжки - 262,50; Для вкладыша в трудовую книжку - 228,33	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Трудовая книжка; 2. Вкладыш в трудовую книжку	
				Вклейка	-	-		Возможные значения: 1. Черно-белая; 2. Цветная; 3. Цветная с нанесением тангирной сетки; 4. Не указано	
				Герб	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Длина в сложенном виде	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 95 и не более 102,5; 2. Не указано	
				Ширина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 65 и не более 68; 2. Не указано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	394	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк документа	Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Переплетный материал (бумвинил); 2. Картон оклеенный бумвинилом; 3. Картон оклеенный балакромом; 3. Не указано	
				Обложка	-	-		Возможные значения: 1. Твердая; 2. Мягкая; 3. Не указано	
				Соответствие установленному образцу	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Аттестат о среднем общем образовании; 2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием; 3. Аттестат об основном общем образовании; 4. Аттестат об основном общем образовании с отличием; 5. Приложение к аттестату о среднем общем образовании без отличия; 6. Приложение к аттестату об основном общем образовании, без отличия; 7. Приложение к аттестату о среднем общем образовании с отличием; 8. Приложение к аттестату об основном общем образовании с отличием; 9. Удостоверение служебное; 10. Пропуск; 11. Личная карточка, унифицированная форма Т-2; 12. Личная карточка учащегося	
				Тиснение	-	-		Возможные значения: 1. Стандартное (золотой или серебряной фольгой, блинтовое); 2. Не указано	
				Уровень защиты	-	-		Возможные значения: 1. Б; 2. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Приказ Минобрнауки России от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним», Приказ Минобрнауки России от 30.01.2014 № 72 "О внесении изменений в приложения №№ 1-6 к приказу Минобрнауки России от 27.08.2013 № 989 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним"; 2. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"; 3. ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для аттестата о среднем общем образовании аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата об основном общем образовании, аттестата об основном общем образовании с отличием - 111,08; Для приложения к аттестату о среднем общем образовании без отличия; приложения к аттестату об основном общем образовании, без отличия; приложения к аттестату о среднем общем образовании с отличием; приложения к аттестату об основном общем образовании с отличием - 29,97; Для удостоверения служебного, пропуска - 38,03; Для личной карточки, унифицированной формы Т-2, количеством в упаковке не менее 50 шт - 315,68 Для личной карточки учащегося – 6,25	
				Формат листов	-	-		1. А4; 2. А3; 3. Не указано	
370	395	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга отзывов и предложений	Количество листов	796	Штука		Не менее 80 и не более 96	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Бумвинил, картон; 2. Мягкая	
				Тип крепления листов	-	-		Сшивка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Приказ Минторга РСФСР от 28.09.1973 N 346 "Об утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания", ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для обложки бумвинил/картон - 87,48; Для мягкая обложка - 44,73	
				Формат листов	-	-		А5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
371	396	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк установленного образца общего назначения	Наименование	-	-	Согласие на обработку персональных данных		
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 80		
				Тип бумаги	-	-	Офсетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О персональных данных"		
				Предельная цена	383	Руб.	0,41		
				Формат бумаги	-	-	А4		
372	397	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк установленного образца первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте	Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Путевой лист легкового автомобиля; 2. Путевой лист специального автомобиля; 3. Путевой лист грузового автомобиля (сдельная оплата); 4. Путевой лист грузового автомобиля (повременная оплата); 5. Путевой лист автобуса; 6. Путевой лист автобуса необщего пользования; 7. Товарно-транспортная накладная		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 48		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная; 2. Газетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте"		
				Предельная цена	383	Руб.	Для бланка на бумаге тип офсетная, формат А4 - 0,65; Для бланка на бумаге тип газетная, формат А4/А5 - 0,27		
				Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
373	398	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк установленного образца регистрации уголовных дел и учета преступлений	Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Статистическая карточка на выявленное преступление; 2. Статистическая карточка о результатах расследования преступления; 3. Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление; 4. Статистическая карточка о движении уголовного дела; 5. Статистическая карточка об установленной сумме материального ущерба, результатах его возмещения и изъятия предметов преступной деятельности; 6. Статистическая карточка о потерпевшем; 7. Статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции; 8. Талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 65 и не более 80		
				Тип бумаги	-	-	Офсетная		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) "О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", "Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов") (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339)		
				Предельная цена	383	Руб.	1,42		
				Формат	-	-	А4		
				Количество страниц	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 4; 2. Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	399	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк установленного образца учреждений здравоохранения	Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи; 2. Индивидуальный лист учета доз медицинского облучения; 3. Врачебное профессионально-консультативное заключение; 4. Лист туберкулезных проб; 5. Лист проведения сверок; 6. Лист выдачи лекарственных препаратов; 7. Направление на исследование образцов крови (ИФА на СПИД); 8. Направление на исследование образцов крови (ИФА на гепатит); 9. Анализ крови; 10. Направление на рентгеновскую компьютерную томографию; 11. Направление на магнитно-резонансную томографию; 12. Анализ мочи; 13. Анализ мочи по Зимницкому; 14. Анализ мочи: глюкоза и кетоновые тела; 15. Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому; 16. Дневник работы среднего медицинского персонала поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации, здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта, колхозного роддома; 17. Направление на клинико-диагностическое обследование в ГПТД; 18. Выписка из истории болезни больного, направленного на стационарное лечение (консультацию); 19. Направление на анализ мочи; 20. Талон №1; 21. Направление в консультативно-диагностический центр.		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 48,8		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная; 2. Газетная		
				Тип печати	-	-	Возможные значения: 1. 1+0 (Односторонняя черно-белая) 2. 1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи; 2. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н (ред. от 10.08.2015) "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28924); 3. МУ 2.6.1.3151-13. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.12.2013); 4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"; 5. Приказ Минздрава СССР от 5 сентября 1988 г. N 690 "О совершенствовании учета лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД" (с изменениями и дополнениями); 6. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2002 года №413 "Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации "; 7. ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для бланка на бумаге тип офсетная, формат А4 - 0,25; Для бланка на бумаге тип газетная, формат А5 - 0,15; Для бланка на бумаге тип офсетная, формат А5 - 0,21; Для бланка на бумаге тип офсетная, формат А6 - 0,14		
				Формат бумаги	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения:		
				Ширина карты	3	Миллиметр	Возможные значения:		
				Количество страниц	796	Штука	Не менее 12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	400	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: карта медицинская	Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Медицинская карта больного туберкулезом; 2. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 3. Медицинская карта лечения больного туберкулезом; 4. Контрольная карта лечения случая туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии		
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 65		
				Подбор страниц	-	-	Возможные значения:		
				Тип крепления листов	-	-	Возможные значения:		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения:		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	12,65		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
376	401	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: справка медицинская	Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Заключение врача психиатра; 2. Заключение врача нарколога; 3. Заключение врача фтизиатра; 4. Результаты диаскинтеста при диагностики туберкулёза; 5. Результаты квантиферонового теста (КФТ) при диагностики туберкулеза; 6. Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение; 7. Справка в детское учреждение		
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 48,8		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Газетная; 2. Offsetная		
				Тип печати	-	-	1+0 (Односторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для справки форматом А4, А5, тип бумаги offsetная - 0,28; Для справки форматом А6, тип бумаги газетная - 0,18		
				Формат бумаги	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6		
				Наименование	-	-	Лицевой счет		
377	402	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк первичного учетного документа	Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Возможные значения: 1. Не менее 180 и не более 200; 2. Не менее 200		
				Соответствие учетной форме №	-	-	Возможные значения: 1. Т-54; 2. Т-54а		
				Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Картон; 2. Ватман		
				Тип печати	-	-	1+0 (Односторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"		
				Предельная цена	383	Руб.	4,16		
				Формат	-	-	А4		
				Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Личная карточка работника; 2. Личная карточка государственного (муниципального) служащего		
378	403	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бланк установленного образца первичной учетной документации по учету кадров	Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 220 и не более 260		
				Тип бумаги	-	-	Картон		
				Тип печати	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"		
				Предельная цена	383	Руб.	8,02		
				Формат	-	-	А3		
				Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Личная карточка работника; 2. Личная карточка государственного (муниципального) служащего		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	404	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: блокнот	Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. В клетку; 2. В линейку; 3. Без линовки	
				Количество листов	796	Штука		Не менее 30 и не более 120	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Лакированный картон; 3. Ламинированный картон; 4. Мелованный картон; 5. Картон	
				Микроперфорация	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 60	
				Сторона переплета	-	-		Возможные значения: 1. Сверху; 2. Слева	
				Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Спираль; 2. Склейка; 3. Гребень; 4. Евроспираль; 5. Клеевое; 6. Скрепка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 6658-75, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для форматов А4, А5, количества листов в блокноте не менее 40 и не более 79 шт – 50,91; Для форматов А4, А5, А6, количества листов в блокноте не менее 80 и не более 120 шт - 99,67; Для формата А6, А7, количества листов в блокноте не менее 30 и не более 70 шт - 14,39	
380	405	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: ежедневник	Формат	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6; 4. А7	
				Количество листов	796	Штука		Не менее 128	
				Тип крепления листов	-	-		Сшивка ниткой	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Бумвинил; 3. Ламинированный картон; 4. Картон	
				Перфорация уголков	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип ежедневника	-	-		Возможные значения: 1. Датированный; 2. Недатированный	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для датированного типа, материала обложки из искусственной кожи, количества листов не менее 168 шт - 437,85; Для недатированного типа, материала обложки из искусственной кожи, количества листов не менее 200 шт - 512,22; Для недатированного типа, материала обложки из картона, бумвинила, ламинированного картона, количества листов не менее 128 и не более 136 шт - 94,37	
381	406	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга алфавитная	Формат листов	-	-		Возможные значения: 1. А5; 2. А6	
				Количество листов	796	Штука		Не менее 56 и не более 96	
				Материал обложки	-	-		Искусственная кожа	
				Тип крепления листов	-	-		Сшивка	
				Формат листов	-	-		А6	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		184,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382	407	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: планинг	Язык алфавита	-	-	Русский		
				Вид	-	-	Сменный		Без сменного блока
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 120		Не менее 120 и не более 455
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 300		Не менее 300 и не более 580
				Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 53 и не более 54; 2. Не менее 64		Возможные значения: 1. Не менее 53 и не более 54; 2. Не менее 64; 3. 12
				Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Бумвинил; 3. Ламинированный картон; 4. Переплетный материал		Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Ламинированный картон; 3. Переплетный материал; 4. Отсутствует
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Недатированный; 2. Датированный		Возможные значения: 1. Недатированный; 2. Датированный
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		ТУ производителя
				Предельная цена	383	Руб.	1 255,33		Для длины не менее 480 и не более 500 мм, высоты 340 и не более 360 мм, количество листов количество листов не менее 53 и не более 54 шт – 339; Для длины не менее 480 и не более 500 мм, высоты 340 и не более 360 мм, количество листов 12 шт – 287,56; Для длины не менее 570 и не более 580 мм, высоты 445 и не более 455 мм, количество листов не менее 53 и не более 54 шт – 778,64; Для длины не менее 300 и не более 580 мм, высоты не менее 120 и не более 455 мм, количество листов не менее 64 шт – 321,23
				Тип крепления листов	-	-	Возможные значения: 1. Пружина; 2. Металлическая спираль; 3. Скрепка; 4. Сшивка; 5. Склейка		Возможные значения: 1. Металлическая спираль; 2. Металлический гребень; 3. Сшивка; 4. Склейка; 5. Скрепка
383	408	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: альбом для рисования	Количество листов	796	Штука	Не менее 16		
				Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Возможные значения: 1. 100; 2. 120; 3. 180		
				Тип крепления листов	-	-	Возможные значения: 1. Склейка; 2. Скрепка; 3. Гребень		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества листов не менее 30 и не более 40 шт, плотности бумаги 100 г/м2, формата А4 - 42,50; Для количества листов не менее 40 шт, плотности бумаги 120 г/м2, формата А4 - 62,93; Для количества листов не менее 16 и не более 20 шт, плотности бумаги 180 г/м2, формата А4 - 100,91; Для количества листов не менее 30 и не более 50 шт, плотности бумаги 100 г/м2, формата А5 - 46,46		
				Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
				Количество листов	796	Штука	20		
			Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: альбом для рисования	Плотность бумаги	986	Грамм на метр квадратный	Не менее 160 и не более 200		
				Рамка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
384	409	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка для черчения	Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Склейка; 2. Скрепка; 3. Гребень	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		113,75	
				Формат листов	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А3	
385	410	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: обложка для переплета	Материал	-	-		Картон	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 230 и не более 250	
				Текстура	-	-		Кожа	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке 100 шт - 467,02	
				Формат	-	-		А4	
386	411	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: переплетные крышки	Вместимость	625	Лист		Не указано	
				Материал	-	-		Картон переплетный	
				Биговка	-	-		Наличие	
				Толщина картона	3	Миллиметр		1,25	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 7950-77, ГОСТ 22240-76 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке 100 шт - 960,57	
				Формат	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А4+	
387	412	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тетрадь школьная	Вид бумаги	-	-		Офсетная	
				Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Косая линейка	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 17 и не более 19; 2. 24	
				Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Картон; 3. Офсетная бумага; 4. Бумвинил; 5. Ламинированный картон	
				Поля	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип крепления листов	-	-		Скрепка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 54543-2011, ГОСТ 12063-89 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		10,46	
				Формат листов	-	-		А5	
				Вид бумаги	-	-		Офсетная	
				Вид линовки	-	-		Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Крупная клетка; 4. Отсутствует	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. 48; 2. 60; 3. 96; 4. Не менее 120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
388	413	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тетрадь общая	Материал обложки	-	-		Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Картон; 3. Офсетная бумага; 4. Бумвинил; 5. Ламинированный картон; 6. Пластик	
				Поля	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип крепления листов	-	-		Возможные значения: 1. Спираль слева; 2. Спираль сверху; 3. Скрепка	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 54543-2011, ГОСТ 13309-90 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества листов 48 шт, формата А5, тип крепления листов - скрепка - 23,47; Для количества листов 96 шт, формата А5, тип крепления листов - скрепка - 40,74; Для количества листов 60 шт, формата А4, тип крепления листов - скрепка - 54,45; Для количества листов не менее 120 шт, формата А4, тип крепления листов - спираль слева, спираль сверху - 142,87	
				Формат листов	-	-		Возможные значения: 1. А4; 2. А5	
389	414	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага для квиллинга	Длина	3	Миллиметр		Не менее 325 и не более 530	
				Ширина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 3; 2. 5	
				Количество полос в наборе	796	Штука		Не менее 100 и не более 120	
				Количество цветов в наборе	796	Штука		Не менее 1 и не более 12	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 80 и не более 120	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для полос шириной 3 мм - 64,32; Для полос шириной 5 мм - 92,27	
				Форма	-	-		Полоса	
390	415	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага для тиснения	Количество листов	796	Штука		Не менее 5 и не более 10	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 150 и не более 180	
				Техника декоративно-прикладного искусства	-	-		Пармент крафт	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		205,90	
				Формат	-	-		А4	
391	416	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага цветная для творчества	Двухсторонняя	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 16; 2. Не менее 18 и не более 24	
				Поверхность	-	-		Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества листов не менее 10 и не более 16 шт - 15,69; Для количества листов не менее 18 и не более 24 шт - 56,21	
				Формат	-	-		А4	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 230	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 100	
			Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага цветная для творчества	Материал	-	-		Картон	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 80 и не более 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	417	17.23.13	журнала регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: разделитель листов	Тип разделения	-	-		Возможные значения: 1. Алфавитное; 2. Цифровое; 3. По месяцам; 4. Отсутствует	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 6658-75, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для количества в упаковке не менее 100 шт - 181,94	
				Титульный лист	-	-		Не указано	
393	418	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: бумага для записей	Белизна	744	Процент		Возможные значения: 1. Не менее 60; 2. Не менее 92	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Непроклеенный блок-кубик; 2. Проклеенный блок-кубик	
				Высота блока	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 50; 2. 90	
				Длина блока	3	Миллиметр		90	
				Ширина блока	3	Миллиметр		90	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. 500; 2. 900	
				Пластиковый бокс	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие 3. Не указано	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Возможные значения: 1. Не менее 55 и не более 75; 2. Не менее 80	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		для непроклеенного блока-кубика, без пластикового бокса, белизны бумаги не менее 60 проц, высоты блока 90 мм, плотности бумаги не менее 55 и не более 75 г/м2 - 56,37; Для непроклеенного блока-кубика, без пластикового бокса, белизны бумаги не менее 92 проц, высоты блока 90 мм, плотности бумаги не менее 80 г/м2 - 101,02; Для непроклеенного блока-кубика, без пластикового бокса, белизны бумаги не менее 60 проц, высоты блока 50 мм, плотности бумаги не менее 55 и не более 75 г/м2 - 35,14; Для непроклеенного блока-кубика, без пластикового бокса, белизны бумаги не менее 92 проц, высоты блока 50 мм, плотности бумаги не менее 80 г/м2 - 74,49; Для непроклеенного блока-кубика, с пластиковым боксом, белизны бумаги не менее 60 проц, высоты блока 90 мм, плотности бумаги не менее 55 и не более 75 г/м2 - 108,38; Для непроклеенного блока-кубика, с пластиковым боксом, белизны бумаги не менее 92 проц, высоты блока 90 мм, плотности бумаги не менее 80 г/м2 - 143,36; Для непроклеенного блока-кубика, с пластиковым боксом, белизны бумаги не менее 60 проц, высоты блока 50 мм, плотности бумаги не менее 55 и не более 75 г/м2 - 35,14; Для непроклеенного блока-кубика, с пластиковым боксом, белизны бумаги не менее 92 проц, высоты блока 50 мм, плотности бумаги не менее 80 г/м2 - 74,49;	
				Тип упаковки	-	-		Возможные значения: 1. Термоусадочная пленка; 2. Термопленка	
394	419	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: бумага миллиметровая	Длина рулона	6	Метр		10	
				Ширина рулона	3	Миллиметр		Не менее 875	
				Количество листов в упаковке	796	Штука		20	
				Плотность	986	Грамм на метр квадратный		Не менее 75 и не более 80	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для бумаги в упаковке - 96,73; Для бумаги в рулоне - 236,58	
				Формат	-	-		A3	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Немелованный; 2. Мелованный	
				Количество листов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 200; 2. Не менее 8 и не более 10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
395	420	17.23.14	или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: картон белый	Плотность	986	Грамм на метр квадратный	Возможные значения: 1. 280; 2. Не менее 180 и не более 220		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 7950-77 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 200 шт - 662,39; Для количества в упаковке не менее 8 и не более 10 шт - 41,63		
				Формат	-	-	А4		
396	421	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: картон цветной	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Немелованный; 2. Мелованный		
				Количество листов в упаковке	796	Штука	Не менее 10 и не более 25		
				Количество цветов в упаковке	796	Штука	Не менее 5		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 7950-77 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества листов в упаковке не менее 16 и не более 25 шт - 72,23 Для количества листов в упаковке не менее 10 и не более 15 шт - 33,15		
				Формат	-	-	А4		
397	422	17.29.11	Ярлыки и этикетки из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: этикетки термотрансферные	Артикул	-	-	Возможные значения: 1. 3007200-Т; 2. 3007201-Т; 3. 800271-105; 4. 3007204-Т; 5. 800272-075; 6. 3006318; 7. 800273-205; 8. Не указано		
				Диаметр под втулку	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 25; 2. 40		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 19 и не более 102		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 30 и не более 76		
				Покрытие	-	-	Полуглянцевое		
				Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. Zebra; 2. Z-Select; 3. Z-Ultimate; 4. Z-Perform; 5. Z-Supreme; 6. Z-Xtreme; 7. PolyPro; 8. PolyO и PolyE; 9. Голекс; 10. Citizen; 11. Datamax		
				Технология печати	-	-	Термотрансферная		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для оригинального типа, диаметр под втулку 25 мм - 661,95; Для совместимого типа, диаметр под втулку 40 мм - 110,83		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Оригинальная; 2. Совместимая		
				Количество цветов в наборе	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 6 и не более 8; 2. Не менее 6 и не более 9; 3. Не менее 8 и не более 10; 4. Не менее 10 и не более 12; 5. Не менее 12 и не более 18; 6. Не менее 12; 7. Не менее 18; 8. 6; 9. 12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
398	423	20.30.23	Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты. Пояснение по требуемой продукции: краски художественные	Комплектация кистью	-	-		Возможные значения: 1. Не указано; 2. Отсутствие	
				Объем	111	Миллилитр		Возможные значения: 1. Не указано; 2. Не менее 15 и не более 20; 3. Не менее 20 и не более 25; 4. 10,5; 5. 40; 6. Не менее 12 и не более 20;	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Акриловая; 2. Акварель; 3. Гуашь; 4. Витражная	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 11481-75 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для типа гуашь, количество цветов в наборе не менее 6 и не более 9 шт, объем банки не менее 15 и не более 20 мл - 65,82; Для типа гуашь, количество цветов в наборе не менее 12 и не более 18 шт, объем банки не менее 20 и не более 25 мл - 216,38; Для типа акварель, количество цветов в наборе не менее 8 и не более 10 шт - 27,64; Для типа акварель, количество цветов в наборе не менее 12 шт - 43,49; Для типа акварель, количество цветов в наборе не менее 18 шт - 124,49; Для типа витражная, количество цветов в наборе не менее 10 и не более 12 шт, объем банки 10,5 мл - 284,57; Для типа витражная, количество цветов в наборе не менее 6 и не более 9, объем банки 10,5 мл - 134,7; Для типа гуашь, количество цветов в наборе не менее 6 и не более 8 шт, объем банки 40 мл - 115,58; Для типа гуашь, количество цветов в наборе не менее 12 шт, объем банки 40 мл - 481,66; Для типа акриловая, количество цветов в наборе 12 шт, объем банки не менее 12 и не более 20 мл - 259,89; Для типа акриловая, количество цветов в наборе 6 шт, объем банки не менее 15 и не более 20 мл - 162,69	
				Эффекты	-	-		Возможные значения: 1. Не указано; 2. Отсутствие; 3. Перламутровые; 4. Флуоресцентные; 5. Металлик	
399	424	20.30.23	Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты. Пояснение по требуемой продукции: краски пальчиковые	Количество цветов	796	Штука		Не менее 4 и не более 6	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		377,56	
				Объем одной емкости	111	Миллилитр		Не менее 100 и не более 110	
400	425	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: спрей для чистки поверхностей	Антистатический эффект	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Вид упаковки	-	-		Флакон	
				Обрабатываемая поверхность	-	-		Возможные значения: 1. Стекло; 2. Пластмасса	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для чистки компьютеров и оргтехники - 181,23; Для чистки маркерных досок - 140,49	
				Объем упаковки	111	Миллилитр		Не менее 200 и не более 500	
				Вес	163	Грамм		Возможные значения: 1. 21; 2. Не менее 40 и не более 125;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	426	20.52.10	Клей. Пояснение по требуемой продукции: клей канцелярский	Дозатор	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Металлический роллер; 4. Шариковый аппликатор; 5. Сетчатый аппликатор; 6. Силиконовый наконечник	
				Объем	111	Миллилитр		Возможные значения: 1. Не менее 30 и не более 55; 2. Не менее 65 и не более 85	
				Состав	-	-		Возможные значения: 1. Поливинилацетат; 2. Поливинилпирролидон; 3. Силикат натрия; 4. Синтетическая основа; 5. PVA; 6. PVP	
				Съемная верхняя крышка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Карандаш; 2. Акриловый; 3. Жидкий	
				Тип наконечника	-	-		Возможные значения: 1. Металлический роллер; 2. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 18992-80, ГОСТ 30535-97 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Руб. Для типа клея карандаш, вес 21 г - 21,31; Для типа клея жидкий, вес не менее 65 и не более 125 г - 23,53; Для типа клея акриловый, вес не менее 65 и не более 75 г - 41,70; Для типа клея жидкого, объемом не менее 65 и не более 120 мл, дозатор металлический роллер, шариковый аппликатор, отсутствие - 25,05; Для типа клея жидкий, объем не менее 30 и не более 55 мл, дозатор сетчатый аппликатор, силиконовый наконечник - 70,51; Для типа клея карандаш, вес не менее 40 и не более 50 г - 59,81	
402	427	20.52.10	Клей. Пояснение по требуемой продукции: клей универсальный	Цветовой пигмент	-	-		Отсутствие	
				Объем	111	Миллилитр		Возможные значения: 1. Не менее 30; 2. Не более 3	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 18992-80 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для объем не менее 30 мл - 84,56; Для объем не более 3 мл - 32,40	
403	428	20.59.11	Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги. Пояснение по требуемой продукции: фотобумага	Тип	-	-		Универсальный	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Двухсторонняя	
				Количество листов в пачке	796	Штука		50	
				Плотность по ISO 536	986	Грамм на метр квадратный		Возможные значения: 1. Не более 150; 2. Не менее 151	
				Сорт	-	-		Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая; 3. Суперглянцевая; 4. Полуглянцевая	
				Тип	-	-		Универсальная	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 27793-88, ГОСТ 2635-77 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для формата А4 плотность не более 150 г/м2 - 234,43; Для формата А4 плотность не менее 151 г/м2 - 445,82 Для формата А3 плотность не более 150 г/м2 - 706,11; Для формата А3 плотность не менее 151 г/м2 - 751,27		
				Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4		
404	429	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: картридж с чернилами	Длина	3	Миллиметр	Не более 75		
				Материал	-	-	Пластик		
				Объем	111	Миллилитр	Не менее 0,33		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	53,92		
				Тип фланцев (запирающего устройства)	-	-	Возможные значения: 1. Мембранный; 2. Шариковый		
405	430	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: чернила для ручек	Материал флакона	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Стекло		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	41,10		
				Объем	111	Миллилитр	Не менее 50 и не более 70		
406	431	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: краска штемпельная	Дозатор	-	-	Наличие		
				Объем флакона	111	Миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 25 и не более 30; 2. Не менее 50 и не более 60		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для объема флакона не менее 25 мл и не более 30 мл на водно-масляной и водно-глицериновой основе - 83,35; Для объема флакона не менее 50 мл и не более 60 мл на спиртовой основе - 1122,74		
				Состав основы	-	-	Возможные значения: 1. Водно-масляная; 2. Водно-глицериновая; 3. На спиртовой основе		
407	432	20.59.52	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: пластилин	Вес	163	Грамм	Не менее 80		
				Количество цветов	796	Штука	Не менее 6 и не более 16		
				Стек	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для веса не менее 120 и не более 240 г, количества цветов в упаковке не менее 10 и не более 12 шт - 42,61; Для веса не менее 241 г, количества цветов в упаковке не менее 10 и не более 16 шт - 81,37; Для веса не менее 80 и не более 160 г, количества цветов в упаковке не менее 6 и не более 10 шт - 59,92		
				Тип	-	-	Классический		
408	433	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: корректирующая жидкость	Вид кисточки	-	-	Возможные значения: 1. Ворс; 2. Поролон; 3. Пластик; 4. Искусственная щетина		
				Объем флакона	111	Миллилитр	Не менее 20 и не более 27		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	31,37		
				Состав корректирующих средств (основа)	-	-	Возможные значения: 1. Водный; 2. Быстросохнущий; 3. Химический; 4. Спиртовой		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	434	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: корректирующий карандаш	Наконечник подачи корректирующей жидкости	-	-	Возможные значения: 1. Шарик; 2. Поршень; 3. Пластиковый		
				Объем флакона	111	Миллилитр	Не менее 6 и не более 20		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	74,29		
				Состав корректирующих средств (основа)	-	-	Возможные значения: 1. Водный; 2. Быстросохнущий; 3. Химический; 4. Спиртовой		
410	435	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: корректирующий карандаш и корректирующая жидкость	Вид кисточки	-	-	Возможные значения: 1. Ворс; 2. Поролон; 3. Пластик; 4. Искусственная щетина		
				Наконечник подачи корректирующей жидкости	-	-	Возможные значения: 1. Шарик; 2. Поршень; 3. Пластиковый		
				Объем флакона	111	Миллилитр	Не менее 12		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	76,39		
411	436	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: корректирующий роллер	Возможность замены корректирующей ленты	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Длина ленты	6	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 15; 2. Не более 14		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для длины ленты не менее 15 м - 121,77; Для длины ленты не более 14 м - 83,10		
				Ширина ленты	3	Миллиметр	Не менее 4,2 и не более 5		
412	437	20.60.12	Нити полиамидные и полиэфирные высокопрочные. Пояснение по требуемой продукции: нить прошивная	Диаметр сечения	3	Миллиметр	Не менее 0,7 и не более 1		
				Длина намотки	6	Метр	1000		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 53019-2008		
				Предельная цена	383	Руб.	161,68		
				Материал	-	-	Полиэфирное волокно (Лавсан)		
413	438	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: резинки банковские	Вес упаковки	163	Грамм	Возможные значения: 1. 200; 2. 1000		
				Диаметр	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 60; 2. Не менее 30 и не более 60		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Каучук с латексом; 2. Каучук		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для веса упаковки 200 г, количества в упаковке не менее 360 шт - 68,07; Для веса упаковки 1000 г, количества в упаковке не менее 660 шт - 512,38		
				Толщина	3	Миллиметр	Не менее 1 и не более 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	439	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: ластик	Высота	3	Миллиметр	Не менее 6 и не более 13		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 25 и не более 30; 2. Не менее 32 и не более 62		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 13 и не более 31		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Каучук; 2. Термопластичная резина; 3. Винил		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для комбинированного типа, длины не менее 35 и не более 60 мм, ширины не менее 13 и не более 20 мм, высоты не менее 7 и не более 10 мм - 10,12; Для классического типа, длины не менее 25 и не более 30 мм, ширины не менее 18 и не более 20 мм, высоты не менее 6 и не более 9 мм - 5,67; Для классического типа, длины не менее 32 и не более 49 мм, ширины не менее 18 и не более 28,5 мм, высоты не менее 7 и не более 12 мм - 19,64; Для классического типа, длины не менее 45 и не более 62 мм, ширины не менее 22 и не более 31 мм, высоты не менее 10 и не более 13 мм - 34,42		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Комбинированный; 2. Классический		
415	440	22.21.42	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые. Пояснение по требуемой продукции: лента сигнальная	Длина намотки	6	Метр	Не менее 250		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 75		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полипропилен; 2. Прочный полиэтилен		
				Плотность	984	Микрон	50		
				Световозвращающая полоса	-	-	Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ ISO 3864-1-2013, ГОСТ 12.4.026-2015 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	307,88		
				Тип	-	-	Оградительная		
416	441	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: лента клейкая	Диспенсер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Длина намотки	6	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 1,9 и не более 10 м 2. Не менее 10 м 3. Не менее 33 м 4. Не менее 60 и не более 66 м 5. 100 м		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 12		
				Плотность	984	Микрон	1. Не менее 35 и не более 200; 2. Не указано		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Двусторонняя; 3. Не указано		
				Тип основы	-	-	Возможные значения: 1. Вспененный полиэтилен; 2. Полимерная; 3. Полипропиленовая; 4. Тканевая; 5. Двуслоноориентированный полипропилен		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.	монтажная лента шириной не менее 12 и не более 19 мм, длиной намотки не менее 1,9 и не более 10 м - 74,44; Упаковочная лента, плотностью не менее 40 и не более 50 мкм, шириной не менее 48 и не более 50 мм, длиной намотки не менее 60 и не более 66 м - 54,05; Канцелярская лента, плотностью не менее 40 мкм, шириной не менее 19 мм, длиной намотки не менее 33 м - 153,82; Канцелярская лента, плотностью не менее 35 и не более 40 мкм, шириной не менее 12 и не более 19 мм, длиной намотки 10 м, количество в упаковке не менее 12 шт - 69,25; Монтажная лента, плотностью не менее 80 и не более 200 мкм, шириной не менее 48 мм, длиной намотки не менее 10 м - 122,76; Канцелярская лента, плотностью не менее 45 и не более 50 мкм, шириной не менее 48 и не более 50 мм, длиной намотки 100 м - 73,75; Канцелярская лента, плотностью не менее 80 и не более 90 мкм, шириной не менее 12 мм, длиной намотки не менее 6 и не более 7 м - 141,63; Монтажная лента, плотностью не менее 40 мкм, шириной не менее 30 мм, длиной намотки не менее 5 и не более 10 м - 64,61; Канцелярская лента, плотностью не менее 35 и не более 40 мкм, шириной не менее 12 и не более 19 мм, длиной намотки 33 м, количество в упаковке не менее 12 шт - 155,21		
				Толщина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 0,018 2. Не указано		
417	442	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: наклейки пломбировочные	Длина	3	Миллиметр	Не менее 90 и не более 120		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 20 и не более 27		
				Индикатор в виде проявляющейся надписи при отклеивании	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	4 047,39		
				Материал	-	-	Полиэстер		
				Материал	-	-	Поливинилхлорид		
418	443	22.29.22	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие. Пояснение по требуемой продукции: знак информационный	Размер	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 100*100; 2. 150*150; 3. 200*200		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 52131-2003 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для размер 100*100 мм - 15,55; Для размер 150*150 мм - 20,52; Для размер 200*200 мм - 30,25		
				Тип	-	-	Самоклеящаяся пиктограмма		
419	444	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: антистеплер	Материал корпуса	-	-	Пластик и металл		
				Фиксатор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	37,84		
				Удаление скоб размером №	-	-	Возможные значения: 1. 10; 2. 24/6		
420	445	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бейдж	Длина	3	Миллиметр	Не менее 60 и не более 120		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 120		
				Материал	-	-	Пластик		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Горизонтальный; 2. Вертикальный		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для типа крепления: Булавка/зажим, Зажим - 7,19; Для горизонтального с типом крепления: Тесьма с металлическим зажимом, Тесьма на металлическом карабине - 35,54; Для вертикального с типом крепления: Тесьма с металлическим зажимом, Тесьма на металлическом карабине - 41,93		
				Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Булавка/зажим; 2. Зажим; 3. Тесьма с металлическим зажимом; 4. Тесьма на металлическом карабине		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	446	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бирка-брелок для ключей	Заводное кольцо	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал	-	-	Пластик		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 100 шт - 438,55		
				Этикетка для текстового поля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
422	447	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бокс для блок-кубика	Высота	3	Миллиметр	Не менее 50 и не более 100		
				Длина	3	Миллиметр	90		
				Ширина	3	Миллиметр	90		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	33,99		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик прозрачный; 2. Пластик цветной; 3. Пластик матовый		
423	448	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: вкладыши для хранения CD дисков	Длина	3	Миллиметр	125		
				Ширина	3	Миллиметр	125		
				Количество вмещаемых дисков	796	Штука	Не менее 1 и не более 2		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полипропилен; 2. Флис		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке 100 шт - 408,46		
424	449	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: губка-стиратель для маркерных досок	Перфорация под скоросшиватель	-	-	Наличие		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 100; 2. Не менее 120		
				Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50; 2. Не менее 60		
				Материал корпуса	-	-	Пластик		
				Материал рабочей поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Фетр; 2. Резина; 3. Нетканый материал		
				Магнит	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для длины не менее 100 мм, ширины не менее 50 мм, фетр/резина - 95,56 Для длины не менее 120 мм, ширины не менее 60 мм, нетканый материал - 229,07		
				Сменные салфетки	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствие; 2. Не указано		
425	450	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: демосистема	Высота	4	Сантиметр	Не менее 87 и не более 163		
				Количество панелей	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 10; 2. Не менее 5 и не более 11		
				Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл, пластик; 2. Металл, полипропилен 3. Пластик; 4. Полипропилен		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Настенная; 2. Настольная вращающаяся; 3. Настольная		
							4. Настольная на струбцине вращающаяся		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для демосистемы настольной, настольной вращающейся, настольной на струбине вращающейся, с количеством панелей не менее 5 и не более 11 шт - 2834,59; Для демосистемы настенной, с количеством панелей не менее 10 шт - 2146,30; Для демосистемы напольной, с количеством панелей не менее 10 шт - 4583,78		
				Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5		
426	451	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер канцелярский	Длина клейкой ленты	6	Метр	Не менее 10 и не более 20		
				Ширина клейкой ленты	3	Миллиметр	Не менее 12 и не более 19		
				Материал	-	-	Пластик		
				Лента в комплекте	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	39,83		
				Тип	-	-	Для клейкой ленты		
427	452	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: закладки самоклеящиеся	Возможность многократного переклеивания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Возможность нанесения надписей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Высота	3	Миллиметр	Не указано		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 12; 2. Не менее 43		
				Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 11; 2. 25; 2. Не менее 45		
				Клейкий край	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано		
				Количество цветов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 5; 2. Не указано		
				Количество листов в блоке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20; 2. Не указано		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полимерная пленка		
				Диспенсер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 2. Не указано		
				Поле для заметок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 2. Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для длины не менее 12 мм, ширины не менее 45 мм, количества цветов не менее 5 шт, количества в упаковке не менее 125 шт - 40,60; Для длины не менее 43 мм, ширины не менее 11 мм, количества в упаковке не менее 100 шт - 61,87; Для длины не менее 43 мм, ширины 25 мм, количества в упаковке не менее 22 шт - 34,35; Для длины не менее 12 мм, ширины не менее 45 мм, количества цветов не менее 8 шт, количества в упаковке не менее 120 шт - 126		
				Тип укладки в диспенсере	-	-	Возможные значения: 1. Z-образная; 2. Стандартная; 3. Не указано		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 550 и не более 660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
428	453	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: коврик на стол	Ширина	3	Миллиметр	Не менее 350 и не более 470		
				Материал	-	-	ПВХ		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	328,59		
				Прозрачный верхний лист	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
429	454	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: линейка пластиковая	Длина разметки (шкалы)	4	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 21; 2. Не менее 30 и не более 31		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полистирол		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	17,42		
				Прозрачность	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
430	455	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаг	Возможность установки один на другой	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 50		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 200 и не более 360		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 200 и не более 300		
				Материал	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. Пластик; 3. Полистирол; 4. Полипропилен; 5. Полифом		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	98,18		
				Тип	-	-	Горизонтальный		
431	456	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: магниты для досок	Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Блистер с европодвесом		
				Диаметр	3	Миллиметр	Не менее 20 и не более 50		
				Материал покрытия	-	-	Пластик		
				Форма	-	-	Круглая		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для количества в упаковке не менее 4 и не более 6 шт - 64,73		
				Объем двигателя	111	Кубический	Не более 1500	Не более 1500	
				Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний	
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Седан; 2. Хечбек; 3. Универсал	Возможные значения: 1. Седан; 2. Хечбек; 3. Универсал	
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432	457	29.10.21	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые. Пояснения по требуемой продукции: автомобиль легковой	Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Кожа; 2. Искусственная кожа; 3. Велюр; 4. Ткань; 5. Комбинированная	Возможные значения: 1. Велюр; 2. Ткань; 3. Комбинированная	
				Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	
				Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	
				Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				ESC (электронная система курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	Отсутствие	
				Камера заднего вида	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Светодиодные ходовые огни	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	
				Размер колесных дисков (в стандарте)	39	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 15	Не менее 14	
				Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	
				Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
433	458	29.10.22	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые. Пояснения по требуемой продукции: автомобиль легкой	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр	Не менее 1800 и не более 2500	Не менее 1501	
				Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний	
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Тип кузова	-	-	Седан	Седан	
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	
				Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Кожа; 2. Искусственная кожа; 3. Велюр; 4. Ткань; 5. Комбинированная	Возможные значения: 1. Велюр; 2. Ткань; 3. Комбинированная	
				Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	
				Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	
				Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ESC (электронная система курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	
				Камера заднего вида	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Светодиодные ходовые огни	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	
				Размер колесных дисков (в стандарте)	39	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 16	Не менее 14	
				Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	
				Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
				Объем двигателя	111	Кубический сантиметр	Не менее 1500	Не более 1600	
				Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Тип кузова	-	-	Седан	Седан	
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	
				Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Кожа; 2. Искусственная кожа; 3. Велюр; 4. Ткань; 5. Комбинированная	Возможные значения: 1. Велюр; 2. Ткань; 3. Комбинированная	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	459	29.10.23	Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснения по требуемой продукции: автомобиль легковой	Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	
				Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	
				Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Наличие	Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				ESC (электронная система курсовой устойчивости)	-	-	Наличие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	
				Камера заднего вида	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Светодиодные ходовые огни	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие	
				Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	
				Размер колесных дисков (в стандарте)	39	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 16	Не менее 15 и не более 16	
				Тип топлива	-	-	ДТ	ДТ	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя	
				Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
				Объем двигателя	111	Кубический сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 2000 и не более 2500 2. Не более 2800		
				Количество сидячих мест	796	Штука	Не более 8		
				Общее количество мест	796	Штука	Не более 8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
435	460	29.10.24	Средства автотранспортные для перевозки людей прочие. Пояснения по требуемой продукции: микроавтобус	Высота	3	Миллиметр	Не более 2500		
				Длина	3	Миллиметр	Не более 6000		
				Ширина	3	Миллиметр	Не более 2100		
				Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный		
				Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие		
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая		
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие		
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Задние датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. ДТ; 2. АИ92; 3. АИ95;		
Соответствие нормативно-технической документации				-	-	ТУ производителя			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
436	461	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснения по требуемой продукции: автобус городской	Объем двигателя	111	Кубический		Не менее 2500	
				Общее количество мест	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 100; 2. Не менее 60 не более 99	
				Количество сидячих мест	796	Штука		Не менее 20	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 2500	
				Длина	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 10000; 2. Не менее 7000	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Задние датчики парковки	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Класс автобуса	-	-		Городской	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для общего количества мест не менее 100 - 8 301 000,00; Для общего количества мест не менее 60 не более 99 - 6 919 333,33	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
437	462	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснения по требуемой продукции: микроавтобус	Объем двигателя	111	Кубический		Не менее 2000 и не более 2500	
				Общее количество мест	796	Штука		Не менее 15 и не более 19	
				Количество сидячих мест	796	Штука		Не менее 15 и не более 19	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 6000	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Задние датчики парковки	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		1 909 575,07	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
438	463	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснение по требуемой продукции: автобусы для перевозки детей	Объем двигателя	111	Кубический		Не менее 2500	
				Общее количество мест	796	Штука		Не менее 40	
				Количество сидячих мест	796	Штука		Не менее 20	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 2500	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 6000	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Задние датчики парковки	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Класс автобуса	-	-		Школьный	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		3 284 864,17	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
439	464	29.10.41	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр		Не менее 3000	
				Колесная формула	-	-		Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4	
				Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм		Не более 3500	
				Высота автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 3500	
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 1700	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний;	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Отсутствие	
				Тип кузова	-	-		Возможные значения: 1. Фургон; 2. Бортовой	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для фургона - 1 100 467,21; Для бортового - 1 116 250,00	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
			Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем). новые.	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр		Не менее 4000	
				Колесная формула	-	-		Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4	
				Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм		Не менее 3501 и не более 12000	
				Высота автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 3500	
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 1700	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Отсутствие	
				Тип кузова	-	-		Бортовой	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		1 682 839,12	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440	465	29.10.41	Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т	EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Спальное место	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
				Объем двигателя	111	Кубический		Не менее 4000	
				Колесная формула	-	-		Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4	
				Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм		Не менее 12001	
				Высота автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 5000	
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 1700	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Тип кузова	-	-		Бортовой	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	466	29.10.41	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т	Предельная цена	383	Руб.		3 207 996,93	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Спальное место	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
				Объем двигателя	111	Кубический сантиметр		Не более 2800	
				Колесная формула	-	-		Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4	
				Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм		Не более 3500	
				Высота автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 3500	
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 1700	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
442	467	29.10.42	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Фургон; 2. Самосвал; 3. Шасси		
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая		
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	872 500,00		
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98		
				Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5		
				Объем двигателя	111	Кубический	Не менее 2500		
				Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4		
				Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 12001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
443	468	29.10.43	Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов	Высота автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 2000	
				Длина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 3500	
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр		Не менее 1700	
				Привод	-	-		Возможные значения: 1. Задний; 2. Полный	
				Система охлаждения салона	-	-		Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	
				Тип кузова	-	-		Тягач	
				Тип трансмиссии	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая	
				Усилитель руля	-	-		Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		3 272 000,00	
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Водительская подушка безопасности	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Система Глонасс GPS	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип топлива	-	-		ДТ	
				Экологический класс	-	-		Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5	
				Объем двигателя	111	Кубический		Не менее 2500	
				Колесная формула	-	-		Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444	469	29.10.44	Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств	Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 6000		
				Высота автомобиля	3	Миллиметр	Не менее 2000		
				Длина автомобиля	3	Миллиметр	Не менее 3500		
				Ширина автомобиля	3	Миллиметр	Не менее 1700		
				Привод	-	-	Возможные значения: 1. Задний; 2. Полный		
				Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие		
				Тип кузова	-	-	Шасси		
				Тип трансмиссии	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Механическая		
				Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	2 708 075,75		
				ABS (антиблокировочная система тормозов)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				BAS (усилитель экстренного торможения)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBA (система помощи при экстренном торможении)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				EBD (электронная система распределения тормозного усилия)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				HAS (система помощи при трогании в гору)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				LAC (система адаптивного контроля нагрузки)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ROM (система защиты от опрокидывания)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				TRC (антипробуксовочная система)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				VSC (система курсовой устойчивости)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип топлива	-	-	ДТ		
				Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5		
				Количество ядер процессора	796	Штука	Не менее 2		Не менее 2 и не более 4
				Частота процессора	292	Мегагерц	Не менее 3000		Не менее 1600
				Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт	Не менее 4 не более 8		Не менее 4
				Объем жесткого диска HDD	2553	Гигабайт	Не менее 1000		500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	470	26.20.15	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: системные блоки	Тип видеокарты	-	-	Возможные значения:1. Интегрированная;2. Дискретная;3. Гибридная		Интегрированная□
				Оптический привод	-	-	Возможные значения:1. Наличие;2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие
				Картридер	-	-	Возможные значения:1. Наличие;2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие
				Количество портов USB	796	Штука	Не менее 3		Не менее 3
				Типоразмер корпуса	-	-	Возможные значения:1. Micro Tower;2. Midi Tower;3. Mini Tower;4. Slim Desktop		Возможные значения: 1. Micro Tower; 2. Midi Tower; 3. Mini Tower; 4. Slim Desktop
				Операционная система	-	-	Наличие□		Наличие□
				Мощность блока питания	212	Ватт	Не менее 180 и не более 450		Не менее 150 и не более 400
				Встроенная звуковая карта	-	-	Не указано		Не указано
				Встроенная сетевая карта	-	-	Наличие		Наличие
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р МЭК 62623-2015 или ТУ производителя		ГОСТ Р МЭК 62623-2015 или ТУ производителя
				Предельная цена	383	Руб.	24 493,62		18 255,46
				Клавиатура и мышь	-	-	Возможные значения:1. Наличие;2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие
446	471	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры светодиодные	Цветность печати	-	-	Возможные значения: 1. Черно-белая; 2. Цветная		
				Максимальный формат	-	-	Возможные значения: 1. A3; 2. A4		
				Скорость черно-белой печати формата A4	-	Страниц в минуту	Не менее 12		
				Максимальное разрешение черно-белой печати по X	-	Точек на дюйм	Возможные значения: 1. Не менее 600; 2. Не менее 1200		
				Максимальное разрешение черно-белой печати по Y	-	Точек на дюйм	Не менее 600		
				Скорость цветной печати формата A4 (для цветного принтера)	-	Страниц в минуту	Возможные значения: 1. Не менее 10; 2. Не менее 20		
				Максимальное разрешение цветной печати по X (для цветного принтера)	-	Точек на дюйм	Не менее 600		
				Максимальное разрешение цветной печати по Y (для цветного принтера)	-	Точек на дюйм	Не менее 600		
				Максимальная вместимость лотка для подачи бумаги	625	Лист	Возможные значения: 1. Не менее 150;		
				Максимальная плотность бумаги	-	Грамм на метр квадратный	Не указано		
				Автоматическая двусторонняя печать	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Сетевая печать	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				ЖК-дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Интерфейс USB	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.	Для цветного принтера формата A3, со скоростью ч/б печати A4 не менее 20 стр/мин и макс. количеством страниц в месяц не менее 70000 - 90076,11 Для цветного принтера формата A4, со скоростью ч/б печати A4 не менее 12 стр/мин и макс. количеством страниц в месяц не менее 35000 - 18343,00 Для черно-белого принтера формата A3, со скоростью ч/б печати A4 не менее 35 стр/мин и макс. количеством страниц в месяц не менее 70000 - 97575,11 Для черно-белого принтера формата A4, со скоростью ч/б печати A4 не менее 18 стр/мин и макс. количеством страниц в месяц не менее 35000 - 13262,33		
				Интерфейс Wi-Fi	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
447	472	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры термотрансферные	Способ печати	-	-		Термотрансферный	
				Скорость печати	-	Миллиметр в секунду		Не менее 120	
				Разрешение печати	-	Точек на дюйм		Не менее 203	
				Объем Flash памяти	257	Мегабайт		Не менее 4	
				Объем оперативной памяти	257	Мегабайт		Не менее 8	
				Двусторонняя печать	-	-		Не указано	
				Дисплей	-	-		Отсутствие	
				Виды печатаемых 1D штрих-кодов	-	-		Не указано	
				Виды печатаемых 2D штрих-кодов	-	-		Не указано	
				Интерфейс RS232	-	-		Наличие	
				Интерфейс USB	-	-		Наличие	
				Интерфейс LPT	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		25 706,25	
				Версия USB	-	-		Не указано	
				Тип исполнения	-	-		Ручной	
				Типы считываемых кодов	-	-		1D, 2D	
				Вертикальный угол сканирования	-	Градус		Не указано	
				Горизонтальный угол сканирования	-	Градус		Не указано	
				Верхняя граница рабочего расстояния	4	Сантиметр		Не указано	
				Нижняя граница рабочего расстояния	4	Сантиметр		Не указано	
				Интерфейс подключения к ПК	-	-		Возможные значения: 1. USB; 2. RS-232; 3. KBW	
				Контрастность напечатанного кода	744	Процент		Не указано	
				Максимальная безопасная высота падения	6	Метр		Не менее 1,5	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		21 735,37	
				Степень защиты	-	-		Возможные значения: 1. IP40; 2. IP41; 3. IP42; 4. IP43; 5. IP50; 6. IP52; 7. IP67	
				Тип монитора	-	-	Жидкокристаллический	Жидкокристаллический	
				Диагональ экрана	39	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 21	Не менее 19 и не более 20,5	
				Разрешение экрана по X	-	Пиксель	Не менее 1920	Не менее 1366	
				Разрешение экрана по Y	-	Пиксель	Не менее 1080	Не менее 768	
				Тип матрицы экрана	-	-	ые значения: 1. AH-IPS; 2. TFT E-IPS; 3. S-IPS; 4. SPVA; 5. PVA; 6. MVA; 7. VA; 8. PLS; 9. TN	Возможные значения: 1. AH-IPS; 2. TFT E-IPS; 3. S-IPS; 4. SPVA; 5. PVA; 6. MVA; 7. VA; 8. PLS; 9. TN; 10. IPS	
				Максимальная частота обновления кадров	290	Герц	Не менее 60	Не менее 60	
				Яркость	-	Кандела на квадратный метр	Не менее 250	Не менее 250	
				Контрастность	-	-	Не менее 1000	Не менее 1000	
				Время отклика	353	Миллисекунда	Не более 8	Не более 8	
				Горизонтальная область обзора	-	Градус	Не менее 170	Не менее 170	
				Вертикальная область обзора	-	Градус	Не менее 160	Не менее 160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449	474	26.20.17	обработки данных. Пояснения по требуемой продукции: мониторы	Встроенные динамики	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Видео интерфейсы	-	-	Возможные значения: 1. DVI-D, VGA; 2. HDMI, DVI-D; 3. HDMI, VGA; 4. 2xHDMI, DVI-D; 5. HDMI, DVI-D, VGA; 6. 2xHDMI	Возможные значения: 1. DVI-D, VGA; 2. HDMI, VGA; 3. DVI-D, HDMI, VGA	
				Display Port	-	-	Возможные значения:1: Наличие;2: Отсутствие	Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	10 923,38	5 652,35	
				Интерфейс USB	-	-	Возможные значения:1: Наличие;2: Отсутствие	Отсутствие	
450	475	26.20.17	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных. Пояснения по требуемой продукции: проекторы	Технология	-	-	Возможные значения: 1. DLP; 2. LCD		
				Световой поток	284	Люмен	Не менее 3000		
				Реальное разрешение изображения по вертикали	-	Пиксель	Не менее 600		
				Реальное разрешение изображения по горизонтали	-	Пиксель	Не менее 800		
				Контрастность	282	Кандела	Не менее 5000		
				Количество ламп	796	Штука	1		
				Коррекция трапецидальных искажений	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Вертикальная и Горизонтальная		
				Максимальное фокусное расстояние	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 16; 2. Не более 12		
				Минимальное фокусное расстояние	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 28; 2. Не более 14		
				Мощность лампы	212	Ватт	Не менее 180		
				Ресурс лампы в стандартном режиме	356	Час	Не менее 4000		
				Ресурс лампы в экономичном режиме	356	Час	Не менее 5000		
				Вход HDMI	-	-	Наличие		
				Уровень шума	3135	Децибел	Не более 40		
				Наличие встроенного динамика	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Пульт дистанционного управления	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для проектора с минимальным фокусным расстоянием не менее 16мм, максимальным и не более 28мм и разрешением не менее 800х600 пикс - 27950,74 Для проектора с минимальным фокусным расстоянием не более 12мм, максимальным и не более 14мм и разрешением не менее 1024х768 пикс - 41257,98		
				Вес проектора	166	Килограмм	Не более 10		
				Цветность печати	-	-	Возможные значения: 1. Черно-белая; 2. Цветная		
				Размещение	-	-	Возможные значения: 1. Настольное; 2. Напольное		
				Максимальный формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4		
				Скорость черно-белой печати формата А4	-	Страниц в минуту	Возможные значения: 1. Не менее 18; 2. Не менее 20		
				Максимальное разрешение черно-белой печати по X	-	Точек на дюйм	Не менее 600		
				Максимальное разрешение черно-белой печати по Y	-	Точек на дюйм	Не менее 600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	476	26.20.18	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений. Пояснения по требуемой продукции: multifunctional light emitting diode devices	Скорость цветной печати формата А4 (для цветного устройства)	-	Страниц в минуту		Не менее 18	
				Максимальное разрешение цветной печати по X (для цветного устройства)	-	Точек на дюйм		Не менее 600	
				Максимальное разрешение цветной печати по Y (для цветного устройства)	-	Точек на дюйм		Не менее 600	
				Максимальная вместимость лотка для подачи бумаги	625	Лист		Не менее 150	
				Тип сканера	-	-		Возможные значения: 1. Планшетный; 2. Протяжный; 3. Планшетный и протяжный	
				Максимальный формат оригинала для сканирования	-	-		Возможные значения: 1. А3; 2. А4	
				Разрешение сканирования по оси X	-	Точек на дюйм		Не менее 600	
				Разрешение сканирования по оси Y	-	Точек на дюйм		Не менее 600	
				Скорость черно-белого копирования формата А4	-	Страниц в минуту		Не менее 18	
				Скорость цветного копирования формата А4 (для цветного устройства)	-	Страниц в минуту		Возможные значения: 1. Не менее 18; 2. Не менее 20	
				Функция факса	-	-		Возможные значения:	
				Автоматическая двусторонняя печать	-	-		Возможные значения:	
				ЖК-дисплей	-	-		Наличие	
				Сетевая печать	-	-		Возможные значения:	
				Интерфейс USB	-	-		Наличие	
452	477	26.20.40	Блоки, части и принадлежности вычислительных машин. Пояснения по требуемой продукции: звуковые карты внешние	Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для цветного МФУ формата А3, макс. количеством печатаемых страниц в месяц не менее 35000 - 107025,63 Для цветного МФУ формата А4, макс. количеством печатаемых страниц в месяц не менее 35000 - 21233,88 Для черно-белого МФУ формата А3, макс. количеством печатаемых страниц в месяц не менее 35000 - 52911,02 Для черно-белого МФУ формата А4, макс. количеством печатаемых страниц в месяц не менее 35000 - 19838,66		
				Интерфейс Wi-Fi	-	-		Возможные значения:	
				Тип подключения	-	-		Возможные значения: 1. USB; 2. FireWire; 3. Thunderbolt	
				Разрядность ЦАП	254	Бит		Не менее 24	
				Максимальная частота ЦАП	291	Килогерц		Не менее 96	
				Соотношение сигнал/шум	3135	Децибел		Не менее 100	
				Количество входов аналоговых каналов	796	Штука		Не менее 2	
				Выход для наушников	796	Штука		Не менее 1	
				Оптический вход	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Оптический выход	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		6 965,81	
				Встроенный фонокорректор	-	-		Не указано	
				Тип	-	-		Аппаратный	
			Блоки, части и принадлежности вычислительных	Максимальное количество пользователей	796	Штука		Не менее 200	
				Пропускная способность межсетевое экрана	2545	Мегабит в секунду		Не менее 2000	
				Максимальное количество одновременных сессий	796	Штука		Не менее 100000	
				Пропускная способность VPN	2545	Мегабит в секунду		Не менее 240	
				Количество LAN портов	796	Штука		Не менее 3	
				Скорость LAN портов	2545	Мегабит в секунду		Возможные значения: 1. 10/100/1000; 2. 10/100/1000/10000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	478	26.20.40	блоки, цепи и принадлежности вычислительных машин. Пояснения по требуемой продукции: межсетевые экраны	Маршрутизация	-	-		Возможные значения: 1. Статическая; 2. Динамическая; 3. Статическая и динамическая	
				Web-интерфейс	-	-		Наличие	
				Возможность установки в стойку	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт		Не менее 2	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		196 886,64	
				Поддержка IPv6	-	-		Возможные значения:	
				Состав комплекта	-	-		Ресивер, трансмиттер	
				Поддерживаемые форматы изображения	-	-		Full HD	
				Метод передачи данных	-	-		Wi-Fi	
				Поддержка 3D сигналов	-	-		Наличие	
				Максимальное расстояние передачи сигнала	6	Метр		Не менее 20	
				Количество USB портов на ресивере	796	Штука		Не указано	
				Количество USB портов на трансмиттере	796	Штука		Не указано	
				Количество входных HDMI интерфейсов на ресивере	796	Штука		Не менее 1	
				Количество входных HDMI интерфейсов на трансмиттере	796	Штука		Не менее 1	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		20 797,88	
				Количество выходных HDMI интерфейсов на трансмиттере	796	Штука		Не менее 1	
				Тип	-	-		Презентационный	
				Поддержка выходного разрешения видео	-	-		Возможные значения: 1. Максимальное разрешение 2K; 2. Максимально разрешение 4K	
				Входные разъемы	-	-		DTP, HDMI, VGA	
				Выходные разъемы	-	-		HDBaseT, HDMI	
				Количество DTP входов	796	Штука		Не менее 2	
				Количество HDBaseT выходов	796	Штука		Не менее 1	
				Количество HDMI входов	796	Штука		Не менее 2	
				Количество HDMI выходов	796	Штука		Не менее 2	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		85 066,33	
				Количество VGA входов	796	Штука		Не менее 1	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Вид	-	-		Возможные значения:	
				Технология доступа	-	-		Не указано	
				Внутренняя пропускная способность	2547	Гигабит в секунду		не менее 10	
				Протоколы Ethernet	-	-		Не указано	
				Тип разъемов	-	-		Не указано	
				Количество LAN портов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 4; 2. Не менее 8; 3. Не менее 16; 4. Не менее 24; 5. Не менее 48; 6. Не менее 8 и не более 12;	
				Скорость LAN портов	2545	Мегабит в секунду		Возможные значения: 1. 10/100; 2. 10/100/1000; 3. 10/100/1000/10000	
				Размер таблицы MAC-адресов	796	Штука		Не менее 1024 и не более 32768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	481	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: коммутаторы сетевые	Количество uplink-портов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не более 4; 2. Не менее 2 и не более 4; 3. Не менее 2 и не более 8; 4. Не указано	
				Тип uplink-портов (при наличии)	-	-		Не указано	
				Скорость uplink-портов (при наличии)	2545	Мегабит в секунду		Не указано	
				Поддержка IPv6	-	-		Возможные значения:	
				Поддержка PoE	-	-		Возможные значения:	
				Поддержка PoE+	-	-		Не указано	
				Поддержка работы в стеке	-	-		Возможные значения:	
				Web-интерфейс	-	-		Не указано	
				Степень защиты (для промышленного сетевого коммутатора)	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
457	482	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: маршрутизаторы	Предельная цена	383	Руб.	Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 4 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 1024 штук, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, неуправляемого - 957,63 Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 16 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 2048, и не более 8192 штук, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, количеством uplink портов не более 4, управляемого - 7475,41 Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 16 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 2048, и не более 8192 штук, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, количеством uplink портов не более 4, неуправляемого - 3841,04 Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 24 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, и не более 32768 штук, количеством uplink портов не менее 2 и не более 4, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, управляемого - 9543,68 Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 24 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, количеством uplink портов не менее 2 и не более 8, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, неуправляемого - 12731,33 Для коммутатора с количеством LAN-портов не менее 48 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, количеством uplink портов не менее 2 и не более 8, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, управляемого - 35029,16 Для сетевого промышленного коммутатора с количеством LAN-портов не менее 4 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 4096, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, неуправляемого - 16289,73 Для сетевого промышленного коммутатора с количеством LAN-портов не менее 8 штук не более 12 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, неуправляемого - 24218,66 Для сетевого промышленного коммутатора с количеством LAN-портов не менее 8 штук не более 12 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, управляемого - 21064,68 Для сетевого промышленного коммутатора с количеством LAN-портов не менее 16 штук, размером таблицы MAC-адресов не менее 8192, со внутренней пропускной способностью не менее 10 Гбит/с, управляемого - 68394,00		
				Рабочая температура (для промышленного сетевого коммутатора)	280	Градус Цельсия		От -40 до +70	
				Количество LAN портов	796	Штука		Возможные значения: 1. Не более 4; 2. Не менее 5 и не более 8; 3. Не менее 9	
				Скорость передачи данных оптических интерфейсов	2547	Гигабит в секунду		Возможные значения: 1. 10/100; 2. 10/100/1000	
				Скорость передачи данных электрических интерфейсов	2545	Мегабит в секунду		Не указано	
				Тип интерфейсов	-	-		Не указано	
				Объем Flash-памяти	2553	Гигабайт		Не указано	
				Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт		Не указано	
				Количество USB портов	796	Штука		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
457	482	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: маршрутизаторы	Предельная цена	383	Руб.	Для маршрутизатора с количеством LAN-портов до 4 штук, скоростью передачи данных электрических интерфейсов 10/100 Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с - 1783,00 Для маршрутизатора с количеством LAN-портов от 5 до 8 штук, скоростью передачи данных электрических интерфейсов 10/100/1000 Мбит/с - 8550,41 Для маршрутизатора с количеством LAN-портов от 9 штук, скоростью передачи данных электрических интерфейсов 10/100/1000 Мбит/с - 16624,60		
				Слот для SD карт	-	-		Не указано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458	483	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: медиаконвертеры	Исполнение	-	-		Возможные значения: 1. Бытовой; 2. Промышленный	
				Тип	-	-		Неуправляемый	
				Тип подключения	-	-		Витая пара, Оптоволокну	
				Режим работы	-	-		Возможные значения:	
				Тип разъемов	-	-		Возможные значения:	
				Количество LAN портов	796	Штука		Не менее 1 и не более 4	
				Скорость LAN портов	2545	Мегабит в секунду		10/100/1000	
				Протоколы Ethernet	-	-		Не указано	
				Количество uplink-портов	-	-		Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 4 шт; 2. Не указано	
				Скорость uplink-портов (при наличии)	2545	Мегабит в секунду		10/100/1000	
				Возможность монтажа на DIN-рейку и на стену	-	-		Возможные значения:	
				Степень защиты (для промышленного медиаконвертера)	-	-		IP30	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для бытового медиаконвертера - 1842,00 Для промышленного медиаконвертера - 5811,45	
				Рабочая температура (для промышленного медиаконвертера)	280	Градус Цельсия		От -30 до +70	
459	484	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: приемник HDMI по витой паре	Поддерживаемые форматы изображения	-	-		Full HD	
				Выходные интерфейсы	-	-		HDMI	
				Входные интерфейсы	-	-		RJ-45	
				Максимальная скорость передачи данных	2547	Гигабит в секунду		Не указано	
				Максимальное расстояние передачи сигнала	6	Метр		Не менее 40	
				Количество 3.5 jack интерфейсов	796	Штука		Не указано	
				Количество HDMI интерфейсов	796	Штука		Не менее 1	
				Количество RJ-45 интерфейсов	796	Штука		Не менее 1	
				Количество RS-232 интерфейсов	796	Штука		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
460	485	26.30.21	Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой. Пояснения по требуемой продукции: радиотелефоны	Предельная цена	383	Руб.		7 679,00	
				Поддержка 3D сигналов	-	-		Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. DECT-телефон с 1 трубкой; 2. DECT-телефон с 2 и более трубками	
				Количество подключаемых к базе трубок	796	Штука		Не менее 2 и не более 6	
				Дисплей	-	-		Наличие	
				Тип дисплея	-	-		Возможные значения:	
				Объем записной книжки	908	Номер		Не менее 50 и не более 200	
				Функция резервного питания	-	-		Не указано	
				Конференц-связь	-	-		Наличие	
				Wi-Fi	-	-		Отсутствие	
				Поддержка SIP	-	-		Отсутствие	
				Поддержка Skype	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для DECT-телефона с 1 трубкой и монохромным/цветным дисплеем - 1521,27 Для DECT-телефона с 2 и более трубками и цветным дисплеем - 4343,35	
			Аппараты телефонные прочие устройства и	Поддержка карт памяти	-	-		Отсутствие	
				Количество LAN портов	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. 2	
				Количество линий	796	Штука		Не менее 8	
				Конференц-связь	-	-		Наличие	
				Тип VoIP-протокола	-	-		H.323	
				Дисплей	-	-		Наличие	
				Тип дисплея	-	-		Монохромный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	486	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснения по требуемой продукции: IP-телефоны	Тип разъемов	-	-		Возможные значения: 1. LAN; 2. WAN, LAN	
				Поддержка SIP	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Максимальное количество контактов в телефонной книге	908	Номер		Не менее 100 и не более 300	
				Встроенный Ethernet коммутатор 10/100	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для IP-телефона с 1 LAN портом - 8463,85 Для IP-телефона с LAN и WAN портами и поддержкой SIP - 15031,70	
				Автоответчик	-	-		Наличие	
462	487	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснения по требуемой продукции: телефоны стационарные	Спикерфон	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип дисплея (для телефона с дисплеем)	-	-		Возможные значения: 1. Монохромный; 2. Цветной	
				Тоновый/импульсный набор номера	-	-		Наличие	
				Количество уровней громкости звонка	796	Штука		Не менее 3	
				Количество мелодий звонка (для телефона с дисплеем)	796	Штука		Не указано	
				Количество строк дисплея (для телефона с дисплеем)	796	Штука		Не менее 2	
				Память набранных номеров (для телефона с дисплеем)	908	Номер		Не менее 10	
				Регулировка громкости динамика (для телефона с дисплеем)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Регулировка громкости спикерфона (для телефона с дисплеем)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Подсветка дисплея (для телефона с дисплеем)	-	-		Возможные значения:	
				Регулировка уровня громкости во время разговора	-	-		Возможные значения:	
				Разъем для подключения гарнитуры	-	-		Возможные значения:	
				Автоматический вызов	-	-		Возможные значения:	
				Клавиши прямого набора	-	-		Возможные значения:	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 7153-85 или ТУ производителя	
463	488	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснения по требуемой продукции: мониторы видеодомофона	Размер экрана	39	Дюйм (25,4 мм)		Не менее 3,5 и не более 7	
				Разрешение экрана по X	-	Пиксель		Не менее 480 и не более 800	
				Разрешение экрана по Y	-	Пиксель		Не менее 270 и не более 480	
				Тип матрицы	-	-		TFT LCD	
				Управление	-	-		Возможные значения: 1. Сенсорное; 2. Аналоговое; 3. Сенсорное, аналоговое	
				Тип интеркома	-	-		Hands free, полудуплекс	
				Максимальное количество подключаемых вызывных панелей	796	Штука		Не менее 2	
				Максимальное количество подключаемых мониторов	796	Штука		Не менее 4	
				Продолжительность сеанса вызова	354	Секунда		Не менее 120	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		8 118,33	
				Количество фотографий на внутренней памяти	796	Штука		Не менее 250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
464	489	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснения по требуемой продукции: факсы	Тип печати	-	-		Возможные значения: 1. Термоперенос; 2. Термопечать; 3. Лазерная	
				Тип бумаги	-	-		Возможные значения: 1. Листы; 2. Рулон	
				Количество полутонов	796	Штука		Не указано	
				Скорость передачи данных	2543	Килобит в секунду		Не менее 9,6	
				Проводная трубка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Спикерфон	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Функция АОН	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Функция копирования	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Отложенная передача	-	-		Наличие	
				Дисплей	-	-		Наличие	
				Беспроводная трубка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 26348-84 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для факса на основе термопечати/термопереноса - 9581,34 Для лазерного факса - 12782,72	
				Автоответчик	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
								Для IP-телефона	
465	490	26.30.30	Части и комплектующие коммуникационного оборудования. Пояснения по требуемой продукции: консоли расширения	Тип	-	-		Не более 3	
				Количество одновременно устанавливаемых консолей для одного IP-телефона	796	Штука		Не менее 12 и не более 35	
				Количество программируемых кнопок	796	Штука		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Двухцветная индикация кнопок	-	-		ТУ производителя	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Для консоли расширения без дисплея - 3541,00 Для консоли расширения с дисплеем - 7464,26	
				Предельная цена	383	Руб.		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Дисплей	-	-		Матричный	
				Тип	-	-		Не менее 2	
				Максимальное количество входных сигналов	796	Штука		Не менее 1	
				Максимальное количество выходных сигналов	796	Штука		Возможные значения: 1. Full HD; 2. 4K	
				Поддержка разрешения	-	-		Возможные значения: 1. Analog Audio, Composite Video, S-Video 4, Toslink; 2. Component Video, Stereo Audio; 3. Component Video, Digital Audio; 4. VGA; 5. DVI; 6. HDMI	
				Входные разъемы	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466	491	26.30.40	Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер. Пояснения по требуемой продукции: коммутаторы матричные	Выходные разъемы	-	-		Возможные значения: 1. Analog Audio, Composite Video, S-Video 4, Toslink; 2. Component Video, Stereo Audio; 3. Component Video, Digital Audio; 4. VGA; 5. DVI; 6. HDMI	
				Пульт ДУ	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для коммутатора с разъемами отличными от HDMI - 2407,67 Для коммутатора с разъемами HDMI - 10276,73	
				Вид разъемов HDMI (при наличии)	-	-		Возможные значения: 1. 1.3; 2. 1.4	
467	492	26.40.32	Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука. Пояснения по требуемой продукции: диктофоны цифровые	Тип диктофона	-	-		Портативный	
				Тип памяти	-	-		Возможные значения:	
				Количество каналов записи	796	Штука		Не менее 2	
				Минимальная частота записи	290	Герц		Не более 96	
				Максимальная частота записи	290	Герц		Не менее 20000	
				Тип элементов питания	-	-		Возможные значения: 1. Батарейки AA; 2. Батарейки AAA; 3. Собственный аккумулятор	
				Дисплей	-	-		Наличие	
				Изменение чувствительности микрофона	-	-		Наличие	
				Встроенный динамик	-	-		Наличие	
				Выход на наушники	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Возможность записи с разным качеством	-	-		Наличие	
				Время работы в режиме записи	356	Час		Не менее 10	
				Функция активации по голосу	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		7 928,60	
				Вес без батареи	163	Грамм		Не более 150	
468	493	26.40.33	Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения. Пояснения по требуемой продукции: IP-видеорегистраторы	Поддержка выходного разрешения видео	-	-		Full HD	
				Количество каналов	796	Штука		Не менее 4	
				Формат видеосжатия	-	-		H.264	
				Аудиовходы	-	-		Line-in, Mic-in	
				Версия USB	-	-		2.0	
				Количество USB портов	796	Штука		Не менее 2	
				Максимальная пропускная способность	2545	Мегабит в секунду		Не менее 60	
				Тип аудиовыхода	-	-		RCA	
				Тип видеовыходов	-	-		HDMI, VGA	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		6 680,01	
				Тип разъемов видеоканалов	-	-		RJ-45	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. IP-камера; 2. Мультиформатная	
				Тип корпуса	-	-		Возможные значения: 1. Поворотный; 2. Статичный	
				Тип объектива	-	-		Возможные значения: 1. Фиксированный; 2. Варифокальный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	494	26.40.33	Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения. Пояснения по требуемой продукции: камеры видеонаблюдения	Вид	-	-		Возможные значения: 1. Купольная; 2. Цилиндрическая	
				Исполнение	-	-		Возможные значения: 1. Внутреннее; 2. Уличное	
				Разрешение	-	Мегапиксель		Возможные значения: 1. Не менее 1 2. Не менее 2	
				Размер матрицы	39	Дюйм (25,4 мм)		Не указано	
				Угол обзора по вертикали	-	Градус		Не менее 40	
				Угол обзора по горизонтали	-	Градус		Не менее 50	
				Чувствительность	283	Люкс		Не менее 0,01	
				Система шумоподавления	-	-		Возможные значения: 1. DNR; 2. 2DNR; 3. 3DNR	
				Максимальная дистанция ночной съемки	6	Метр		Возможные значения: 1. Не менее 20; 2. Не менее 30	
				Отношение сигнал/шум	3135	Децибел		Не указано	
				Встроенный детектор движения	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				ИК подсветка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Поддержка карт памяти	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Сетевой интерфейс (для IP-камеры видеонаблюдения)	-	-		RJ-45	
				Степень защиты (для уличной камеры видеонаблюдения)	-	-		Возможные значения: 1. IP66; 2. IP67; 3. IP68	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.	Для камеры видеонаблюдения мультимедийного типа, внутреннего исполнения, купольного вида, с фиксированным объективом, статичным корпусом - 2316,00 Для камеры видеонаблюдения мультимедийного типа, уличного исполнения, купольного/цилиндрического вида, степенью защиты IP66/IP67/IP68, с фиксированным объективом, статичным/поворотным корпусом - 3855,97 Для камеры видеонаблюдения IP-типа, уличного исполнения, купольного/цилиндрического вида, степенью защиты IP66/IP67/IP68, с фиксированным объективом, статичным/поворотным корпусом - 10962,61 Для камеры видеонаблюдения IP-типа, внутреннего исполнения, купольного/цилиндрического вида, с вариофокальным объективом, статичным/поворотным корпусом - 10508,57 Для камеры видеонаблюдения IP-типа, уличного исполнения, купольного/цилиндрического вида, степенью защиты IP66/IP67/IP68, с вариофокальным объективом, статичным/поворотным корпусом - 15431,30 Для камеры видеонаблюдения IP-типа, уличного исполнения, купольного вида, степенью защиты IP66/IP67/IP68, с вариофокальным объективом, поворотным корпусом, оптическим зумом не менее 25x, поддержкой PoE и PTZ - 262427,30		
				Рабочая температура (для уличной камеры видеонаблюдения)	-	-		От -40 до +50	
				Тип камеры	-	-		Цифровая	
				Тип фотоаппарата	-	-		Компактный	
				Тип автофокуса	-	-		Контрастный	
				Стабилизатор изображения (фотосъемка)	-	-		Возможные значения:	
				Тип матрицы	-	-		Возможные значения: 1. CCD; 2. CMOS; 3. BSI CMOS	
				Физический размер матрицы	39	Дюйм (25,4 мм)		Возможные значения: 1. 1/2.3; 2. 1/2.33	
				Цифровой зум	-	Крат		Не менее 2	
				Оптический зум	-	Крат		Не менее 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	495	26.40.33	Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения. Пояснения по требуемой продукции: фотоаппараты компактные	Число эффективных мегапикселей	-	Мегапиксель		Не менее 12	
				Число оптических элементов	796	Штука		Не указано	
				Вспышка	-	-		Встроенная	
				Диагональ экрана	39	Дюйм (25,4 мм)		Не менее 2,7	
				Максимальное разрешение записи видеоролика	-	Пиксель		Возможные значения: 1. 1280x720; 2. 1920x1080	
				Поддержка памяти SD	-	-		Не указано	
				Максимальная частота кадров видеоролика	-	Кадров в секунду		Не менее 25	
				Поддержка памяти SDHC	-	-		Не указано	
				Поддержка памяти SDXC	-	-		Наличие	
				Интерфейс HDMI	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Интерфейс USB 2.0	-	-		Наличие	
				Интерфейс Wi-Fi	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип питания	-	-		Возможные значения: 1. Батарейки; 2. Собственный аккумулятор	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		10 998,59	
471	496	26.51.20	Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления. Пояснения по требуемой продукции: комплексы измерения скорости транспортных средств фоторадарные	Вес фотоаппарата (с элементами питания)	163	Грамм		Не более 180	
				Тип	-	-		Возможные значения:	
				Фоторадарный блок	796	Штука		Не менее 1	
				Погрешность измерения скорости	333	Километр в час		Не более 5	
				Блок обработки информации	-	-		Наличие	
				Минимальная измеряемая скорость движения транспортных средств	333	Километр в час		Не менее 0,1 и не более 20	
				Максимальная измеряемая скорость движения транспортных средств	333	Километр в час		Не более 300	
				Блок инфракрасной подсветки (для стационарного комплекса)	796	Штука		Не менее 1	
				Максимальное количество контролируемых полос движения одним фоторадарным блоком (для стационарного комплекса)	796	Штука		Не менее 1 и не более 4	
				Максимальная ширина зоны контроля фоторадарного блока	6	Метр		Не указано	
				Аккумуляторный блок (для передвижного комплекса)	796	Штука		Не менее 1	
				Максимальная дальность измерения скорости (для передвижного комплекса)	6	Метр		Не менее 100	
				Зарядное устройство (для передвижного комплекса)	-	-		Наличие	
				Комплект кабелей (для передвижного комплекса)	-	-		Наличие	
				Мобильный пост (для передвижного комплекса)	-	-		Наличие	
				Модуль навигационный (для передвижного комплекса)	-	-		Наличие	
				Штатив (для передвижного комплекса)	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ Р 50856-96, ГОСТ Р 8.654-2015 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для стационарного комплекса измерения скорости - 1450000,00 Для передвижного комплекса измерения скорости - 850000,00	
472	497	26.70.13	Видеокамеры цифровые. Пояснения по требуемой продукции: веб-камеры	Рабочая температура	280	Градус Цельсия		От -40 до +50	
				Тип сенсора	-	-		CMOS	
				Разрешение матрицы	-	Мегапиксель		Не менее 0,3	
				Фокусировка	-	-		Возможные значения: 1. Автоматическая; 2. Ручная; 3. Ручная и Автоматическая	
				Видеоразрешение по вертикали	-	Пиксель		Не менее 480	
				Видеоразрешение по горизонтали	-	Пиксель		Не менее 640	
				Частота кадров в режиме видео	-	Кадров в секунду		Не менее 30	
				Подключение	-	-		USB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Встроенный микрофон	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		1 167,23	
				Крепление на монитор	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
473	498	28.23.13	Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: контрольно-кассовые аппараты	Тип	-	-		Автономный	
				Скорость печати	-	Строка в секунду		Не менее 7	
				ЖК-монитор	-	-		Наличие	
				Количество LAN портов	796	Штука		Не указано	
				Скорость LAN порта	2545	Мегабит в секунду		Не указано	
				Количество USB портов	796	Штука		Не менее 1	
				Подсветка ЖК-монитора	-	-		Наличие	
				Поддержка Wi-Fi	-	-		Наличие	
				Аккумулятор	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		7 725,00	
				Слот для SD карт	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
474	499	28.99.14	Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа. Пояснения по требуемой продукции: ризографы	Тип сканера	-	-		Планшетный	
				Формат печати	-	-		Возможные значения: 1. A3; 2. A4	
				Метод печати	-	-		Трафаретная	
				Подача краски	-	-		Автоматическая	
				Режимы обработки изображения	-	-		Текст, фото, комбинированный, карандаш	
				Тип оригинала	-	-		Возможные значения: 1. Книга, листы, PC, USB; 2. Книга, листы	
				Скорость печати	-	Страниц в минуту		Не менее 60	
				Максимальное разрешение печати по оси X	-	Точек на дюйм		Не менее 300	
				Максимальное разрешение печати по оси Y	-	Точек на дюйм		Не менее 300	
				Максимальное разрешение сканирования по оси X	-	Точек на дюйм		Не менее 300	
				Максимальное разрешение сканирования по оси Y	-	Точек на дюйм		Не менее 300	
				Минимальная плотность бумаги для печати	-	Грамм на метр квадратный		Не более 46	
				Максимальная плотность бумаги для печати	-	Грамм на метр квадратный		Не менее 210	
				Максимальная емкость лотков для бумаги	625	Лист		Не менее 500	
				Интерфейс подключения к ПК	-	-		Ethernet, USB	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для ризографа формата A3 - 387465,30 Для ризографа формата A4 - 191365,46	
475	500	19.20.21.100	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: бензин автомобильный Регуляр-92	Экологический класс	-	-		Не ниже K5	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 51105-97; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ 32513-2013	
				Способ обслуживания	-	-		Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты	
				Экологический класс	-	-		Не ниже K5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	501	19.20.21.100	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: бензин автомобильный Премиум-95	Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 51105-97; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ 32513-2013		
				Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты		
477	502	19.20.21.300	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: топливо дизельное	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Летнее; 3. Зимнее.		
				Экологический класс	-	-	Не ниже K5		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 51105-97; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ 32513-2013		
				Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты		
478	503	25.99.21	Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из драгоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф бухгалтерский	Вес	166	Килограмм	Не более 78		
				Вид	-	-	С трейзером		
				Высота	3	Миллиметр	Не более 1740		
				Глубина	3	Миллиметр	Не более 350		
				Ширина	3	Миллиметр	Не более 450		
				Класс устойчивости к взлому	-	-	N0		
				Количество дверей	796	Штука	1		
				Количество съемных полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3		
				Материал	-	-	Металл		
				Тип замка	-	-	Ключевой		
				Тип покрытия	-	-	Порошковое		
				Толщина двери трейзера	3	Миллиметр	Не более 2		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 50862-2012 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	8 414,99		
				Толщина корпуса трейзера	3	Миллиметр	Не более 2		
479	504	25.99.29	Изделия из драгоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: пенал для ключей	Высота	3	Миллиметр	Не менее 90 и не более 150		
				Диаметр	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 40; 2. 60		
				Материал	-	-	Металл		
				Съемная крышка	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 31282-2004 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для диаметра 40 мм - 226,16; Для диаметра 60 мм - 371,36		
				Форма	-	-	Цилиндр		
				Вид	-	-	Складной		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 700 и не более 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	505	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол офисный	Глубина рабочей поверхности (для квадратной, прямоугольной, овальной столешниц)	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 600; 2. 700; 3. 800; 4. 900		
				Ширина рабочей поверхности (для квадратной, прямоугольной, овальной столешниц)	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 600; 2. 700; 3. 800; 4. 900; 5. 1200		
				Диаметр рабочей поверхности (для круглой столешницы)	-	-	Возможные значения: 1. 600; 2. 700; 3. 800; 4. 900		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Материал столешницы	-	-	Древесные материалы		
				Тип покрытия	-	-	Ламинированное		
				Толщина столешницы	3	Миллиметр	Не менее 16		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для круглой формы столешницы, с диаметром рабочей поверхности 600; 700; 800; 900 мм- 2 185,33; Для квадратной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 600; 700; 800; 900 мм, с глубиной рабочей поверхности 600; 700; 800; 900 мм- 2 080,50; Для прямоугольной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 900 мм, с глубиной рабочей поверхности 600 мм- 2 031,67; Для прямоугольной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 1200 мм, с глубиной рабочей поверхности 600; 700; 800 мм- 3 141,72; Для овальной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 900 мм, с глубиной рабочей поверхности 600 мм- 1 950,00; Для овальной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 1200 мм, с глубиной рабочей поверхности 600; 700; 800; 900 мм- 2 833,50		
				Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Квадратная; 3. Прямоугольная; 4. Овальная		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 1600		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 500		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 300		
				Количество дверей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4		
				Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3		
				Количество ячеек	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
481	506	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф гардеробный	Количество замков	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4		
				Материал дверей	-	-	Металл		
				Материал корпуса	-	-	Металл		
				Возможность установки дополнительной секции	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Вентиляционные отверстия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Крючки для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Подставка	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствие; 2. Не указано		
				Полка	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 1; 2. Отсутствие		
				Штанга для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Покрытие	-	-	Порошковая краска		
				Тип дверей	-	-	Распашные		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 56422-2015 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для трехсекционного, с количеством дверей 3 шт, с шириной не менее 800 мм - 7 849,57; Для односекционного, с количеством дверей 1 шт, с шириной не менее 400 мм - 4 426,18; Для двухсекционного, с количеством дверей 2 шт, с шириной не менее 500 мм - 5 327,69; Для односекционного, с количеством дверей 4 шт, с шириной не менее 300 мм - 5 548,80; Для двухсекционного, с количеством дверей 4 шт, с шириной не менее 500 мм - 6 270,31		
482	507	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф архивный	Тип замка	-	-	Ключевой		
				Возможность установки дополнительных полок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 1800		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 350		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Количество дверей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2		
				Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 1; 2. Не указано		
				Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Магнитная защелка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал дверей	-	-	Металл		
				Материал корпуса	-	-	Металл		
				Покрытие	-	-	Порошковая краска		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Система запирания	-	-	Возможные значения: 1. Ригельная; 2. Флажковая; 3. Ригельно-флажковая		
				Тип дверей	-	-	Возможные значения: 1. Распашные; 2. Раздвижные		
				Тип замка	-	-	Ключевой		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для односекционного, с распашной дверью, с шириной не менее 400 мм - 5 907,12; Для односекционного, с двумя распашными дверями, с шириной не менее 800 мм - 8 298,15; Для двухсекционного, с двумя распашными дверями, с шириной не менее 800 мм - 10 955,70; Для односекционного, с двумя раздвижными дверями, с шириной не менее 800 мм - 17 373,35		
483	508	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф- антресоль архивный	Эксплуатационная нагрузка на полку	166	Килограмм	Не более 60		
				Возможность установки дополнительных полок	-	-	Отсутствие		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 800		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 350		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 800		
				Количество дверей	796	Штука	2		
				Количество полок	796	Штука	1		
				Количество секций	796	Штука	1		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Магнитная защелка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Материал дверей	-	-	Металл		
				Материал корпуса	-	-	Металл		
				Покрытие	-	-	Порошковая краска		
				Система запирания	-	-	Ригельная		
				Тип дверей	-	-	Распашные		
				Тип замка	-	-	Ключевой		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	4 716,33		
				Эксплуатационная нагрузка на полку	166	Килограмм	Не более 60		
484	509	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф файловый	Высота	3	Миллиметр	Не менее 1000		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 515		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 410		
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука	Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. Не менее 6		
				Конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Сборно-разборная; 2. Сварная		
				Материал изделия	-	-	Металл		
				Нагрузка на ящик	166	Килограмм	Не более 30		
				Покрытие	-	-	Порошковая краска		
				Тип замка	-	-	Ключевой		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 56369-2015 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для хранения документов, с количеством выдвижных ящиков 3 шт - 10 477,69; Для хранения документов, с количеством выдвижных ящиков 4 шт - 13 472,69; Для хранения карточек, с количеством выдвижных ящиков не менее 6 шт - 16 156,23		
				Формат вмещаемых документов	-	-	Возможные значения: 1. А4 (для хранения документов) 2. А5 (для хранения карточек)		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 1800 и не более 2000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
485	510	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стеллаж офисный	Глубина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 200 и не более 300; 2. Не менее 400 и не более 600		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 700 и не более 1000		
				Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6		
				Количество секций	796	Штука	1		
				Количество стоек	796	Штука	4		
				Материал изделия	-	-	Металл		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ Р 56356-2015 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для глубины стеллажа не менее 200 и не более 300 мм - 2 867,67; Для глубины стеллажа не менее 400 и не более 600 мм - 4 640,75		
				Нагрузка на полку	166	Килограмм	Не менее 60 и не более 120		
486	511	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: банкетка	Высота	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 400; 2. Не указано		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 900		
				Высота со спинкой	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 790; 2. Не указано		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал обивки	-	-	Искусственная кожа		
				Подлокотники	-	-	Отсутствие		
				Спинка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для двухместной, без спинки - 1 610,62; Для двухместной, со спинкой - 3 296,33; Для трехместной, без спинки - 2 406,50; Для трехместной, со спинкой - 3 437,46		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
487	512	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: банкетка-диван	Высота со спинкой	3	Миллиметр	Не менее 800		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 1000		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 500		
				Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал обивки	-	-	Искусственная кожа		
				Подлокотники	-	-	Наличие		
				Спинка	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для двухместной - 5 495,75; Для трехместной - 6 673,97		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
				Высота сиденья	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 380; 2. Не указано		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
488	513	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: блок стульев	Количество посадочных мест	796	Штука		Возможные значения: 1. 2; 2. 3	
				Конструкция сиденья	-	-		Возможные значения: 1. Не откидывающиеся; 2. Откидывающиеся	
				Столики	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Крепление столиков (при наличии)	-	-		Возможные значения: 1. К спинке стула; 2. Не указано	
				Материал каркаса	-	-		Металл	
				Материал мягких накладок	-	-		Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Не указано	
				Материал обивки	-	-		Возможные значения: 1. Ткань; 2. Не указано	
				Подлокотники	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Общая высота	3	Миллиметр		Не менее 750	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 510	
				Общая ширина	3	Миллиметр		Не менее 1150	
				Посадочное место (сиденье и спинка)	-	-		Возможные значения: 1. Металлическое перфорированное; 2. Металлическое перфорированное с мягкими накладками; 3. Не указано	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 22359-93 (ИСО 5970-79) или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для двухместного, с тканевой обивкой и с не откидывающимся сиденьем - 3 884,00; Для двухместного, с тканевой обивкой и не откидывающимся сиденьем, со столиком - 4 635,33; Для двухместного, с тканевой обивкой и с откидывающимся сиденьем - 4 974,80; Для двухместного, с тканевой обивкой и с откидывающимся сиденьем, со столиком - 4 753,40; Для трехместного, с тканевой обивкой и с не откидывающимся сиденьем - 5 095,20; Для трехместного, с тканевой обивкой и с не откидывающимся сиденьем, со столиком - 5 857,67; Для трехместного, с тканевой обивкой и с откидывающимся сиденьем - 5 628,00; Для трехместного, с тканевой обивкой и с откидывающимся сиденьем, со столиком - 6 809,50; Для трехместного, с металлическим перфорированным сиденьем и спинкой, с мягкими накладками - 12 566,25; Для трехместного, с металлическим перфорированным сиденьем и спинкой - 10 072,67	
489	514	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: диван	Тип сиденья	-	-		Возможные значения: 1. Мягкое (обитое); 2. Жесткое (необитое)	
				Высота со спинкой	3	Миллиметр		Не менее 650	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 450	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 1000	
				Количество посадочных мест	796	Штука		Возможные значения:	
				Материал каркаса	-	-		Металл	
				Материал обивки	-	-		Искусственная кожа	
				Подлокотники	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.	Для двухместного - 11 366,50; Для трехместного - 16 969,19		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
490	515	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: конференц-кресло	Высота	3	Миллиметр	Не менее 850		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Каркас	-	-	Немонолитная спинка с сиденьем		
				Материал каркаса	-	-	Окрашенный металл		
				Материал обивки	-	-	Искусственная кожа		
				Материал подлокотников	-	-	Пластиковые с накладками из искусственной кожи		
				Подлокотники	-	-	Наличие		
				Пюпитр (поворотного/откидного столика)	-	-	Отсутствие		
				Основание	-	-	Полозья		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	6 274,61		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		Мягкое (обитое)
				Тип опор	-	-	Колеса		Колеса
491	516	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: кресло офисное	Тип механизма	-	-	Возможные значения: 1. Механизм качания, с фиксацией в рабочем, в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя; 2. Механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun)		Возможные значения: 1. Пружинный механизм постоянной поддержки спины; 2. Пластира (вверх/вниз) 3. Отклонение сидения в нескольких положениях с регулировкой под вес пользователя
				Регулировка высоты	-	-	Газлифт		Газлифт
				Регулировка угла наклона спинки	-	-	Не указано		Наличие
				Регулировка глубины спинки	-	-	Не указано		Наличие
				Тип подлокотников	-	-	Нерегулируемые		Нерегулируемые
				Каркас	-	-	Возможные значения: 1. Монолитная спинка с сиденьем; 2. Немонолитная спинка с сиденьем		Немонолитная спинка с сиденьем
				Материал основания/крестовины	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Хромированный металл; 3. Металлическая база с деревянными накладками		Возможные значения: 1. Металлическая база с пластиковыми накладками; 2. Хромированный металл; 3. Пластик
				Материал обивки	-	-	Возможные значения: 1. Кожа натуральная; 2. Кожа искусственная; 3. Кожа искусственная (экокожа)		Ткань
				Материал подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Массив дерева с мягкими накладками; 3. Металл; 4. Пластик с мягкими накладками		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл с мягкими накладками из ткани
				Высота сиденья	3	Миллиметр	Не менее 380 не более 600		Не менее 380 не более 620
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 460		Не менее 440
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 440		Не менее 440
				Высота в нижнем положении газлифта	3	Миллиметр	Не менее 1080		Не менее 860
				Высота в верхнем положении газлифта	3	Миллиметр	Не менее 1130		Не менее 945
				Диаметр крестовины	3	Миллиметр	Не менее 620		Не менее 520
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя		ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.	Для кресла на металлической базе с деревянными накладками; обивка - натуральная кожа; подлокотники - массив дерева с мягкими накладками - 31 072,98; Для кресла на металлическом (хромированном) основании; обивка - натуральная кожа, кожи искусственная (экокожа); подлокотники - пластиковые, пластиковые с мягкими накладками - 11 712,68; Для кресла на металлическом основании; обивка - искусственная кожа; подлокотники металлические - 11 110,71		Для кресла основание -металлическая база с пластиковыми накладками, пластик; с обивкой из ткани, с пластиковыми подлокотниками - 2 045,32; Для кресла на металлическом (хромированном) основании, с обивкой из ткани, с подлокотниками из металла с мягкими накладками из ткани - 13 402,34
				Максимальный вес пользователя	166	Килограмм	Не менее 120		Не менее 100
492	517	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: скамья	Высота	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 340; 2. 380; 3. 420; 4. 460		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1000 и не более 1200; 2. Не менее 1500 и не более 1800		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 300		
				Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. 5; 4. 6		
				Количество мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Материал сиденья	-	-	Древесные материалы		
				Тип	-	-	Школьная		
				Тип покрытия	-	-	Ламинированное		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 20902-95; 2. ГОСТ 22046-2002, ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для двухместной - 1 399,33; Для трехместной - 1 613,33		
				Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)		
				Высота сиденья	3	Миллиметр	Не менее 340 и не более 500		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 420 и не более 450; 2. Не менее 360; 3. Не указано		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 290		
				Ширина спинки	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 250; 2. Не указано		
				Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. 5; 4. Не указано		
				Материал каркаса	-	-	Металл		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
493	518	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул	Материал мягкой вставки	-	-		Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Не указано	
				Материал обивки	-	-		Искусственная кожа	
				Вид спинки	-	-		Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл с мягкой вставкой	
				Подлокотники	-	-		Отсутствие	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Для столовых в учебных заведениях 2. Для организаций общественного питания	
				Тип основания	-	-		Ножки	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		Возможные значения: 1. ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 17524.2-93; 2. ГОСТ 19917-2014, ТУ производителя; 3. ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 20902-95, ГОСТ 11016-93; 4. ГОСТ 22046-2002, ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для организаций общественного питания - 1 583,67; Для столовых в учебных заведениях с металлической спинкой - 1 076,40; Для столовых в учебных заведениях с металлической спинкой с мягкой вставкой- 1 350,00	
				Тип сиденья	-	-		Мягкое (обитое)	
494	519	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул детский	Высота сиденья	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. 300; 2. 340	
				Ширина спинки	3	Миллиметр		Не менее 240	
				Группа роста	-	-		Возможные значения: 1. 2; 2. 3	
				Материал каркаса	-	-		Металл	
				Материал обивки	-	-		Искусственная кожа	
				Материал спинки	-	-		Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл с мягкой вставкой	
				Тип основания	-	-		Ножки	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.2-2016 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		1 062,20	
495	520	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул офисный	Тип сиденья	-	-		Мягкое (обитое)	
				Возможность складывания	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Возможность штабелирования	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 770	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 380	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 380	
				Каркас	-	-		Немонолитная спинка с сиденьем	
				Материал каркаса	-	-		Окрашенный металл	
				Материал обивки	-	-		Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Ткань	
495	520	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул офисный	Подлокотники	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Пюпитр (поворотного/откидного столика)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Основание	-	-	Ножки		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.3-86 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для стула - 1 022,72; Для складного стула - 1 333,17; Для стула с попитром - 3 041,33		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
496	521	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул ученический	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Нерегулируемый; 2. Регулируемый по высоте		
				Высота сиденья	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 300; 2. Не менее 300 и не более 380; 3. Не менее 340 и не более 420; 4. Не менее 380 и не более 460		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 270		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 270		
				Ширина спинки	3	Миллиметр	Не менее 250		
				Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 2-4; 7. 3-5; 8. 4-6		
				Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Труба квадратного (прямоугольного) сечения; 2. Труба круглого сечения		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для нерегулируемого стула на каркасе из трубы квадратного (прямоугольного) сечения - 778,87; Для нерегулируемого стула на каркасе из трубы круглого сечения - 898,65; Для регулируемого по высоте стула на каркасе из трубы квадратного (прямоугольного) сечения - 862,58; Для регулируемого по высоте стула на каркасе из трубы круглого сечения - 1 109,25		
				Материал сиденья и спинки	-	-	Гнутоклееная фанера		
497	522	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: табурет	Возможность складывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Мягкое (обитое); 2. Жесткое (необитое)		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 320		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 420		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 320		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Древесные материалы		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 13025.2-85, ТР ТС 025/2012 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	837,50		
				Опора для ног	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Высота	3	Миллиметр	Не более 750		
				Глубина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не менее 900 и не более 1400		
				Ширина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не менее 2000 и не более 3500		
				Материал каркаса	-	-	Древесные материалы		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
498	523	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол для переговоров	Материал столешницы	-	-		Древесные материалы	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Толщина столешницы	3	Миллиметр		Не менее 22 и не более 38	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		21 955,29	
				Форма столешницы	-	-		Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Овальная	
499	524	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол письменный	Вид	-	-		Возможные значения: 1. Прямой; 2. Эргономичный; 3. Эргономичный угловой	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Правый; 2. Левый; 3. Не указано	
				Тип тумбы	-	-		Возможные значения: 1. Встроенная; 2. Подвесная; 3. Не указано	
				Вид тумб	-	-		Возможные значения: 1. Тумба с ящиками 2. Тумба с ящиками, тумба с дверкой; 3. Не указано	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Толщина материала каркаса	3	Миллиметр		Не менее 16 и не более 22	
				Толщина столешницы	3	Миллиметр		Не менее 16 и не более 25	
				Глубина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Не менее 520 и не более 1400	
				Ширина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Не менее 1100 и не более 1800	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 720 и не более 780	
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука		Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. 6; 4. 8; 5. Не указано	
				Количество тумб	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. Не указано	
				Материал каркаса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал столешницы	-	-		Древесные материалы	
				Выдвижная полка для клавиатуры	-	-		Отсутствие	
				Открытая полка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Тумба	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Отверстие для проводов в столешнице	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Расположение тумбы	-	-	Возможные значения: 1. Левое; 2. Правое; 3. Не указано		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26800.1-86 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для прямого стола с шириной рабочей поверхности не менее 1100 и не более 1200 мм, глубиной рабочей поверхности не менее 520 и не более 800 мм - 3 135,90; Для прямого стола с шириной рабочей поверхности не менее 1650 и не более 1800 мм, глубиной рабочей поверхности не менее 520 и не более 800 мм - 5 321,05; Для эргономичного стола с шириной рабочей поверхности не менее 1300 и не более 1400 мм, глубиной рабочей поверхности не менее 700 и не более 1000 мм - 4 486,14; Для эргономичного углового стола с шириной рабочей поверхности не менее 1150 и не более 1400 мм, глубиной рабочей поверхности не более 1200 мм - 4 269,73; Для эргономичного углового стола с шириной рабочей поверхности не менее 1450 и не более 1800 мм, глубиной рабочей поверхности не более		
				Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
							Возможные значения: 1. Двухместный; 2. Четырехместный; 3. Не указано		
500	525	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол детский	Вид	-	-	Регулируемый по высоте		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Ламинированное; 2. Полимерное (пластик)		
				Тип покрытия	-	-	Не менее 15		
				Толщина столешницы	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Квадратная; 2. Прямоугольная		
				Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствие; 2. Не указано		
				Ящики для учебных пособий	-	-	Не менее 340 и не более 580		
				Высота	3	Миллиметр	Не более 1350		
				Длина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 00-1; 2. 0-2; 3. 0-3; 4. 1-3		
				Группа роста	-	-	Металл		
				Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19301.1-2016; 2. ГОСТ 16371-2014, ТУ производителя		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	2 385,00		
				Предельная цена	383	Руб.	Деревянные материалы		
				Материал столешницы	-	-	Нерегулируемая		
				Тип	-	-	Не менее 640		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 500		
				Ширина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не менее 600		
				Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 4; 2. 5		
				Группа роста	-	-	Труба квадратного (прямоугольного) сечения		
				Тип металлического каркаса	-	-	Ламинированное		
				Тип покрытия	-	-	Порошковая краска		
				Тип покрытия каркаса	-	-	1		
				Количество посадочных мест	796	Штука			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	526	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: парта	Ложемент для принадлежностей	-	-		Отсутствие	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал крышки (столешницы)	-	-		Древесные материалы	
				Экран (царги)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.		1 128,57	
				Полка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
502	527	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол ученический	Тип	-	-		Возможные значения: 1. Нерегулируемый; 2. Регулируемый по высоте; 3. Регулируемый по высоте и наклону столешницы	
				Высота	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 520; 2. Не менее 520 и не более 760	
				Ширина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Не менее 500	
				Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 600; 2. Не менее 1200	
				Группа роста	-	-		Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 2-4; 7. 3-5; 8. 4-6; 9. 3-6	
				Тип металлического каркаса	-	-		Возможные значения: 1. Труба круглого сечения; 2. Труба квадратного (прямоугольного) сечения; 3. Труба арочного сечения	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Тип покрытия каркаса	-	-		Порошковая краска	
				Количество посадочных мест	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. 2	
				Крючки для портфеля	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Ложемент для принадлежностей	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал крышки (столешницы)	-	-		Древесные материалы	
				Экран (царги)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Переменный наклон крышки (столешницы)	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79), ТР ТС 025/2012 или ТУ производителя; 2. ТР ТС 025/2012, ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для одноместного регулируемого по высоте на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 1 345,24; Для одноместного регулируемого по высоте на трубе круглого сечения - 1 738,24; Для одноместного регулируемого по высоте на трубе арочного сечения - 1 919,12 ; Для одноместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 2 289,21; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 1 838,87; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе арочного сечения - 1 986,37; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе арочного сечения - 2 520,60; Для двухместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 2 881,22; Для двухместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе круглого сечения - 2 170,95; Для одноместного нерегулируемого на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 1 321,43; Для одноместного нерегулируемого на трубе круглого сечения - 1 562,29; Для двухместного нерегулируемого на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 1 462,31; Для двухместного нерегулируемого на трубе круглого сечения - 1 928,80		
				Полка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
503	528	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол обеденный	Тип	-	-	Для учащихся старшего школьного возраста		
				Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Ламинированное; 2. Полимерное (пластик)		
				Толщина столешницы	3	Миллиметр	Не менее 15		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 700 и не более 760		
				Ширина рабочей поверхности (для прямоугольной, квадратной столешниц)	3	Миллиметр	Не более 800		
				Длина рабочей поверхности (для прямоугольной, квадратной столешниц)	3	Миллиметр	Не более 1800		
				Диаметр рабочей поверхности (для круглой столешницы)	3	Миллиметр	Не более 900		
				Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5; 3. Не указано		
				Количество мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 6		
				Материал каркаса	-	-	Металл		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Квадратная; 3. Круглая		
				Предельная цена	383	Руб.	С прямоугольной формой столешницы - 4 270,44 ; С квадратной или круглой формой столешницы - 3 161,78		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 22046-2002, ГОСТ 20902-95; 2. ГОСТ 22046-2002, ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	-		
				Материал столешницы	-	-	Древесные материалы		
				Вид	-	-	Закрытый		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	529	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф офисный закрытый	Тип	-	-		Корпусной	
				Тип дверей/фасада	-	-		Распашные	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 690 и не более 900	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 1620 и не более 2180	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 350	
				Количество дверей/створок	796	Штука		2	
				Количество отделений	796	Штука		Не менее 2	
				Количество полок	796	Штука		Не менее 1	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Замок	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Полка под головные уборы	-	-		Наличие	
				Расположение штанги для одежды	-	-		Перпендикулярно задней стенке	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		5 414,09	
505	530	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф офисный комбинированный	Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Вид	-	-		Комбинированный	
				Тип	-	-		Корпусной	
				Тип дверей/фасада	-	-		Распашные	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 690	
				Высота	3	Миллиметр		Не более 2180	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 240	
				Исполнение	-	-		Возможные значения: 1. На цоколе; 2. На опорах; 3. Не указано	
				Количество дверей/створок	796	Штука		4	
				Количество отделений	796	Штука		Возможные значения: 1. 5; 2. 6	
				Количество полок	796	Штука		Возможные значения: 1. 5; 2. 4	
				Количество ящиков	796	Штука		Не указано	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал дверей	-	-		Древесные материалы, Стекло	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал полок	-	-		Древесные материалы	
				Замок	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Ниша	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Открытые полки	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		7 128,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
506	531	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф офисный низкий	Вид	-	-		Закрытый	
				Тип	-	-		Корпусной	
				Тип дверей/фасада	-	-		Распашные	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 600 и не более 900	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 805 и не более 1350	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 340 и не более 480	
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука		Не указано	
				Количество дверей/створок	796	Штука		2	
				Количество полок	796	Штука		Не менее 1 и не более 3	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал дверей/фасада	-	-		Древесные материалы	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал полок	-	-		Древесные материалы	
				Замок	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Ниша	-	-		Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 26800.4-86 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		2 948,15	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
507	532	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф офисный открытый	Вид	-	-		Открытый	
				Тип	-	-		Корпусной	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 690 и не более 860	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 1700 и не более 2000	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 240	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Количество отделений	796	Штука		Не менее 5 и не более 6	
				Количество полок	796	Штука		Не менее 4 и не более 5	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал полок	-	-		Древесные материалы	
				Дверь/створка	-	-		Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		3 727,62	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Закрытая; 2. Полузакрытая; 3. Открытая	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Приставная; 2. Мобильная; 3. Функциональная	
				Тип опор	-	-		Возможные значения: 1. Колеса; 2. Не указано	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 400 и не более 800	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 400 и не более 800	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 350 и не более 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
508	533	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: тумба офисная	Количество выдвижных ящиков	796	Штука		Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. Не указано	
				Количество дверей/створок	796	Штука		Возможные значения: 1. 2; 2. Не указано	
				Количество отделений	796	Штука		Возможные значения: 1. 2; 2. Не указано	
				Количество полок	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 1; 2. Не указано	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал верха	-	-		Древесные материалы	
				Материал дверей/фасада	-	-		Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Не указано	
				Материал каркаса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Замок	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Ниша	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для приставной, закрытой или полузакрытой - 3 585,86; Для мобильной, закрытой - 2 984,71; Для приставной, открытой - 2 624,74; Для функциональной, полузакрытой - 3 432,08	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
509	534	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: диван угловой	Тип	-	-		Не трансформируемый в кровать	
				Тип сиденья	-	-		Мягкое (обитое)	
				Конструкция	-	-		Возможные значения: 1. Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Двухместная зона (левая, правая); 2. Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Трехместная зона (левая, правая); 3. Угловая часть, Двухместная зона (левая, правая), Двухместная зона (левая, правая); 4. Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Одноместная зона (левая, правая); 5. Угловая часть, Трехместная зона (левая, правая), Трехместная зона (левая, правая)	
				Материал ножек	-	-		Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Дерево	
				Материал обивки	-	-		Искусственная кожа	
				Несущий каркас	-	-		Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель	
				Общая высота	3	Миллиметр		Не более 955	
				Глубина	3	Миллиметр		Не более 2960	
				Общая ширина	3	Миллиметр		Не более 2960	
				Глубина сиденья	3	Миллиметр		Не менее 450	
				Опорные подушки	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для дивана конструкции: Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Двухместная зона (левая, правая) - 39 385,00; Для дивана конструкции: Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Трехместная зона (левая, правая) - 44 485,00; Для дивана конструкции: Угловая часть, Двухместная зона (левая, правая), Двухместная зона (левая, правая) - 43 485,00; Для дивана конструкции: Угловая часть, Одноместная зона (левая, правая), Одноместная зона (левая, правая) - 35 285,00; Для дивана конструкции: Угловая часть, Трехместная зона (левая, правая), Трехместная зона (левая, правая) - 53 685,00		
				Подлокотники	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
510	535	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: конференц-кресло	Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 850		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 400		
				Каркас	-	-	Немонолитная спинка с сиденьем		
				Материал каркаса	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Материал обивки	-	-	Искусственная кожа		
				Материал подлокотников	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Подлокотники	-	-	Наличие		
				Пюпитр (поворотного/откидного столика)	-	-	Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для конференц-кресла на ползьях - 11 388,89; Для конференц-кресла на ножках - 5 386,25		
511	536	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: скамья	Основание	-	-	Возможные значения: 1. Ползья; 2. Ножки		
				Вид	-	-	Односторонняя		
				Тип	-	-	Детская		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 200		
				Длина	3	Миллиметр	Не менее 900 и не более 1520		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 250		
				Тип покрытия	-	-	Ламинированное		
				Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)		
				Материал каркаса	-	-	Древесные материалы		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 26682-2016; 2. ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	999,50		
512	537	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул	Материал сиденья	-	-	Древесные материалы		
				Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 360		
				Высота от пола до сиденья	3	Миллиметр	Не менее 380		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 320		
				Материал каркаса	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Материал обивки	-	-	Ткань		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	3 690,83		
				Общая высота	3	Миллиметр	Не менее 420		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Регулируемый по высоте; 2. Нерегулируемый		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	538	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул детский	Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 210		
				Высота сиденья	3	Миллиметр	Не менее 180 и не более 340		
				Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 00; 2. 0; 3. 1; 4. 2; 5. 3; 6. 00-1; 7. 0-1; 8. 0-2; 9. 1-2; 10. 1-3; 11. 2-3		
				Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Материал сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Материал спинки	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.2-2016 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для регулируемого по высоте - 966,00; Для нерегулируемого - 666,86		
				Покрытие	-	-	Наличие		
514	539	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: табурет	Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)		
				Ширина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 320		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 420		
				Глубина сиденья	3	Миллиметр	Не менее 320		
				Материал основания	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Материал сиденья	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	530,15		
				Опора для ног	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Тип	-	-	Выдвижная		
515	540	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: полка для клавиатуры	Тип направляющих	-	-	Возможные значения: 1. Роликовые; 2. Шариковые		
				Тип покрытия	-	-	Ламинированное		
				Толщина	3	Миллиметр	Не менее 10		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 16		
				Материал	-	-	Древесные материалы		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 300		
				Длина направляющих	3	Миллиметр	Не менее 350		
				Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не менее 550		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 13025.3-85 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	622,20		
				Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
				Вид	-	-	Не указано		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Без опоры; 2. С опорой		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
516	541	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: приставка для письменного стола	Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Толщина столешницы	3	Миллиметр		Не менее 16	
				Ширина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Не менее 400 и не более 1200	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 400 и не более 800	
				Высота	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 650 и не более 780; 2. Не указано	
				Закругленные углы	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Количество опор	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. Не указано	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал опор	-	-		Возможные значения: 1. Металл; 2. Не указано	
				Материал столешницы	-	-		Древесные материалы	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26800.1-86 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для приставки без опоры с шириной рабочей поверхности не менее 400 и не более 1000 мм - 810,24; Для приставки с опорой с шириной рабочей поверхности не менее 500 и не более 700 мм - 1 448,91; Для приставки с опорой с шириной рабочей поверхности не менее 750 и не более 1200 мм - 2 809,89	
517	542	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: трибуна для выступлений	Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Напольная; 2. Настольная	
				Тип	-	-		Классическая	
				Внутренняя полка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Тип покрытия	-	-		Ламинированное	
				Толщина материала	3	Миллиметр		Не более 18	
				Форма	-	-		Прямоугольная	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 500 и не более 830	
				Высота	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 1100 не более 1300; 2. Не более 450	
				Глубина	3	Миллиметр		Не более 600	
				Количество полок	796	Штука		Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 3; 2. Не указано	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал кромки	-	-		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС	
				Материал столешницы	-	-		Древесные материалы	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для трибуны напольной - 3 277,95; Для трибуны настольной - 937,67	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не указано	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 1790	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 600	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518	543	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: вешалка гардеробная	Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Порошковое; 2. Полимерное		
				Исполнение	-	-	Труба круглого сечения		
				Колеса	-	-	Отсутствие		
				Количество крючков для одежды	796	Штука	Не менее 10 и не более 20		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	6 170,00		
				Материал	-	-	Металл		
519	544	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стеллаж металлический полочный	Тип покрытия	-	-	Порошковая краска		
				Шаг регулирования высоты полок	3	Миллиметр	25		
				Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 700; 2. 1000		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 1800 и не более 2500		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 300 и не более 600		
				Допустимая нагрузка на полку	166	Килограмм	Не более 120		
				Допустимая нагрузка на секцию	166	Килограмм	Не более 1000		
				Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5		
				Количество стоек	796	Штука	4		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Подпятники	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ Р 55525-2017 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для стеллажа с 4 полками - 2 585,00; Для стеллажа с 5 полками - 3 778,00		
				Полки усилены ребром жесткости	-	-	Наличие		
				Вид	-	-	Возможные значения: 1. Одинарный (мойка с одной чашей); 2. Двойной (мойка с двумя чашами); 3. С крышкой из пластмассы		
				Тип	-	-	Возможные значения: 1. Для моечных работ; 2. Для химических и механических работ		
				Толщина химостойкого слоистого пластика	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 5; 2. Не указано		
				Тип тумбы	-	-	Возможные значения: 1. Однодверная; 2. Двухдверная; 3. Трехдверная; 4. Опорная с выдвижными ящиками; 5. Отсутствие		
				Ширина	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 600; 2. 750		
				Высота	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 750; 2. 900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520	545	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стол лабораторный	Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. 600; 2. 1200; 3. 1500; 4. 1800		
				Глубина чаши	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 140 и не более 300; 2. Не указано		
				Заполнение каркаса	-	-	Химостойкий слоистый пластик		
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. Не указано		
				Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Анодированный алюминий; 2. Сталь с полимерным покрытием		
				Материал столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Химостойкий слоистый пластик; 2. Керамогранит		
				Материал чаши	-	-	Возможные значения: 1. Нержавеющая сталь; 2. Полипропилен; 3. Не указано		
				Противопродвижной бортик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Сливной сифон	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 18325-80, ГОСТ 28948-91 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для стола с мойкой с одной чашей, с тумбой, длиной 600 мм - 38 800,50; Для стола с мойкой с одной чашей, с тумбой, длиной 1200 мм - 61 417,50; Для стола с мойкой с двумя чашами, с тумбой, длиной 1200 мм - 102 722,00; Для стола с крышкой из пластмассы, без тумбы, длиной 1200; 1500 мм - 23 103,40; Для стола с крышкой из пластмассы, с тумбой, длиной 1200; 1500; 1800 мм - 31 722,00		
				Смеситель	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
521	546	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: вештак металлический	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Однотумбовый: тумба; 2. Однотумбовый: драйвер; 3. Подвесной ящик; 4. Двухтумбовый: две тумбы; 5. Двухтумбовый: два драйвера; 6. Двухтумбовый: тумба и драйвер		
				Глубина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не более 700		
				Держатель для ключей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. Не указано		
				Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр	Не более 2000		
				Количество полок навесных на перфорированный экран	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. Не указано		
				Максимальная нагрузка на столешницу	166	Килограмм	Не более 1000		
				Материал покрытия столешницы	-	-	Металл		
				Материал столешницы	-	-	Древесные материалы		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Верстак металлический	Толщина покрытия	3	Миллиметр		Не более 3	
				Толщина столешницы	3	Миллиметр		Не более 30	
				Нагрузка на полку верстачную	166	Килограмм		Не более 60	
				Общая высота с экраном	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не более 1380; 2. Не указано	
				Перфорированный экран	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для верстака с одной тумбой и нагрузкой на столешницу не более 320 кг - 16 840,00; Для верстака с подвесным ящиком и нагрузкой на столешницу не более 320 кг - 8 455,33; Для верстака с двумя тумбами и нагрузкой на столешницу не более 400 кг - 30 527,00; Для верстака с двумя тумбами и нагрузкой на столешницу не более 1000 кг - 49 847,00	
				Полка верстачная	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
522	547	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ступенька вспомогательная	Высота верхнего уровня	3	Миллиметр		Не более 400	
				Высота нижнего уровня	3	Миллиметр		Не более 155	
				Длина ступеньки	3	Миллиметр		Не более 410	
				Ширина ступеньки	3	Миллиметр		Не более 480	
				Количество уровней	796	Штука		2	
				Максимальная нагрузка	166	Килограмм		Не менее 130	
				Материал каркаса	-	-		Металл	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		2 060,00	
				Материал ступеньки	-	-		Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Пластик; 3. Древесные материалы+искусственная кожа	
523	548	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: кровать детская	Тип	-	-		Возможные значения: 1. Выкатная в тумбе; 2. Выкатная с крышкой; 3. Выкатная	
				Высота	3	Миллиметр		Не более 1055	
				Длина	3	Миллиметр		Не более 1585	
				Ширина спального места	3	Миллиметр		Не указано	
				Длина спального места	3	Миллиметр		Не указано	
				Количество подкроватных ящиков	796	Штука		Не указано	
				Колесные опоры	-	-		Наличие	
				Количество спальных мест	796	Штука		Возможные значения: 1. 3; 2. 4	
				Количество ярусов	796	Штука		Возможные значения: 1. 3; 2. 4	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Лестница в комплекте	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Материал	-	-		Древесные материалы	
				Основание спального места	-	-		Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.3-2016 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для трехъярусной - 7 866,31; Для четырехъярусной - 10 730,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Подкроватные ящики	-	-		Не указано	
524	549	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: раскладушка детская	Ширина	3	Миллиметр		Не более 1400	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 300	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 600	
				Исполнение	-	-		Приподнятое изголовье	
				Конструкция	-	-		Со складными опорами	
				Материал лежака	-	-		Древесные материалы	
				Матрац	-	-		Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		2 027,56	
				Ограничительные бортики	-	-		Наличие	
525	550	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для одежды	Ширина	3	Миллиметр		Не более 964	
				Высота	3	Миллиметр		Не более 1500	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 320	
				Исполнение	-	-		Возможные значения: 1. С нишей под шкафом; 2. Со скамьей; 3. С антресолью; 4. Не указано	
				Количество секций	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3	
				Крючки для одежды	-	-		Наличие	
				Материал	-	-		Древесные материалы	
				Опора	-	-		Возможные значения: 1. На цоколе; 2. На металлических ножках; 3. Не указано	
				Полка для головных уборов	-	-		Наличие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для шкафа с 3 секциями - 4 237,40; Для шкафа с 3 секциями с антресолью или со скамьей - 5 216,67; Для шкафа с 2 секциями - 3 166,39; Для шкафа с 1 секцией - 2 105,89	
				Полка для обуви	-	-		Наличие	
526	551	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для полотенец	Ширина	3	Миллиметр		Не менее 500	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 600	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 120	
				Исполнение	-	-		Возможные значения: 1. Напольный; 2. Навесной	
				Количество крючков в секции	796	Штука		Возможные значения: 1. 1; 2. 2	
				Количество ячеек	796	Штука		Возможные значения: 1. 5; 2. 20	
				Конструкция	-	-		Возможные значения: 1. Двухсторонний; 2. Не указано	
				Материал	-	-		Древесные материалы	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Предельная цена	383	Руб.		Для шкафа напольного с 5 ячеек- 2 035,00; Для шкафа напольного с 20 ячеек- 6 601,93; Для шкафа навесного с 5 ячеек- 1 419,18	
				Полка	-	-		Наличие	
				Вид	-	-		Закрытый	
				Ширина	3	Миллиметр		Не более 480	
				Высота	3	Миллиметр		Не более 1850	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 340	
				Замок	-	-		Наличие	
				Исполнение	-	-		На металлокаркасе	
				Количество полок	796	Штука		Не менее 3	
				Количество секций	796	Штука		1	
				Материал дверей	-	-		Древесные материалы	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		2 993,33	
				Материал корпуса	-	-		Древесные материалы	
				Материал	-	-		Пластик	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 400	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 300	
				Регулировка по высоте	-	-		Наличие	
				Регулировка угла наклона	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		1 608,37	
				Рельефная поверхность	-	-		Наличие	
				Тип подголовника	-	-		Без выреза	
				Угол регулировки подголовника	991	Градус		Возможные значения: 1. 0-45; 2. 5-10-17-25-32-40	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 600 и не более 650	
				Высота	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не более 520; 2. Не менее 530 и не более 560	
				Длина	3	Миллиметр		Не менее 1930 и не более 1980	
				Исполнение каркаса	-	-		Возможные значения: 1. Труба квадратного сечения; 2. Труба круглого сечения	
				Конструкция	-	-		Сборно-разборная	
				Материал каркаса	-	-		Металл	
				Материал обивки	-	-		Искусственная кожа	
				Подголовник	-	-		Наличие	
				Покрытие	-	-		Возможные значения: 1. Порошково-полимерная краска; 2. Порошковая краска	
				Регулировка высоты	-	-		Отсутствие	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		5 380,72	
				Регулировка подголовника	-	-		Наличие	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Одинарный (мойка с одной чашей); 2. Двойной (мойка с двумя чашами); 3. С крышкой из пластмассы	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Для моечных работ; 2. Для химических и механических работ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	555	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: стол лабораторный	Толщина химостойкого слоистого пластика	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не более 5; 2. Не указано	
				Тумба	-	-		Возможные значения: 1. Однодверная; 2. Двухдверная; 3. Трехдверная; 4. Опорная с выдвижными ящиками; 5. Отсутствие	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 500 и не более 750	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 750 и не более 900	
				Длина рабочей поверхности	3	Миллиметр		Не менее 500 и не более 1525	
				Глубина чаши	3	Миллиметр		Возможные значения: 1. Не менее 140 и не более 300; 2. Не указано	
				Материал чаши	-	-		Возможные значения: 1. Нержавеющая сталь; 2. Полипропилен; 3. Не указано	
				Заполнение каркаса	-	-		Химостойкий слоистый пластик	
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука		Возможные значения: 1. 4; 2. Не указано; 3. 2 под столешницей	
				Материал каркаса	-	-		Возможные значения: 1. Анодированный алюминий; 2. Сталь с полимерным покрытием	
				Материал столешницы	-	-		Возможные значения: 1. Химостойкий слоистый пластик; 2. Керамогранит	
				Противопротливочный бортик	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Сливной сифон	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ГОСТ 16371-2014, ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для стола с мойкой с одной чашей, с тумбой, длиной рабочей поверхности не менее 500 и не более 900 мм - 38 800,50; Для стола с мойкой с одной чашей, с тумбой, длиной рабочей поверхности не менее 800 и не более 1225 мм - 61 417,50; Для стола с мойкой с двумя чашами, с тумбой, длиной рабочей поверхности не менее 800 и не более 1225 мм - 102 722,00; Для стола с крышкой из пластмассы, без тумбы, длиной рабочей поверхности не менее 1200 и не более 1525 мм - 23 103,40; Для стола с крышкой из пластмассы, без тумбы, с 2 выдвижными ящиками под столешницей, длиной рабочей поверхности не менее 1200 и не более 1525 мм - 35 418,00; Для стола с крышкой из пластмассы, с тумбой, с 4 выдвижными ящиками, длиной рабочей поверхности не менее 1200 и не более 1525 мм - 31 722,00	
				Смеситель	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Складной; 2. Складной, переносной	
				Вид обивки	-	-		Искусственный материал	
				Тип подголовника	-	-		Возможные значения: 1. Съемный; 2. Съемный, регулируемый	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
531	556	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: стол массажный	Ширина	3	Миллиметр	Не менее 600 и не более 660		
				Высота	3	Миллиметр	Не более 855		
				Боковые подлокотники	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Вес	166	Килограмм	Не более 23		
				Сумка для переноски	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Диапазон регулировки высоты	3	Миллиметр	Не менее 570 и не более 855		
				Длина без подголовника	3	Миллиметр	Не менее 1840 и не более 1860		
				Конструкция	-	-	Двухсекционный		
				Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не менее 250		
				Материал ножек	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Дерево		
				Материал рамы	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Дерево		
				Отверстие для лица	-	-	Наличие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	12 291,75		
532	557	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: тумба лабораторная	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Стационарная; 2. Подкатная		
				Толщина химостойкого слоистого пластика	3	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 5; 2. Не указано		
				Ширина	3	Миллиметр	Не менее 350 и не более 600		
				Высота	3	Миллиметр	Не менее 550 и не более 900		
				Глубина	3	Миллиметр	Не менее 350 и не более 600		
				Заполнение каркаса	-	-	Химостойкий слоистый пластик		
				Количество выдвижных ящиков	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 3 и не более 4; 2. Не указано		
				Количество дверей/створок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. Не указано		
				Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. Не указано		
				Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Анодированный алюминий; 2. Сталь с полимерным покрытием		
				Материал столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Химостойкий слоистый пластик; 2. Влагохимостойкий композит; 3. Постформинг		
				Ниша	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Противопроточный бортик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТУ Производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	Для стационарной - 21 899,00; Для подкатной - 19 104,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
533	558	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для аптечки	Тип	-	-		Одностворчатый	
				Тип покрытия	-	-		Порошковая краска	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 270 и не более 300	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 380 и не более 400	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 150 и не более 160	
				Замок	-	-		Наличие	
				Исполнение	-	-		Настенный	
				Количество отделений	796	Штука		Не менее 2 и не более 4	
				Конструкция	-	-		Сварная	
				Материал дверей	-	-		Возможные значения: 1. Стекло; 2. Металл	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
534	559	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: шкаф медицинский	Предельная цена		Руб.		1 647,00	
				Материал корпуса	-	-		Металл	
				Вид	-	-		Возможные значения: 1. Комбинированный; 2. Не указано	
				Тип	-	-		Возможные значения: 1. Одностворчатый; 2. Двухстворчатый	
				Тип покрытия	-	-		Возможные значения: 1. Порошковая краска; 2. Полимерная краска	
				Ширина	3	Миллиметр		Не менее 555 и не более 800	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 1655 и не более 1755	
				Глубина	3	Миллиметр		Не менее 320 и не более 400	
				Замок	-	-		Наличие	
				Количество дверей	796	Штука		Возможные значения: 1. 2; 2. 4	
				Конструкция	-	-		Возможные значения: 1. Сборно-разборная; 2. Сварная	
				Магнитная защелка	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Не указано	
				Материал дверей	-	-		Возможные значения: 1. Стекло; 2. Металл; 3. Стекло/Металл	
				Материал корпуса	-	-		Металл	
				Материал полок	-	-		Возможные значения: 1. Стекло; 2. Металл; 3. Стекло/Металл	
				Общее количество полок	796	Штука		Не менее 4 и не более 8	
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя	
				Предельная цена	383	Руб.		Для одностворчатого - 7 695,50; Для двухстворчатого - 8 657,00	
				Регулируемые опоры	-	-		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	
				Вес	166	Килограмм		Не более 2	
				Высота	3	Миллиметр		Не менее 1250 и не более 1950	
				Диаметр основания	3	Миллиметр		Не менее 600 и не более 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
535	560	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: штатив	Колеса	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
				Количество держателей флаконов	796	Штука	2		
				Количество крючков для инфузионных пакетов	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. Отсутствуют		
				Количество опор основания	796	Штука	Возможные значения: 1. 3; 2. 5		
				Конструкция	-	-	Сборно-разборная		
				Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не более 5		
				Материал стойки	-	-	Металл		
				Покрытие	-	-	Возможные значения: 1. Полимерно-порошковое; 2. Порошковое		
				Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
				Предельная цена	383	Руб.	1 076,79		
				Регулировка высоты	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		

Принятые сокращения:

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения