ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.04.2022 № 72-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р

В соответствии с пунктом 3-1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Значения потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящему распоряжению вступают в силу с 01.05.2022.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета **А.В.Жемякин**

Приложение к распоряжению Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга
от 22.04.2022 № 72-р

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ по Приложению №2 к ППр СПб № 489	Код по ОКПД2	Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг	Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг							Код конечного каталожного наименования (ККН)
			Характеристика	Единица измерения		Значение характеристики				
				Код по ОКЕИ	Наименование	Для государственных гражданских служащих государственных органов Санкт-Петербурга, относящихся к категории «руководители», руководителя органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, руководителей унитарных предприятий Санкт-Петербурга	Для руководителей казенных и бюджетных учреждений	Для иных должностей	Без учета категорий и (или) групп должностей работников государственных учреждений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Правительством Санкт-Петербурга										
28	49.32.12	Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем в Москве	Мощность двигателя автомобиля	251	Лошадиная сила	Не более 200		-		-
			Тип коробки передач	-	-	*		-		
			Комплектация автомобиля	-	-	*		-		
			Время предоставления автомобиля потребителю	356	Час	*		-		
			Предельная стоимость услуг по аренде автотранспортных средств с экипажем за 1 час работы автомобиля	383	Рубль	Не более 1 419,25		-		
29	56.29.20	Услуги столовых. Пояснение по требуемой продукции: услуги школьных столовых и кухонь	Год закупки	-	-	2022				56.29.20.120-002 56.29.20.120-005 56.29.20.120-008
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Завтрак; 2. Обед; 3. Комплексный обед (завтрак и обед)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР ТС 005/2011, Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036, Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21, ГОСТ 31989-2012, ГОСТ 30524-2013, ГОСТ Р 57115-2016, ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р ИСО 22004-2017, ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009, МР 5.1.0096-14				
			Предельная стоимость питания в государственных образовательных учреждениях	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для завтрака 2022 года - 87,45 2. Для обеда 2022 года - 131,17 3. Для комплексного обеда (завтрак и обед) 2022 года - 218,62				
			Год закупки	-	-	2022				
			Возраст	366	Год	Возможные значения: 1. От 1 до 3; 2. От 3 до 7; 3. От 4 до 6				
			Диагноз целиакия	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Количество часов пребывания	356	Час	Возможные значения: 1. до 5; 2. 8-10; 3. 11-12; 4. 24; 5. 3-5; 6. 12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	56.29.20	Услуги столовых. Пояснение по требуемой продукции: услуги дошкольных столовых и кухонь	Кратность питания	-	-	Возможные значения: 1. Завтрак; 2. Второй завтрак; 3. Обед; 4. Полдник; 5. Ужин; 6. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник; 7. Завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник; 8. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин; 9. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин; 10. Завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеновая диета); 11. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеновая диета); 12. Завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеново-безмолочная диета); 13. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеново-безмолочная диета)				56.29.20.190-001 56.29.20.190-002 56.29.20.190-003 56.29.20.190-004 56.29.20.190-005 56.29.20.190-006 56.29.20.190-007 56.29.20.190-008 56.29.20.190-009 56.29.20.190-010 56.29.20.190-011 56.29.20.190-012 56.29.20.190-013 56.29.20.190-014 56.29.20.190-015 56.29.20.190-016 56.29.20.190-017 56.29.20.190-018 56.29.20.190-019 56.29.20.190-020 56.29.20.190-021 56.29.20.190-022 56.29.20.190-023 56.29.20.190-024 56.29.20.190-025 56.29.20.190-026
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР ТС 005/2011, Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 №022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036, Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21, ГОСТ 31989-2012, ГОСТ 30524-2013, ГОСТ Р 57115-2016, ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р ИСО 22004-2017, ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009, МР 5.1.0096-14				
			Предельная стоимость питания в государственных образовательных учреждениях	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (завтрак), без диагноза целиакия - 75,63; 2. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (второй завтрак), без диагноза целиакия - 18,90; 3. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (обед), без диагноза целиакия - 132,34; 4. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (полдник), без диагноза целиакия - 56,71; 5. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (ужин), без диагноза целиакия - 75,63; 6. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 8-10 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник), без диагноза целиакия - 283,58; 7. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник), без диагноза целиакия - 340,31; 8. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), без диагноза целиакия - 359,21; 9. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 24 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), без диагноза целиакия - 378,13; 10. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (завтрак), без диагноза целиакия - 96,29; 11. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (второй завтрак), без диагноза целиакия - 24,08; 12. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (обед), без диагноза целиакия - 168,52; 13. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (полдник), без диагноза целиакия - 72,23; 14. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, до 5 часов пребывания (ужин), без диагноза целиакия - 96,29; 15. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, 8-10 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник), без диагноза целиакия - 361,12; 16. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник), без диагноза целиакия - 433,33; 17. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), без диагноза целиакия - 457,41; 18. Для возраста от 3 до 7 лет, 2022 года закупки, 24 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), без диагноза целиакия - 481,49; 19. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеновая диета)), с диагнозом целиакия- 528,91; 20. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеновая диета)), с диагнозом целиакия- 558,29; 21. Для возраста от 4 до 6 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеновая диета)), с диагнозом целиакия- 720,51; 22. Для возраста от 4 до 6 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеновая диета)), с диагнозом целиакия- 760,54; 23. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеново-безмолочная диета)), с диагнозом целиакия- 656,4; 24. Для возраста от 1 до 3 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеново-безмолочная диета)), с диагнозом целиакия- 692,87; 25. Для возраста от 4 до 6 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник (безглютеново-безмолочная диета)), с диагнозом целиакия- 642,28; 26. Для возраста от 4 до 6 лет, 2022 года закупки, 11-12 часов пребывания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин (безглютеново-безмолочная диета)), с диагнозом целиакия- 677,96;			
32	69.10.19	Услуги юридические прочие. Пояснение по требуемым услугам: услуги независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга	Предельная стоимость почасовой оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга	383	Рубль	Не более 150			-	-

2.1. Перечень товарных позиций части «Продовольственные товары и сырье»

33	01.11.61	Фасоль овощная	Вид	-	-	Свежая	01.11.61.000-001
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый	
			Тип	-	-	Овощная	
			Фасовка	-	-	Весовая	
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34299-2017	
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1519,67	
			Номер и наименование типа фасоли	-	-	Возможные значения: 1. I. Фасоль белая 2. II. Фасоль цветная однотонная 3. III. Фасоль цветная пестрая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	01.11.71	Фасоль сушеная. Пояснение по требуемой продукции: Фасоль продовольственная	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				01.11.71.110-002 01.11.71.110-001
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7758-75				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	200,39				
35	01.11.74	Чечевица сушеная. Пояснение по требуемой продукции: Чечевица продовольственная	Тип чечевицы	-	-	Возможные значения: 1. Красная 2. Коричневая 3. Неоднородная 4. Светло-зеленая 5. Темно-зеленая				01.11.74.110-002 01.11.74.110-001
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7066-2019				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	214,44				
36	01.11.75	Горох сушеный. Пояснение по требуемой продукции: Горох шлифованный	Вид зерна	-	-	Целое				01.11.75.110-001 01.11.75.110-002
			Сорт, не ниже	-	-	Первый				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6201-68				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 66,48; 2. Для упаковки не более 1 кг: 87,11				
37	01.11.83	Арахис (орех земляной) лущеный	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				01.11.83.000-001
			Вид	-	-	Ядра очищенные				
			Вид по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Сырой 2. Жареный				
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Тип	-	-	Арахис				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31784-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	371,28				
38	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста белокочанная	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.120-001 01.13.12.120-002
			Вид капусты по сроку созревания	-	-	Возможные значения: 1. Среднеспелая 2. Позднеспелая 3. Среднепоздняя 4. Раннеспелая				
			Капуста очищенная	-	-	Нет				
			Товарный класс	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51809-2001				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для среднеспелой, позднеспелой, среднепоздней: 96,22; 2. Для раннеспелой: 122,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста брюссельская	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.110-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33851-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	651,15				
40	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста китайская	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.150-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34323-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	198,47				
41	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста кольраби	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.160-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33916-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	473,41				
42	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста краснокочанная	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.130-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7967-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	97,35				
43	01.13.12	Капуста. Пояснение по требуемой продукции: Капуста савойская	Вид	-	-	Свежая				01.13.12.140-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33551-2015, РСТ РСФСР 744-88				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	448,55				
44	01.13.13	Капуста цветная и брокколи. Пояснение по требуемой продукции: Капуста брокколи	Вид	-	-	Свежая				01.13.13.000-001
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33854-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	448,64				
45	01.13.13	Капуста цветная и брокколи. Пояснение по требуемой продукции: Капуста цветная	Вид	-	-	Свежая				01.13.13.000-003 01.13.13.000-002
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33952-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	289,91				
46	01.13.16	Шпинат	Вид	-	-	Свежий				01.13.16.000-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34301-2017, РСТ РСФСР 367-77				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	965,25				
47	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Петрушка свежая	Вид петрушки	-	-	Зелень обрезная				01.13.19.000-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34212-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	584,05				
48	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Сельдерей	Вид	-	-	Свежий				01.13.19.000-003
			Тип	-	-	Зелень, обрезной				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 749-88				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	709,65				
49	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Укроп свежий	Тип	-	-	Зелень				01.13.19.000-002
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32856-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	588,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	01.13.19	Овощи листовые или стебельные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Щавель	Вид	-	-	Свежий				01.13.19.000-005
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34301-2017 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 367-77			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	999,17				
51	01.13.21	Арбузы	Вид	-	-	Продовольственные свежие				01.13.21.000-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7177-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	366,42				
52	01.13.29	Культуры бахчевые прочие. Пояснение по требуемой продукции: Дыня	Вид	-	-	Продовольственные свежие				01.13.29.000-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7178-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	346,74				
53	01.13.32	Огурцы	Вид	-	-	Свежие				01.13.32.000-002 01.13.32.000-003
			Тип огурцов по размеру плода	-	-	Возможные значения: 1. Длинноплодные 2. Среднеплодные 3. Короткоплодные				
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33932-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	151,59				
54	01.13.33	Баклажаны	Вид	-	-	Свежие				01.13.33.000-001
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31821-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	399,18				
55	01.13.34	Томаты (помидоры)	Вид	-	-	Свежие				01.13.34.000-001 01.13.34.000-002
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Товарный тип	-	-	Возможные значения: 1. Продолговатые (удлиненные) 2. Вишневидные 3. Ребристые 4. Круглые				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Цвет томатов	-	-	Возможные значения: 1. Красные 2. Желтые 3. Розовые				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34298-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	241,07				
56	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Кабачки	Вид	-	-	Свежие				01.13.39.110-001 01.13.39.110-002
			Кабачки цукини	-	-	Нет				
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31822-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	432,04				
57	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Перец сладкий	Вид	-	-	Свежий				01.13.39.190-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34325-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	408,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	01.13.39	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Тыква продовольственная	Вид	-	-	Свежая				01.13.39.130-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7975-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	93,59				
59	01.13.41	Морковь, репа, брюква. Пояснение по требуемой продукции: Брюква столовая	Вид	-	-	Свежая				01.13.41.130-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 745-88				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	153,33				
60	01.13.41	Морковь, репа, брюква. Пояснение по требуемой продукции: Морковь столовая	Вид	-	-	Свежая				01.13.41.110-001 01.13.41.110-003
			Морковь очищенная	-	-	Нет				
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32284-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 60,61; 2. Для высшего сорта: 71,94				
61	01.13.41	Морковь, репа, брюква. Пояснение по требуемой продукции: Репа столовая	Вид	-	-	Свежая				01.13.41.120-001 01.13.41.120-002
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Молодая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32791-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 743-88				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для не молодой: 113,04; 2. Для молодой: 193,30				
62	01.13.42	Чеснок	Вид чеснока по технологической подготовке	-	-	Неподсушенный				01.13.42.000-001 01.13.42.000-002
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55909-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 307,88; 2. Для высшего сорта: 352,50				
63	01.13.43 (код по ОКПД2 - 01.13.44)	Культуры овощные луковичные. Пояснение по требуемой продукции: Лук порей	Вид	-	-	Свежий				01.13.44.000-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31854-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	587,77				
64	01.13.43	Культуры овощные луковичные. Пояснение по требуемой продукции: Лук репчатый	Вид	-	-	Свежий				01.13.43.110-001 01.13.43.110-002
			Вакуумная упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 5				
			Лук очищенный	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Товарный сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Первый				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Цвет лука (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Красный 2. Желтый 3. Белый				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34306-2017 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для неочищенного весовой фасовки: 58,69; 2. Для очищенного в упаковке не более 5 кг: 154,25				
65	01.13.43	Культуры овощные луковичные. Пояснение по требуемой продукции: Лук свежий зеленый	Товарный сорт	-	-	Первый				01.13.43.190-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34214-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	529,88				
66	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснение по требуемой продукции: Редис	Вид	-	-	Свежий				01.13.49.130-001
			Вид редиса	-	-	Весовой				
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34216-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	252,83				
67	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснение по требуемой продукции: Редька	Вид	-	-	Свежая				01.13.49.120-001
			Вид редьки	-	-	Возможные значения: 1. Зимняя 2. Летняя				
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 361-77 ГОСТ 32810-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, РСТ РСФСР 361-77				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	88,33				
68	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснение по требуемой продукции: Свекла столовая	Вид	-	-	Свежая				01.13.49.110-001 01.13.49.110-002
			Свекла очищенная	-	-	Нет				
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32285-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 57,29; 2. Для высшего сорта: 70,79				
69	01.13.49	Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие. Пояснение по требуемой продукции: Сельдерей	Вид	-	-	Свежий				01.13.49.190-001
			Тип	-	-	Корневой				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34320-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	410,61				
70	01.13.51	Картофель. Пояснение по требуемой продукции: Картофель продовольственный	Вид картофеля по сроку созревания	-	-	Возможные значения: 1. Картофель продовольственный поздний 2. Картофель продовольственный ранний				01.13.51.120-001 01.13.51.110-001
			Картофель мытый	-	-	Нет				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7176-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для позднего: 55,83; 2. Для раннего: 83,59				
			Вакуумная упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Вес	166	Килограмм	Не более 5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	01.13.90	Овощи свежие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Картофель продовольственный	Вид	-	-	Свежий				01.13.90.000-001
			Картофель очищенный	-	-	Да				
			Тип	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	175,65				
72	01.21.11	Виноград свежий столовых сортов	Группа	-	-	Первая				01.21.11.000-001
			Наличие косточек	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Неважно				
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Цвет винограда	-	-	Возможные значения: 1. Зеленый 2. Черный 3. Красный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32786-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	274,76				
73	01.22.12	Бананы	Вид	-	-	Свежие				01.22.12.000-001
			Товарный класс, не ниже	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51603-2000				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	99,76				
74	01.23.12	Лимоны и лаймы. Пояснение по требуемой продукции: Лимоны	Вид	-	-	Свежие				01.23.12.000-001 01.23.12.000-002
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34307-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	210,02				
75	01.23.13	Апельсины	Вид	-	-	Свежие				01.23.13.000-001 01.23.13.000-002
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34307-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 135,17; 2. Для высшего сорта: 209,42				
76	01.23.14	Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур. Пояснение по требуемой продукции: Мандарины	Вид	-	-	Свежие				01.23.14.000-001 01.23.14.000-002
			Наличие косточек	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Неважно				
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34307-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 164,72; 2. Для высшего сорта: 197,88				
77	01.24.10	Яблоки	Вид	-	-	Свежие				01.24.10.000-003 01.24.10.000-004
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Яблоко зеленое	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34314-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 138,07; 2. Для высшего сорта: 163,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	01.24.21	Груши	Вид	-	-	Свежие				01.24.21.000-001 01.24.21.000-002
			Вид груш по сроку созревания	-	-	Возможные значения: 1. Позднего срока созревания 2. Раннего срока созревания				
			Группа	-	-	Первая				
			Товарный сорт, не ниже	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33499-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	291,05				
79	01.24.23	Абрикосы	Вид	-	-	Свежие				01.24.23.000-001
			Группа	-	-	Первая				
			Товарный сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32787-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	467,18				
80	01.24.24	Вишня	Вид	-	-	Свежая				01.24.24.000-001
			Сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33801-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	664,41				
81	01.24.25	Персики	Вид	-	-	Свежие				01.24.25.000-001 01.24.25.000-002
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34340-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	475,95				
82	01.24.27	Сливы	Вид	-	-	Свежие				01.24.27.000-001 01.24.27.000-002
			Вид сливы	-	-	Возможные значения: 1. Слива домашняя 2. Слива китайская				
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32286-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	318,36				
83	01.24.29	Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Черешня	Вид	-	-	Свежая				01.24.29.110-001
			Сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33801-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	834,40				
84	01.25.11	Киви	Вид	-	-	Свежие				01.25.11.000-001
			Сорт, не ниже	-	-	Высший				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31823-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	223,82				
85	01.25.19	Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Брусника	Вид	-	-	Свежая				01.25.19.160-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 20450-2019				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	674,53				
86	01.25.19	Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Клюква	Вид	-	-	Свежая				01.25.19.150-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33309-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	963,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	01.25.31	Миндаль	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				01.25.31.000-001
			Вид	-	-	Ядро				
			Сорт	-	-	Высший				
			Тип	-	-	Миндаль сладкий				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32857-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1490,80				
88	01.25.33	Фундук	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				01.25.33.000-001
			Вид	-	-	Ядро				
			Сорт	-	-	Высший				
			Тип	-	-	Фундук				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32288-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1439,25				
89	01.25.35	Орехи грецкие	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				01.25.35.000-001
			Очищенный	-	-	Да				
			Сорт, не ниже	-	-	Высший				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 16833-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1282,28				
90	01.25.39	Орехи прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Кешью	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				01.25.39.000-001
			Тип	-	-	Кешью				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31855-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1340,18				
91	01.27.19 (Код по ОКПД2 - 01.25.19)	Культуры для производства напитков прочие. Пояснение по требуемой продукции: Плоды шиповника	Тип	-	-	Целые, тепловой сушки				01.25.19.190-001 01.25.19.190-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 1994-93				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 322,84; 2. Для упаковки не более 1 кг: 433,42				
92	01.47.21	Яйца куриные в скорлупе свежие	Категория яйца	-	-	Первая				01.47.21.000-001 01.47.21.000-002
			Класс яйца	-	-	Возможные значения: 1. Диетическое 2. Столовое				
			Тип	-	-	Пищевое				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31654-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 31654-2012				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для столовых: 10,53; 2. Для диетических: 12,43				
93	01.49.21	Мед натуральный. Пояснение по требуемой продукции: Мед натуральный пчелиный	Вес	166	Килограмм	Не более 1				01.49.21.110-001
			Вид меда	-	-	Возможные значения: 1. Цветочный 2. Падевый 3. Смешанный				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Мед натуральный промышленного производства				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 19792-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	442,96				
94	03.11.63	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства. Пояснение по требуемой продукции: Капуста морская	Вес	166	Килограмм	Не более 1				03.11.63.120-002 03.11.63.120-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для консервированной: 299,68; 2. Для сушеной: 2253,33				
95	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: Говядина замороженная	Вид мяса по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Бескостное 2. На кости				10.11.31.110-001 10.11.31.110-002 10.11.31.110-005 10.11.31.110-003 10.11.31.110-004
			Вид мяса по способу разделки	-	-	Возможные значения: 1. Отруб 2. Полутуша 3. Четвертина				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Вид отруба (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Задняя часть 2. Лопатка 3. Шея				
			Категория (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Первая				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев. Массовая доля жировой ткани не более 20%.				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 34120-2017 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31797-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для четвертины и полутуши: 561,91; 2. Для задней части, лопатки и шеи: 761,86				
96	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные	Вид мяса	-	-	Говядина				10.11.31.140-001 10.11.31.140-002 10.11.31.140-003
			Вид субпродукта	-	-	Возможные значения: 1. Печень 2. Сердце 3. Языки				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Возможные значения: 1. Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки 2. Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. 3. Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. Массовая доля жировой и соединительной ткани не более 20%.				
			Субпродукт в блоках	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 32244-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для печени и сердца: 349,51; 2. Для языка: 717,92				
97	10.11.31	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: Телятина замороженная	Вид мяса по способу обработки	-	-	Бескостное				10.11.31.120-001
			Вид мяса по способу разделки	-	-	Отруб				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев. Массовая доля жировой ткани не более 20%.				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 34197-2017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	968,44				
98	10.11.32	Свинина замороженная, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: Свинина замороженная	Вид мяса по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Бескостное 2. На кости				10.11.32.110-002 10.11.32.110-003 10.11.32.110-001 10.11.32.110-004
			Вид мяса по способу разделки	-	-	Возможные значения: 1. Отруб 2. Полутуша 3. Туша				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Вид отруба (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Лопатка 2. Окорок				
			Категория (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Первая				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Срок годности не более 6 месяцев. Массовая доля жировой ткани не более 20%.				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31778-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31476-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для полутуши и туши: 368,58; 2. Для окорока и лопатки: 434,34				
99	10.11.32	Свинина замороженная, в том числе для детского питания. Пояснение по требуемой продукции: Субпродукты пищевые свиные замороженные	Вид субпродукта	-	-	Возможные значения: 1. Сердце 2. Языки				10.11.32.140-001 10.11.32.140-002
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Возможные значения: 1. Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. 2. Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки. Массовая доля жировой и соединительной ткани не более 20%.				
			Субпродукт в блоках	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сердца: 356,26; 2. Для языка: 596,02				
100	10.11.39	Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные. Пояснение по требуемой продукции: Мясо кролика	Вид отруба	-	-	Тушки кроликов, кроликов-бройлеров и их части				10.11.39.110-001
			Термическое состояние	-	-	Замороженное				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 27747-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	865,38				
101	10.12.10	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания	Вид мяса по способу разделки	-	-	Возможные значения: 1. Окорочок 2. Бедро 3. Грудка 4. Тушка 5. Филе				10.12.10.110-003 10.12.10.110-001 10.12.10.110-002 10.12.10.170-001 10.12.10.120-001
			Для детского питания	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наименование мяса птицы	-	-	Возможные значения: 1. Индейки 2. Куры 3. Цыплята-бройлеры				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Второй 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отечественный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32737-2014 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для тушки цыплят-бройлеров: 209,87; 2. Для окорочка, бедра, грудки куры: 307,75; 3. Для филе цыплят для детского питания: 444,37; 4. Для филе индейки: 546,93				
102	10.12.20	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания	Вид мяса по способу разделки	-	-	Возможные значения: 1. Окорочок 2. Бедро 3. Грудка 4. Тушка 5. Филе				10.12.20.110-005 10.12.20.110-004 10.12.20.110-003 10.12.20.110-001 10.12.20.170-001 10.12.20.120-001
			Для детского питания	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наименование мяса птицы	-	-	Возможные значения: 1. Индейки 2. Куры 3. Цыплята-бройлеры				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Второй 2. Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Отечественный 2. Потрошеная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32737-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31962-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для тушки куры, тушки цыплят-бройлеров: 227,13; 2. Для окорочка, бедра, грудки куры: 303,60; 3. Для филе цыплят для детского питания: 390,35; 4. Для филе индейки: 534,47				
103	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: Ветчина	Тип мяса	-	-	Возможные значения: 1. Говядина 2. Индейка 3. Кура 4. Свинина				10.13.14.529-001 10.13.14.529-002 10.13.14.529-003 10.13.14.529-004
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Высший				
			Сорт мяса (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Нежирный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	626,15				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Говяжьи				
			Вид изделия колбасного вареного (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Колбаса (колбаска) 2. Сардельки 3. Сосиски				
			Глютен в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные, сосиски, колбаса	Категория (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. А 2. Б				10.13.14.111-001 10.13.14.111-002 10.13.14.112-004 10.13.14.112-007 10.13.14.113-001
			Подвид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Вареная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 33673-2015 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 23670-2019 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сосисок и сарделек: 486,54; 2. Для колбас (колбасок), для сосисок без глютена: 526,36; 3. Для колбас без глютена: 649,81				
105	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, Колбаса (колбаска) варено-копченая мясная	Вид преобладающего мясного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Мясо промысловых животных 2. Свинина 3. Оленина 4. Конина 5. Говядина 6. Баранина				10.13.14.411-001 10.13.14.412-001
			Категория, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. А 2. Б				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31785-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 55455-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	690,27				
106	10.13.14	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы. Пояснение по требуемой продукции: Продукт из свинины	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Бекон любительский 2. Бекон столичный 3. Грудинка 4. Корейка 5. Окорок 6. Рулет				10.13.14.612-005 10.13.14.612-006 10.13.14.612-003 10.13.14.612-004 10.13.14.612-001 10.13.14.612-002
			Термическое состояние	-	-	Возможные значения: 1. Вареное 2. Копчено-запеченное				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 18256-2017 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31790-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для рулета, бекона любительского, бекона столичного: 655,93; 2. Для грудинки, окорока, корейки: 722,45				
			Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				
			Вид	-	-	Тушеные				
			Вид заливки	-	-	Возможные значения: 1. Желе 2. Рассол 3. Жир 4. Соус 5. Бульон 6. В собственном соку				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	10.13.15	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов. Пояснение по требуемой продукции: Консервы мясные	Вид продукта по технологии изготовления	-	-	Кусковой				10.13.15.111-001
			Вид сырья	-	-	Возможные значения: 1. Оленина 2. Субпродукты 3. Конина 4. Мясо убойных животных 5. Свинина 6. Баранина 7. Говядина				
			Сорт	-	-	Высший				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 32125-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	638,12				
108	10.13.15	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов. Пояснение по требуемой продукции: Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы	Вес	166	Килограмм	Не более 0,25				10.13.15.140-001
			Вид дополнительных ингредиентов	-	-	Возможные значения: 1. Масло растительное 2. Овощи 3. Макаронные изделия 4. Крупы 5. Бобовые				
			Вид сырья	-	-	Возможные значения: 1. Субпродукты 2. Мясо цыплят-бройлеров 3. Мясо цыплят 4. Мясо уток 5. Мясо перепелов 6. Мясо кур 7. Мясо индеек 8. Мясо гусей				
			Назначение	-	-	Для детского питания				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31800-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	665,58				
109	10.20.13	Рыба мороженая. Пояснение по требуемой продукции: Рыба лососевая мороженая	Вид разделки	-	-	Потрошеная				10.20.13.110-001
			Вид рыбы	-	-	Горбуша				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированная				
			Сорт рыбы, не ниже	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 32366-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	418,59				
110	10.20.13	Рыба мороженая. Пояснение по требуемой продукции: Судак	Вид разделки	-	-	Потрошеный, с головой				10.20.13.122-007
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированный				
			Сорт	-	-	Первый				
			Термическое состояние	-	-	Мороженое				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 32366-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	741,51				
			Вид разделки	-	-	Потрошеная обезглавленная				10.20.13.122-003 10.20.13.122-005
			Вид рыбы	-	-	Возможные значения: 1. Минтай 2. Пикша 3. Сайда 4. Треска 5. Хек				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	10.20.13	Рыба мороженая. Пояснение по требуемой продукции: Рыба трескообразная мороженая	Сорт рыбы, не ниже	-	-	Первый				10.20.13.122-002 10.20.13.122-001 10.20.13.122-006
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 32366-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для минтая: 286,45; 2. Для хека: 385,52; 3. Для сайды: 312,13; 4. Для пикши: 410,01; 5. Для трески: 517,33				
112	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: Филе лососевых рыб мороженое	Вид рыбы	-	-	Горбуша				10.20.14.110-084 10.20.14.110-017
			Вид филе	-	-	Возможные значения: 1. Филе без кожи 2. Филе с кожей				
			Категория	-	-	Возможные значения: 1. Высшая 2. А				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	751,26				
113	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: Филе судака	Категория	-	-	Возможные значения: 1. Высшая 2. А				10.20.14.120-004
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное				
			Термическое состояние	-	-	Мороженое				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	772,30				
114	10.20.14	Филе рыбное мороженое. Пояснение по требуемой продукции: Филе тресковых рыб мороженое	Вид рыбы	-	-	Возможные значения: 1. Минтай 2. Пикша 3. Сайда 4. Треска 5. Хек				10.20.14.120-007 10.20.14.120-009 10.20.14.120-003 10.20.14.120-010 10.20.14.120-005 10.20.14.120-011 10.20.14.120-002 10.20.14.120-012 10.20.14.120-006 10.20.14.120-013
			Вид филе	-	-	Возможные значения: 1. Филе без кожи 2. Филе с кожей				
			Категория	-	-	Возможные значения: 1. Высшая 2. А				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Неглазированное				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 3948-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для филе минтая: 510,59; 2. Для филе пикши: 743,86; 3. Для филе хека: 541,39; 4. Для филе трески: 671,61; 5. Для филе сайды: 599,42				
			Вид рыбы	-	-	Возможные значения: 1. Горбуша 2. Кета				
			Сорт	-	-	Первый				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	10.20.23	Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: Рыба лососевая соленая	Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				10.20.23.121-003 10.20.23.121-001 10.20.23.121-004 10.20.23.121-002
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 16080-2019				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1384,97				
116	10.20.23	Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле. Пояснение по требуемой продукции: Сельдь соленая	Вид засола	-	-	Слабосоленая				10.20.23.122-001
			Вид разделки	-	-	Неразделанная				
			Сорт	-	-	Первый				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 815-2019				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	288,22				
117	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: Консервы рыбные натуральные	Вес	166	Килограмм	Не более 0,3				10.20.25.111-001 10.20.25.111-002 10.20.25.115-001
			Наименование рыбы	-	-	Возможные значения: 1. Горбуша 2. Сайра 3. Треска				
			Промышленная упаковка	-	-	Наличие				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Высший				
			Тип сырья (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Печень				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 7452-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 32156-2013 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 13272-2009				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сайры и горбуши: 635,92; 2. Для печени трески: 1363,08				
118	10.20.25	Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы. Пояснение по требуемой продукции: Шпроты в масле	Вес	166	Килограмм	Не более 0,3				10.20.25.113-001
			Вид сырья	-	-	Возможные значения: 1. Салака 2. Килька черноморская 3. Килька североморская 4. Килька балтийская				
			Промышленная упаковка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 280-2009				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	655,44				
119	10.20.26	Икра и заменители икры. Пояснение по требуемой продукции: Икра зернистая	Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				10.20.26.112-001
			Вид рыбы	-	-	Возможные значения: 1. Чавыча 2. Форель 3. Сима 4. Семга 5. Нерка 6. Мальма 7. Лосось 8. Кунджа 9. Кумжа 10. Кижуч 11. Кета 12. Горбуша				
			Наличие консервантов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Сорт	-	-	Первый				
			Способ обработки	-	-	Пастеризованная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ 18173-2004 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011 ГОСТ Р 53957-2010				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	7912,23				
120	10.20.32	Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые. Пояснение по требуемой продукции: Кальмар мороженый	Вид разделки	-	-	Тушка				10.20.32.110-001
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ГОСТ Р 51495-99				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	472,32				
121	10.20.34	Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом. Пояснение по требуемой продукции: Палочки «крабовые» (имитация)	Вид продукта по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Охлажденный 2. Мороженый				10.20.34.110-001 10.20.34.110-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 0,5				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС № 040/2016, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34432-2018				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 397,98; 2. Для упаковки не более 0,5 кг: 489,90				
122	10.32.11	Сок томатный. Пояснение по требуемой продукции: Сок из фруктов и (или) овощей	Вид сока	-	-	Овощной				10.32.11.110-001 10.32.11.110-003 10.32.11.120-001 10.32.11.120-002
			Вид сока по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Стерилизованный 2. Пастеризованный				
			Вид сока по технологии производства	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленный 2. Прямого отжима				
			Вид сырья	-	-	Томаты (помидоры)				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,3 и не более 1 2. Не более 0,2				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Сок осветленный	-	-	Нет				
			Сок с мякотью	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32876-2014				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для восстановленного объемом не менее 0,3 не более 1 л; дм3: 125,66; 2. Для прямого отжима объемом не менее 0,3 не более 1 л; дм3: 151,48; 3. Для восстановленного объемом не более 0,2 л; дм3: 201,99; 4. Для прямого отжима объемом не более 0,2 л; дм3: 281,39				
			Вид сока	-	-	Фруктовый				
			Вид сока по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Стерилизованный 2. Пастеризованный				
			Вид сока по технологии производства	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленный 2. Прямого отжима				
			Вид сырья	-	-	Фрукты				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	10.32.19	Соки из фруктов и овощей прочие. Пояснение по требуемой продукции: Сок из фруктов и (или) овощей	Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				10.32.19.111-006 10.32.19.111-007 10.32.19.112-001 10.32.19.112-003
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,3 и не более 1 2. Не более 0,2				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Сок осветленный	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Сок с мякотью	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32101-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32103-2013			
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для восстановленного объемом не менее 0,3 не более 1 л; дм3: 127,69; 2. Для прямого отжима объемом не менее 0,3 не более 1 л; дм3: 146,65; 3. Для восстановленного объемом не более 0,2 л; дм3: 143,73; 4. Для прямого отжима объемом не более 0,2 л; дм3: 156,93			
124	10.32.21	Нектары фруктовые и (или) овощные	Вид нектара	-	-	Фруктовый				10.32.21.110-003 10.32.21.110-001
			Вид нектара по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Стерилизованный 2. Пастеризованный				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Нектар осветленный	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Нектар с мякотью	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,3 и не более 1 2. Не более 0,2				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32104-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для объема не менее 0,3 не более 1 л; дм3: 106,99; 2. Для объема не более 0,2 л; дм3: 165,60				
125	10.39.11	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные. Пояснение по требуемой продукции: Грибы замороженные	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.11.000-002
			Вид грибов замороженных	-	-	Возможные значения: 1. Целые 2. Резаные				
			Грибы очищенные	-	-	Да				
			Наименование грибов	-	-	Шампиньоны				
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55465-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	275,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	10.39.11	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные. Пояснение по требуемой продукции: Овощи замороженные	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.11.000-001
			Вид добавки в смесь овощную	-	-	Без добавок				
			Вид овощей замороженных	-	-	Возможные значения: 1. Резаные 2. Целые				
			Вид товара	-	-	Возможные значения: 1. Овощи замороженные 2. Смесь овощная замороженная				
			Наименование овощей	-	-	Возможные значения: 1. Горошек зеленый 2. Зелень петрушки 3. Зелень укропа 4. Капуста брокколи 5. Капуста брюссельская 6. Капуста цветная 7. Кукуруза 8. Лук зеленый 9. Лук репчатый 10. Морковь 11. Перец сладкий 12. Петрушка корневая 13. Томаты 14. Тыква 15. Фасоль стручковая			
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011 ГОСТ 34110-2017			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	350,19				
127	10.39.13	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные. Пояснение по требуемой продукции: Морковь столовая	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.13.000-001
			Вид	-	-	Сушеная				
			Сорт	-	-	Первый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	558,23				
128	10.39.13	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные. Пояснение по требуемой продукции: Свекла столовая	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.13.000-002 10.39.13.000-003
			Вид	-	-	Сушеная				
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	551,23				
129	10.39.14 (Код по ОКПД2 - 01.13.41)	Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты. Пояснение по требуемой продукции: Морковь	Вакуумная упаковка производителя	-	-	Наличие				01.13.41.110-005
			Вес	166	Килограмм	Не более 5				
			Вид	-	-	Свежая				
			Тип	-	-	Очищенная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	148,98				
130	10.39.14 (Код по ОКПД2 - 01.13.49)	Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты. Пояснение по требуемой продукции: Свекла столовая	Вакуумная упаковка производителя	-	-	Наличие				01.13.49.110-004
			Вес	166	Килограмм	Не более 5				
			Вид	-	-	Очищенная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	198,68				
131	10.39.15	Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей). Пояснение по требуемой продукции: Фасоль	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.15.000-001
			Вид	-	-	Консервированная				
			Тип	-	-	Стручковая				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 15979-70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	427,31				
132	10.39.16	Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей). Пояснение по требуемой продукции: Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.16.000-001 10.39.16.000-002
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34112-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 213,44; 2. Для высшего сорта: 262,16				
133	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Грибы	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.17.200-001
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Целые 2. Резанные				
			Наименование грибов	-	-	Шампиньоны				
			Тип	-	-	Консервированные				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54677-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	292,66				
134	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Капуста белокочанная	Вид	-	-	Квашенная				10.39.17.190-001 10.39.17.190-010
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Рубленная 2. Шинкованная				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34220-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	162,21				
135	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Кукуруза консервированная	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.17.190-006
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Сорт	-	-	Высший				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34114-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	216,05				
136	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Овощи консервированные	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.17.190-005
			Вид	-	-	Резаные в томатном соусе				
			Используемое сырье	-	-	Возможные значения: 1. Баклажаны 2. Кабачки 3. Перец, резаный с овощами				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 18611-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	277,79				
137	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Огурцы	Вид	-	-	Возможные значения: 1. В заливке 2. Соленые				10.39.17.190-004 10.39.17.190-007 10.39.17.190-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Состав (при наличии характеристики в ККН)	-	-	С зеленью				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Пикули 2. Корнишоны 3. Зеленцы				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31713-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34220-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	229,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Томат- паста и томатное пюре	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.17.111-002 10.39.17.112-001
			Категория	-	-	Экстра				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Содержание сухих веществ	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 12 и не более 24 2. Не менее 25				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 3343-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пюре томатного: 186,40; 2. Для томат- пасты: 243,30				
139	10.39.17	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд). Пояснение по требуемой продукции: Томаты	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				10.39.17.190-008 10.39.17.190-009
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Соленые				
			Категория (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Экстра				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Очищенные в томатном соке				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54648-2011 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34220-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	199,53				
140	10.39.18	Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой. Пояснение по требуемой продукции: Икра из кабачков, Икра из баклажанов	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.18.110-002 10.39.18.110-005
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Метод обработки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Стерилизованная				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Стерилизованная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 2654-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для икры из кабачков: 158,00; 2. Для икры из баклажанов: 202,97				
141	10.39.18	Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой. Пояснение по требуемой продукции: Овощи маринованные	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.18.110-004 10.39.18.110-003
			Вид овощей	-	-	Свекла столовая				
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52477-2005				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 197,66; 2. Для высшего сорта: 234,35				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.21.120-001
			Вид ягод по технологии производства	-	-	Целые				
			Наименование ягод	-	-	Возможные значения: 1. Брусника 2. Вишня 3. Клубника 4. Клюква 5. Малина 6. Облепиха 7. Смородина черная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	10.39.21	Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные. Пояснение по требуемой продукции: Ягоды замороженные	Товарный сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				10.39.21.120-002 10.39.21.120-003 10.39.21.120-004 10.39.21.120-005 10.39.21.120-006 10.39.21.120-007
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33823-2016 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для клубники: 410,04; 2. Для вишни: 489,80; 3. Для клюквы: 628,82; 4. Для облепихи: 583,96; 5. Для смородины черной: 623,52; 6. Для брусники: 765,44; 7. Для малины: 1004,75			
143	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Брусника	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.22.130-003
			Вид	-	-	Протертая с сахаром				
			Метод обработки	-	-	Стерилизованная				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54681-2011			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	341,60				
144	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Варенье	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.22.130-004
			Метод обработки	-	-	Стерилизованное				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 34113-2017			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	421,42				
145	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Джем	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.22.110-001
			Вид продукта по способу обработки	-	-	Стерилизованный				
			Вид сырья	-	-	Возможные значения: 1. Тыква 2. Дыня 3. Яблоко 4. Черника 5. Черная смородина 6. Чернослив 7. Черноплодная рябина 8. Хурма 9. Физалис 10. Фейхоа 11. Слива 12. Рябина 13. Персик 14. Мандарин 15. Манго 16. Малина 17. Лимон 18. Крыжовник 19. Клюква 20. Кизил 21. Инжир 22. Земляника (клубника) 23. Жердель 24. Ежевика 25. Груша 26. Киви 27. Голубика 28. Вишня 29. Брусника 30. Барбарис 31. Алыча				
			Индивидуальная упаковка	-	-	Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наличие консервантов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Продукт на основе сахарозаменителей	-	-	Нет				
			Продукт обогащенный витаминами	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Тип джема	-	-	Возможные значения: 1. Овощной 2. Фруктово-ягодный 3. Фруктовый 4. Ягодный				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31712-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	473,98				
146	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Клюква	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.39.22.130-005
			Вид	-	-	Протертая				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	С сахаром				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54681-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	338,98				
			Вид компота	-	-	Возможные значения: 1. Однокомпонентный 2. Многокомпонентный				
			Вид продукта по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Пастеризованный 2. Стерилизованный				
			Вид сырья	-	-	Фрукты				
			Для детского питания	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
147	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Компот	Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				10.39.22.120-001
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 816-2017				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	219,55				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Вид продукта по способу обработки	-	-	Стерилизованный				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
148	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Конфитюр	Упаковка производителя	-	-	Наличие				10.39.22.110-002
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011 ГОСТ 34447-2018				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	800,81				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Метод обработки	-	-	Стерилизованное				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	10.39.22	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые. Пояснение по требуемой продукции: Повидло	Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				10.39.22.130-001 10.39.22.130-002
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32099-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 224,20; 2. Для высшего сорта: 266,14				
150	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснение по требуемой продукции: Абрикосы сушеные	Косточка	-	-	Нет				10.39.25.132-003 10.39.25.132-006 10.39.25.132-010 10.39.25.132-004 10.39.25.132-007
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый 3. Столовый				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Нарезанные 2. Целые				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32896-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	637,87				
151	10.39.25 (Код по ОКПД2 - 01.25.19)	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснение по требуемой продукции: Виноград	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Изюм 2. Кишмиш				01.25.19.190-003 01.25.19.190-006 01.25.19.190-004 01.25.19.190-005
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Целые с косточкой 2. Целые без косточки				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6882-88				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	353,91				
152	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснение по требуемой продукции: Смесь сушеных фруктов (сухой компот)	Наименование сушеных фруктов	-	-	Возможные значения: 1. Яблоко 2. Груша 3. Курага 4. Чернослив 5. Вишня 6. Алыча 7. Персик				10.39.25.134-002
			Наличие косточки	-	-	Нет				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32896-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	172,29				
153	10.39.25	Фрукты переработанные и консервированные. Пояснение по требуемой продукции: Сливы сушёные	Косточка	-	-	Нет				10.39.25.132-005 10.39.25.132-008 10.39.25.132-009
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый 3. Столовый				
			Тип	-	-	Целые				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32896-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	511,62				
154	10.41.53	Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации. Пояснение по требуемой продукции: Масло оливковое	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.41.53.000-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	687,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	10.41.54	Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации. Пояснение по требуемой продукции: Масло подсолнечное рафинированное	Вид масла подсолнечного рафинированного	-	-	Дезодорированное				10.41.54.000-001
			Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного	-	-	Возможные значения: 1. Высший сорт 2. Премиум				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 1129-2013				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	153,60				
156	10.42.10	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао. Пояснение по требуемой продукции: Маргарин	Вид маргарина	-	-	Мягкий				10.42.10.112-001 10.42.10.112-002
			Марка маргарина	-	-	ММ				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 32188-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 189,11; 2. Для упаковки не более 1 кг: 212,22				
157	10.51.11	Молоко, кроме сырого. Пояснение по требуемой продукции: Молоко питьевое	Вид молока	-	-	Коровье				10.51.11.111-001 10.51.11.111-003 10.51.11.111-005 10.51.11.121-001 10.51.11.141-001
			Вид молока по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Пастеризованное 2. Стерилизованное 3. Ультрапастеризованное				
			Вид молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Нормализованное 2. Цельное				
			Массовая доля жира, max	744	Процент	Возможные значения: 1. ≤ 2,5 2. ≤ 3,2 3. ≤ 3,5				
			Массовая доля жира, min	744	Процент	Возможные значения: 1. ≥ 2,5 2. ≥ 3,2 3. ≥ 3,5				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Срок хранения (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Длительный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31450-2013				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пастеризованного жирностью 2,5 проц: 83,95; 2. Для ультрапастеризованного жирностью 2,5 проц: 88,60; 3. Для пастеризованного жирностью 3,2 проц: 91,51; 4. Для стерилизованного жирностью 2,5 проц: 95,46; 5. Для пастеризованного жирностью 3,5 проц: 112,07				
			Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				
			Вид молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленные сливки 2. Нормализованные сливки				
			Вид сливок по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Пастеризованные 2. Ультрапастеризованные				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	10.51.12	Сливки. Пояснение по требуемой продукции: Сливки питьевые из коровьего молока	Массовая доля жира, min	744	Процент	Возможные значения: 1. ≥10 2. ≥20				10.51.12.111-001 10.51.12.111-003 10.51.12.112-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Массовая доля жира, max (при наличии характеристики в ККН)	744	Процент	≤10				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31451-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сливок жирностью 10 проц: 354,04; 2. Для сливок пастеризованных и ультрапастеризованных жирностью не менее 20 проц: 439,79				
159	10.51.22	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные. Пояснение по требуемой продукции: Молоко сухое коровье	Вид продукта в зависимости от массовой доли жира	-	-	Цельный				10.51.22.112-004 10.51.22.112-005
			Массовая доля жира	744	Процент	≥ 26 и < 41,9				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ Р 52791-2007				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	751,31				
160	10.51.22	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные. Пояснение по требуемой продукции: Молоко сухое	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.51.22.112-003
			Вид	-	-	Быстрорастворимое				
			Тип	-	-	Козье				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	3329,52				
161	10.51.30	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные. Пояснение по требуемой продукции: Масло сливочное	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,3 и не более 0,5 2. Не более 0,25				10.51.30.111-001 10.51.30.111-007 10.51.30.111-008 10.51.30.111-009 10.51.30.111-005 10.51.30.111-004
			Вид сливочного масла (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Сладко-сливочное				
			Жирность (при наличии характеристики в ККН)	744	Процент	82,5				
			Наименование сливочного масла (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Крестьянское 2. Любительское 3. Традиционное				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Первый 2. Высший				
			Тип сливочного масла (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Несоленое				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ Р 52253-2004 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32261-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1047,75				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Вид сырья	-	-	Коровье молоко				
			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	-	-	Возможные значения: 1. Нежирные 2. Низкожирные 3. Полужирные 4. Жирные 5. Высокожирные				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	10.51.40	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог. Пояснение по требуемой продукции: Сыры мягкие	Наличие вкусовых компонентов	-	-	Нет				10.51.40.111-001
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Тип сыра	-	-	Возможные значения: 1. Зрелый 2. Без созревания				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32263-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	695,22				
163	10.51.40	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог. Пояснение по требуемой продукции: Сыры плавленые	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.51.40.171-001
			Вид сыра	-	-	Ломтевой				
			Вид сыра по способу дополнительной обработки	-	-	Возможные значения: 1. Копченый 2. Пастеризованный 3. Стерилизованный 4. Сухой				
			Наличие вкусовых компонентов и/или ароматизаторов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок, растительных жиров				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31690-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	662,33				
164	10.51.40	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог. Пояснение по требуемой продукции: Сыры полутвердые	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 2				10.51.40.121-002 10.51.40.121-004 10.51.40.121-001 10.51.40.121-003
			Вид сыра (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Цельный				
			Вид сыра в зависимости от массовой доля жира в пересчете на сухое вещество (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Нежирные 2. Низкожирные 3. Полужирные 4. Жирные 5. Высокожирные				
			Вид сырья (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Коровье молоко				
			Наименование сыра из коровьего молока (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Латвийский 2. Угличский 3. Степной 4. Эстонский 5. Ярославский 6. Костромской 7. Голландский 8. Российский 9. Алтайский 10. Швейцарский 11. Советский				
			Сорт сыра из коровьего молока (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Высший				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Форма сыра (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Цилиндр 2. Брусок 3. Шар				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ Р 52686-2006 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32260-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	727,86				
165	10.51.40	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог. Пояснение по требуемой продукции: Творог	Вид молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Нормализованное молоко 2. Восстановленное молоко 3. Смесь				10.51.40.313-001 10.51.40.313-003 10.51.40.313-005 10.51.40.313-007 10.51.40.314-001 10.51.40.314-003
			Массовая доля жира, max, %	-	-	Возможные значения: 1. ≤ 18 2. ≤ 5 3. ≤ 9				
			Массовая доля жира, min, %	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 18 2. ≥ 5 3. ≥ 9				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Способ производства	-	-	Возможные значения: 1. Ультрафильтрация 2. Сепарирование 3. Самопрессование 4. Прессование				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 0,25				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31453-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для творога жирностью 5 и 9 проц весовой фасовки: 376,21; 2. Для творога жирностью 5 и 9 проц в упаковке не более 0,25 кг: 469,61; 3. Для творога жирностью 18 проц: 766,49				
166	10.51.51	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие. Пояснение по требуемой продукции: Молоко сгущенное	Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				10.51.51.113-001
			Вид продукта	-	-	Молоко сгущенное с сахаром				
			Вид продукта по массовой доле жира	-	-	Цельный				
			Массовая доля жира	744	Процент	8,5				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31688-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	297,20				
167	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: Йогурт	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,2 и не более 0,5 2. Не менее 0,6 и не более 1 3. Не более 0,1 4. Не более 0,125 5. Не более 0,5				10.51.52.111-001 10.51.52.112-004 10.51.52.112-009 10.51.52.112-006 10.51.52.111-002 10.51.52.111-003 10.51.52.112-003 10.51.52.112-002
			Вид продукта	-	-	Возможные значения: 1. Биойогурт 2. Йогурт				
			Для детского питания	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Жирность	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 2,5 и не более 3,2 2. Не менее 2,8 и не более 3,2 3. 3,2 4. 1,5 5. 2,5				
			Йогурт питьевой	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие вкусовых компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.51.52.112-002
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Фруктовый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31981-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для йогурта жирностью 1,5 проц в упаковке не менее 0,6 не более 1 кг: 171,95; 2. Для йогурта жирностью 1,5 проц в упаковке не более 0,5 кг: 218,57; 3. Для йогурта жирностью 2,5 проц в упаковке не менее 0,2 не более 1 кг: 239,26; 4. Для йогурта жирностью 2,5 проц в упаковке не более 0,125 кг: 290,81; 5. Для биойогурта в упаковке не менее 0,2 не более 0,5 кг: 283,09; 6. Для биойогурта в упаковке не более 0,1 кг: 313,72; 7. Для йогурта жирностью 3,2 проц в упаковке не более 0,125 кг: 282,06				
168	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: Кефир	Вид молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Нормализованное молоко 2. Восстановленное молоко 3. Смесь				10.51.52.140-001 10.51.52.140-003 10.51.52.140-005
			Массовая доля жира	744	Процент	Возможные значения: 1. 2,5 2. 3,2				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,6 и не более 1 2. Не более 0,3 3. Не более 0,5				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Назначение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Для детского питания				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31454-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32925-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для кефира жирностью 2,5 проц объемом не менее 0,6 не более 1 л; дм3: 104,97; 2. Для кефира жирностью 2,5 проц объемом не более 0,5 л; дм3: 125,20; 3. Для кефира жирностью 3,2 проц для детского питания объемом не более 0,3 л; дм3: 208,62				
169	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: Кисломолочные продукты	Бифидобактерии бифидум в составе	-	-	Наличие				10.51.52.190-001 10.51.52.190-004 10.51.52.190-008 10.51.52.190-005
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,4 и не более 0,5 2. Не менее 0,6 и не более 1 3. Не более 0,3				
			Жирность	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 2,5 и не более 3,2 2. 2,5				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Назначение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Для детского питания				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 33491-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для упаковки не менее 0,6 не более 1 кг: 142,23; 2. Для упаковки не менее 0,4 не более 0,5 кг: 166,31; 3. Для упаковки не более 0,3 кг: 326,78; 4. Для кисломолочных продуктов для детского питания: 341,71				
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,6 и не более 1 2. Не более 0,5				
			Жирность	744	Процент	Возможные значения: 1. 4 2. 2,5				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: Ряженка	Тип молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленное молоко 2. Нормализованное молоко 3. Смесь молочного сырья 4. Цельное молоко				10.51.52.130-002 10.51.52.130-006 10.51.52.130-001 10.51.52.130-005
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31455-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ряженки жирностью 2,5% и 4% в упаковке не менее 0,6 не более 1 кг: 121,09; 2. Для ряженки жирностью 2,5% и 4% в упаковке не более 0,5 кг: 143,93				
171	10.51.52	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога). Пояснение по требуемой продукции: Сметана	Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				10.51.52.211-001 10.51.52.212-001
			Вид молочного сырья	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленные сливки 2. Нормализованные сливки 3. Смесь нормализованных и восстановленных сливок				
			Массовая доля жира	744	Процент	Возможные значения: 1. ≥ 15 и < 17 2. ≥ 19 и < 22				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок, не должна содержать растительные жиры				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31452-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сметаны жирностью 15 проц: 224,44; 2. Для сметаны жирностью 20 проц: 268,05				
172	10.51.56	Продукция молочная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Сырки творожные	Ароматизаторы	-	-	Нет				10.51.56.152-085
			Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				
			Вид сырка	-	-	Глазированный				
			Жирность	744	Процент	Не более 9				
			Наличие вкусовых компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Обогащающие компоненты (витамины)	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок и орехов (арахис)				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 33927-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	867,02				
173	10.52.10	Мороженое	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.52.10.123-001
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 31457-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	686,03				
174	10.61.12	Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый. Пояснение по требуемой продукции: Рис	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				10.61.12.000-001 10.61.12.000-003 10.61.12.000-005 10.61.12.000-004 10.61.12.000-002
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Дробленый 2. Цельнозерновой				
			Пропаренный (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Сорт, не ниже (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Первый				
			Способ обработки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Шлифованный				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Шлифованный				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6292-93 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ ISO 7301-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для цельнозернового и дробленого, весовой фасовки: 101,22; 2. Для цельнозернового, дробленого и риса без указания сорта в упаковке не более 1 кг: 134,27				
175	10.61.21	Мука пшеничная и пшенично-ржаная. Пояснение по требуемой продукции: Мука пшеничная	Вид муки	-	-	Хлебопекарная				10.61.21.113-001 10.61.21.113-002
			Сорт пшеничной хлебопекарной муки, не ниже	-	-	Высший				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 2				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 26574-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 50,84; 2. Для упаковки не более 2 кг: 59,53				
176	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Мука кукурузная	Вес	166	Килограмм	Не более 2				10.61.22.120-001
			Вид муки	-	-	Возможные значения: 1. Тонкого помола 2. Крупного помола 3. Обойная				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 14176-69				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	169,87				
177	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Мука ржаная	Вес	166	Килограмм	Не более 2				10.61.22.111-001 10.61.22.112-002
			Сорт муки	-	-	Возможные значения: 1. Обдирная 2. Сеяная				
			Тип	-	-	Хлебопекарная				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7045-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	90,96				
178	10.61.22	Мука из прочих зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Мука рисовая	Фасовка	-	-	Весовая				10.61.22.130-001
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	204,35				
179	10.61.31	Крупа и мука грубого помола из пшеницы. Пояснение по требуемой продукции: Крупа манная	Марка крупы	-	-	М				10.61.31.111-001 10.61.31.111-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7022-2019				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 52,30; 2. Для упаковки не более 1 кг: 74,26				
			Вид крупы	-	-	Возможные значения: 1. Артек 2. Полтавская				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	10.61.31	Крупа и мука грубого помола из пшеницы. Пояснение по требуемой продукции: Крупа пшеничная	Номер крупы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Крупная № 1				10.61.31.119-001 10.61.31.119-002 10.61.31.119-003 10.61.31.119-004
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 276-60				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	79,71				
181	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Крупа гречневая	Вид крупы	-	-	Ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная)				10.61.32.113-001 10.61.32.113-002
			Сорт, не ниже	-	-	Первый				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 55290-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 122,83; 2. Для упаковки не более 1 кг: 147,85				
182	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Крупа кукурузная	Вид	-	-	Шлифованная				10.61.32.117-002 10.61.32.117-001 10.61.32.117-003 10.61.32.117-004 10.61.32.117-005 10.61.32.117-006
			Номер крупы	-	-	Возможные значения: 1. 1 2. 4 3. 5				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6002-69				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для крупы номер 1: 80,93; 2. Для крупы номер 4 и номер 5: 120,90				
183	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Крупа перловая	Номер крупы	-	-	1				10.61.32.116-001 10.61.32.116-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 5784-60				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 48,19; 2. Для упаковки не более 1 кг: 53,46				
184	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Крупа ячневая	Номер крупы	-	-	1				10.61.32.115-001 10.61.32.115-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 5784-60				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 44,50; 2. Для упаковки не более 1 кг: 59,16				
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	10.61.32	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Пшено	Тип	-	-	Шлифованное				10.61.32.114-001 10.61.32.114-002 10.61.32.114-003 10.61.32.114-004
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 572-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для первого сорта: 75,75; 2. Для высшего сорта: 92,28				
186	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Завтраки сухие	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.61.33.113-001 10.61.33.115-001
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Хлопья кукурузные 2. Хлопья пшеничные				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 50365-92				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для хлопьев пшеничных: 277,07; 2. Для хлопьев кукурузных: 322,45				
187	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Мюсли	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.61.33.140-001
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	365,13				
188	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Хлопья из круп (злаков)	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.61.33.119-001
			Витамины в составе	-	-	Наличие				
			Глютен в составе	-	-	Отсутствие				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	378,82				
189	10.61.33	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур. Пояснение по требуемой продукции: Хлопья овсяные	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Геркулес 2. Экстра				10.61.33.111-001 10.61.33.111-004 10.61.33.111-003 10.61.33.111-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Номер овсяных хлопьев (при наличии характеристики в ККН)	-	-	1 - из целой овсяной крупы				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 21149-93				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для геркулеса весовой фасовки: 97,59; 2. Для геркулеса в упаковке не более 1 кг: 135,46; 3. Для экстра весовой фасовки: 139,64; 4. Для экстра в упаковке не более 1 кг: 152,58				
			Вид крахмала	-	-	Возможные значения: 1. Картофельный 2. Кукурузный				
			Сорт крахмала	-	-	Высший				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	10.62.11	Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие модифицированные крахмалы. Пояснение по требуемой продукции: Крахмалы, кроме модифицированных	Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				10.62.11.111-001 10.62.11.111-002 10.62.11.112-001 10.62.11.112-002
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 53876-2010 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32159-2013			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для кукурузного: 168,70; 2. Для картофельного в упаковке не более 1 кг: 279,90; 3. Для картофельного весовой фасовки: 216,35				
191	10.62.13	Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Сироп шиповника	Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				10.62.13.190-001
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	361,85				
192	10.62.14	Масло кукурузное	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.62.14.120-001
			Вид	-	-	Дезодорированное				
			Тип	-	-	Рафинированное				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 8808-2000				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	252,57				
193	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Батон нарезной	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.71.11.121-001 10.71.11.179-001
			Сорт муки	-	-	Высший				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Микронутриенты, витамины в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 27844-88 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31805-2018			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для батона без микронутриентов, витаминов в составе: 125,60; 2. Для батона с микронутриентами, витаминами в составе: 159,26				
194	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Кондитерские изделия	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.71.11.179-004 10.71.11.179-003 10.71.11.179-005 10.71.11.179-006
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Витаминно-минеральный комплекс в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для изделий без витаминно-минерального комплекса в составе: 354,78; 2. Для изделий с витаминно-минеральным комплексом в составе: 478,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Хлеб кукурузный	Глютен в составе	-	-	Отсутствие				10.71.11.179-008
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	Кукурузный				
			Упаковка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	611,25				
196	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Хлеб недлительного хранения	Бездрожжевая технология производства	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				10.71.11.112-002 10.71.11.112-004 10.71.11.112-001 10.71.11.112-003
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Вид хлеба	-	-	Возможные значения: 1. Ржаной 2. Ржано-пшеничный				
			Изделие нарезанное	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Хлеб обогащенный витаминами/микроэлементами	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Хлеб по способу производства	-	-	Возможные значения: 1. Формовой 2. Подовый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 2077-84 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31807-2018				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ржано-пшеничного необогащенного витаминами/микроэлементами: 100,25; 2. Для ржаного необогащенного витаминами/микроэлементами: 80,22; 3. Для ржано-пшеничного обогащенного витаминами/микроэлементами: 108,82; 4. Для ржаного обогащенного витаминами/микроэлементами: 111,43				
197	10.71.11	Изделия хлебобулочные недлительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Хлеб рисовый	Глютен в составе	-	-	Отсутствие				10.71.11.179-007
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	Рисовый				
			Упаковка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1225,38				
198	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. Пояснение по требуемой продукции: Изделия бараночные	Вид изделия	-	-	Возможные значения: 1. Баранки 2. Сушки 3. Бублики				10.72.11.110-001 10.72.11.110-002 10.72.11.110-003 10.72.11.110-004
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Сорт (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Высший				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 7128-91 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32124-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для изделий бараночных без сорта: 210,63; 2. Для изделий бараночных высшего сорта: 272,53				
			Вид изделия	-	-	Сухари сдобные пшеничные				
			Вид сырья	-	-	Возможные значения: 1. Смесь сортов пшеничной муки 2. Пшеничная хлебопекарная мука				
			Сорт муки	-	-	Высший				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. Пояснение по требуемой продукции: Изделия сухарные	Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				10.72.11.120-003 10.72.11.120-002
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 8494-96				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	246,86				
200	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. Пояснение по требуемой продукции: Палочки хлебные	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.72.11.150-001
			Наличие вкусовых компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Палочки сдобные	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 28881-90				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	349,33				
201	10.72.11	Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. Пояснение по требуемой продукции: Сухари панировочные	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.72.11.120-001
			Вид сухарей	-	-	Возможные значения: 1. Из хлебных сухарей 2. Любительские 3. Пшеничные 4. Кукурузные				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 28402-89				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	211,64				
202	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Вафли	Вид начинки вафель			Возможные значения: 1. Пралине 2. Жировая 3. Фруктовая 4. Помадная 5. Типа пралине				10.72.12.130-003 10.72.12.130-002 10.72.12.130-004 10.72.12.130-005
			Вид продукта	-	-	Вафли				
			Вид продукта по рецептуре	-	-	Возможные значения: 1. Без отделки поверхности 2. С отделкой поверхности				
			Наличие начинки	-	-	Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 0,1				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Диабетические				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 14031-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 14031-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 359,19; 2. Для вафель в упаковке не более 0,1 кг: 560,06;				
203	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Вафли без глютена	Глютен в составе	-	-	Отсутствие				10.72.12.130-006
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	2906,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Вафли витаминизированные	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.72.12.130-001
			Витамины в составе	-	-	Наличие				
			Начинка	-	-	Наличие				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 14031-2014			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	560,06				
205	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Кекс	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.72.12.114-001
			Вид продукта по рецептуре	-	-	Возможные значения: 1. Без добавлений 2. Без начинки 3. Без отделки поверхности пищевыми компонентами				
			Вид продукта по технологии производства	-	-	Возможные значения: 1. Без дрожжей и химических разрыхлителей 2. На химических разрыхлителях 3. На дрожжах				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ГОСТ 15052-2014			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	489,71				
206	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Крекеры	Вид продукта по рецептуре	-	-	Возможные значения: 1. Без отделки поверхностей 2. С отделкой поверхностей 3. Без вкусовых компонентов 4. С вкусовыми компонентами				10.72.12.140-001 10.72.12.140-002
			Вид продукта по технологии производства	-	-	Возможные значения: 1. На химических разрыхлителях 2. На дрожжах и химических разрыхлителях 3. На дрожжах				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 14033-2015			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	316,55				
207	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Печенье без глютена	Глютен в составе	-	-	Отсутствие				10.72.12.120-010 10.72.12.120-011
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	696,17				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Витамины в составе	-	-	Наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Печенье витаминизированное	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.72.12.120-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	324,66				
209	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Печенье сладкое	Вид продукта по рецептуре	-	-	Возможные значения: 1. Без добавлений 2. Без начинки 3. Неглазированное				10.72.12.120-002 10.72.12.120-009 10.72.12.120-004 10.72.12.120-003 10.72.12.120-005 10.72.12.120-006 10.72.12.120-007 10.72.12.120-008
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Вид печенья (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Затяжное 2. Овсяное 3. Сахарное 4. Сдобное				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24901-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сахарного: 228,66; 2. Для овсяного и затяжного: 321,38; 3. Для сдобного: 353,72				
210	10.72.12	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Пряники	Вид продукта по рецептуре	-	-	Возможные значения: 1. Без начинки 2. Глазированные 3. С начинкой				10.72.12.112-001 10.72.12.112-002 10.72.12.112-003 10.72.12.112-006
			Вид продукта по технологии производства	-	-	Заварные				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 15810-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	255,26				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 1 2. Не более 0,1				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Булочки 2. Диетические 3. Сдобные 4. Слоёные				
			Вид муки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Пшеничная				
			Витамины в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Глютен в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	10.72.19	Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения. Пояснение по требуемой продукции: Изделия хлебобулочные	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Без химических консервантов и разрыхлителей, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.72.19.119-001 10.72.19.119-002 10.72.19.111-004 10.72.19.111-002 10.72.19.111-005 10.72.19.111-006
			Сорт муки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Первый 2. Высший				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Мелкоштучные				
			Упаковка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24557-89 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 24298-80 4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 25832-89 5. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 9511-80				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для диетических: 273,36; 2. Для сдобных: 366,96; 3. Для сдобных мелкоштучных: 545,32; 4. Для слоёных: 591,89; 5. Для булочек без глютена: 1009,74				
212	10.73.11	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия. Пояснение по требуемой продукции: Изделия макаронные	Вид изделия макаронного	-	-	Возможные значения: 1. Макароны 2. Изделие макаронное фигурное 3. Лапша 4. Вермишель				10.73.11.110-002 10.73.11.110-001
			Вид сырья	-	-	Пшеничная мука				
			Группа макаронных изделий из пшеничной муки	-	-	А				
			Изделие быстрого приготовления	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Изделие яичное	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Сорт макаронных изделий из пшеничной муки	-	-	Высший				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 1 2. Более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31743-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 136,11; 2. Для упаковки не более 1 кг: 162,58				
213	10.73.11	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия. Пояснение по требуемой продукции: Изделия макаронные без глютена	Глютен в составе	-	-	Отсутствие				10.73.11.190-001 10.73.11.190-002
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	410,85				
214	10.81.12	Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок. Пояснение по требуемой продукции: Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	Вид сахара белого	-	-	Возможные значения: 1. Кристаллический 2. Сахарная пудра				10.81.12.110-005 10.81.12.110-006 10.81.12.110-003
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без искусственных ароматизаторов				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 33222-2015				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для кристаллического: 88,45; 2. Для сахарной пудры: 307,25				
215	10.82.13	Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ. Пояснение по требуемой продукции: Какао-порошок	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.82.13.000-001
			Наличие в составе сахара или других подслащивающих веществ	-	-	Нет				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип какао-порошка	-	-	Какао-порошок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 108-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	597,53				
216	10.82.22	Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде. Пояснение по требуемой продукции: Конфеты	Вафельная крошка и вафельная прослойка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				10.82.22.134-001 10.82.22.134-002
			Начинка	-	-	Наличие				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	Шоколадные				
			Фасовка	-	-	Возможные значения: 1. В упаковке не более 1 кг 2. Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 4570-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	521,13				
217	10.82.22	Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде. Пояснение по требуемой продукции: Шоколад в упакованном виде	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,15 и не более 0,25 2. Не более 0,1				10.82.22.111-003 10.82.22.111-004 10.82.22.111-001 10.82.22.111-002
			Вид шоколада	-	-	Шоколад обыкновенный				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Требования к продукту	-	-	Возможные значения: 1. Белый шоколад 2. Темный шоколад 3. Горький шоколад 4. Несладкий шоколад 5. Молочный шоколад				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Добавки в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствуют				
			Тип состава (структуры) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. С начинкой 2. С крупными добавлениями 3. С тонкоизмельченными добавлениями 4. Пористый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 31721-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1366,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: Зефир	Зефир глазированный	-	-	Нет				10.82.23.210-001 10.82.23.210-002 10.82.23.210-003
			Наличие начинки	-	-	Нет				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Витамины в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6441-2014			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для зефира без витаминов в составе: 317,18; 2. Для зефира с витаминами в составе: 733,99				
219	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: Ирис	Консистенция	-	-	Мягкий				10.82.23.153-001 10.82.23.153-002
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 0,1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6478-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 441,76; 2. Для упаковки не более 0,1 кг: 624,47				
220	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: Конфеты	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.82.23.290-001
			Тип	-	-	Помадные молочные				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 4570-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	325,33				
221	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: Мармелад	Вид	-	-	Неглазированный				10.82.23.171-002 10.82.23.171-001 10.82.23.172-001 10.82.23.172-002 10.82.23.172-003 10.82.23.172-004
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Желейно-фруктовый 2. Желейный 3. Фруктово-ягодный				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Не более 1				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6442-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для весовой фасовки: 293,99; 2. Для упаковки не более 1 кг: 327,30				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Вес (при наличии характеристики в ККН)	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,3 и не более 1 2. Не более 0,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	10.82.23	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао. Пояснение по требуемой продукции: Пастила	Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				10.82.23.180-001 10.82.23.180-002 10.82.23.180-003
			Фасовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 6441-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	492,95				
223	10.83.12	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе. Пояснение по требуемой продукции: Кофе растворимый	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.83.12.120-001
			Вид кофе растворимого	-	-	Сублимированный				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32776-2014				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	2511,07				
224	10.83.12	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе. Пояснение по требуемой продукции: Кофейный напиток	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.83.12.120-004 10.83.12.120-002 10.83.12.120-003
			Вид кофейного напитка	-	-	Возможные значения: 1. Без натурального кофе и цикория 2. Без натурального кофе с цикорием				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 50364-92				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для растворимого без натурального кофе и цикория: 609,67; 2. Для растворимого без натурального кофе с цикорием: 771,02; 3. Для заварного напитка: 189,01				
225	10.83.13	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг. Пояснение по требуемой продукции: Чай черный (ферментированный)	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,2 2. Не более 0,5				10.83.13.110-001 10.83.13.120-006 10.83.13.120-001 10.83.13.120-002 10.83.13.120-003
			Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа	-	-	Возможные значения: 1. Гранулированный 2. Листовой				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Тип листа чая черного (ферментированного) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Крупный 2. Мелкий				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32574-2013 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32573-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для гранулированного: 740,61; 2. Для мелколистового и крупнолистового: 922,08; 3. Для зеленого пакетированного: 1988,23; 4. Для черного пакетированного: 2147,02				
226	10.83.14	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате. Пояснение по требуемой продукции: Фиточай	Вес	166	Килограмм	Не более 0,5				10.83.14.140-001
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без искусственных ароматизаторов				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1740,37				
227	10.84.11	Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты. Пояснение по требуемой продукции: Уксус пищевой	Вид	-	-	Столовый				10.84.11.000-001
			Концентрация уксусной кислоты	744	Процент	9				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 56968-2016, ГОСТ 32097-2013				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	56,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	10.84.12	Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая. Пояснение по требуемой продукции: Майонез	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.84.12.130-003
			Жирность	744	Процент	Не менее 50				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 31761-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	251,24				
229	10.84.12	Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая. Пояснение по требуемой продукции: Соусы	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.84.12.140-001 10.84.12.190-001 10.84.12.120-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. На основе растительного масла 2. Томатный 2. Майонезный низкокалорийный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 31761-2012 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ТУ производителя 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 № 024/2011, ГОСТ 31755-2012 4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 17471-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для майонезного: 307,85; 2. Для томатного: 267,18; 3. Для соуса на основе растительного масла: 412,33				
230	10.84.21	Перец обработанный	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.84.21.000-001
			Вид обработки	-	-	Целый (горошек)				
			Вид перца	-	-	Черный				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 29050-91				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	981,04				
231	10.84.23	Корица обработанная; прочие обработанные пряности. Пояснение по требуемой продукции: Зелень сушеная	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.84.23.190-003 10.84.23.190-006
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Петрушка 2. Укроп				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32065-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для петрушки: 824,81; 2. Для укропа: 695,12				
232	10.84.23	Корица обработанная; прочие обработанные пряности. Пояснение по требуемой продукции: Лист лавровый сушеный	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.84.23.164-001
			Вид листа	-	-	Целый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 17594-81				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	807,27				
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.84.30.140-001
			Вид соли по способу производства	-	-	Молотая				
			Вид сырья для соли пищевой	-	-	Возможные значения: 1. Каменная 2. Морская 3. Самосадочная				
			Помол соли пищевой	-	-	№1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	10.84.30	Соль пищевая	Соль йодированная	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				10.84.30.140-002 10.84.30.140-003 10.84.30.140-004 10.84.30.140-005 10.84.30.140-006 10.84.30.140-007 10.84.30.140-008 10.84.30.140-009 10.84.30.140-010 10.84.30.140-011 10.84.30.140-012
			Сорт	-	-	Возможные значения: 1. Высший 2. Первый				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Обогащённая йодатом калия (KIO3)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 51574-2018				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для нейодированной самосадочной и каменной: 21,98; 2. Для йодированной самосадочной и каменной: 24,45; 3. Для морской: 78,49				
234	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Смесь сухая белковая композитная	Агломерированная форма	-	-	Да				10.86.10.910-001
			Вес	166	Килограмм	Не более 1				
			Вид применяемого сырья	-	-	Возможные значения: 1. Белок молока 2. Изолированный соевый белок				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Нет				
			Тип	-	-	Лечебно-профилактические				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ 33933-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	3191,48				
235	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Изделия колбасные вареные для детского питания	Вид изделия	-	-	Колбаски (сосиски)				10.86.10.612-001
			Назначение	-	-	Для питания детей с 3 лет				
			Наименование изделия	-	-	Возможные значения: 1. Тимка 2. Сказка-вита 3. Сказка 4. Печеночные 5. Малышок 6. Карапуз 7. Здоровье 8. Диабетические детские 9. Детские витаминизированные 10. Детские 11. Гематогеновые				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31498-2012, ГОСТ 31802-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	558,96				
236	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Каши	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.86.10.136-001 10.86.10.191-001
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Зерновые и их смеси (безмолочные) сухие 2. Зерномолочные (молочные) сухие 3. Лечебно-профилактическая сухая				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. В качестве прикорма детей первого года жизни, не ранее четырех месяцев жизни, а также в питании детей старше года 2. Для детского питания раннего, дошкольного и школьного возраста				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" от 15.06.2012 № 027/2012, ГОСТ Р 51172-98 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 52405-2005				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	900,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Консервы мясные для детского питания	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,2 2. Не более 0,25				10.86.10.669-001 10.86.10.661-001 10.86.10.661-002 10.86.10.662-001
			Класс, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Б 2. А				
			Тип консистенции	-	-	Возможные значения: 1. Крупноизмельченная 2. Кусковая 3. Гомогенизированная 4. Пюреобразная				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 30545-2015 3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ 31801-2012				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1090,04				
238	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Консервы птичьи для детского питания	Вес	166	Килограмм	Не более 0,25				10.86.10.669-002
			Вид	-	-	Птичьи				
			Назначение	-	-	Для детского питания				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 57150-2016				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	822,04				
239	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Консервы овощные для детского питания	Вес	166	Килограмм	Не более 0,25				10.86.10.211-001
			Вид продукта по количеству овощных компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Однокомпонентное 2. Многокомпонентное				
			Наличие крупы	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие молочных компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие мясных компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие сахара	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие фруктов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип консистенции	-	-	Возможные значения: 1. Протертая 2. Гомогенизированная 3. Крупноизмельченная 4. Нарезанные кусочками				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32217-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	546,80				
			Вес	166	Килограмм	Не более 0,25				
			Вид продукта по количеству фруктовых компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Однокомпонентное 2. Многокомпонентное				
			Наличие крупы	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие молочных компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Консервы фруктовые для детского питания	Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				10.86.10.241-001
			Наличие сахара	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие ягод	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Тип консистенции	-	-	Возможные значения: 1. Протертая 2. Гомогенизированная				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 32218-2013				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	461,95				
241	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Молоко питьевое для детского питания	Вид молока	-	-	Коровье				10.86.10.110-003 10.86.10.110-002 10.86.10.110-011 10.86.10.110-006
			Вид молока по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Стерилизованное 2. Пастеризованное 3. Ультрапастеризованное				
			Массовая доля жира	744	Процент	Возможные значения: 1. 3,2 2. 3,5				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 0,3				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32252-2013				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	215,45				
242	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Сок фруктовый для детского питания	Вид сока	-	-	Возможные значения: 1. Фруктовый 2. Фруктово-овощной				10.86.10.243-001
			Вид сока по способу обработки	-	-	Возможные значения: 1. Пастеризованный 2. Стерилизованный				
			Вид сока по технологии производства	-	-	Возможные значения: 1. Восстановленный 2. Прямого отжима				
			Возрастная категория	-	-	Дети раннего возраста				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 0,35				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Ст. 5 ТР ТС от 09.12.2011 с 01.07.2013 (Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок)				
			Сок осветленный	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Сок с мякотью	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011, ГОСТ 32920-2014				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	173,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Сухая смесь, Последующая молочная смесь для детского питания	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,1 2. Не более 0,5				10.86.10.139-001 10.86.10.134-001
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для питания детей раннего возраста 2. Для питания детей с 1 года				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Вид смеси (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Пресная 2. Кисломолочная				
			Витамины в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Основа смеси (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Козье молоко				
			Тип смеси (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Адаптированная				
			Форма выпуска смеси (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Сухая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для смеси адаптированной: 3199,54; 2. Для смеси из козьего молока: 4940,07				
244	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Творог для детского питания	Вакуумная упаковка производителя	-	-	Наличие				10.86.10.126-003 10.86.10.126-001 10.86.10.126-002 10.86.10.144-003 10.86.10.144-001 10.86.10.144-002
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,1 2. Не более 0,2				
			Массовая доля жира, max, %	-	-	Возможные значения: 1. ≤ 2,5 2. ≤ 4 3. ≤ 5 4. ≤ 9 5. ≤ 10				
			Массовая доля жира, min, %	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 2,5 2. ≥ 4 3. ≥ 5 4. ≥ 9 5. ≥ 10				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Дети дошкольного и школьного возраста 2. Дети раннего возраста				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Витаминно-минеральный комплекс в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32927-2014 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 № 033/2013, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для творога жирностью 2,5-10 проц с витаминно-минеральным комплексом в составе и жирностью 4-10 проц без витаминно-минерального комплекса в составе: 437,11; 2. Для биотворога жирностью 2,5-10 проц: 389,30				
245	10.86.10	Продукция детского питания и диетическая. Пояснение по требуемой продукции: Ветчина для детского питания	Ободочка	-	-	Наличие				10.86.10.614-001
			Тип	-	-	Вареная				
			Фасовка	-	-	Весовая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 № 034/2013, ГОСТ Р 54753-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	916,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	10.89.12	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный. Пояснение по требуемой продукции: Меланж яичный	Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не более 1				10.89.12.111-001
			Режим термической обработки	-	-	Пастеризованный				
			Тип	-	-	Жидкий пищевой				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 30363-2013				
			Предельная цена за 1 литр (куб.дм)	383	Рубль	233,04				
247	10.89.13	Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые. Пояснение по требуемой продукции: Дрожжи хлебопекарные прессованные	Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,2 и не более 0,5 2. Не менее 0,6 и не более 1 3. Не более 0,1				10.89.13.111-004 10.89.13.111-002 10.89.13.111-001
			Сорт	-	-	Высший				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54731-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	230,95				
248	10.89.13	Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые. Пояснение по требуемой продукции: Дрожжи хлебопекарные сушеные	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.89.13.112-001
			Сорт	-	-	Высший				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 54845-2011				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	882,92				
249	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Ванилин	Вес	166	Килограмм	Не более 0,01				10.89.19.150-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 16599-71				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	1529,12				
250	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Витаминно-минеральные премиксы	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.89.19.150-005
			Тип	-	-	Пищевая добавка				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 58040-2017 или ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ Р 57106-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	3382,40				
251	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Гематоген	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				10.89.19.290-001 10.89.19.290-002
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Обогащенный витаминно-минеральными комплексами 2. Обогащенный гемоглобином (железом)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для необогащенного витаминно-минеральными комплексами или гемоглобином (железом): 498,58; 2. Для обогащенного витаминно-минеральными комплексами или гемоглобином (железом): 540,50				
252	10.89.19 (код по ОКПД2 - 20.59.60)	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Желатин	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				20.59.60.111-001
			Тип	-	-	Пищевой				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 11293-2017				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	2561,40				
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 1 2. Не более 0,02				
			Вид киселя сухого	-	-	Возможные значения: 1. На плодовых (ягодных) экстрактах концентрированных соков 2. С вкусовыми и ароматическими добавками				
			Вид киселя сухого по количеству фруктовых (ягодных) компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Однокомпонентный 2. Многокомпонентный				
			Наличие обогащающих компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Кисель сухой	Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				10.89.19.231-005 10.89.19.231-001 10.89.19.231-003 10.89.19.231-002 10.89.19.231-004
			Глютен в составе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствие				
			Индивидуальная упаковка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Упаковка производителя (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя 2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 18488-2000			
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для киселя в упаковке не более 1 кг: 265,61; 2. Для киселя в индивидуальной упаковке не более 0,02 кг: 1482,54				
254	10.89.19	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Сода	Вес	166	Килограмм	Не более 1				10.89.19.150-004
			Тип	-	-	Пищевая				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 2156-76				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	79,89				
255	11.07.11	Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Пояснение по требуемой продукции: Вода минеральная природная питьевая упакованная	Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. 1 2. ≥ 18,9 3. 0,5				11.07.11.111-001 11.07.11.111-003 11.07.11.111-002 11.07.11.111-004 11.07.11.112-001 11.07.11.112-002
			Степень газации воды	-	-	Возможные значения: 1. Газированная 2. Негазированная				
			Степень минерализации воды	-	-	Возможные значения: 1. Маломинерализованная 2. Пресная 3. Слабоминерализованная 4. Среднеминерализованная				
			Тип воды по назначению	-	-	Возможные значения: 1. Лечебно-столовая 2. Столовая				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" ТР ЕАЭС 044/2007, ГОСТ Р 54316-2020				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для негазированной воды и газированной столовой воды объема 0,5 л; дм3: 32,59; 2. Для газированной лечебно-столовой воды объема 0,5 л; дм3: 57,51; 3. Для негазированной воды объема 1 л; дм3: 51,73; 4. Для негазированной воды объема не менее 18,9 л; дм3: 346,23; 5. Для газированной лечебно-столовой воды в стеклянной бутылке объема 0,5 л; дм3: 127,97				
256	11.07.11	Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Пояснение по требуемой продукции: Вода питьевая упакованная	Для детского питания			Возможные значения: 1. Да 2. Нет				11.07.11.121-001 11.07.11.121-002 11.07.11.121-003 11.07.11.121-004 11.07.11.121-005 11.07.11.121-006 11.07.11.122-001
			Категория питьевой воды, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. Высшая 2. Первая				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. 0,5 2. 1 3. 5 4. ≥ 0,25 и < 0,5 5. ≥18,9				
			Степень газации воды	-	-	Возможные значения: 1. Газированная 2. Негазированная				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативно-технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299), СанПиН 2.1.4.1116-02, Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" ТР ЕАЭС 044/2007, ГОСТ 32220-2013, ГОСТ Р 51074-2003 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для негазированной воды объемом не менее 0,25 менее 0,5 л; дм3: 25,88; 2. Для негазированной воды объемом 0,5 л; дм3: 22,10; 3. Для газированной воды объемом 0,5 л; дм3: 34,30; 4. Для негазированной воды объемом 1 л; дм3: 42,42; 5. Для негазированной воды объемом 5 л; дм3: 104,08; 6. Для негазированной воды первой и высшей категории объемом не менее 18,9 л; дм3: 346,23				
257	11.07.19	Напитки безалкогольные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Напитки сухие инстантные (быстрорастворимые)	Вес	166	Килограмм	Не более 1				11.07.19.159-002
			Витамины в составе	-	-	Наличие				
			Особые условия (требования к составу пищевых продуктов)	-	-	Без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, искусственных пищевых добавок				
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	607,11				
258	20.14.34	Кислоты поликарбоновые ароматические и кислоты карбоновые с дополнительными кислородсодержащими функциональными группами, их производные, кроме кислоты салициловой и ее солей. Пояснение по требуемой продукции: Кислота лимонная пищевая	Вес	166	Килограмм	Не более 0,1				20.14.34.231-001
			Упаковка производителя	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, ГОСТ 908-2004				
			Предельная цена за 1 кг	383	Рубль	905,47				
2.2. Перечень товарных позиций части «Канцелярские товары и офисные принадлежности»										
259	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: флаг Российской Федерации	Флагшток в комплекте (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				13.92.29.190-001 13.92.29.190-014 13.92.29.190-017 13.92.29.190-018 13.92.29.190-022
			Флагшток на подставке в комплекте (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Материал флагштока (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик				
			Высота флагштока (при наличии характеристики в ККН)	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 30; 2. Не менее 35; 3. Не менее 223				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. 18; 2. 22; 3. 135; 4. 210				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. 12; 2. 15; 3. 90; 4. 140				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полиэфирный шелк; 2. Оксфорд; 3. Флажная сетка				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 51130-98, ГОСТ Р 51131-98 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины 18 см, 22 см, ширины 12 см, 15 см, в комплекте с пластиковым флагштоком высотой не менее 35 см – 133,40; Для длины 18 см, ширины 12 см, в комплекте с пластиковым флагштоком на подставке высотой не менее 30 см – 200,10; Для длины 135 см, ширины 90 см, без флагштока – 1089,67; Для длины 210 см, ширины 140 см, без флагштока – 3193,33; Для длины 135 см, ширины 90 см, в комплекте с металлическим флагштоком высотой не менее 223 см – 3262,06				
260	13.94.11	Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов. Пояснение по требуемой продукции: шпагат	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Лён; 2. Джут				13.94.11.110-001 13.94.11.110-077 13.94.11.110-007
			Плотность, единица линейной плотности (килотекс)	-	-	Возможные значения: 1. 1,2; 2. Не менее 1,25 и не более 1,5; 3. Не менее 1,2 и не более 1,68				
			Разрывная нагрузка, килограмм-сила	-	-	Не менее 10 и не более 20				
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,5; 2. Не менее 0,12 и не более 0,2; 3. 1				
			Длина намотки	006	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 100 и не более 165; 2. Не менее 300; 3. Не менее 595 и не более 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17308-88 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для материала шпагата джут, длины намотки не менее 100 и не более 165 м – 187,24; Для материала шпагата лён, длины намотки не менее 300 м – 1003,06; Для материала шпагата джут, длины намотки не менее 595 и не более 700 м – 1215,37				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 1,3 и не более 3				
261	13.94.12	Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые сети из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: лента обвязочная	Назначение	-	-	Для прошивки документов				13.94.12.130-001
			Материал	-	-	Полиэстер				
			Диаметр сечения	003	Миллиметр	6				
			Разрывная нагрузка, килограмм-сила	-	-	105				
			Длина намотки	006	Метр	Не менее 25 и не более 35				
			Предельная цена	383	Рубль	150,07				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
262	13.95.10 (код по ОКПД2 - 20.41.44)	Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды). Пояснение по требуемой продукции: салфетки для оргтехники	Наличие антистатического эффекта	-	-	Да				20.41.44.190-014
			Тип	-	-	Влажные				
			Вид упаковки	-	-	Пластиковая туба				
			Вид материала	-	-	Вискоза				
			Очищающая пропитка	-	-	Наличие				
			Обрабатываемые поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Маркерные доски; 2. Пластиковые и металлические поверхности; 3. Поверхности экранов и оргтехники; 4. Различные поверхности офисной и цифровой техники				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	100				
			Предельная цена	383	Рубль	484,40				
263	13.95.10	Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды). Пояснение по требуемой продукции: салфетки сменные для губок-стирателей	Длина	003	Миллиметр	Не менее 160				13.95.10.190-001
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 70				
			Вид материала	-	-	Нетканый материал (спанбонд)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	100				
			Предельная цена	383	Рубль	706,30				
			Тип использования	-	-	Многоразовое				
264	15.12.12 (код по ОКПД2 - 22.29.25)	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви. Пояснение по требуемой продукции: визитница	Длина	003	Миллиметр	Не менее 180				22.29.25.000-153
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 100				
			Материал обложки	-	-	ПВХ				
			Количество рядов	796	Штука	Не менее 3 и не более 4				
			Количество визиток в блоке	796	Штука	Не менее 96 и не более 120				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	683,07				
			Тип	-	-	Настольная				
265	16.29.14	Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочие изделия из дерева. Пояснение по требуемой продукции: древко для флага	Материал	-	-	Дерево (Массив березы)				16.29.14.199-004
			Длина	003	Миллиметр	1500				
			Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 24 и не более 28				
			Обработка	-	-	Шлифовка				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	293,33				
266	16.29.14	Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочие изделия из дерева. Пояснение по требуемой продукции: рамка для документов	Материал	-	-	Дерево				16.29.14.110-001
			Материал подложки	-	-	Возможные значения: 1. ДВП; 2. Картон				
			Стекло	-	-	Наличие				
			Формат	-	-	А4				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	195,30				
			Ширина багета	004	Сантиметр	Не менее 1 и не более 3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	17.12.11	Бумага газетная в рулонах или листах. Пояснение по требуемой продукции: бумага потребительская	Формат	-	-	Не установлено				
			Тип	-	-	Не установлено				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не установлено				
			Белизна по CIE	744	Процент	Не установлено				
			Непрозрачность	744	Процент	Не установлено				
			Количество листов в пачке	796	Штука	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
268	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники белая (марка бумаги, не ниже A, B, C)	Количество листов в пачке	796	Штука	500				17.12.14.129-001 17.12.14.129-002 17.12.14.129-005 17.12.14.129-006 17.12.14.129-011 17.12.14.129-012 17.12.14.129-029
			Марка бумаги, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. A; 2. B; 3. C				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 69 и не более 84				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. A3; 2. A4				
			Белизна по CIE	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 60; 2. Не менее 137 и не более 178				
			Непрозрачность	744	Процент	Не менее 90				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 100 и не более 109				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 57641-2017; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата A4, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 60 процентов – 427,67; Для формата A4, марки бумаги, не ниже C, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 137 не более 153 процентов – 502,88; Для формата A4, марки бумаги, не ниже B, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 147 не более 168 процентов – 593,30; Для формата A4, марки бумаги, не ниже A, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 157 не более 178 процентов – 693,33; Для формата A3, марки бумаги, не ниже C, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 137 не более 153 процентов – 1165,33; Для формата A3, марки бумаги, не ниже B, A, количества листов в пачке 500 шт., белизны не менее 147 не более 178 процентов – 1344,00				
269	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники белая (марка бумаги, не ниже A+)	Количество листов в пачке	796	Штука	500				17.12.14.129-009 17.12.14.129-010
			Марка бумаги, не ниже	-	-	A+				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	≥80 и <90				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. A3; 2. A4				
			Белизна по CIE	744	Процент	Не менее 165 и не более 171				
			Непрозрачность	744	Процент	Не менее 93				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 107 и не более 111				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата A4, количества листов в пачке 500 шт. – 1523,30; Для формата A3, количества листов в пачке 500 шт. – 2438,17				
270	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники белая (для полноцветной лазерной печати)	Количество листов в пачке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥100; 2. ≥250				17.12.14.129-014 17.12.14.129-015 17.12.14.129-016 17.12.14.129-017 17.12.14.129-018 17.12.14.129-023 17.12.14.129-024 17.12.14.129-025
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥160 и <180; 2. ≥200 и <210; 3. ≥220 и <250; 4. ≥250 и <280; 5. ≥280				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. A3; 2. A4				
			Белизна по CIE	744	Процент	Не менее 128 и не более 170				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2 ≥160 и <180 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 1964,30; Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2 ≥200 и <210 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 2427,27; Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2 ≥220 и <250 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 2705,17; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2 ≥250 и <280 г, количества листов в пачке ≥100 шт. – 3181,16; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2 ≥280 г, количества листов в пачке ≥100 шт. – 3439,18; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2 ≥220 и <250 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 3787,87; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2 ≥160 и <180 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 3929,45; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2 ≥200 и <210 г, количества листов в пачке ≥250 шт. – 5524,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники цветная	Количество листов в пачке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥100 и ≤100; 2. ≥250 и ≤250; 3. ≥500 и ≤500				17.12.14.129-019 17.12.14.129-020 17.12.14.129-021 17.12.14.129-026 17.12.14.129-027 17.12.14.129-028
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥80 и <90; 2. ≥160 и <180				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. A3 2. A4				
			Количество цветов в пачке	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 4; 4. 5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥80 и <90, количества листов в пачке 100 шт. – 420,00; Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥80 и <90, количества листов в пачке 250 шт. – 768,38; Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥80 и <90, количества листов в пачке 500 шт. – 1663,66; Для формата A4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥160 и <180, количества листов в пачке 250 шт. – 2217,82; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2, г ≥80 и <90, количества листов в пачке 500 шт. – 3458,98; Для формата A3, массы бумаги площадью 1м2, г ≥160 и <180, количества листов в пачке 250 шт. – 3765,74			
272	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для плоттеров	Формат	-	-	Возможные значения: 1. A0+; 2. A0++; 3. A1+				17.12.14.160-020 17.12.14.160-021 17.12.14.160-022 17.12.14.160-023 17.12.14.160-024 17.12.14.160-025 17.12.14.160-026 17.12.14.160-027 17.12.14.160-028
			Ширина рулона	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥600 и <700; 2. ≥900 и <1000; 3. ≥1000 и <1100				
			Длина намотки рулона	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥30 и <40; 2. ≥40 и <45; 3. ≥45 и <50; 4. ≥50 и <55				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥80 и <85; 2. ≥85 и <90; 3. ≥90 и <95; 4. ≥95 и <100; 5. ≥100 и <110; 6. ≥110 и <120; 7. ≥120 и <130; 8. ≥130 и <140; 9. ≥140 и <150; 10. ≥150 и <170; 11. ≥170 и <180; 12. ≥180 и <200; 13. >200			
			Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая; 3. Без покрытия				
			Диаметр втулки	003	Миллиметр	50,8				
			Белизна по CIE	744	Процент	Возможные значения: 1. ≥130 и <140; 2. ≥140 и <145; 3. ≥145 и <150; 4. ≥150 и <155; 5. ≥155 и <160; 6. ≥160 и <165; 7. ≥165 и <170; 8. ≥170			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа бумаги без покрытия, длины намотки рулона ≥45 и <50, ≥50 и <55 м, ширины рулона ≥1000 и <1100 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥80 и <85, ≥85 и <90, ≥90 и <95, ≥95 и <100 г – 1773,33; Для типа бумаги матовая, длины намотки рулона ≥30 и <40, ≥40 и <45 м, ширины рулона ≥600 и <700 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥100 и <110, ≥110 и <120, ≥120 и <130, ≥130 и <140, ≥140 и <150 г – 2253,64; Для бумаги без покрытия, длины намотки рулона ≥45 и <50 м, ширины рулона ≥900 и <1000 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥80 и <85, ≥85 и <90, ≥90 и <95, ≥95 и <100 г – 2269,67; Для типа бумаги матовая, длины намотки рулона ≥30 и <40, ≥40 и <45 м, ширины рулона ≥900 и <1000 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥120 и <130, ≥130 и <140, ≥140 и <150 г – 2883,03; Для типа бумаги матовая, длины намотки рулона ≥45 и <50 м, ширины рулона ≥1000 и <1100 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥90 и <95, ≥95 и <100 г – 3080,67; Для типа бумаги матовая, длины намотки рулона ≥30 и <40, ≥40 и <45, ≥45 и <50 м, ширины рулона ≥900 и <1000 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥90 и <95, ≥95 и <100, ≥100 и <110, ≥110 и <120 г – 3082,37; Для типов бумаги матовая, глянцевая, длины намотки рулона ≥30 и <40 м, ширины рулона ≥1000 и <1100 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥130 и <140, ≥140 и <150 г – 4809,41; Для типов бумаги матовая, глянцевая, длины намотки рулона ≥30 и <40 м, ширины рулона ≥600 и <700 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥150 и <170, ≥170 и <180, ≥180 и <200 г – 7522,50; Для типов бумаги матовая, глянцевая, длины намотки рулона ≥30 и <40 м, ширины рулона ≥600 и <700, ≥900 и <1000 мм, массы бумаги площадью 1м2 ≥200 г – 8342,67				
273	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для сертификатов	Формат	-	-	А4				17.12.14.126-001
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 115 и не более 120				
			Водяные знаки	-	-	Наличие				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	25				
			Предельная цена	383	Рубль	758,26				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
274	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага микалентная	Марка	-	-	Возможные значения: 1. БМ К; 2. БМ Р				17.12.14.141-001 17.12.14.141-002
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Консервационная; 2. Реставрационная				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Каландрированная; 2. Некаландрированная				
			Форма выпуска	-	-	Рулон				
			Ширина рулона	003	Миллиметр	Не менее 820 и не более 1050				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 17 и не более 45				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена за кг – 7780,00				
275	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага писчая	Формат	-	-	А4				17.12.14.121-016 17.12.14.121-019
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥45 и <50; 2. ≥55 и <60; 3. ≥65 и <70				
			Вид бумаги	-	-	Нелинованная				
			Белизна по CIE	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 58 и не более 68; 2. Не менее 75				
			Непрозрачность	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 90; 2. Не менее 90 и не более 91				
			Количество листов в пачке	796	Штука	≥500				
			Предельная цена	383	Рубль	Для массы бумаги площадью 1м2, г ≥45 и <50 – 212,67; Для массы бумаги площадью 1м2, г ≥55 и <60, ≥65 и <70 – 410,56				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 58611-2019 или ТУ производителя				
276	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага самоклеящаяся	Делимость на части	-	-	Наличие				17.12.14.160-001 17.12.14.160-002
			Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 25; 2. Не менее 100				
			Тип лицевой поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая				
			Тип обратной поверхности	-	-	Клеевой слой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов в упаковке не менее 25 шт. – 731,39; Для количества листов в упаковке не менее 100 шт. – 1742,14				
			Формат	-	-	А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага форматная белая	Количество листов в пачке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥500; 2. ≥5000				17.12.14.129-013 17.12.14.129-022
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. <80; 2. ≥80 и <90				
			Формат	-	-	А5				
			Марка бумаги, не ниже	-	-	Возможные значения: 1. А; 2. А+; 3. С; 4. С+; 5. В; 6. В+				
			Белизна по CIE	744	Процент	Не менее 137 и не более 178				
			Непрозрачность	744	Процент	Не менее 90				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 100 и не более 109				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для марки А, А+, С, С+, В, В+, количества листов в пачке ≥500 шт. – 480,05; Для марки А, А+, С, С+, В, В+, количества листов в пачке ≥5000 шт. – 2750,34				
278	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага чертежная	Белизна по CIE	744	Процент	Не менее 90				17.12.14.122-001 17.12.14.122-004 17.12.14.122-005
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А2; 2. А3; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Водяные знаки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	100				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 180 и не более 200; 2. 200				
			Размер	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 610х860; 2. 600х840; 3. 594х420; 4. 297х420				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 597-73 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата листа А3, массы бумаги площадью 1м2, г 200, количества листов в упаковке 100 шт., цена за упаковку – 1253,68; Для формата листа А2, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 180 и не более 200, количества листов в упаковке 100 шт., цена за упаковку – 2396,00; Для бумаги размером 610х860, 600х840 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 180 и не более 200, количества листов в упаковке 100 шт., цена за упаковку – 3613,86				
279	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: лента для системы управления очередью	Внутренний диаметр втулки	003	Миллиметр	≥25 и <30				17.12.14.160-003
			Длина чека	003	Миллиметр	≥55 и <65				
			Ширина рулона	003	Миллиметр	≥60 и <70				
			Количество билетов в ролике	796	Штука	Не менее 2000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 58079-2018, ГОСТ Р ИСО 12625-1-2013 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	967,54				
			Тип	-	-	Ролик				
280	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для факса	Длина намотки	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥15 и <18; 2. ≥18 и <21; 3. ≥21 и <24; 4. ≥24 и <27; 5. ≥30				17.12.14.160-017 17.12.14.160-019
			Наличие сигнальной полосы	-	-	Да				
			Диаметр втулки	003	Миллиметр	Не менее 8 и не более 12				
			Ширина ролика	003	Миллиметр	Не менее 210 и не более 216				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥45 и <50; 2. ≥50 и <55; 3. ≥55 и <65				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р ИСО 12625-1-2013, ГОСТ Р 58079-2018 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины намотки ≥15 и <18, ≥18 и <21, ≥21 и <24 м – 514,73; Для длины намотки ≥24 и <27, ≥30 м – 734,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Диаметр намотки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥30 и <35; 2. ≥35 и <40; 3. ≥40 и <45; 4. ≥45				
281	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: чековая лента	Материал	-	-	Термобумага				17.12.14.160-009 17.12.14.160-010 17.12.14.160-011 17.12.14.160-018
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥40 и <45; 2. ≥45 и <50; 3. ≥50 и <55; 4. ≥55 и <60; 5. ≥60 и <65; 6. ≥65 и <70				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥55 и <58; 2. ≥80 и <90				
			Длина намотки	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥15 и <20; 2. ≥20 и <30; 3. ≥30 и <40; 4. ≥80 и <90; 5. ≥200 и <220; 6. ≥220 и <240; 7. ≥240 и <250; 8. ≥250 и <260; 9. ≥260 и <270; 10. ≥270 и <280; 11. ≥280 и <290; 12. ≥290				
			Диаметр намотки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 71 и не более 73; 2. ≥30 и <35; 3. ≥35 и <40; 4. ≥40 и <45; 5. ≥120 и <140; 6. ≥140 и <150; 7. ≥150 и <200				
			Внутренний диаметр втулки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥12 и <15; 2. ≥25 и <30				
			Белизна по CIE	744	Процент	Возможные значения: 1. Не менее 80 и не более 86; 2. Не менее 80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 58079-2018, ГОСТ Р ИСО 12625-1-2013 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для диаметра втулки ≥12 и <15 мм, ширины рулона ≥55 и <58 мм, длины намотки рулона ≥15 и <20, ≥20 и <30 м, внешнего диаметра ≥30 и <35, ≥35 и <40, ≥40 и <45 мм, массы бумаги, 1 кв.м ≥40 и <45, ≥45 и <50 г – 134,53; Для диаметра втулки ≥12 и <15 мм, ширины рулона ≥55 и <58 мм, длины намотки рулона ≥30 и <40 м, внешнего диаметра ≥40 и <45 мм, массы бумаги, 1 кв.м ≥45 и <50, ≥50 и <55, ≥55 и <60 г – 158,73; Для диаметра втулки ≥12 и <15 мм, ширины рулона ≥80 и <90 мм, длины намотки рулона ≥80 и <90 м, внешнего диаметра не менее 71 и не более 73 мм, массы бумаги, 1 кв.м ≥45 и <50, ≥50 и <55, ≥55 и <60 г – 558,70; Для диаметра втулки ≥25 и <30 мм, ширины рулона ≥80 и <90 мм, длины намотки рулона ≥200 и <220, ≥220 и <240, ≥240 и <250, ≥250 и <260, ≥260 и <270, ≥270 и <280, ≥280 и <290, ≥290 м, внешнего диаметра ≥120 и <140, ≥140 и <150, ≥150 и <200 мм, массы бумаги, 1 кв.м ≥55 и <60, ≥60 и <65, ≥65 и <70 г – 1858,39				
282	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: этикетки самоклеящиеся для папок	Материал	-	-	Бумага				17.12.14.160-012 17.12.14.160-029
			Формат листов	-	-	А4				
			Делимость на части	-	-	Наличие				
			Количество штук на листе	796	Штука	Не менее 4 и не более 7				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 25; 2. 50				
			Шаблон для скачивания в описании	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для российской упаковки с количеством листов 50 шт. – 689,27; Для происходящей из иностранного государства упаковки с количеством листов 25 шт. – 1535,53				
			Форма выпуска	-	-	Рулон				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥70 и <75; 2. ≥75 и <80; 3. ≥80 и <85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	17.12.41	Крафт-лайнер немелованный; крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная. Пояснение по требуемой продукции: крафт-бумага	Ширина рулона	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. <900; 2. ≥1000 и <1100				17.12.41.120-001 17.12.41.120-002
			Длина рулона	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥100 и <150; 2. ≥150				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 2228-81, ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с изменениями на 18 октября 2016 года) или ТУ производителя; 2. ГОСТ 8273-75, ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с изменениями на 18 октября 2016 года) или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида бумаги мешочная, для длины рулона ≥100 и <150 м, для ширины рулона ≥1000 и <1100 мм – 2237,83; Для вида бумаги оберточная, для длины рулона ≥150 м, для ширины рулона <900 мм – 2244,66				
284	17.12.60	Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная. Пояснение по требуемой продукции: калька бумажная (в рулоне)	Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥30 и <40; 2. ≥40 и <50				17.12.60.130-001
			Форма выпуска	-	-	Рулон/бобина				
			Калька цветная	-	-	Нет				
			Ширина рулона	003	Миллиметр	≥800 и <900				
			Длина намотки рулона	006	Метр	≥10				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17586-80, ГОСТ 892-89 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	333,65				
285	17.12.60	Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная. Пояснение по требуемой продукции: калька бумажная (листовая)	Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥70 и <90; 2. ≥90 и <100; 3. ≥100 и <110; 4. ≥110				17.12.60.130-002
			Форма выпуска	-	-	Лист				
			Формат листа	-	-	А4				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	≥100				
			Калька цветная	-	-	Нет				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17586-80, ГОСТ 892-89 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3146,35				
286	17.12.72	Бумага и картон крепированные, гофрированные, тисненые или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: бумага гофрированная	Форма выпуска	-	-	Рулон				17.12.72.110-001
			Длина рулона	004	Сантиметр	250				
			Ширина рулона	004	Сантиметр	Не менее 50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	365,56				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 128				
287	17.22.11 (код по ОКПД2 - 20.41.44)	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: салфетки для оргтехники	Тип	-	-	Влажные				20.41.44.190-015
			Очищающая пропитка	-	-	Наличие				
			Вид материала	-	-	Возможные значения: 1. Крепированная бумага; 2. Целлюлоза				
			Плотность материала 1 кв.м, г	-	-	Не менее 20 и не более 35				
			Обрабатываемые поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Поверхности экранов и оргтехники; 2. Различные поверхности офисной и цифровой техники				
			Наличие антистатического эффекта	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Количество в упаковке	796	Штука	100				
			Вид упаковки	-	-	Пластиковая туба				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	176,18				
288	17.23.11	Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная. Пояснение по требуемой продукции: бумага копировальная	Количество листов в упаковке	796	Штука	≥50				17.23.11.110-001
			Цветность	-	-	Возможные значения: 1. Фиолетовый; 2. Синий; 3. Черный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 489-88 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	353,07				
			Формат	-	-	А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	17.23.12	Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей. Пояснение по требуемой продукции: конверт почтовый бумажный	Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥220 и <230; 2. Не установлено (характеристика не применяется)				17.23.12.110-001 17.23.12.110-003 17.23.12.110-004 17.23.12.110-007 17.23.12.110-008 17.23.12.110-009 17.23.12.110-010 17.23.12.110-011 17.23.12.110-012 17.23.12.110-013 17.23.12.110-014
			Тип заклеивания	-	-	Возможные значения: 1. С клеем; 2. Без клея				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥114 и <160; 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Вид оформления лицевой стороны	-	-	Возможные значения: 1. Маркированный простой с литерой "A"; 2. Маркированный простой с литерой "D"; 3. Немаркированный простой				
			Обозначение по ИСО 269	-	-	Возможные значения: 1. DL; 2. DL/O; 3. C5/O; 4. C5; 5. C4; 6. B4; 7. C6				
			Подсказ «Кому-Куда»	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Ламинированная бумага; 3. Крафт-бумага				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 70 и не более 115; 2. Не менее 120 и не более 130				
			Окно	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Боковое расширение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Донное расширение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 51506-99 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для конверта С6, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 и не более 90, цена за шт. – 2,44; Для конвертов DL, DL/O, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 90, цена за шт. – 2,84; Для конвертов C5/O, C5, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 90, цена за шт. – 3,33; Для конверта длиной ≥220 и <230 мм, высотой ≥114 и <160 мм, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 90, цена за шт. – 4,04; Для конверта С4, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 90 и не более 115, материала крафт-бумага, офсетная бумага, типа заклеивания без клея, цена за шт. – 6,93; Для конверта С4, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 100, цена за шт. – 10,47; Для конверта В4, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 120 и не более 130, материала офсетная бумага, цена за шт. – 16,77; Для конверта С4, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 120 и не более 130, материала крафт-бумага, с боковым и донным расширением, цена за шт. – 30,21; Для конверта В4, немаркированного, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 120 и не более 130, материала крафт-бумага, с боковым и донным расширением, цена за шт. – 43,02; Для конвертов DL, DL/O, маркированного простого с литерой "A", массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 80, цена за шт. – 87,77; 1Для конверта DL, DL/O, маркированного простого с литерой "D", массы бумаги площадью 1м2, г не менее 70 и не более 80, цена за шт. – 145,72			
290	17.23.12	Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей. Пояснение по требуемой продукции: конверты для хранения CD дисков	Длина	003	Миллиметр	125				17.23.12.110-005 17.23.12.110-006
			Ширина	003	Миллиметр	125				
			Клеевой слой на клапане	-	-	Наличие				
			Материал	-	-	Бумага				
			Окно для просмотра	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 25; 2. 50; 3. 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества в упаковке 25 шт. – 132,43; Для количества в упаковке 50 шт., 100 шт. – 876,81				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: альбом для рисования	Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10 и ≤10; 2. ≥10 и ≤20; 3. ≥20 и ≤20; 4. ≥20 и ≤30; 5. ≥30 и ≤30; 6. ≥30 и ≤40; 7. ≥30 и ≤50; 8. ≥40; 9. ≥40 и ≤40; 10. ≥40 и ≤50; 11. ≥50 и ≤50; 12. ≥20 и ≤24				17.23.13.192-001 17.23.13.192-002 17.23.13.192-003 17.23.13.192-004 17.23.13.192-010
			Тип крепления листов	-	-	Возможные значения: 1. Скрепки; 2. Гребень; 3. Склейка; 4. Спираль				
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. 100; 2. 120; 3. 180; 4. 200				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7277-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А5, количества листов ≥30 и ≤30, ≥30 и ≤40, ≥30 и ≤50, ≥40 и ≤40, ≥40 и ≤50, ≥50 и ≤50 шт., массы бумаги площадью 1м2, г 100 – 79,18; Для формата А4, количества листов ≥30 и ≤30, ≥30 и ≤40, ≥40 и ≤40 шт., массы бумаги площадью 1м2, г 100 – 117,41; Для формата А4, количества листов ≥40 шт., массы бумаги площадью 1м2, г 120 – 188,72; Для формата А4, количества листов ≥10 и ≤10, ≥10 и ≤20, ≥20 и ≤20, ≥20 и ≤30, ≥30 и ≤30 шт., массы бумаги площадью 1м2, г 180 – 254,00; Для формата А4, количества листов ≥20 и ≤24 шт., массы бумаги площадью 1м2, г 200 – 310,17			
292	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: блоки для записей (без клейкого края)	В боксе	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				17.23.13.199-014 17.23.13.199-015 17.23.13.199-016 17.23.13.199-017 17.23.13.199-018 17.23.13.199-019 17.23.13.199-020 17.23.13.199-021 17.23.13.199-029 17.23.13.199-030 17.23.13.199-031 17.23.13.199-032
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. >70 и ≤80; 2. >80 и ≤90				
			Количество листов в блоке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥400; 2. ≥500				
			Количество цветов	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. Более 1				
			Тип	-	-	Без клейкого края				
			Фигурные	-	-	Нет				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. >70 и ≤80; 2. >80 и ≤90				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 50; 2. Не менее 80 и не более 90; 3. 50; 4. 90				
			Цвет бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Белый; 2. Разноцветный				
			Белизна по CIE (при наличии характеристики в ККН)	744	Процент	Не менее 60 не более 100				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 55 и не более 75; 2. Не менее 80 и не более 100				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для белого цвета бумаги, высоты блока не менее 40 и не более 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, без бокса – 61,06; Для белого цвета бумаги, высоты блока 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, без бокса – 112,44; Для разноцветной бумаги, высоты блока 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, без бокса – 129,03; Для белого цвета бумаги, высоты блока 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, с боксом – 175,93; Для белого цвета бумаги, высоты блока 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, с боксом – 265,48; Для белого цвета бумаги, высоты блока не менее 80 и не более 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, без бокса – 102,49; Для белого цвета бумаги, высоты блока 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, без бокса – 166,80; Для белого цвета бумаги, высоты блока 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, с боксом – 268,41; Для белого цвета бумаги, высоты блока 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, с боксом – 280,13; Для разноцветной бумаги, высоты блока 50 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, без бокса – 99,27; Для разноцветной бумаги, высоты блока 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 80 не более 100, без бокса – 267,67; Для разноцветной бумаги, высоты блока 90 мм, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 55 не более 75, без бокса – 209,10				
			Тип упаковки	-	-	Термоусадочная пленка				
293	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: блоки для записей (с клейким краем)	В боксе	-	-	Нет				17.23.13.199-008 17.23.13.199-009 17.23.13.199-010 17.23.13.199-011 17.23.13.199-012 17.23.13.199-013 17.23.13.199-022
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥38 и ≤50; 2. >50 и ≤70; 3. >70 и ≤80; 4. >80 и ≤90				
			Количество листов в блоке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥100; 2. ≥100 и ≤100; 3. ≥200 и ≤300; 4. ≥300 и ≤300; 5. ≥400 и ≤400; 6. ≥400 и ≤450; 7. ≥500				
			Количество цветов	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. Более 1				
			Тип	-	-	С клейким краем				
			Фигурные	-	-	Нет				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥50 и ≤60; 2. >70 и ≤80; 3. >80 и ≤90; 4. >100 и ≤130				
			Высота (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 80 и не более 90				
			Цвет бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Неоновый; 2. Пастельный; 3. Белый; 4. Разноцветный				
			Вид линовки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. В клетку; 2. В линейку; 3. Без линовки				
			Белизна по CIE (при наличии характеристики в ККН)	744	Процент	Не менее 60 и не более 92				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не менее 55 и не более 75				
			Тип упаковки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Термоусадочная пленка				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины ≥38 и ≤50, >50 и ≤70 мм, ширины ≥50 и ≤60 мм, количества листов в блоке ≥100 шт. – 32,00; Для длины >50 и ≤70 мм, >70 и ≤80 мм, ширины >70 и ≤80 мм, количества листов в блоке 100 шт. – 50,11; Для длины >70 и ≤80 мм, ширины >100 и ≤130 мм, количества листов в блоке 100 шт. – 114,22; Для длины >70 и ≤80, >80 и ≤90 мм, ширины >70 и ≤80, >80 и ≤90 мм, количества листов в блоке ≥500 шт. – 159,27; Для длины ≥38 и ≤50, >50 и ≤70 мм, ширины ≥50 и ≤60 мм, количества листов в блоке ≥200 и ≤300, ≥300 и ≤300 шт. – 201,00; Для длины >50 и ≤70 мм, ширины ≥ 50 и ≤60 мм, количества листов в блоке 400 шт. – 258,52; Для длины >70 и ≤80 мм, ширины >70 и ≤80 мм, количества листов в блоке ≥400 и ≤450 шт. – 390,94				
			Вид линовки	-	-	Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Без линовки				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: блокнот	Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥30 и ≤30; 2. ≥30 и ≤40; 3. ≥40 и ≤40; 4. ≥40 и ≤50; 5. ≥50 и ≤50; 6. ≥50 и ≤60; 7. ≥60 и ≤60; 8. ≥60 и ≤70; 9. ≥70 и ≤70; 10. ≥80 и ≤80; 11. ≥80 и ≤90; 12. ≥90 и ≤90; 13. ≥90 и ≤100; 14. ≥100 и ≤100; 15. ≥100 и ≤110; 16. ≥110 и ≤110; 17. ≥110 и ≤120; 18. ≥120 и ≤120; 19. ≥120 и ≤130				17.23.13.191-005 17.23.13.191-011 17.23.13.191-012 17.23.13.191-017
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Картон; 3. Искусственная кожа				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Гребень; 2. Склейка; 3. Спираль/Пружина; 4. Скоба/Скрепка; 5. Сшивка				
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6; 4. А7				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 60				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 6658-75, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для форматов листа А6, А7, количества листов в блокноте ≥30 и ≤30, ≥30 и ≤40, ≥40 и ≤40, ≥40 и ≤50, ≥50 и ≤50, ≥50 и ≤60, ≥60 и ≤60, ≥60 и ≤70, ≥70 и и ≤70 шт., материала обложки картон – 41,98; Для форматов листа А4, А5, количества листов в блокноте ≥40 и ≤40, ≥40 и ≤50, ≥50 и ≤50, ≥50 и ≤60, ≥60 и ≤60 шт., материала обложки картон – 136,34; Для форматов листа А4, А5, А6, количества листов в блокноте ≥80 и ≤80, ≥80 и ≤90, ≥90 и ≤100, ≥100 и ≤100, ≥100 и ≤110, ≥110 и ≤110, ≥110 и ≤120, ≥120 и ≤120 шт., материала обложки пластик, картон – 207,44; Для форматов листа А5, А6, количества листов в блокноте ≥100 и ≤100, ≥110 и ≤110, ≥110 и ≤120, ≥120 и ≤120, ≥120 и ≤130 шт., материала обложки искусственная кожа – 707,20				
295	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага для квиллинга	Длина	003	Миллиметр	Не менее 297 и не более 540				17.23.13.199-005 17.23.13.199-007
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 3; 2. 5				
			Количество полос в наборе	796	Штука	Не менее 100 и не более 240				
			Количество цветов в наборе	796	Штука	Не менее 1 и не более 18				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 80 и не более 130				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для полос шириной 3 мм – 118,33; Для полос шириной 5 мм – 146,33				
			Форма	-	-	Полоса				
			Двухсторонняя	-	-	Возможные значения: 1. Двухстороннее; 2. Одностороннее				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥5; 2. ≥8; 3. ≥10; 4. ≥12; 5. ≥16; 6. ≥20; 7. ≥24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: бумага цветная для творчества	Количество цветов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥5; 2. ≥8; 3. ≥10; 4. ≥16; 5. ≥20; 6. ≥24				17.23.13.192-012 17.23.13.192-013 17.23.13.192-014 17.23.13.192-015
			Поверхность	-	-	Возможные значения: 1. Ровная; 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, количества листов в наборе ≥10, ≥12, ≥16 шт. – 45,62; Для формата А4, количества листов в наборе ≥20, ≥24 шт. – 108,18; Для формата А3, количества листов в наборе ≥20 шт. – 256,65; Для бархатной самоклеящейся цветной бумаги формата А4, количества листов в наборе ≥5, ≥8 шт. – 295,69				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				
297	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: ежедневник	Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А5; 2. А6				17.23.13.191-001 17.23.13.191-004 17.23.13.191-010 17.23.13.191-016
			Вид ежедневника	-	-	Возможные значения: 1. Датированный; 2. Недатированный				
			Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 128 и не более 136; 2. Не менее 160 и не более 180; 3. Не менее 160 и не более 190; 4. Не менее 160				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Бумвинил; 3. Ламинированный картон; 4. Картон				
			Тип крепления	-	-	Сшивка				
			Перфорация уголков	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для недатированного ежедневника, форматом А5, материалом обложки из картона, бумвинила, ламинированного картона, с количеством листов не менее 128 и не более 136 шт. – 237,43; Для датированного ежедневника, форматом А5, А6, материалом обложки из бумвинил, ламинированный картон, с количеством листов не менее 160 и не более 190 шт. – 267,69; Для датированного ежедневника, форматом А5, А6, материалом обложки из искусственной кожи, с количеством листов не менее 160 и не более 180 шт. – 750,00; Для недатированного ежедневника, форматом А5, материалом обложки из искусственной кожи, с количеством листов не менее 160 шт. – 777,33				
298	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: еженедельник	Вид еженедельника	-	-	Возможные значения: 1. Датированный; 2. Недатированный				17.23.13.191-015
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А5; 2. А6				
			Количество листов	796	Штука	Не менее 60 и не более 80				
			Материал обложки	-	-	Искусственная кожа				
			Тип крепления	-	-	Сшивка				
			Перфорация уголков	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	413,69				
			Вид бумаги для листов	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная; 2. Газетная; 3. Писчая				
			Вид крепления	-	-	Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Скрепка; 3. На пружине; 4. Клеевое				
			Вид обложки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная; 2. Бумажная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: журнал (книга) регистрации и учета специализированный	Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. >10 и ≤20; 2. >20 и ≤30; 3. >30 и ≤40; 4. >40 и ≤50; 5. >50 и ≤60; 6. >60 и ≤70; 7. >70 и ≤80; 8. >80 и ≤100; 9. >100 и ≤120; 10. >120 и ≤140				
			Ламинирование обложки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Нумерация страниц	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Ориентация листов	-	-	Возможные значения: 1. Альбомная; 2. Книжная				
			Прошнуровка	-	-	Нет				
			Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
			Наименование	-	-	Возможные значения: 1. Гигиенический журнал (сотрудники) (приложение №1); 2. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (приложение №2); 3. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (приложение №3); 4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (приложение №4); 5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение №5); 6. Журнал учета огнетушителей; 7. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности; 8. Журнал регистрации повторного (вторичного) противопожарного инструктажа; 9. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 10. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте; 11. Журнал учета инструктажей; 12. Универсальный; 13. Журнал факультативных занятий; 14. Журнал группы продленного дня; 15. Журнал факультативных и логопедических занятий; 16. Журнал элективных учебных предметов; 17. Журнал логопедических занятий; 18. Классный журнал 1-4 классов; 19. Классный журнал 5-9 классов; 20. Классный журнал 5-11 классов; 21. Классный журнал 10-11 классов; 22. Рабочая тетрадь воспитателя ДОО; 23. Рабочая тетрадь воспитателя ДОУ; 24. Рабочий журнал воспитателя детского сада; 25. Рабочий журнал старшего воспитателя детского сада; 26. Журнал индивидуального обучения на дому; 27. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки; 28. Журнал учета движения путевых листов (форма №8); 29. Журнал учета пропущенных и замещенных уроков; 30. Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке);				17.23.13.110-020 17.23.13.110-021 17.23.13.110-022 17.23.13.110-023 17.23.13.110-024 17.23.13.110-025 17.23.13.110-028 17.23.13.110-037 17.23.13.110-036 17.23.13.110-019 17.23.13.110-018 17.23.13.110-002 17.23.13.110-032 17.23.13.110-033
			Обложка	-	-	Возможные значения: 1. Жесткая; 2. Мягкая				
			Тип печати (при наличии характеристики в ККН)	-	-	1+1 (Двухсторонняя черно-белая)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Приложение 1 к пункту 10 Норм пожарной безопасности), Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 2. Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004) 3. Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте"; 4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 или ТУ производителя; 5. ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для журнала факультативных занятий, журнала группы продленного дня, журнала факультативных и логопедических занятий, журнала элективных учебных предметов, журнала логопедических занятий, мягкой обложки, количества листов >10 и ≤20, >20 и ≤30 шт., вида бумаги для листов газетная, писчая – 60,60; Для журнала факультативных занятий, журнала группы продленного дня, журнала факультативных и логопедических занятий, журнала элективных учебных предметов, журнала логопедических занятий, мягкой обложки, количества листов >10 и ≤20, >20 и ≤30 шт., вида бумаги для листов офсетная – 113,96; Для журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке), мягкой обложки, количества листов>10 и ≤20, >20 и ≤30, >30 и ≤40, >40 и ≤50 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая – 122,85; Для журнала индивидуального обучения на дому, мягкой обложки, количества листов >20 и ≤30 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая – 125,97; Для журнала учета пропущенных и замещенных уроков, мягкой обложки, количества листов >20 и ≤30, >30 и ≤40, >40 и ≤50, >50 и ≤60 шт., вида бумаги для листов газетная, писчая – 126,68; Для рабочей тетради воспитателя ДОО, рабочей тетради воспитателя ДОУ, рабочего журнала воспитателя детского сада, рабочего журнала старшего воспитателя детского сада, мягкой обложки, количества листов >30 и ≤40, >40 и ≤50 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая, газетная – 128,20; Для журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, мягкой обложки, количества листов >10 и ≤20, >20 и ≤30, >30 и ≤40, >40 и ≤50 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая, газетная – 174,00; Для журнала учета движения путевых листов (форма №8), мягкой, жесткой обложки, количества листов >40 и ≤50 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая – 174,78; Для журнала гигиенического журнала (сотрудники) (приложение №1), журнала учета температурного режима холодильного оборудования (приложение №2), журнала учета температуры и влажности в складских помещениях (приложение №3), журнала бракеража готовой пищевой продукции (приложение №4), журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение №5), мягкой обложки, количества листов >10 и ≤20, >20 и ≤30, >30 и ≤40, >40 и ≤50, >50 и ≤60 шт., вида бумаги для листов офсетная, писчая, газетная – 250,33; Для журнала учета огнетушителей, журнала регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности, журнала регистрации повторного (вторичного) противопожарного инструктажа, журнала учета инструктажей по пожарной безопасности, журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте, журнала учета инструктажей, универсального, жесткой обложки, количество листов >30 и ≤40, >40 и ≤50, >50 и ≤60, >60 и ≤70, >70 и ≤80, >80 и ≤100 шт., вида бумаги для листов офсетная, газетная, писчая – 270,58; Для книги учета приказов, для мягкой обложки, количества листов >40 и ≤50 шт., вида бумаги для листов офсетная – 282,66; Для книги учета приказов, жесткой обложки, количества листов >80 и ≤100, >100 и ≤120, >120 и ≤140 шт., вида бумаги для листов офсетная – 334,33; Для журнала учета пропущенных и замещенных уроков, жесткой, мягкой обложки, количества листов >80 и ≤100, >100 и ≤120 шт., вида бумаги для листов офсетная, газетная, писчая – 441,69; Для классного журнала 1-4 классов, классного журнала 5-9 классов, классного журнал 5-11 классов, классного журнала 10-11 классов, жесткой обложки, количества листов >60 и ≤70, >70 и ≤80, >80 и ≤100 шт., вида бумаги для листов офсетная – 570,91				
300	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: клейкие закладки бумажные	Количество листов в упаковке, не менее	796	Штука	200				17.23.13.199-023
			Количество закладок каждого цвета	796	Штука	Не менее 50 и не более 100				
			Количество цветов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 45 и не более 50				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 10 и не более 20				
			Диспенсер	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	140,24				
301	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга алфавитная	Количество листов	796	Штука	Не менее 56 и не более 96				17.23.13.191-003 17.23.13.191-013
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Ламинированный картон; 3. Бумвинил; 4. Балакрон				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Спираль/Пружина; 3. Гребень				
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А5; 2. А6; 3. А7				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для форматов А6, А7, обложки из искусственной кожи, количества листов не менее 56 и не более 96 шт. – 291,17; Для формата А5, обложки из ламинированного картона, бумвинила, балакрона, количества листов не менее 80 и не более 96 шт. – 319,44				
			Вырубной алфавит	-	-	Наличие				
			Язык алфавита	-	-	Русский				
302	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга отзывов и предложений	Количество листов	625	Лист	Не менее 80 и не более 96				17.23.13.110-039 17.23.13.110-040
			Обложка	-	-	Возможные значения: 1. Жесткая; 2. Мягкая				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Картон				
			Тип переплета (крепления)	-	-	Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Скрепки				
			Внутренний блок	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Газетная бумага				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Приказ Минторга РСФСР от 28.09.1973 N 346 "Об утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания", ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов не менее 80 и не более 96, мягкой обложки – 134,42; Для количества листов не менее 80 и не более 96, жесткой обложки – 206,33				
			Формат	-	-	А5				
303	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга учета материальных ценностей	Формат	-	-	А4				17.23.13.120-001
			Ориентация страниц	-	-	Вертикальная				
			Количество листов	625	Лист	Не менее 60 и не более 96				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 48 и не более 65				
			Внутренний блок	-	-	Возможные значения: 1. Газетная бумага; 2. Офсетная бумага				
			Обложка	-	-	Мягкая				
			Материал обложки	-	-	Картон				
			Тип переплета (крепления)	-	-	Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Скоба				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Приказ Минфина России от 30 марта 2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению", форма по ОКУД 0504042				
			Предельная цена	383	Рубль	440,33				
304	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: книга учета универсальная	Вид линовки	-	-	Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Отсутствует				17.23.13.120-003 17.23.13.120-004
			Ориентация страницы	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				
			Количество листов	625	Лист	Возможные значения: 1. ≥48; 2. ≥96; 3. ≥120				
			Внутренний блок	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Газетная бумага				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Картон; 2. Бумвинил				
			Обложка	-	-	Жесткая				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Сшивка; 2. Спираль; 3. Скрепки				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов ≥48, ≥96, материала обложки картон – 224,45; Для количества листов ≥120, материала обложки бумвинил – 388,33				
			Формат	-	-	А4				
			Вместимость (количество папок-регистраторов с шириной корешка 80 мм) (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 3; 2. Не менее 4; 3. Не менее 6				
			Максимальная вместимость (при наличии характеристики в ККН)	625	Лист	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Материал	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Марка картона (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Т22; 2. Т23; 2. Т24				
			Поле для надписи	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усиленные ручки для переноски (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Ручки для переноски (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Способ фиксации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	17.23.13 (код по ОКПД2 - 17.21.13)	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: короб архивный	Фиксация крышки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Вырубной замок; 2. Липучка; 3. Отсутствует				17.21.13.000-003 17.21.13.000-004 17.21.13.000-005 17.21.13.000-006 17.21.13.000-007
			Конструкция	-	-	Складная				
			Формат документов	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Длина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥260 и <280; 2. ≥280 и <300; 3. ≥300 и <350; 4. ≥350 и <400; 5. ≥400 и <450; 6. ≥450 и <500; 7. ≥500 и <600				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥200 и <220; 2. ≥220 и <240; 3. ≥280 и <300; 4. ≥300 и <350; 5. ≥350 и <400; 6. ≥400 и <450; 7. ≥450 и <500; 8. ≥500 и <600				
			Высота (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥160 и <170; 2. ≥170 и <180; 3. ≥180 и <190; 4. ≥190 и <200; 5. ≥200 и <220; 6. ≥220 и <240; 7. ≥260 и <280; 8. ≥280 и <300; 9. ≥300 и <350; 10. ≥350 и <400; 11. ≥450 и <500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52901-2007, ГОСТ 9142-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для короба с крышкой соединенной шарнирно с корпусом, высотой ≥160 и <170, ≥170 и <180, ≥180 и <190, ≥190 и <200, ≥200 и <220, ≥220 и <240 мм, длиной ≥300 и <350 мм, шириной ≥200 и <220, ≥220 и <240 мм – 53,36; Для короба с крышкой соединенной шарнирно с корпусом, высотой ≥280 и <300 мм, длиной ≥450 и <500, ≥500 и <600 мм, шириной ≥300 и <350 мм – 268,75; Для короба с крышкой соединенной шарнирно с корпусом, высотой ≥300 и <350, ≥350 и <400, ≥450 и <500 мм, длиной ≥280 и <300, ≥300 и <350 мм, шириной ≥280 и <300, ≥300 и <350 мм – 453,29; Для короба со съёмной телескопической крышкой, высотой ≥260 и <280, ≥280 и <300, ≥300 и <350 мм, длиной ≥260 и <280, ≥280 и <300, ≥300 и <350, ≥350 и <400, ≥400 и <450, ≥450 и <500 мм, шириной ≥280 и <300, ≥300 и <350, ≥350 и <400, ≥400 и <450, ≥450 и <500 мм – 474,70; Для короба с крышкой соединенной шарнирно с корпусом, высотой ≥280 и <300, ≥300 и <350 мм, длиной ≥300 и <350, ≥500 и <600 мм, шириной ≥300 и <350, ≥500 и <600 мм – 571,78				
306	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги картонный вертикальный	Ширина секции	003	Миллиметр	≥70 и <80				17.23.13.199-024 17.23.13.199-025
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 330				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 260				
			Количество секций	796	Штука	1				
			Покрытие	-	-	Возможные значения: 1. Полипропиленовая пленка; 2. ПВХ; 3. Бумага; 4. Отсутствие				
			Сборно-разборная конструкция	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для лотка с покрытием из бумаги и лотка без покрытия – 102,04; Для лотка с покрытием полипропиленовая пленка, ПВХ – 211,80				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				
			Количество штук в упаковке	796	Штука	≥100				
			Тип обложки	-	-	Возможные значения: 1. Двусторонняя; 2. Нижняя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: обложка для переплета картонная	Обложка цветная	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				17.23.13.199-026 17.23.13.199-027 17.23.13.199-033
			Плотность материала, 1 кв.м, г	-	-	Не менее 230 и не более 270				
			Текстура	-	-	Возможные значения: 1. Кожа; 2. Лен				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, количества штук в упаковке ≥100 шт., типа обложки двусторонняя – 1351,35; Для формата А4, количества штук в упаковке ≥100 шт., типа обложки нижняя – 2460,81; Для формата А3, количества штук в упаковке ≥100 шт., типа обложки двусторонняя – 2841,15				
308	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка для рисования	Количество листов в папке	796	Штука	≥20 и ≤20				17.23.13.192-009 17.23.13.192-011
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 180 и не более 200				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7277-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, количества листов в папке ≥20 и ≤20 шт. – 232,43; Для формата А3, количества листов в папке ≥20 и ≤20 шт. – 292,31				
309	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка для черчения с листами	Количество листов в папке	796	Штука	≥20 и ≤24				17.23.13.192-005 17.23.13.192-006
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥160 и <180; 2. ≥180 и <200; 3. ≥200				
			Наличие рамки на листе	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Тип крепления листов	-	-	Возможные значения: 1. Склейка; 2. Скрепки; 3. Гребень 4. Без крепления				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 597-73 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов в папке ≥20 и ≤24 шт., формата листа А4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥160 и <180, ≥180 и <200, ≥200 – 218,79; Для количества листов в папке ≥20 и ≤24 шт., формата листа А3, массы бумаги площадью 1м2, г ≥160 и <180, ≥180 и <200, ≥200 – 242,55				
310	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (адресная)	Тип	-	-	Папка-обложка без скоросшивателя				17.23.13.130-007 17.23.13.130-008
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				
			Вид	-	-	Адресная				
			Покрытие обложки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. Бумвинил; 3. Ламинация; 4. Искусственная кожа				
			Надпись (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. На подпись; 2. Поздравительная; 3. Отсутствие				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для покрытия обложки ПВХ, бумвинил, ламинация, с тиснением – 611,60; Для покрытия обложки искусственная кожа, без тиснения – 1256,97				
			Способ фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Завязка; 2. Сшивка				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Папка архивная для переплета; 2. Папка архивная для переплета без клапанов				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (папка архивная для переплета)	Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				17.23.13.193-016 17.23.13.193-015
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤35; 2. ≤50; 3. ≤70				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥35; 2. ≥50; 3. ≥70				
			Внутренние гребешки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал корешка	-	-	Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Коленкор				
			Надпись на обложке «Дело №»	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Для способа фиксации сшивка, ширины корешка max ≤35, ≤50 мм и min ≥35, ≥50 мм, материала корешка коленкор, бумвинил – 208,82; Для способа фиксации завязка, ширины корешка max ≤35, ≤50, ≤70 мм и min ≥35, ≥50, ≥70 мм, материала корешка бумвинил – 245,70				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
312	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (папка архивная)	Способ фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Завязка; 2. Клапан; 3. Резинка; 4. Кнопка				17.23.13.193-011 17.23.13.193-012 17.23.13.193-013 17.23.13.193-014 17.23.13.193-028 17.23.13.193-029
			Тип	-	-	Папка архивная				
			Формат	-	-	А4				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значение: 1. ≤15; 2. ≤20; 3. ≤25; 4. ≤30; 5. ≤35; 6. ≤50; 7. ≤70; 8. ≤75; 9. ≤80; 10. ≤82; 11. ≤100; 12. ≤120; 13. ≤150; 14. ≤160; 15. ≤170; 16. <200				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значение: 1. ≥15; 2. ≥20; 3. ≥25; 4. ≥30; 5. ≥35; 6. ≥50; 7. ≥70; 8. ≥75; 9. ≥80; 10. ≥82; 11. ≥100; 12. ≥120; 13. ≥150; 14. ≥160; 15. ≥170; 16. >200				
			Покрытие обложки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Крафт-бумага; 3. Ламинация; 4. Отсутствие				
			Надпись на обложке «Дело №» (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Надпись на обложке «Папка для бумаг» (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Поле для надписи	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Плотность материала, 1 кв.м, г (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не менее 220 и не более 440				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для способа фиксации завязка, ширины корешка max ≤15, ≤20 мм, min ≥15, ≥20 мм, плотности материала, 1м2, г не менее 220 и не более 320 – 25,38; Для способа фиксации завязка, ширины корешка max ≤25, ≤30, ≤35, ≤50 мм, min ≥25, ≥30, ≥35, ≥50 мм, плотности материала, 1м2, г не менее 300 и не более 440 – 39,66; Для способа фиксации завязка, резинка, клапан, ширины корешка max ≤70, ≤75, ≤80, ≤82, ≤100, ≤120 мм, min ≥70, ≥75, ≥80, ≥82, ≥100, ≥120 мм, без покрытия обложки – 147,74; Для способа фиксации завязка, клапан, резинка, ширины корешка max ≤150, ≤160, ≤170, ≤200 мм, min ≥150, ≥160, ≥170, ≥200 мм, без покрытия обложки – 183,69; Для способа фиксации завязка, кнопка, ширины корешка max ≤70, ≤75, ≤80, ≤82, ≤100, ≤120 мм, min ≥70, ≥75, ≥80, ≥82, ≥100, ≥120 мм, с покрытием обложки бумвинил, крафт-бумага, ламинация – 276,92; Для способа фиксации завязка, кнопка, ширины корешка max ≤150, ≤160, ≤170, ≤200 мм, min ≥150, ≥160, ≥170, ≥200 мм, с покрытием обложки бумвинил, крафт-бумага, ламинация – 369,96				
313	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (папка-планшет)	Тип	-	-	Папка-планшет				17.23.13.130-004 17.23.13.130-005
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Без крышки; 2. С крышкой				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 1,75 и не более 3				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, без крышки – 240,64; Для форматов А4, А5 с крышкой – 326,67				
314	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (папка-регистратор)	Механизм	-	-	Возможные значения: 1. Арочный; 2. Кольцевой				17.23.13.193-006 17.23.13.193-007 17.23.13.193-008 17.23.13.193-009 17.23.13.193-010 17.23.13.193-030
			Тип	-	-	Папка-регистратор				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4; 3. А4+; 4. А5				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤50; 2. ≤70; 3. ≤75; 4. ≤80				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥50; 2. ≥70; 3. ≥75; 4. ≥80				
			Вид маркировки на корешке	-	-	Возможные значения: 1. Наклейка; 2. Наварной карман				
			Отделка снаружи	-	-	Возможные значения: 1. Полипропиленовая пленка; 2. ПВХ; 3. Бумага; 4. Картон; 5. Фиброкартон				
			Отделка внутри	-	-	Возможные значения: 1. Бумага; 2. Картон; 3. Полипропиленовая пленка; 4. ПВХ				
			Защита нижнего края (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ориентация формата (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				
			Количество колец (для кольцевого механизма)	796	Штука	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Диаметр кольца (для кольцевого механизма)	003	Миллиметр	Не менее 45 и не более 50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, арочного механизма, ширины корешка max ≤70, ≤75, ≤80 мм, min ≥70, ≥75, ≥80 мм, с отделкой снаружи из бумаги, с наклейкой на корешке – 269,96; Для формата А4, арочного механизма, ширины корешка max ≤50, ≤70, ≤75, ≤80 мм, min ≥50, ≥70, ≥75, ≥80 мм с отделкой снаружи полипропиленовой пленкой, ПВХ, с наварным карманом на корешке – 279,76; Для формата А5, арочного механизма, ширины корешка max ≤70, ≤75, ≤80 мм, min ≥70, ≥75, ≥80 мм с отделкой снаружи ПВХ, полипропиленовой пленкой, бумагой, с наварным карманом или наклейкой на корешке – 392,62; Для формата А4, кольцевого механизма, ширины корешка max ≤50, ≤70, ≤75 мм, min ≥50, ≥70, ≥75 мм с отделкой снаружи ПВХ, полипропиленовой пленкой, с 4 кольцами диаметром не менее 45 и не более 50 мм – 424,24; Для форматов А4, А4+, арочного механизма, ширины корешка max ≤50, ≤70, ≤75 мм, min ≥50, ≥70, ≥75 мм с отделкой снаружи и внутри полипропиленовой пленкой, ПВХ, с наварным карманом на корешке – 628,52; Для формата А3, арочного механизма, ширины корешка max ≤75, ≤80 мм, min ≥75, ≥80 мм с отделкой снаружи ПВХ, полипропиленовой пленкой, бумагой, картоном, фиброкартоном, с наклейкой на корешке – 3046,59				
315	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка картонная (папка-скоросшиватель)	Тип	-	-	Папка-скоросшиватель				17.23.13.130-003 17.23.13.130-017 17.23.13.130-018
			Формат	-	-	А4				
			Плотность материала, 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 220 и не более 280; 2. Не менее 360 и не более 450				
			Металлический механизм сшивания	-	-	Наличие				
			Вид обложки	-	-	Возможные значения: 1. Немелованная; 2. Кашированный микрогофрокартон; 3. Микрогофрокартон				
			Надпись на обложке «Дело №»	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ширина корешка (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 25 и не более 35				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для плотности материала, 1м2, г не менее 220 и не более 280, вида обложки немелованная – 17,12; Для плотности материала, 1м2, г не менее 360 и не более 400, вида обложки немелованная – 32,65; Для плотности материала, 1м2, г не менее 400 и не более 450, ширины корешка не менее 20 и не более 35 мм, вида обложки кашированный микрогофрокартон, микрогофрокартон – 80,00				
316	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: папка подвесная	Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				17.23.13.130-023
			Материал	-	-	Картон				
			Плотность материала, 1 кв.м, г	-	-	Не менее 205 и не более 240				
			Количество крючков	796	Штука	4				
			Максимальная вместимость	625	Лист	Не менее 200 и не более 300				
			Ярлычок-табулятор	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	168,42				
317	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: переплетные крышки	Материал	-	-	Картон переплетный				17.23.13.193-001
			Биговка	-	-	Наличие				
			Толщина материала	003	Миллиметр	1,25				
			Количество в упаковке	796	Штука	100				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7950-77, ГОСТ 22240-76 или ТУ производителя				
			Надпись на обложке «Дело №»	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	2062,77				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				
			Вид планинга	-	-	Недатированный		Возможные значения: 1. Недатированный; 2. Датированный	-	
			Сменный блок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Отсутствие	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: планинг	Высота	003	Миллиметр	Не менее 120		Возможные значения: 1. Не менее 120; 2. Не менее 340 и не более 360; 3. Не менее 445 и не более 455	-	17.23.13.191-002 17.23.13.191-006 17.23.13.191-007 17.23.13.191-008 17.23.13.191-009
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 290		Возможные значения: 1. Не менее 300; 2. Не менее 480 и не более 500; 3. Не менее 570 и не более 580	-	
			Количество листов	796	Штука	Не менее 64		Возможные значения: 1. Не менее 53 и не более 54; 2. Не менее 60; 3. 12	-	
			Материал обложки	-	-	Искусственная кожа		Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Ламинированный картон; 3. Переплетный материал; 4. Балакрон; 5. Отсутствует	-	
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя		ТУ производителя	-	
			Предельная цена	383	Рубль	1822,00		Для длины не менее 480 и не более 500 мм, высоты 340 и не более 360 мм, количество листов 12 шт. – 564,65; Для длины не менее 300 мм, высоты не менее 120 мм, количество листов не менее 60 шт. – 611,50; Для длины не менее 480 и не более 500 мм, высоты 340 и не более 360 мм, количество листов не менее 53 и не более 54 шт. – 735,76; Для длины не менее 570 и не более 580 мм, высоты 445 и не более 455 мм, количество листов не менее 53 и не более 54 шт. – 1497,21;	-	
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Спираль/Пружина; 2. Сшивка		Возможные значения: 1. Спираль/Пружина; 2. Сшивка; 3. Склейка; 4. Скрепки; 5. Гребень	-	
319	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: разделитель листов картонный	Количество штук в упаковке	796	Штука	≥100				17.23.13.199-002
			Тип разделителя	-	-	Цветовой				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 230				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 100				
			Плотность материала, 1 кв.м, г	-	-	Не менее 80 и не более 200				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Трапеция; 2. Прямоугольник				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 6658-75, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	254,33				
		Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,	Вид линовки	-	-	Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка; 3. Без линовки				17.23.13.196-001 17.23.13.196-002
			Вид тетради	-	-	Возможные значения: 1. Общая; 2. Бизнес-тетрадь				
			Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥60; 2. ≥96; 3. ≥120				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Картон; 3. Пластик				
			Наличие полей	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	17.23.13	скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тетрадь различного назначения	Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Спираль/Пружина; 2. Гребень; 3. Кольца; 4. Скрепки				17.23.13.196-003 17.23.13.196-004 17.23.13.196-005 17.23.13.196-006
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. А6				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 54543-2011, ГОСТ 13309-90 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 6658-75, ГОСТ 9327-60 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида тетради общая, формата листа А4, количества листов ≥60 шт., материала обложки картон, бумвинил, типа крепления скрепки – 135,33; Для вида тетради общая, формата листа А4, количества листов ≥96 шт., материала обложки картон, бумвинил, типов крепления спираль/пружина, скрепки, гребень – 184,44; Для вида тетради общая, формата листа А5, количества листов ≥120 шт., материала обложки картон, типа крепления кольца – 300,89; Для вида тетради общая, формата листа А4, количества листов ≥120 шт., материала обложки картон, бумвинил, типов крепления спираль/пружина, гребень – 302,66; Для вида тетради бизнес-тетрадь, формата листа А5, А6, количества листов ≥120 шт., материала обложки пластик, типов крепления спираль/пружина, гребень – 349,12; Для вида тетради бизнес-тетрадь, формата листа А4, количества листов ≥60, ≥96 шт., материала обложки пластик, типа крепления спираль/пружина – 602,52			
			Количество разделителей (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не менее 1				
321	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тетрадь ученическая общая	Вид линовки	-	-	Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка				17.23.13.195-002 17.23.13.195-003 17.23.13.195-008 17.23.13.195-009
			Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥48; 2. ≥96				
			Наличие полей	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тетрадь предметная	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Бумвинил; 2. Картон; 3. Бумага				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 54543-2011, ГОСТ 13309-90				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов ≥48 шт. – 56,60; Для количества листов ≥96 шт. – 82,57				
322	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тетрадь ученическая школьная	Вид линовки	-	-	Возможные значения: 1. Клетка; 2. Линейка				17.23.13.194-001 17.23.13.194-002 17.23.13.194-003 17.23.13.194-004 17.23.13.194-005 17.23.13.194-006
			Количество листов	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥12; 2. ≥18; 3. ≥24				
			Наличие полей	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Картон; 2. Бумага				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 54543-2011, ГОСТ 12063-89				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов ≥12 шт. – 12,72; Для количества листов ≥18 шт. – 21,45; Для количества листов ≥24 шт. – 31,39				
323	17.23.13	Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: тубус	Материал	-	-	Микрогофрокартон				17.23.13.130-022
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 1000 и не более 1110				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 100 и не более 125				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 120 и не более 125				
			Фиксация крышки	-	-	Вырубной замок				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	316,73				
			Длина листа	004	Сантиметр	≥60 и <80				
			Ширина листа	004	Сантиметр	≥70				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥80 и <90; 2. ≥90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	17.12.14	Бумага прочая и картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для флипчарта	Количество отверстий для крепления	796	Штука	6				17.12.14.121-018
			Количество листов в упаковке	796	Штука	≥20 и <30				
			Вид бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Линованная; 2. Нелинованная				
			Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	499,30				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
325	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: бумага миллиметровая (в упаковке)	Форма выпуска	-	-	Лист				17.23.14.110-010
			Количество листов в упаковке	796	Штука	20				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 75 и не более 80				
			Цвет графления	-	-	Возможные значения: 1. Желто-оранжевый; 2. Светло-зеленый; 3. Розовый; 4. Светло-голубой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 334-73 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	238,42				
			Формат	-	-	А3				
326	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: бумага миллиметровая (в рулоне)	Форма выпуска	-	-	Рулон				17.23.14.110-011
			Длина	006	Метр	10				
			Ширина	003	Миллиметр	878				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 65 и не более 80				
			Цвет графления	-	-	Возможные значения: 1. Желто-оранжевый; 2. Светло-зеленый; 3. Розовый; 4. Светло-голубой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 334-73 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	390,18				
327	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: картон канцелярский (белый)	Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥5 и ≤10; 2. ≥20 (100); 3. ≥20 (200)				17.23.14.120-001 17.23.14.120-003 17.23.14.120-006
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Немелованный; 2. Мелованный				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Цветность	-	-	Белый				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 260 и не более 290; 2. Не менее 180 и не более 220				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7950-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 180 и не более 220, цена за количество листов в упаковке ≥5 и ≤10 шт. – 108,54; Для формата А3, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 260 и не более 290, цена за количество листов в упаковке 100 шт. – 1007,03; Для формата А4, массы бумаги площадью 1м2, г не менее 260 и не более 280, цена за количество листов в упаковке 200 шт. – 1871,99			
			Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥5 и ≤8; 2. ≥10 и ≤10; 3. ≥10 и ≤16; 4. ≥20 и ≤25				
			Количество цветов	-	-	Возможные значения: 1. ≥5; 2. ≥10; 3. ≥20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	17.23.14	Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные. Пояснение по требуемой продукции: картон канцелярский (цветной)	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Немелованный; 2. Мелованный				17.23.14.120-002 17.23.14.120-004 17.23.14.120-005 17.23.14.120-007
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				
			Цветность	-	-	Цветной				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7950-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, количества листов в упаковке 10 шт., количества цветов ≥10 – 122,25; Для формата А4, количества листов в упаковке ≥10 и ≤16 шт., количества цветов ≥5 – 150,01; Для формата А4, количества листов в упаковке ≥20 и ≤25 шт., количества цветов ≥10, ≥20 – 202,89; Для формата А3, количества листов в упаковке ≥5 и ≤8 шт., количества цветов ≥5 – 270,09				
329	17.29.11	Ярлыки и этикетки из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: этикетки термотрансферные	Артикул (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. 3007200-T; 2. 3007201-T; 3. 800271-105; 4. 3007204-T; 5. 800272-075; 6. 3006318; 7. 800273-205				17.29.11.110-001 17.29.11.110-002 17.29.11.110-003 17.29.11.110-004 17.29.11.110-005
			Диаметр под втулку	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 25; 2. 40				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 19; 2. 20; 3. 22; 4. 25; 5. 30; 6. 32; 7. 51; 8. 102				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 30; 2. 31; 3. 32; 4. 43; 5. 50; 6. 51; 7. 57; 8. 58; 9. 76				
			Покрытие	-	-	Полуглянцевое				
			Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. Zebra; 2. Z-Select; 3. Z-Ultimate; 4. Z-Perform; 5. Z-Supreme; 6. Z-Xtreme; 7. PolyPro; 8. PolyO и PolyE; 9. Годекс; 10. Citizen; 11. Datamax; 12. Argox; 13. Toshiba TEC; 14. Godex; 15. TSC; 16. Bizerba; 17. CAS; 18. Mettler; 19. Digi; 20. Штрих-М; 21. Масса К; 22. Proton; 23. SATO				
			Технология печати	-	-	Термотрансферная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Количество этикеток	796	Штука	Возможные значения: 1. 700; 2. Не менее 900; 3. 1000; 4. 1370; 5. 2000; 6. 2100; 7. 2580; 8. 2890; 9. 3315				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Бумага; 2. Полипропилен				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для совместимого типа, диаметра под втулку 40 мм, высоты 25 мм, ширины 50 мм, материала бумага, цена за рулон – 388,53; Для совместимого типа, диаметра под втулку 40 мм, высоты 20, 25 мм, ширины 30, 43 мм, материала бумага, цена за рулон – 488,65; Для совместимого типа, диаметр под втулку 40 мм, высоты 20, 25 мм, ширины 30, 43 мм, материала полипропилен, цена за рулон – 495,74; Для совместимого типа, диаметра под втулку 40 мм, высоты 30 мм, ширины 58 мм, материала бумага, цена за рулон – 574,14; Для оригинального типа, диаметра под втулку 25 мм, высоты 19, 22, 25, 32, 51, 102 мм, ширины 31, 32, 51, 57, 76 мм, материала бумага, цена за рулон – 1448,81				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Оригинальные; 2. Совместимые				
330	17.29.11	Ярлыки и этикетки из бумаги или картона. Пояснение по требуемой продукции: этикет-лента	Тип	-	-	Прямоугольная				17.29.11.110-006
			Ширина	003	Миллиметр	26				
			Высота	003	Миллиметр	16				
			Количество этикеток в рулоне	796	Штука	Не менее 800 и не более 1000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	203,39				
331	17.29.19	Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: бумага папиросная	Форма выпуска	-	-	Рулон				17.29.19.110-001
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 18 не более 30				
			Ширина рулона	003	Миллиметр	840				
			Длина рулона	006	Метр	10				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 20 не более 24				
			Предельная цена	383	Рубль	553,67				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17586-80, ГОСТ 3479-85 или ТУ производителя				
			Вид краски	-	-	Возможные значения: 1. Гуашь; 2. Акварельная; 3. Витражная; 4. Акриловая; 5. Масляная; 6. Пальчиковая; 7. Краска-кракле				
			Вид товара	-	-	Возможные значения: 1. Краска для рисования; 2. Набор красок для рисования				
			Количество цветов в наборе (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. ≥2; 2. ≥4; 3. ≥5; 4. ≥6; 5. ≥8; 6. ≥10; 7. ≥12; 8. ≥20; 9. >30				
			Комплектация кистью (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствие				
			Объем банки (при наличии характеристики в ККН)	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 12 и не более 60; 2. Не менее 90 и не более 110; 3. 500				20.30.23.110-001 20.30.23.110-002 20.30.23.110-003 20.30.23.110-004
			Объем тубы (при наличии характеристики в ККН)	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 9 и не более 12; 2. Не менее 18 и не более 20				20.30.23.110-005 20.30.23.110-006 20.30.23.110-007
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Двухшаговая				20.30.23.110-008 20.30.23.110-009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	20.30.23	Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты. Пояснение по требуемой продукции: краска для рисования	Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 ТР ТС № 008/2011 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 11826-77 или ТУ производителя; 3. ГОСТ EN 71-7-2014 или ТУ производителя; 4. ГОСТ 11481-75 или ТУ производителя; 5. ТУ производителя				20.30.23.110-010 20.30.23.110-011 20.30.23.110-012 20.30.23.110-013 20.30.23.110-014 20.30.23.110-015 20.30.23.110-016 20.30.23.110-017 20.30.23.110-018 20.30.23.110-019 20.30.23.110-020 20.30.23.110-021 20.30.23.110-022 20.30.23.110-023
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида краски акварельная, количества цветов в наборе ≥8 – 100,67; Для вида краски акриловая, объема банки не менее 20 и не более 50 мл – 118,67; Для вида краски акварельная, количества цветов в наборе ≥12 – 141,37; Для вида краски гуашь, объема банки 40 мл – 164,67; Для вида краски гуашь, количества цветов в наборе ≥6, объема банки не менее 15 и не более 20 мл – 198,37; Для вида краски гуашь, количества цветов в наборе ≥6, объема банки 40 мл – 223,48; Для вида краски акварельная, количества цветов в наборе ≥20 – 234,67; Для вида краски гуашь, объема банки не менее 100 и не более 110 мл – 238,97; Для вида краски витражная, объема тубы не менее 18 и не более 20 мл – 266,67; Для вида краски акриловая, количества цветов в наборе ≥6, объема банки не менее 15 и не более 20 мл – 313,24; Для вида краски акварельная, количества цветов в наборе ≥30 – 380,85; Для вида краски гуашь, объема банки 500 мл – 394,10; Для вида краски витражная, количества цветов в наборе ≥6, объема банки не менее 20 мл – 425,90; Для вида краски акриловая, количества цветов в наборе ≥12, объема банки не менее 12 и не более 20 мл – 475,33; Для вида краски гуашь, количества цветов в наборе ≥12, объема банки не менее 20 и не более 25 мл – 514,25; Для вида краски пальчиковая, количества цветов в наборе ≥4, ≥5, ≥6 объема банки не менее 90 и не более 110 мл – 540,33; Для вида краски масляная, количества цветов в наборе ≥8, объема тубы не менее 9 и не более 10 мл – 583,50; Для вида краски витражная, количества цветов в наборе ≥2, ≥4, объема тубы не менее 18 и не более 20 мл, с эффектами перламутровые, металлик, блестки – 637,00; Для вида краски витражная, количества цветов в наборе ≥4, объема тубы не менее 18 и не более 20 мл, без эффектов – 653,00; Для вида краски витражная, количества цветов в наборе ≥10, объема банки не менее 20 и не более 22 мл – 699,00; Для вида краски краска-кракле, количество цветов в наборе ≥2, объема банки не менее 40 и не более 60 мл – 795,67; Для вида краски гуашь, количества цветов в наборе ≥12, объема банки 40 мл – 813,77; Для вида краски акриловая, количества цветов в наборе ≥20, объема тубы не менее 9 и не более 12 мл – 1015,39				
			Эффекты (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Перламутровые; 2. Металлик; 3. Блестки; 4. Глянцевые; 5. Флуоресцентные; 6. Матовые; 7. Блестки; 8. Отсутствие				
333	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: спрей для чистки поверхностей	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для чистки экрана монитора; 2. Для чистки оргтехники; 3. Для чистки пластиковых поверхностей; 4. Для чистки маркерных досок				20.41.44.190-001 20.41.44.190-002
			Антистатический эффект	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид упаковки	-	-	Пластиковый флакон				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для чистки маркерных досок – 244,88; Для чистки экрана монитора, для чистки оргтехники, для чистки пластиковых поверхностей – 278,15				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 200 и не более 500				
334	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: средство для удаления этикеток	Тип	-	-	Универсальный				20.41.44.190-007
			Форма выпуска	-	-	Аэрозоль				
			Консистенция	-	-	Возможные значения: 1. Жидкая; 2. Гелеобразная				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 150 и не более 400				
			Предельная цена	383	Рубль	1807,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
			Масса, max (при наличии характеристики в ККН)	163	Грамм	Возможные значения: 1. ≤10; 2. ≤15; 3. ≤20; 4. ≤25; 5. ≤35; 6. ≤40; 7. ≤50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	20.52.10	Клеи. Пояснение по требуемой продукции: клей канцелярский	Масса, min (при наличии характеристики в ККН)	163	Грамм	Возможные значения: 1. ≥10; 2. ≥15; 3. ≥20; 4. ≥25; 5. ≥35; 6. ≥40; 7. ≥50				20.52.10.190-001 20.52.10.190-002 20.52.10.190-003 20.52.10.190-008 20.52.10.190-009 20.52.10.190-010 20.52.10.190-011 20.52.10.190-012 20.52.10.190-020
			Объем, max (при наличии характеристики в ККН)	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. ≤25; 2. ≤30; 3. ≤40; 4. ≤50; 5. ≤100; 6. ≤150				
			Объем, min (при наличии характеристики в ККН)	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. ≥25; 2. ≥30; 3. ≥40; 4. ≥50; 5. ≥100; 6. ≥150				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Жидкий; 2. Твердый				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Карандаш				
			Состав	-	-	Возможные значения: 1. Поливинилацетат (ПВА); 2. Поливинилпирролидон (ПВП); 3. Акриловая дисперсия; 4. Силикат натрия; 5. Синтетическая основа				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Поворотная туба; 2. Пластиковая бутылка				
			Тип наконечника	-	-	Возможные значения: 1. Дозатор; 2. Металлический роллер; 3. Шариковый аппликатор; 4. Сетчатый аппликатор; 5. Силиконовый наконечник; 6. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 18992-80 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 14887-80 или ТУ производителя; 3. ГОСТ 30535-97 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа жидкий, состава силикат натрия, синтетическая основа, объёмом max ≤100, ≤150 мл и min ≥100, ≥150 мл, типа наконечника дозатор – 37,64; Для типа жидкий, состава поливинилацетат (ПВА), объемом max ≤100, ≤150 мл и min ≥50, ≥100 мл, типа наконечника дозатор – 65,53; Для типа жидкий, состава поливинилацетат (ПВА), объемом max ≤50, ≤100 мл и min ≥50, ≥100 мл, типа наконечника металлический роллер – 67,35; Для типа твердый, вида карандаш, состава поливинилацетат (ПВА), поливинилпирролидон (ПВП), массой max ≤10, ≤15, ≤20, ≤25 г и min ≥10, ≥15, ≥20, ≥25 г – 71,83; Для типа жидкий, состава акриловая дисперсия, объемом max ≤50, ≤100 мл и min ≥50, ≥100 мл, типа наконечника дозатор – 75,64; Для типа жидкий, состава поливинилацетат (ПВА), объёмом max ≤150 мл и min ≥150 мл, типа наконечника дозатор – 78,43; Для типа жидкий, состава силикат натрия, синтетическая основа, объемом max ≤50, ≤100 мл и min ≥50, ≥100 мл, тип наконечника металлический роллер, шариковый аппликатор – 80,07; Для типа жидкий, состава силикат натрия, синтетическая основа, объемом max ≤25, ≤30, ≤40, ≤50 мл и min ≥25, ≥30, ≥40, ≥50 мл, типа наконечника сетчатый аппликатор, силиконовый наконечник – 130,29; Для типа твердый, вида карандаш, состава поливинилацетат (ПВА), поливинилпирролидон (ПВП), массой max ≤35, ≤40, ≤50 г и min ≥35, ≥40, ≥50 г – 130,99				
			Цветовой пигмент (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Отсутствие				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Столярный клей ПВА для дерева; 2. Универсальный (ПВА-МБ)				
			Марка по влагостойкости (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Д1; 2. Д2; 3. Д3				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,2 и не более 0,25; 2. Не менее 0,4 и не более 0,5; 3. Не менее 0,6 и не более 0,75 4. Не менее 0,9 и не более 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	20.52.10	Клеи. Пояснение по требуемой продукции: клей поливинилацетатный	Масса	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 250 и не более 300; 2. Не менее 500 и не более 600; 3. Не менее 750 и не более 900; 4. Не менее 1000 и не более 1100				20.52.10.190-026 20.52.10.190-027 20.52.10.190-028 20.52.10.190-029
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковая банка; 2. Пластиковая бутылка				
			Тип наконечника	-	-	Возможные значения: 1. Дозатор; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 18992-80 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для массы не менее 1000 и не более 1100 г, состава поливинилацетат (ПВА), вида упаковки пластиковая бутылка, пластиковая банка, цена за литр – 433,58; Для массы не менее 500 и не более 600 г, состава поливинилацетат (ПВА), вида упаковки пластиковая бутылка, цена за литр – 542,80; Для массы не менее 750 и не более 900 г, состава поливинилацетат (ПВА), вида упаковки пластиковая бутылка, цена за литр – 928,02; Для массы не менее 250 и не более 300 г, состава поливинилацетат (ПВА), вида упаковки пластиковая бутылка, цена за литр – 1028,95				
337	20.52.10	Клеи. Пояснение по требуемой продукции: клей полимерный	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Контактный; 2. Дисперсионный клей; 3. Холодного отверждения				20.52.10.190-032 20.52.10.190-033 20.52.10.190-034 20.52.10.190-035 20.52.10.190-036
			Водостойкость	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Термостойкость	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип по количеству компонентов	-	-	Возможные значения: 1. Однокомпонентный; 2. Двухкомпонентный				
			Форма выпуска	-	-	Возможные значения: 1. Гель; 2. Жидкость				
			Химическая стойкость	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Масса	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,003; 2. Не менее 0,03 и не более 0,045; 3. Не менее 0,1 и не более 0,15; 4. Не менее 0,12 и не более 0,125; 5. 0,2				
			Состав	-	-	Возможные значения: 1. Смола эпоксидная; 2. Сополимеры винилацетата; 3. Раствор поливинилацетата в органических растворителях; 4. Синтетическая основа; 5. Полиуретан; 6. Цианакрилат; 7. Уретановый каучук				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Туба; 2. Пластиковая бутылка				
			Цвет (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Прозрачный; 2. Непрозрачный				
			Предельная цена	383	Рубль	Для массы 0,2 кг, состава на основе сополимеров винилацетата, раствора поливинилацетата в органических растворителях, вида упаковки пластиковая бутылка, цена за кг – 477,35; Для массы не менее 0,1 и не более 0,15 кг, состава на основе смолы эпоксидной, вида упаковки пластиковая бутылка, цена за кг – 1890,95; Для массы не менее 0,12 и не более 0,125 кг, составе на синтетической основе, полиуретан, вида упаковки туба, цена кг – 2938,29; Для массы не менее 0,03 и не более 0,045 кг, состава на синтетической основе, полиуретан, уретановый каучук, вида упаковки туба, цена за кг – 4951,67; Для массы не более 0,003 кг, состава на синтетической основе, цианакрилате, вида упаковки туба, цена за кг – 28244,44				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 30535-97 или ТУ производителя				
			Форма выпуска	-	-	Лист				
			Формат листа	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	20.59.11	Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги. Пояснение по требуемой продукции: фотобумага для офисной техники (листовая)	Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥110 и <130; 2. ≥130 и <150; 3. ≥150 и <170; 4. ≥170 и <180; 5. ≥180 и <190; 6. ≥190 и <200; 7. ≥200 и <250				20.59.11.130-001 20.59.11.130-002 20.59.11.130-003 20.59.11.130-004
			Тип фотобумаги	-	-	Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Двухсторонняя				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	≥50 и <100				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 27793-88, ГОСТ 2635-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥110 и <130, ≥130 и <150, количества листов в упаковке ≥50 и <100 шт. – 789,93; Для формата А4, массы бумаги площадью 1м2, г ≥150 и <170, ≥170 и <180, ≥180 и <190, ≥190 и <200, ≥200 и <250, количества листов в упаковке ≥50 и <100 шт. – 986,70; Для формата А3, массы бумаги площадью 1м2, г ≥110 и <130, ≥130 и <150, количества листов в упаковке ≥50 и <100 шт. – 1401,80; Для формата А3, массы бумаги площадью 1м2, г ≥150 и <170, ≥170 и <180, ≥180 и <190, ≥190 и <200, ≥200 и <250, количества листов в упаковке ≥50 и <100 шт. – 2083,66			
339	20.59.11	Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги. Пояснение по требуемой продукции: фотобумага для офисной техники (в рулоне)	Форма выпуска	-	-	Рулон				20.59.11.130-009
			Ширина рулона	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥600 и <700; 2. ≥900 и <1000				
			Длина намотки рулона	006	Метр	≥30				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Возможные значения: 1. ≥190 и <200; 2. ≥200 и <250				
			Тип фотобумаги	-	-	Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая				
			Белизна по CIE	744	Процент	Не менее 130 и не более 170				
			Диаметр втулки	003	Миллиметр	50,8				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 27793-88, ГОСТ 2635-77 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	6438,12				
340	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: картридж с чернилами	Назначение	-	-	Для перьевой ручки				20.59.30.110-001
			Длина	003	Миллиметр	Не более 75				
			Материал	-	-	Пластик				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 0,33				
			Форма продажи	-	-	Набор				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена за шт. – 98,71				
341	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: краска штемпельная	Тип фланцев (запирающего устройства)	-	-	Возможные значения: 1. Мембранный; 2. Шариковый				20.59.30.190-001 20.59.30.190-002 20.59.30.190-003
			Цвет краски	-	-	Возможные значения: 1. Синий; 2. Фиолетовый; 3. Черный; 4. Красный				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для бумаги; 2. Для хлопковых тканей и полотна				
			Состав основы	-	-	Возможные значения: 1. Водно-масляная; 2. Водно-глицериновая; 3. Водная; 4. Водная основа с содержанием спирта				
			Объем флакона	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 25 и не более 50; 2. Не менее 50				
			Дозатор	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для краски штемпельной для бумаги, объемом флакона не менее 30 и не более 50 мл на водной основе – 79,03; Для краски штемпельной для бумаги, объемом флакона не менее 25 и не более 30 мл на водно-масляной и водно-глицериновой основе – 255,33; Для краски штемпельной для хлопковых тканей и полотна, объемом флакона не менее 50 мл на водной основе с содержанием спирта – 2570,53				
342	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: тушь чертежная	Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 50 и не более 70				20.59.30.110-003
			Водостойкость	-	-	Наличие				
			Материал флакона	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Стекло				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	74,13				
343	20.59.30	Чернила для письма или рисования и прочие чернила. Пояснение по требуемой продукции: чернила для ручек	Материал флакона	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Стекло				20.59.30.110-002
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	59,36				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 50 и не более 70				
344	20.59.52	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: пластилин для детского творчества	Количество цветов в упаковке	-	-	Возможные значения: 1. ≥6; 2. ≥10; 3. ≥15; 4. ≥20				20.59.52.110-001 20.59.52.110-002 20.59.52.110-003 20.59.52.110-005
			Наличие стика для лепки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Вес	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 80 и не более 240; 2. Не менее 241; 3. Не менее 300 и не более 650				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 ТР ТС № 008/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа классический, веса не менее 80 и не более 160 г, количества цветов в упаковке ≥6 – 110,32; Для типа классический, веса не менее 120 и не более 240 г, количества цветов в упаковке ≥10 – 161,21; Для типа классический, веса не менее 241 г, количества цветов в упаковке ≥10, ≥15 – 240,02; Для типа восковой, веса не менее 300 и не более 650 г, количества цветов в упаковке ≥20 – 446,00				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Классический; 2. Восковой				
345	20.59.52	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки. Пояснение по	Морозоустойчивость	280	Градус Цельсия	Не менее -50 и не более 35				20.59.52.110-004
			Вес	163	Грамм	Не менее 300 и не более 500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	562,76				
346	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: разбавитель средства корректирующего канцелярского	Объем флакона	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 18 и не более 20				20.59.59.900-091
			Основа	-	-	Быстросохнущая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	75,00				
347	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: средство корректирующее канцелярское (жидкость)	Вид средства	-	-	Жидкость				20.59.59.900-094
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. ≥18 и <22; 2. ≥22 и <25				
			Наконечник подачи корректирующей жидкости	-	-	Кисточка				
			Вид кисточки	-	-	Возможные значения: 1. Ворс; 2. Поролон; 3. Аппликатор				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	82,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Состав корректирующих средств (основа)	-	-	Возможные значения: 1. Водный; 2. Быстросохнущий; 3. Химический; 4. Спиртовой				
348	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: средство корректирующее канцелярское (карандаш/ручка)	Вид средства	-	-	Карандаш/Ручка				20.59.59.900-016 20.59.59.900-093
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. ≥6 и <9; 2. ≥9 и <12; 3. ≥12 и <18; 4. ≥18 и <22				
			Наконечник подачи корректирующей жидкости	-	-	Возможные значения: 1. Шарик; 2. Поршень; 3. Шарик и кисточка				
			Материал наконечника	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				
			Вид кисточки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Ворс; 2. Поролон; 3. Аппликатор				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	144,57				
			Состав корректирующих средств (основа)	-	-	Возможные значения: 1. Водный; 2. Быстросохнущий; 3. Химический; 4. Спиртовой				
349	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: средство корректирующее канцелярское (лента)	Вид средства	-	-	Лента				20.59.59.900-015 20.59.59.900-092
			Длина ленты	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥3 и <8; 2. ≥8 и <13; 3. ≥13 и <18; 4. ≥18 и <23				
			Ширина ленты	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 4,2; 2. 5				
			Возможность замены корректирующей ленты	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины ленты ≥3 и <8, ≥8 и <13 м – 187,50; Для длины ленты ≥13 и <18, ≥18 и <23 м – 212,28				
350	20.60.12	Нити полиамидные и полиэфирные высокопрочные. Пояснение по требуемой продукции: нить прошивная	Тип	-	-	Для прошивки документов				20.60.12.120-001
			Диаметр сечения	003	Миллиметр	Не менее 0,6 и не более 1				
			Длина намотки	006	Метр	1000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 53019-2008				
			Предельная цена	383	Рубль	270,39				
			Материал	-	-	Полиэфирное волокно (Лавсан)				
351	22.19.60	Предметы одежды и ее акеессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита). Пояснение по требуемой продукции: напальчник для бумаги	Материал	-	-	Резина				22.19.60.190-001 22.19.60.190-002
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 27 не более 30; 2. Не менее 32 не более 33				
			Диаметр	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 16 не более 18; 2. Не менее 20 не более 22				
			Поверхность	-	-	Рифленая				
			Отверстия для вентиляции	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	51,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Тип резинки	-	-	Круглая				
			Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 30 и не более 60				
			Вес упаковки	163	Грамм	Возможные значения: 1. 200; 2. 1000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: банковская резинка	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Каучук с латексом; 2. Каучук				22.19.73.120-007 22.19.73.120-008
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 360; 2. Не менее 660				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для веса упаковки 1000 г, количества в упаковке не менее 660 шт., цена за кг – 1042,05; Для веса упаковки 200 г, количества в упаковке 360 шт., цена за кг – 1423,83				
			Толщина изделия	003	Миллиметр	Не менее 1 и не более 2				
353	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: клише печати	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для автоматического штампа; 2. Для автоматической печати				22.19.73.120-005 22.19.73.120-006 22.19.73.120-009
			Материал	-	-	Резина				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Круглая				
			Диаметр (для круглой формы)	003	Миллиметр	Не менее 30 и не более 45				
			Длина (для прямоугольной формы)	003	Миллиметр	Не менее 30 и не более 69				
			Ширина (для прямоугольной формы)	003	Миллиметр	Не менее 14 и не более 38				
			Герб Российской Федерации	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Оснастка	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ТУ производителя; 2. ГОСТ Р 51511-2001 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для прямоугольной формы – 1192,72; Для круглой формы без герба Российской Федерации – 1456,67; Для круглой формы с гербом Российской Федерации – 2966,67				
354	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: стирательная резинка	Вид удаляемой надписи	-	-	Графитная				22.19.73.120-001 22.19.73.120-002 22.19.73.120-003 22.19.73.120-004
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 6 и не более 13				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 25 и не более 30; 2. Не менее 32 и не более 62				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 13 и не более 32				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Каучук; 2. Термопластичная резина; 3. Винил				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для классического типа, длины не менее 25 и не более 30 мм, ширины не менее 17 и не более 20 мм, высоты не менее 6 и не более 9 мм – 18,26; Для комбинированного типа, длины не менее 35 и не более 60 мм, ширины не менее 13 и не более 20 мм, высоты не менее 7 и не более 10 мм – 28,51; Для классического типа, длины не менее 32 и не более 49 мм, ширины не менее 18 и не более 28,5 мм, высоты не менее 7 и не более 12 мм – 57,16; Для классического типа, длины не менее 45 и не более 62 мм, ширины не менее 20 и не более 32 мм, высоты не менее 10 и не более 13 мм – 76,01				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Комбинированный; 2. Классический				
355	22.21.30	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами. Пояснение по требуемой продукции: лента упаковочная	Материал	-	-	Полипропилен				22.21.30.130-002
			Ширина	003	Миллиметр	5				
			Длина намотки	006	Метр	Не менее 225 и не более 500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	247,67				
356	22.21.42	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые. Пояснение по требуемой продукции: лента сигнальная	Длина намотки	006	Метр	Не менее 250				22.21.42.130-001
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 75				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1 Полипропилен; 2. Прочный полиэтилен				
			Плотность, мкм	-	-	50				
			Световозвращающая полоса	-	-	Отсутствие				
			Клеевой слой	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ ISO 3864-1-2013, ГОСТ 12.4.026-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	480,00				
			Тип	-	-	Оградительная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	22.21.42	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые. Пояснение по требуемой продукции: пленка для ламинирования	Форма выпуска	-	-	Лист				22.21.42.120-003 22.21.42.120-004 22.21.42.120-006 22.21.42.120-007 22.21.42.120-008
			Толщина пленки, мкм	-	-	Возможные значения: 1. ≥75 и <100; 2. ≥100 и <125; 3. ≥125 и <150; 4. ≥150 и <175; 5. ≥175 и <200; 6. ≥200 и <250; 7. ≥250				
			Формат листа (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				
			Длина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 54 и не более 85				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 86 и не более 120				
			Вид пленки	-	-	Для двухстороннего ламинирования				
			Тип пленки	-	-	Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая				
			Количество листов в упаковке (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	≥100				
			Количество в упаковке (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	≥100				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для пленки длиной не менее 54 и не более 85 мм, шириной не менее 86 и не более 120 мм, типа глянцевая, толщины пленки ≥75 и <100, ≥100 и <125, ≥125 и <150, ≥150 и <175, ≥175 и <200, ≥200 и <250, ≥250 мкм – 458,52; Для формата А4, типа пленки глянцевая, толщины пленки ≥75 и <100, ≥100 и <125 мкм – 2344,48; Для формата А3, типа пленки глянцевая, толщины пленки ≥75 и <100, ≥100 и <125, ≥125 и <150 мкм – 2913,93; Для формата А3, типа пленки матовая, толщины пленки ≥75 и <100, ≥100 и <125, ≥125 и <150 мкм – 3750,00; Для формата А3, типов пленки матовая, глянцевая, толщины пленки ≥150 и <175, ≥175 и <200, ≥200 и <250, ≥250 мкм – 7080,69			
358	22.21.42	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые. Пояснение по требуемой продукции: пленка для ламинирования (в рулоне)	Форма выпуска	-	-	Рулон				22.21.42.120-005
			Толщина пленки, мкм	-	-	≥25 и <50				
			Ширина рулона	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥300 и <320; 2. ≥320 и <340				
			Длина намотки рулона	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥150 и <200; 2. ≥200 и <300				
			Вид пленки	-	-	Возможные значения: 1. Для одностороннего ламинирования; 2. Для двухстороннего ламинирования				
			Тип пленки	-	-	Возможные значения: 1. Глянцевая; 2. Матовая				
			Внутренний диаметр втулки	003	Миллиметр	25				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	2298,00				
359	22.22.19 (код по ОКПД2 - 22.22.11)	Изделия упаковочные пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: пакет почтовый пластиковый	Длина, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и < 350; 2. ≥ 350 и < 400; 3. ≥ 400 и < 450; 4. ≥ 450 и < 500				22.22.11.190-001 22.22.11.190-002
			Для отправления первого класса	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Ширина, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 220 и < 230; 2. ≥ 230 и < 320; 3. ≥ 320 и < 350; 4. ≥ 350 и < 400				
			Тип заклеивания	-	-	Отрывная полоса типа Стрип				
			Плотность, мкм	-	-	Не менее 70 и не более 100				
			Подсказ «Кому-Куда»	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 12302-2013 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины ≥300 и <350 мм, ширины ≥220 и <230 мм, цена за шт. – 19,68; Для длины ≥350 и < 400, ≥400 и < 450, ≥450 и <500 мм, ширины ≥230 и <320, ≥320 и <350; ≥350 и <400 мм, цена за шт. – 36,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: клейкая лента канцелярская	Длина намотки	006	Метр	Возможные значения: 1. <10; 2. ≥10; 3. ≥20; 4. ≥30				22.29.21.000-003 22.29.21.000-005 22.29.21.000-009 22.29.21.000-013 22.29.21.000-020
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Двухсторонняя				
			Цвет	-	-	Бесцветный				
			Ширина клейкой ленты	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥12; 2. ≥15; 3. ≥19				
			Тип основы	-	-	Возможные значения: 1. Полимерная; 2. Полипропиленовая				
			Плотность, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 35 и не более 40; 2. Не менее 35 и не более 60; 3. Не менее 80 и не более 90				
			Диспенсер (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Количество в упаковке (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не менее 8 и не более 12				
			Предельная цена	383	Рубль	Для ленты длиной намотки ≥10 м, шириной ≥12, ≥15, ≥19 мм, плотностью не менее 35 и не более 40 мкм, количество в упаковке не более 8 и более 12 шт., цена за шт. – 16,64; Для ленты длиной намотки ≥30 м, шириной ≥12, ≥15, ≥19 мм, плотностью не менее 35 и не более 40 мкм, количество в упаковке не менее 8 и не более 12 шт., цена за шт. – 32,45; Для ленты длиной намотки ≥10, ≥20 м, шириной ≥12, ≥15, ≥19 мм, плотностью не менее 35 и не более 40 мкм, с диспенсером, цена за шт. – 84,66; Для ленты длиной намотки <10 м, шириной ≥12 мм, плотностью не менее 80 и не более 90 мкм, цена за шт. – 231,32; Для ленты длиной намотки ≥30 м, шириной ≥19 мм, плотностью не менее 35 и не более 60 мкм, цена за шт. – 280,33			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
361	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: лента клейкая	Назначение	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				22.29.21.000-001 22.29.21.000-002 22.29.21.000-004 22.29.21.000-007 22.29.21.000-008 22.29.21.000-015 22.29.21.000-017 22.29.21.000-018 22.29.21.000-019
			Диспенсер (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина намотки	006	Метр	Возможные значения: 1. <10; 2. ≥10 и <20; 3. ≥20 и <30; 4. ≥40 и <50; 5. ≥50 и <60; 6. ≥50; 7. ≥60; 8. ≥65; 9. ≥100				
			Ширина клейкой ленты	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. <10; 2. ≥10 и <20; 3. ≥20 и <30; 4. ≥30 и <40; 5. ≥40 и <50; 6. ≥50 и <60; 7. ≥48; 8. ≥50				
			Плотность, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 45; 2. Не менее 40 и не более 50; 3. Не менее 45 и не более 50; 4. <50; 5. ≥50 и <100; 6. ≥100 и <200; 7. ≥200 и <300; 8. ≥500 и <600; 9. ≥800 и <900; 10. ≥900 и <1000; 11. ≥1000				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Не установлено (характеристика не применяется)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тип основы	-	-	Возможные значения: 1. Полимерная; 2. Двуосноориентированный полипропилен; 3. Полипропиленовая; 4. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для упаковочной ленты шириной ≥48, ≥50 мм, длиной намотки ≥50 м, плотностью не менее 40 и не более 45 мкм, цена за шт. – 147,53; Для ленты технической шириной ≥30 и 40 мм, длиной рулона <10, ≥10 и <20 м, плотностью ≥50 и <100, ≥100 и <200 мкм, материалов основы полипропилен, ткань, количества клеевых сторон 2, материала клеевого слоя резиновый клей, цена за шт. – 174,46; Для упаковочной ленты шириной ≥48, ≥50 мм, длиной намотки ≥60, ≥65 м, плотностью не менее 40 и не более 50 мкм, цена за шт. – 201,93; Для ленты технической шириной ≥40 и <50, ≥50 и <60 мм, длиной рулона ≥10 и <20 м, плотностью ≥50 и <100, ≥100 и <200 мкм, материалов основы полипропилен, ткань, количества клеевых сторон 2, материала клеевого слоя резиновый клей, цена за шт. – 208,10; Для упаковочной ленты шириной ≥48, ≥50 мм, длиной намотки ≥100 м, плотностью не менее 45 и не более 50 мкм, цена за шт. – 281,55; Для ленты технической шириной ≥10 и <20 мм, длиной рулона <10 м, ≥10 и <20 м, плотностью не менее <50, ≥50 и <100, ≥ 100 и <200 мкм, материала основы полиэтилен, количества клеевых сторон 2, материала клеевого слоя резиновый клей, цена за шт. – 299,97; Для ленты технической шириной ≥40 и <50, ≥50 и <60 мм, длиной рулона ≥20 и <30 м, плотностью ≥100 и <200, ≥200 и <300 мкм, материала основы полипропилен, ткань, с армированием, количества клеевых сторон 1, материала клеевого слоя резиновый клей, цена за шт. – 685,57; Для ленты технической шириной ≥20 и <30, ≥30 и <40 мм, длиной рулона <10 м, плотностью ≥800 и <900, ≥900 и <1000, ≥1000 мкм, материала основы акрил, количества клеевых сторон 2, материала клеевого слоя акриловый клей, со вспененной основой, цена за шт. – 941,33; Для ленты технической шириной <10, ≥10 и <20 мм, длиной рулона ≥30 и <40, ≥40 и <50, ≥50 и <60 м, плотностью ≥100 и <200; ≥500 и <600; ≥1000 мкм, материалов основы нетканая, акрил, количества клеевых сторон 2, материала клеевого слоя акриловый клей, резиновый клей, со вспененной основой, цена за шт. – 1674,33				
362	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: наклейки для опечатывания документов	Материал	-	-	Бумага				22.29.21.000-014
			Покрытие	-	-	Матовое				
			Форма	-	-	Звездочка (Конгривка)				
			Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 45 и не более 55				
			Количество	796	Штука	500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	2251,86				
363	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: наклейки пломбировочные	Длина	003	Миллиметр	Не менее 66 и не более 120				22.29.21.000-010
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 27				
			Индикатор в виде проявляющейся надписи при отклеивании	-	-	Наличие				
			Идентификационный номер	-	-	Наличие				
			Количество в рулоне	796	Штука	Не менее 1000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31283-2004 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	7813,34				
364	22.29.21	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см. Пояснение по требуемой продукции: подушечки клеевые	Материал	-	-	Полиэстер				22.29.21.000-016
			Тип	-	-	Двусторонние				
			Основа	-	-	Полимерная смесь				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 60 и не более 84				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Квадрат; 2. Круг				
			Многократное использование	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	320,98				
365	22.29.22	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие. Пояснение по требуемой продукции: карман самоклеящийся для папки	Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 223; 2. Не менее 35 и не более 50; 3. Не менее 125 и не более 215				22.29.22.000-005 22.29.22.000-006 22.29.22.000-007
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 125 и не более 242; 2. 303				
			Материал	-	-	ПВХ				
			Наружный лист	-	-	Прозрачный				
			Нижний лист	-	-	Возможные значения: 1. Прозрачный; 2. Непрозрачный; 3. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для ширины 35 и не более 50 мм, высоты 191 мм, цена за шт. – 24,81; Для ширины 125 и не более 215 мм, высоты не менее 125 и не более 242 мм, цена за шт. – 52,69; Для ширины 223 мм, высоты 303 мм, цена за шт. – 100,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	22.29.22	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие. Пояснение по требуемой продукции: наклейка	Тип	-	-	Интерьерная				22.29.22.000-004
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Виниловая пленка; 2. ПВХ				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 450 не более 650				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 350 не более 600				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 1				
			Тип обратной поверхности	-	-	Клеевой слой				
			Тематика	-	-	В соответствии с требованиями заказчика				
			Вид упаковки	-	-	Полиэтиленовый пакет с европодвесом				
			Предельная цена	383	Рубль	380,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
367	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бейдж	Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Булавка, зажим; 2. Зажим; 3. Шнур				22.29.25.000-065 22.29.25.000-071 22.29.25.000-090
			Наличие крепления	-	-	Да				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Горизонтальный; 2. Вертикальный				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 120				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 120				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для горизонтального бейджа, типов крепления булавка, зажим; зажим, цена за шт. – 32,27; Для горизонтального бейджа, типов крепления шнур, зажим, цена за шт. – 49,10; Для вертикального бейджа, типов крепления шнур, зажим, цена за шт. – 67,32				
368	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бирка-брелок для ключей	Заводное кольцо	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				22.29.25.000-066 22.29.25.000-163
			Материал	-	-	Пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 10 не более 12; 2. Не менее 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества в упаковке не менее 10 и не более 12 шт. – 231,44; Для количества в упаковке не менее 100 шт. – 838,02				
			Этикетка для текстового поля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
369	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бокс для блок-кубика	Высота	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 100				22.29.25.000-040
			Длина	003	Миллиметр	90				
			Ширина	003	Миллиметр	90				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	58,24				
			Цвет	-	-	Возможные значения: 1. Цветной; 2. Прозрачный; 3. Тонированный				
			Материал	-	-	Пластик				
370	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: губка для маркерной доски	Вид губки	-	-	Возможные значения: 1. Без салфеток; 2. С салфетками				22.29.25.000-044 22.29.25.000-045
			Наличие магнита	-	-	Да				
			Материал рабочей поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Фетр; 2. Резина; 3. Нетканый материал; 4. Износостойкая ткань				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 100; 2. Не менее 120				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50; 2. Не менее 60				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида губки без салфеток, длины не менее 100 мм, ширины не менее 50 мм, материала рабочей поверхности фетр, резина, износостойкая ткань – 292,00; Для вида губки с салфетками, длины не менее 120 мм, ширины не менее 60 мм, нетканого материала рабочей поверхности – 352,56				
			Наличие сменных салфеток (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Нет				
371	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: демосистема	Высота (при наличии характеристики в ККН)	004	Сантиметр	Не менее 87 и не более 163				22.29.25.000-072 22.29.25.000-073 22.29.25.000-074 22.29.25.000-087 22.29.25.000-088
			Количество панелей	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 10; 2. Не менее 5 и не более 7; 3. Не менее 10 и не более 11				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл, пластик; 2. Металл, полипропилен; 3. Пластик; 4. Полипропилен				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Настенная; 2. Настольная вращающаяся; 3. Настольная; 4. Настольная на струбцине вращающаяся; 5. Напольная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для демосистемы настенной – 3539,80; Для демосистемы настольной, настольной на струбцине вращающейся – 5575,36; Для демосистемы напольной – 8198,20; Для демосистемы настольной, настольной на струбцине вращающейся – 8272,76; Для демосистемы настольной, настольной вращающейся, настольной на струбцине вращающейся – 8691,49				
			Формат листов	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
372	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для клейкой ленты	Материал корпуса	-	-	Пластик				22.29.25.000-034
			Ширина клейкой ленты	003	Миллиметр	Не менее 12 и не более 20				
			Лента в комплекте	-	-	Отсутствие				
			Металлический нож для отрезания ленты	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	423,22				
			Тип	-	-	Настольный				
373	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: доска для лепки	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полистирол				22.29.25.000-111
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 210				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 280 и не более 297				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 2 и не более 3				
			Рельефный трафарет	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	156,94				
374	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: клейкие закладки пластиковые	Количество листов в упаковке, не менее	796	Штука	Возможные значения: 1. 20; 2. 60; 3. 80; 4. 100				22.29.25.000-137 22.29.25.000-138 22.29.25.000-139 22.29.25.000-140 22.29.25.000-161
			Количество закладок каждого цвета	796	Штука	Не менее 15 и не более 35				
			Количество цветов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 4; 3. 5; 4. 8; 5. Не менее 3 и не более 4				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 15; 2. Не менее 20 и не более 26				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 38 и не более 48				
			Диспенсер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества листов в упаковке не менее 100 шт., количества закладок каждого цвета не менее 20 и не более 30 шт., количества цветов в упаковке 4, 5 шт., ширины не менее 12 и не более 15 мм, длины не менее 45 и не более 48 мм, без диспенсера – 57,98; Для количества листов в упаковке не менее 20 шт., количества закладок каждого цвета не менее 20 и не более 30 шт., количества цветов в упаковке 1 шт., ширины не менее 25 и не более 26 мм, длины не менее 43 и не более 45 мм, с диспенсером или без диспенсера – 70,79; Для количества листов в упаковке не менее 100 шт., количества закладок каждого цвета не менее 20 и не более 35 шт., количества цветов в упаковке 4, 5 шт., ширины не менее 10 и не более 12 мм, длины не менее 43 и не более 48 мм, с диспенсером – 160,51; Для количества листов в упаковке не менее 100 шт., количества закладок каждого цвета не менее 15 и не более 25 шт., количества цветов в упаковке 8 шт., ширины 12 мм, длины 45 мм, без диспенсера – 170,77; Для количества листов в упаковке не менее 60, 80 шт., количества закладок каждого цвета 20 шт., количества цветов в упаковке не менее 3 и не более 4 шт., ширины не менее 20 и не более 25 мм, длины не менее 38 и не более 48 мм, без диспенсера – 195,39				
375	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: коврик на стол	Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 490 и не более 520; 2. Не менее 550 и не более 660				22.29.25.000-043 22.29.25.000-099
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 350 и не более 470; 2. Не менее 640 и не более 655				
			Материал	-	-	ПВХ				
			Нескользящая основа (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Антибликовая поверхность (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины не менее 550 и не более 660 мм, ширины не менее 350 и не более 470 мм – 618,99; Для длины не менее 490 и не более 520 мм, ширины не менее 640 и не более 655 мм – 1031,37				
			Прозрачный верхний лист	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
376	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги пластиковый (веерный)	Количество секций	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5; 3. 6; 4. 7				22.29.25.000-145
			Тип	-	-	Веерный				
			Ширина секции	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥40 и <50; 2. ≥50 и <60; 3. ≥70 и <80				
			Высота	003	Миллиметр	Не 260 и не более 360				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 220 и не более 240				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	733,58				
377	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги пластиковый (вертикальный)	Количество секций	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6				22.29.25.000-077 22.29.25.000-102 22.29.25.000-016 22.29.25.000-127
			Тип	-	-	Вертикальный				
			Ширина секции	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥40 и <50; 2. ≥50 и <60; 3. ≥60 и <70; 4. ≥70 и <80; 5. ≥80 и <90; 6. ≥90 и <100; 7. ≥100				
			Высота	003	Миллиметр	Не 200 и не более 330				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 260				
			Сборно-разборная конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Регулировка ширины	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества секций 1, ширины секции ≥90 и <100, ≥100 мм – 229,65; Для количества секций 1, ширины секции ≥70 и <80, ≥80 и <90 мм – 240,90; Для количества секции 3, ширины секций ≥80 и <90, ≥90 и <100 мм – 621,87; Для количества секций 4, 5, 6, ширины секций ≥40 и <50, ≥50 и <60, ≥60 и <70, ≥70 и <80, ≥80 и <90, ≥90 и <100, ≥100 мм – 1113,42			
378	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги пластиковый (горизонтальный)	Высота секции	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥40 и <50; 2. ≥50 и <60; 3. ≥60 и <70; 4. ≥70 и <80; 5. ≥80 и <90				22.29.25.000-019 22.29.25.000-126
			Количество секций	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 3				
			Тип	-	-	Горизонтальный				
			Возможность установки один на другой (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 360				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 300				
			Тип крепления (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Металлические стержни				
			Сборно-разборная конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества секций 1, ширины секции ≥40 и <50, ≥50 и <60, ≥60 и <70, ≥70 и <80 мм – 320,41; Для количества секций 3, ширины секции ≥60 и <70, ≥70 и <80, ≥80 и <90 мм – 1465,03				
379	22.29.25 (код по ОКПД2 - 25.99.29)	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: магниты для досок	Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Блистер с европодвесом				25.99.29.110-001
			Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 50				
			Материал покрытия	-	-	Пластик				
			Форма	-	-	Круглая				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 4 и не более 6				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	149,83				
380	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для визиток настольная пластмассовая	Количество отделений	-	-	1				22.29.25.000-124
			Ориентация формата	-	-	Горизонтальная				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 65				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 95 и не более 100				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 45				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	168,53				
381	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для подвесных папок	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик/металл; 2. Полистирол				22.29.25.000-122
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 270 и не более 320				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 360 и не более 410				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 260 и не более 320				
			Вместимость	796	Штука	Не менее 25 и не более 40				
			Возможность складывания	-	-	Наличие				
			Папки в комплекте	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3524,54				
382	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: разделитель для картотек	Формат	-	-	А6				22.29.25.000-118
			Материал	-	-	Пластик				
			Ориентация формата	-	-	Горизонтальная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	680,06				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: стакан-непроливайка для рисования	Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 210 и не более 250				22.29.25.000-120
			Крышка	-	-	Наличие				
			Углубления на крышке для кистей	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	52,68				
384	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: стенд для поделок	Тип	-	-	Настенный				22.29.25.000-114
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полистирол				
			Количество полок	796	Штука	Не менее 2 и не более 37				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 400 и не более 1300				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 400 и не более 800				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 3				
			Окантовка	-	-	Возможные значения: 1. Без профиля; 2. Пластиковый профиль; 3. Алюминиевый профиль				
			Карманы для имен	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ламинация	-	-	Наличие				
			Элементы крепежа	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	7122,00				
385	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бокс для бумаг	Тип	-	-	Горизонтальный				22.29.25.000-106
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				
			Выдвижные лотки	-	-	Наличие				
			Количество лотков	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Ограничитель движения лотков	-	-	Наличие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 245 и не более 390				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 210 и не более 360				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 215 и не более 370				
			Предельная цена	383	Рубль	5759,65				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
386	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: индексное окно для картотек	Материал	-	-	Пластик				22.29.25.000-119
			Длина	003	Миллиметр	34				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 25				
			Сменный бумажный вкладыш	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	181,56				
387	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: коврик для резки	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Двухсторонний; 2. Односторонний				22.29.25.000-098
			Материал	-	-	ПВХ				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 420 не более 450				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 297 не более 300				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 2 и не более 3				
			Разметка (шкала)	-	-	Наличие				
			Единица измерения шкалы	-	-	Сантиметр				
			Предельная цена	383	Рубль	1080,53				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: модуль расширения для демосистемы	Формат листов	-	-	A4				22.29.25.000-107
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				
			Количество панелей	796	Штука	Не менее 10 и не более 11				
			Предельная цена	383	Рубль	5597,80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
389	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: набор для сшивания документов	Длина намотки нити	006	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 100; 2. Не менее 250				22.29.25.000-060 22.29.25.000-149
			Количество предметов	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Состав	-	-	Возможные значения: 1. Нить для прошивания, шило с ушком; 2. Нить для прошивания, стальные иглы с ушком – 2 шт.				
			Материал ниток	-	-	Хлопок				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества предметов в наборе 2 шт., длины намотки нити не менее 100 м – 614,49; Для количества предметов в наборе 3 шт., длины намотки нити не менее 250 м – 1630,75				
			Пластиковый контейнер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
390	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: обложка для переплета пластиковая	Тип обложки	-	-	Двусторонняя				22.29.25.000-003 22.29.25.000-004 22.29.25.000-129
			Обложка цветная	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4				
			Количество штук в упаковке	796	Штука	≥100				
			Толщина, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 150 и не более 180; 2. Не менее 200 и не более 300				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, количества штук в упаковке ≥100 шт., толщины обложки не менее 150 и не более 180 мкм – 1555,94; Для формата А4, количества штук в упаковке ≥100 шт., толщины обложки не менее 200 и не более 300 мкм – 2288,52; Для формата А3, количества штук в упаковке ≥100 шт., толщины обложки не менее 200 и не более 300 мкм – 4046,67				
391	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: обложка для термопереплета	Материал	-	-	Картон/пластик				22.29.25.000-056 22.29.25.000-132 22.29.25.000-133 22.29.25.000-134 22.29.25.000-135 22.29.25.000-136
			Максимальное количество переплетаемых листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 8 и не более 15; 2. Не менее 30 и не более 80; 3. Не менее 120 и не более 140; 4. Не менее 150 и не более 200; 5. Не менее 210 и не более 240; 6. Не менее 280 и не более 400				
			Толщина корешка	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 1,5; 2. Не менее 3 и не более 8; 3. Не менее 12 и не более 14; 4. Не менее 15 и не более 20; 5. Не менее 21 и не более 24; 6. Не менее 28 и не более 40				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 40; 2. 50; 3. 60; 4. 80; 5. 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Для толщины корешка не менее 21 и не более 24 мм, количества в упаковке 60 шт. – 2430,16; Для толщины корешка не менее 15 и не более 20 мм, количества в упаковке 50 шт., 60 шт., 80 шт. – 5765,49; Для толщины корешка не менее 1 и не более 1,5 мм, количества в упаковке 100 шт. – 6013,48; Для толщины корешка не менее 28 и не более 40 мм, количества в упаковке 40 шт. – 6202,12; Для толщины корешка не менее 3 и не более 8 мм, количества в упаковке 100 шт. – 6655,61; Для толщины корешка не менее 12 и не более 14 мм, количества в упаковке 80 шт., 100 шт. – 7353,65				
			Формат	-	-	А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: обложка школьная	Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 210; 2. Не менее 210 и не более 230; 3. Не менее 265 и не более 286; 4. Не менее 300 и не более 305				22.29.25.000-069 22.29.25.000-091 22.29.25.000-092 22.29.25.000-152
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 350; 2. Не менее 350 и не более 365; 3. Не менее 410 и не более 630				
			Толщина, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 35 и не более 60; 2. Не менее 100 и не более 200				
			Материал	-	-	Прозрачный ПВХ				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Универсальная; 2. Для дневника и тетрадей; 3. Для учебников				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А5, с толщиной обложки не менее 35 и не более 60 мкм, цена за шт. – 7,21; Для формата А5, с толщиной обложки не менее 110 и не более 150 мкм, цена за шт. – 22,48; Для длины не менее 265 не более 286 мм, ширины не менее 410 не более 550 мм, с толщиной обложки не менее 100 не более 200 мкм, цена за шт. – 40,47; Для формата А4, с толщиной обложки не менее 110 и не более 150 мкм, цена за шт. – 44,67				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5; 3. Нестандартный				
393	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: панель для демосистем	Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				22.29.25.000-108
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 297 и не более 305				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 210 и не более 218				
			Ярлычки-табуляторы	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	363,23				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
394	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка архивная)	Способ фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Резинка; 2. Кнопка				22.29.25.000-154 22.29.25.000-038 22.29.25.000-130 22.29.25.000-159
			Тип	-	-	Папка архивная				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+; 2. А5				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤15; 2. ≤30; 3. ≤35; 4. ≤50; 5. ≤70; 6. ≤75; 7. ≤80; 8. ≤82; 9. ≤120; 10. ≤125				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥15; 2. ≥30; 3. ≥35; 4. ≥50; 5. ≥70; 6. ≥75; 7. ≥80; 8. ≥82; 9. ≥120; 10. ≥125				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,4 и не более 0,8; 2. Не менее 0,9				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, А5, ширины корешка 15 мм, способа фиксации резинка – 91,93; Для формата А4, ширины корешка max ≤35, ≤50 мм и min ≥35, ≥50 мм, толщины материала не менее 0,4 не более 0,6 мм, способа фиксации резинка – 238,00; Для формата А4, ширины корешка max ≤30, ≤35, ≤50 мм и min ≥30, ≥35, ≥50 мм, толщины материала не менее 0,7 не более 0,8 мм, способа фиксации резинка – 377,82; Для форматов А4, А4+, ширины корешка max ≤70, ≤75, ≤80, ≤82, ≤120, ≤125 мм и min ≥70, ≥75, ≥80, ≥82, ≥120, ≥125 мм, способа фиксации кнопка – 404,47				
395	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка файловая)	Тип	-	-	Папка файловая				22.29.25.000-068 22.29.25.000-078 22.29.25.000-079 22.29.25.000-080 22.29.25.000-081
			Формат	-	-	А4				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤15; 2. ≤20; 3. ≤25; 4. ≤30; 5. ≤35				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥15; 2. ≥20; 3. ≥25; 4. ≥30; 5. ≥35				
			Количество файлов-вкладышей	796	Штука	Возможные значения: 1. 20; 2. 30; 3. 60; 4. 80; 5. 100				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 0,4 и не более 1				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для папки с количеством файлов-вкладышей 20, 30 шт. – 121,80; Для папки с количеством файлов-вкладышей 60 шт. – 239,90; Для папки с количеством файлов-вкладышей 80 шт. – 341,43; Для папки с количеством файлов-вкладышей 100 шт. – 449,25				
396	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка-конверт)	Способ фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Кнопка; 2. Молния				22.29.25.000-035 22.29.25.000-036 22.29.25.000-089 22.29.25.000-100 22.29.25.000-117 22.29.25.000-162
			Тип	-	-	Папка-конверт				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+; 3. А5; 4. DL; 5. А6; 6. B5				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,12 и не более 0,18; 2. Не менее 0,5 и не более 0,55; 3. 0,2				
			Ширина корешка (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 25				
			Внутренний карман (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тканевая окантовка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для форматов А4, А5, способа фиксации кнопка, толщины материала не менее 0,12 и не более 0,18 мм – 31,20; Для форматов DL, B5, способа фиксации кнопка, толщины материала не менее 0,15 и не более 0,18 мм – 34,81; Для форматов А6, B5, способа фиксации молния, толщины материала не менее 0,12 и не более 0,18 мм – 40,46; Для форматов А4, А4+, А5, способа фиксации молния, толщины материала не менее 0,12 и не более 0,18 мм – 45,92; Для формата А4, способа фиксации кнопка, толщины материала 0,2 мм – 49,27; Для форматов А4, А4+, способа фиксации молния, толщины материала не менее 0,5 и не более 0,55 мм, с тканевой окантовкой – 366,46				
			Способ фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Молния; 2. Резинка; 3. Клапан				
			Тип	-	-	Папка-портфель				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+; 3. А3; 4. А3+				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка-портфель)	Толщина материала (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 0,5 и не более 1				22.29.25.000-109 22.29.25.000-110 22.29.25.000-151
			Количество отделений	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 2 и не более 5; 2. Не менее 12 и не более 13; 3. 1				
			Ручки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ярлыки для маркировки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тканевая окантовка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Для форматов А3, А3+, количества отделений 1 шт., способа фиксации молния – 540,80; Для форматов А4, А4+, количества отделений не менее 12 и не более 13 шт., без тканевой окантовки, способов фиксации резинка, клапан – 636,93; Для форматов А4, А4+, количества отделений не менее 2 и не более 5 шт., с тканевой окантовкой, способа фиксации молния – 1322,84				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
398	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка-регистратор)	Механизм	-	-	Возможные значения: 1. Зажим; 2. Кольцевой				22.29.25.000-037 22.29.25.000-039 22.29.25.000-086 22.29.25.000-097
			Тип	-	-	Папка-регистратор				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤15; 2. ≤20; 3. ≤25; 4. ≤30; 5. ≤35; 6. ≤50				
			Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥15; 2. ≥20; 3. ≥25; 4. ≥30; 5. ≥35; 6. ≥50				
			Количество колец (для кольцевого механизма)	796	Штука	2				
			Диаметр кольца (для кольцевого механизма)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 13 и не более 20; 2. Не менее 25 и не более 35				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 0,4 и не более 0,9				
			Вид маркировки на корешке	-	-	Возможные значения: 1. Наварной карман; 2. Отсутствие				
			Внутренний карман	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, механизма зажим, ширины корешка max ≤15, ≤20 мм и min ≥15, ≥20 мм, толщины материала не менее 0,4 и не более 0,7 мм, без внутреннего кармана – 133,27; Для формата А4, кольцевого механизма, ширины корешка max ≤25, ≤30, ≤35, ≤50 мм и min ≥25, ≥30, ≥35, ≥50 мм, толщины материала не менее 0,4 и не более 0,8 мм, диаметра кольца не менее 13 и не более 20 мм – 175,51; Для форматов А4, А4+, механизма зажим, ширины корешка max ≤15, ≤20, ≤25 мм и min ≥15, ≥20, ≥25 мм, толщины материала не менее 0,7 и не более 0,9 мм, с внутренним карманом – 218,57; Для формата А4, кольцевого механизма, ширины корешка max ≤35, ≤50 мм и min ≥35, ≥50 мм, толщины материала не менее 0,6 и не более 0,9 мм, диаметра кольца не менее 25 и не более 35 мм – 226,52				
			Тип	-	-	Папка-скоросшиватель				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
			Ширина корешка, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤15; 2. ≤20; 3. ≤25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка-скоросшиватель)	Ширина корешка, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥15; 2. ≥20; 3. ≥25				22.29.25.000-054 22.29.25.000-055 22.29.25.000-062 22.29.25.000-063 22.29.25.000-093 22.29.25.000-096
			Верхний прозрачный лист (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Толщина материала (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,1 и не более 0,18; 2. Не менее 0,5 и не более 0,7				
			Перфорация на корешке (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип механизма сшивания	-	-	Возможные значения: 1. Металлические усики и пластиковая планка; 2. Пружинный; 3. Металлический клип; 4. Пластиковый клип				
			Ориентация формата (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				
			Максимальная вместимость (при наличии характеристики в ККН)	625	Лист	Не менее 28 и не более 60				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, толщины материала не менее 0,1 и более 0,12 мм, типа механизма сшивания металлические усики и пластиковая планка – 18,76; Для формата А5, толщины материала не менее 0,13 и более 0,18 мм, типа механизма сшивания металлические усики и пластиковая планка – 22,61; Для формата А4, толщины материала не менее 0,13 и более 0,18 мм, типа механизма сшивания металлические усики и пластиковая планка – 24,82; Для формата А4, толщины материала не менее 0,5 и не более 0,7 мм, пружинного механизма сшивания – 132,09; Для формата А4, типа механизма сшивания металлический клип, пластиковый клип, вертикальной ориентации формата – 197,40; Для формата А4, типа механизма сшивания металлический клип, горизонтальной ориентации формата – 219,90			
400	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: папка пластиковая (папка-уголок)	Тип	-	-	Папка-уголок				22.29.25.000-023 22.29.25.000-131 22.29.25.000-067 22.29.25.000-143
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Количество отделений	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Возможные значения 1. Не менее 0,1 и не более 0,12; 2. Не менее 0,15 и не более 0,2				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, толщины материала не менее 0,1 и не более 0,12 мм, количества отделений 1 шт. – 11,60; Для формата А4, толщины материала 0,18 мм, количества отделений 1 шт. – 28,74; Для формата А4, толщины материала не менее 0,15 и не более 0,2 мм, количества отделений 2 шт., 3 шт., 4 шт. – 62,59; Для формата А3, толщины материала 0,18 мм, количества отделений 1 шт. – 70,99			
401	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая	Количество отделений	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. >1				22.29.25.000-046 22.29.25.000-076 22.29.25.000-160
			Наличие канцелярских принадлежностей в наборе	-	-	Нет				
			Тип механизма	-	-	Возможные значения: 1. Невращающийся; 2. Вращающийся				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 160				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 135				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 60 и не более 140				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для подставки с количеством отделений 1, типа механизма невращающийся – 123,70; Для подставки с количеством отделений >1, типа механизма невращающийся – 283,91; Для подставки с количеством отделений >1, типа механизма вращающийся – 286,10				
			Тип	-	-	Настольная				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 35 и не более 85				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 205 и не более 230				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 170 и не более 205				
			Дополнительные отсеки для канцелярских мелочей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для перекидного календаря	Желобок для ручки/карандаша	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				22.29.25.000-061
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Акрил; 2. Пластик; 3. Оргстекло; 4. Полистирол				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	402,47				
			Расстояние между дужками	004	Сантиметр	Не менее 2,5 и не более 4				
403	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для презентаций	Тип	-	-	Настольная				22.29.25.000-047 22.29.25.000-123
			Вид	-	-	Двухсторонняя				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 100; 2. Не менее 297 и не более 360				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 148 и не более 300; 2. Не менее 210 и не более 220				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для материала акрил, пластик, оргстекло, полистирол, длины не менее 148 и не более 300 мм, высоты не менее 40 и не более 100 мм – 449,73; Для материала акрил, оргстекло, длины не менее 210 и не более 220 мм, высоты не менее 297 и не более 360 мм, Т-образной формы – 624,92				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Акрил; 2. Пластик; 3. Оргстекло; 4. Полистирол				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 1,5 и не более 2				
			Ориентация формата	-	-	Возможные значения: 1. Горизонтальная; 2. Вертикальная				
			Форма (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Т-образная				
404	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подставка для рекламных буклетов	Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 170 и не более 210; 2. Не менее 290 и не более 480				22.29.25.000-115 22.29.25.000-125
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 100 и не более 115; 2. Не менее 215 и не более 220				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 26 и не более 100				
			Ориентация формата	-	-	Вертикальная				
			Количество отделений	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 3				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Акрил; 2. Пластик; 3. Оргстекло; 4. Полистирол				
			Крепежные отверстия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа настенная, настольная, количество отделений 1 шт. – 504,17; Для типа настенная, количество отделений 3 шт. – 1434,81				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Настольная; 2. Настенная				
405	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: подушка для смачивания пальцев	Гелевая основа	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				22.29.25.000-112 22.29.25.000-147
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Гелевый; 2. Поролоновая губка без наполнителя				
			Антисептические свойства	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вес	163	Грамм	Не менее 15 и не более 50				
			Вид упаковки	-	-	Пластиковая банка				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа поролоновая губка без наполнителя – 58,66; Для типа гелевый – 200,21				
406	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: пружина для переплета пластмассовая	Диаметр пружины	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥6 и <8; 2. ≥8 и <10; 3. ≥10 и <12; 4. ≥12 и <14; 5. ≥14 и <16; 6. ≥16 и <19; 7. ≥19 и <25; 8. ≥25 и <28; 9. ≥28 и <32; 10. ≥32 и <38; 11. ≥38 и <45; 12. ≥45 и <51; 13. ≥51 и <52				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥50; 2. ≥100				
			Максимальное количество переплетаемых листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 25; 2. Не менее 40 и не более 50; 3. Не менее 55 и не более 70; 4. Не менее 80 и не более 100; 5. Не менее 100 и не более 125; 6. Не менее 120 и не более 160; 7. Не менее 150 и не более 210; 8. Не менее 200 и не более 240; 9. Не менее 240 и не более 270; 10. Не менее 280 и не более 300; 11. Не менее 340 и не более 360; 12. Не менее 400 и не более 440; 13. Не менее 450 и не более 500				22.29.25.000-005 22.29.25.000-006 22.29.25.000-008 22.29.25.000-009 22.29.25.000-010 22.29.25.000-012 22.29.25.000-021 22.29.25.000-025 22.29.25.000-028 22.29.25.000-029 22.29.25.000-030 22.29.25.000-031 22.29.25.000-032 22.29.25.000-033
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥6 и <8 мм – 654,94; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥10 и <12 мм – 787,84; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥8 и <10 мм – 899,98; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥12 и <14 мм – 1263,09; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥14 и <16 мм – 1464,31; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥19 и <25 мм – 1553,69; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥16 и <19 мм – 1687,70; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥25 и <28 мм – 1716,73; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥28 и <32 мм – 1872,02; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥32 и <38 мм – 2053,10; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥38 и <45 мм – 2112,64; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥45 и <51 мм – 2155,15; Для количества в упаковке ≥100 шт., диаметра пружины ≥19 и <25 мм – 2282,06; Для количества в упаковке ≥50 шт., диаметра пружины ≥51 и <52 мм – 2410,05				
407	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: разделитель листов пластиковый	Количество штук в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10; 2. ≥15; 3. ≥20				
			Тип разделителя	-	-	Возможные значения: 1. Алфавитный; 2. Цифровой; 3. Цветовой				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А4+				22.29.25.000-048 22.29.25.000-049
			Плотность, мкм	-	-	Не менее 120 и не более 200				
			Титульный лист	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества штук в упаковке ≥10, ≥15 шт. – 223,00; Для количества штук в упаковке ≥20 шт. – 476,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: скрепочница	Тип скрепочницы	-	-	Закрытая				22.29.25.000-053
			Скрепочница магнитная	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наполнение скрепками	-	-	Да				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Цилиндр; 3. Круглая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	256,98				
409	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: трафарет	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Буквы и цифры; 2. Геометрический орнамент; 3. Растительный орнамент; 4. Геометрические фигуры; 5. Животные				22.29.25.000-116 22.29.25.000-148
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				
			Высота символов (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 10 и не более 20				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 86 и не более 250				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 110 и не более 250				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 2; 2. Не более 1,5				
			Гибкость (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа буквы и цифры – 62,57; Для типов геометрический орнамент, растительный орнамент, геометрические фигуры, животные – 159,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
410	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: файл-вкладыш	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Матовый; 2. Глянцевый				22.29.25.000-022 22.29.25.000-058 22.29.25.000-070 22.29.25.000-082 22.29.25.000-083 22.29.25.000-084 22.29.25.000-103 22.29.25.000-150 22.29.25.000-155 22.29.25.000-158
			Плотность, мкм	-	-	Возможные значения: 1. ≥25 и <35; 2. ≥35 и <45; 3. ≥45 и <55; 4. ≥55 и <65; 5. ≥65 и <75; 6. ≥75 и <85; 7. ≥85 и <95; 8. ≥95 и <105; 9. ≥105 и <115; 10. ≥115 и <125; 11. ≥165 и <175; 12. >175				
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4; 3. А4+; 4. А5				
			Боковая перфорация	-	-	Наличие				
			Ориентация формата (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				
			Расширяющийся клапан (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10; 2. ≥50; 3. ≥100; 4. Не менее 3 и не более 5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4, А4+, с расширяющимся клапаном, плотности ≥165 и <175, ≥175 мкм, количества в упаковке не менее 3 и не более 5 шт., цена за шт. – 175,89; Для формата А5, плотности ≥25 и <35, ≥35 и <45 мкм, количества файлов в упаковке ≥100 шт., цена за упаковку – 276,06; Для формата А4, плотности ≥25 и <35 мкм, количества файлов в упаковке ≥100 шт., цена за упаковку – 283,62; Для формата А4, А4+, плотности ≥35 и <45, ≥45 и <55 мкм, количества файлов в упаковке ≥50 шт., цена за упаковку – 318,55; Для формата А4, А4+, плотности ≥55 и <65 мкм, количества файлов в упаковке ≥50 шт., цена за упаковку – 377,72; Для формата А3, плотности ≥25 и <35, ≥35 и <45 мкм, количества файлов в упаковке ≥50 шт., цена за упаковку – 445,23; Для формата А4, А4+, плотности ≥35 и <45, ≥45 и <55 мкм, количества файлов в упаковке ≥100 шт., цена за упаковку – 496,43; Для формата А3, плотности ≥85 и <95 мкм, количества файлов в упаковке ≥10 шт., цена за упаковку – 651,17; Для формата А4, А4+, плотности ≥95 и <105, ≥105 и <115, ≥115 и <125 мкм, количества файлов в упаковке ≥50 шт., цена за упаковку – 704,78; Для формата А4, А4+, плотности ≥65 и <75, ≥75 и <85 мкм, количества файлов в упаковке ≥100 шт., цена за упаковку – 862,56			
411	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: файл-вкладыш (для визиток)	Вид	-	-	Матовый				22.29.25.000-141
			Плотность, мкм	-	-	Возможные значения: 1. ≥95 и <105; 2. ≥105 и <115; 3. ≥115 и <125				
			Формат	-	-	А4				
			Назначение	-	-	Для визиток				
			Тип	-	-	Односторонний				
			Вместимость	796	Штука	10				
			Количество в упаковке	796	Штука	≥10				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена за упаковку – 549,00				
412	22.29.25	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: файл-вкладыш (для компакт-дисков)	Вид	-	-	Матовый				22.29.25.000-142
			Плотность, мкм	-	-	Возможные значения: 1. ≥85 и <95; 2. ≥95 и <105; 3. ≥105 и <115; 4. ≥115 и <125; 5. ≥125 и <135; 6. ≥135 и <145; 7. ≥145 и <155				
			Формат	-	-	Для компакт-дисков				
			Количество вмещаемых дисков	796	Штука	Не менее 1 и не более 2				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 20 и не более 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена шт. – 8,67				
			Боковая перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
413	22.29.26	Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: рамка для документов	Материал	-	-	Пластик				22.29.26.190-001 22.29.26.190-003
			Формат	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Ширина багета	004	Сантиметр	Не менее 1 и не более 3				
			Стекло	-	-	Наличие				
			Материал подложки	-	-	Возможные значения: 1. ДВП; 2. Картон				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для формата А4 – 237,29; Для формата А3 – 471,10				
414	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: специализированные указатели направления движения для инвалидов и других маломобильных групп населения	Антивандальное исполнение	-	-	Нет				22.29.29.190-108 22.29.29.190-109 22.29.29.190-110 22.29.29.190-111 22.29.29.190-112 22.29.29.190-113 22.29.29.190-114
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Налево вниз; 2. Налево вверх; 3. Направо вниз; 4. Направо вверх; 5. Налево; 6. Направо; 7. Прямо, вперед и вниз				
			Материал	-	-	Винил				
			Способ крепления	-	-	Двухсторонний скотч				
			Размер	003	Миллиметр	200x200				
			Фотолюминесцентный	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52131-2019				
			Предельная цена	383	Рубль	Для видов налево вниз, налево вверх, направо вниз, направо вверх – 61,00; Для видов налево, направо, прямо, вперед и вниз – 129,60				
415	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: специализированный знак для инвалидов	Антивандальное исполнение	-	-	Нет				22.29.29.190-105 22.29.29.190-106 22.29.29.190-107 22.29.29.190-012 22.29.29.190-013 22.29.29.190-014
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Знак доступности; 2. Предупреждающий знак; 3. Сервисный знак				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Винил; 2. ПВХ-пластик; 3. Композитные материалы				
			Способ крепления	-	-	Двухсторонний скотч				
			Тип знака доступности (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Символическое изображение (пиктограмма) инвалида на кресле-коляске; 2. Символическое изображение (пиктограмма) очков; 3. Символическое изображение (пиктограмма) уха, перечеркнутого по диагонали широкой полосой				
			Тип сервисного знака (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Знак обозначения блока общественных туалетов; 2. Знак обозначения женского общественного туалета; 3. Знак обозначения зоны, в которой оказываются услуги сурдоперевода; 4. Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи; 5. Знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи; 6. Знак обозначения комнаты длительного отдыха для инвалидов; 7. Знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, содержащий пиктограмму - символическое изображение инвалида на кресле-коляске; 8. Знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов; 9. Знак обозначения мужского общественного туалета; 10. Знак обозначения отдельной кабины туалета для одного посетителя, доступной для инвалидов на креслах-колясках; 11. Знак обозначения отдельной кабины туалета для одного посетителя; 12. Знак обозначения помещения (зоны), в которой установлена индукционная петля для инвалидов по слуху				
			Тип предупреждающего знака (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Знак Неровная поверхность; 2. Знак Осторожно! Крутой подъем; 3. Знак Осторожно! Крутой поперечный уклон; 4. Знак Осторожно! Крутой спуск; 5. Знак Уступите дорогу человеку с белой тростью				
			Тип по конструктивному исполнению	-	-	Возможные значения: 1. Плоскостной; 2. Тактильно-визуальный				
			Тип по назначению	-	-	Возможные значения: 1. Размещаемый внутри железнодорожных вагонов, судов воздушного и водного транспорта; 2. Размещаемый внутри общественных зданий и сооружений; 3. Размещаемый перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи				
			Размер	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 100x100; 2. 150x150; 3. 150x200; 4. 150x300; 5. 160x200; 6. 200x200; 7. 200x250; 8. 210x250				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 52131-2019, ГОСТ Р 59602-2021 2. ГОСТ Р 52131-2019, ГОСТ Р 58512-2019, ГОСТ Р 59602-2021				
			Предельная цена	383	Рубль	Для видов знак доступности, сервисный знак, предупреждающий знак, типа по конструктивному исполнению плоскостной, материала вини, размера 100x100, 150x150, 200x200 мм – 137,20; Для вида знак доступности, типов символическое изображение (пиктограмма) инвалида на кресле-коляске, символическое изображение (пиктограмма) уха, перечеркнутого по диагонали широкой полосой, материала ПВХ-пластик, композитные материалы, типа по конструктивному исполнению тактильно-визуальный, размера 150x150 мм – 740,67; Для вида сервисный знак, типов знак обозначения лифта, доступного для инвалидов на креслах-колясках, содержащий пиктограмму - символическое изображение инвалида на кресле-коляске, знак обозначения блока общественных туалетов, знак обозначения женского общественного туалета, знак обозначения мужского общественного туалета, знак обозначения отдельной кабины туалета для одного посетителя, доступной для инвалидов на креслах-колясках, знак обозначения отдельной кабины туалета для одного посетителя, знак обозначения кнопки вызова экстренной помощи, знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи, знак обозначения комнаты длительного отдыха для инвалидов, знак обозначения места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов, знак обозначения помещения (зоны), в которой установлена индукционная петля для инвалидов по слуху, знак обозначения зоны, в которой оказываются услуги сурдоперевода, размера 150x200, 160x200, 150x300, 200x250, 210x250 мм – 1331,00; Для вида знак доступности, типа символическое изображение (пиктограмма) очков, материала ПВХ-пластик, композитные материалы, типа по конструктивному исполнению тактильно-визуальный, размера 150x200 мм — 1387,67				
			Запаян снизу	-	-	Наличие				
			Количество отделений	796	Штука	1				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 1,5 и не более 2				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Оргстекло; 2. Акрил				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: карман информационный	Ориентация бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				22.29.29.190-010
			Тип размещения	-	-	Настенный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	651,74				
			Формат вставляемого листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
417	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: пломба контрольная	Длина гибкого троса (рабочей части)	003	Миллиметр	Не менее 220 и не более 350				22.29.29.190-008
			Маркировка на корпусе	-	-	Наличие				
			Материал	-	-	Пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31283-2004 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена за шт. – 8,41				
			Тип замкового устройства	-	-	Возможные значения: 1. Затягивающееся; 2. Оцинкованная пружинная сталь; 3. Металлическая вставка из стали				
418	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: подставка для паспорта	Высота	003	Миллиметр	Не менее 90 и не более 140				22.29.29.190-009
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 110 и не более 135				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 90 и не более 115				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Оргстекло; 2. Пластик; 3. Полипропилен; 4. Акрил				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	259,17				
			Возможность беспрепятственного размещения между фронтальной и опорной пластиной паспорта гражданина Российской Федерации	-	-	Наличие				
419	22.29.29	Изделия пластмассовые прочие. Пояснение по требуемой продукции: табличка информационная	Высота печатных букв	003	Миллиметр	В соответствии с требованиями заказчика				22.29.29.190-011
			Толщина основы	003	Миллиметр	Не менее 3 и не более 4				
			Материал основы	-	-	Возможные значения: 1. Поливинилхлорид; 2. Оргстекло; 3. Акрил; 4. Композит				
			Размер	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 280х150; 2. 300х100; 3. 300х120; 4. 300х150				
			Метод изготовления	-	-	Возможные значения: 1. Аппликация; 2. Полимерная пленка с печатью				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	585,67				
			Способ крепления	-	-	Двусторонняя клейкая лента				
420	25.71.11	Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них. Пояснение по требуемой продукции: лезвия для канцелярских ножей	Материал	-	-	Сталь				25.71.11.130-001
			Количество в упаковке	796	Штука	10				
			Ширина	003	Миллиметр	18				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 0,38 не более 0,5				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковый пенал; 2. Пластиковая туба				
			Лазерная гравировка	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	129,38				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	25.71.11	Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них. Пояснение по требуемой продукции: ножницы канцелярские	Вид лезвия	-	-	Прямое				25.71.11.120-001 25.71.11.120-003
			Длина, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤130; 2. ≤140; 3. ≤150; 4. ≤160; 5. ≤163; 6. ≤165; 7. ≤170; 8. ≤175; 9. ≤178; 10. ≤180; 11. ≤182; 12. ≤190; 13. ≤195; 14. ≤197; 15. ≤200; 16. ≤203; 17. ≤205; 18. ≤207; 19. <210				
			Длина, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥130; 2. ≥140; 3. ≥150; 4. ≥160; 5. ≥163; 6. ≥165; 7. ≥170; 8. ≥175; 9. ≥178; 10. ≥180; 11. ≥182; 12. ≥190; 13. ≥195; 14. ≥197; 15. ≥200; 16. ≥203; 17. ≥205; 18. ≥207; 19. >210				
			Тип лезвия	-	-	Возможные значения: 1. Остроконечное; 2. Тупоконечное				
			Безопасные лезвия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал лезвий	-	-	Сталь				
			Материал ручек	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Пластик с резиновыми вставками				
			Регулировочный винт	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 51268-99 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	248,37				
422	25.71.13	Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные или педикюрные. Пояснение по требуемой продукции: нож канцелярский	Материал корпуса	-	-	Пластик				25.71.13.110-005 25.71.13.110-006
			Материал лезвия	-	-	Сталь				
			Механические направляющие	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система блокировки лезвия	-	-	Наличие				
			Тип лезвия	-	-	Сменное				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для ширины лезвия не более 9 мм – 41,33; Для ширины лезвия не менее 18 мм – 222,86				
			Ширина лезвия	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 9; 2. Не менее 18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	25.71.13	Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты маникюрные или педикюрные. Пояснение по требуемой продукции: точилка канцелярская для карандашей	Количество отверстий	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. >1				25.71.13.110-001 25.71.13.110-002 25.71.13.110-003 25.71.13.110-004 25.71.13.110-105
			Наличие контейнера для стружки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Механическая; 2. Ручная				
			Диаметр затачиваемого карандаша	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 7 и не более 8; 2. 8; 3. 10; 4. 11; 5. 12; 6. 16				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластмасса; 2. Металл				
			Металлический сердечник	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Возможность крепления к столу (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества отверстий 1, типа ручная, пластикового корпуса без контейнера для стружки – 10,90; Для количества отверстий 1, типа ручная, металлического корпуса без контейнера для стружки – 35,17; Для количества отверстий 1, типа ручная, пластикового корпуса с контейнером для стружки – 73,75; Для количества отверстий >1, типа ручная, пластикового корпуса с контейнером для стружки – 218,45; Для типа механическая, пластикового корпуса с контейнером для стружки – 665,05				
424	25.93.14	Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия. Пояснение по требуемой продукции: кнопка канцелярская	Материал шляпки	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				25.93.14.130-001 25.93.14.130-002
			Количество штук в упаковке	-	-	Возможные значения: 1. ≥50; 2. ≥100				
			Тип ножки	-	-	Возможные значения: 1. Игольчатый; 2. Треугольный				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Силовая; 2. Классическая				
			Длина ножки	003	Миллиметр	Не менее 3				
			Материал ножки	-	-	Металл				
			Форма шляпки	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Цилиндр				
			Тип упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бокс пластиковый; 2. Коробка картонная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида классическая, материала шляпки металл, количества штук в упаковке ≥100 – 40,22; Для вида силовая, материала шляпки пластик, количества штук в упаковке ≥50 – 127,39				
425	25.93.18	Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки из черных металлов, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: игла для прошивки документов	Длина	003	Миллиметр	Не менее 90 и не более 120				25.93.18.120-001
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 1 и не более 1,83				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 8030-80 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена за шт. – 16,21				
			Материал	-	-	Металл				
			Возможность расшивания скоб (размер)	-	-	Возможные значения: 1. №10; 2. №24; 3. №26; 4. №23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснение по требуемой продукции: расшиватель для скоб	Тип конструкции расшивателя	-	-	Ручной				25.99.22.130-032 25.99.22.130-033
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл/пластик; 2. Металл (Сталь)				
			Фиксатор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для возможности расшивания скоб (размер) №10, №24, №26 – 89,00; Для возможности расшивания скоб (размер) №23 – 1015,22				
427	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснение по требуемой продукции: дырокол	Дырокол для люверсов	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				25.99.22.130-026 25.99.22.130-027 25.99.22.130-029 25.99.22.130-028 25.99.22.130-030 25.99.22.130-031 25.99.22.130-041 25.99.22.130-042
			Количество пробиваемых листов, max	796	Штука	Возможные значения: 1. ≤10; 2. ≤15; 3. ≤25; 4. ≤40; 5. ≤65; 6. ≤100; 7. ≤150				
			Количество пробиваемых листов, min	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10; 2. ≥15; 3. ≥25; 4. ≥40; 5. ≥65; 6. ≥100; 7. ≥150				
			Количество пробиваемых отверстий (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4				
			Наличие линейки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Да				
			Расстояние между отверстиями (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	80				
			Диаметр отверстия	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 5,5 и не более 7,5; 2. 5				
			Формат листов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4; 3. А5; 4. А6				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл/пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 13143-88 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества пробиваемых листов max ≤10, ≤15 шт. и min ≥10, ≥15 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2 – 514,38; Для количества пробиваемых листов 25 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2 – 545,65; Для количества пробиваемых листов 40 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2 – 1169,55; Для количества пробиваемых листов max ≤10, ≤15, ≤25 шт. и min ≥10, ≥15 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2, 3, 4 – 1323,23; Для дырокола для люверсов, количества пробиваемых листов ≥25 шт. и ≤40 шт., материала корпуса металл – 1718,28; Для количества пробиваемых листов 65 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2 – 4198,03; Для количества пробиваемых листов max ≤40 шт. и min ≥25 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2, 3, 4 – 7368,13; Для количества пробиваемых листов max ≤100, ≤150 шт. и min ≥100, ≥150 шт., материала корпуса металл, металл/пластик, количества пробиваемых отверстий 2 – 9757,14				
			Количество секций	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 5				
			Тип	-	-	Вертикальный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги металлический (вертикальный)	Ширина секции	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥60 и <70; 2. ≥70 и <80; 3. ≥80 и <90				25.99.22.110-001 25.99.22.110-002
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 195 и не более 200; 2. Не менее 310 и не более 315				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 250 и не более 290; 2. Не менее 365 и не более 370				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества секций 1, ширины секции ≥70 и <80, ≥80 и <90 мм – 1255,77; Для количества секций 5, ширины секции ≥60 и <70, ≥70 и <80 мм – 1711,89				
429	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснение по требуемой продукции: лоток для бумаги металлический (горизонтальный)	Количество секций	-	-	3				25.99.22.110-003
			Тип	-	-	Горизонтальный				
			Высота секции	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥80 и <90; 2. ≥90 и <100				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 350 и не более 380				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 250 и не более 280				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3047,30				
430	25.99.22	Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели. Пояснение по требуемой продукции: подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) металлическая	Количество отделений	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. >1				25.99.22.130-001 25.99.22.130-002
			Наличие канцелярских принадлежностей в наборе	-	-	Нет				
			Тип механизма	-	-	Невращающийся				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 160				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 130				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 78 и не более 130				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для подставки с количеством отделений 1 – 305,25; Для подставки с количеством отделений >1 – 928,28				
431	25.99.23 (код по ОКПД2 - 25.99.22)	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: степлер	Глубина закладки бумаги	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥45; 2. ≥50; 3. ≥55; 4. ≥60; 5. ≥65; 6. ≥70				25.99.22.130-034 25.99.22.130-035 25.99.22.130-036 25.99.22.130-037 25.99.22.130-038 25.99.22.130-039 25.99.22.130-040
			Дополнительная комплектация	-	-	Возможные значения: 1. Дестеплер; 2. Справочная таблица соответствия номера скобы и количества листов; 3. Передвижная линейка; 4. Отсутствие				
			Количество сшиваемых листов (80 г/м2)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10; 2. ≥20; 3. ≥25; 4. ≥40; 5. ≥70; 6. ≥100; 7. ≥120; 8. ≥200				
			Размеры скоб	-	-	Возможные значения: 1. №10; 2. №24/6; 3. №24/8; 4. №26/6 5. №23/6; 6. №23/8; 7. №23/10; 8. №23/13; 9. №23/15; 10. №23/17; 11. №23/20; 12. №23/23				
			Степлер электрический	-	-	Нет				
			Тип	-	-	Настольный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тип скрепления	-	-	Возможные значения: 1. Закрытый; 2. Открытый; 3. Прямой				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Металл/пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28161-89 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для скоб размером №10, материала корпуса пластик, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥10 шт. – 221,43; Для скоб размером №24/6, № 26/6, материала корпуса металл, пластик, металл/пластик, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥20, ≥25 шт. – 447,10; Для скоб размером №24/6, №23/6, №23/8, №23/10, материала корпуса пластик, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥40 шт. – 1875,38; Для скоб размером №24/6, №23/6, №23/8, №23/10, №23/13, №24/8, №26/6, материала корпуса металл, металл/пластик, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥70 шт. – 2277,39; Для скоб размером №23/6, №23/8, №23/10, №23/13, материала корпуса металл, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥100 шт. – 3089,21; Для скоб размером №23/6, №23/8, №23/10, №23/13, №23/15, №23/17, №23/20, №23/23, материала корпуса металл, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥200 шт. – 4016,26; Для скоб размером №24/6, №24/8, №23/6, №23/8, №23/10, №23/13, №23/15, №23/17, №23/20, №23/23, материала корпуса металл/пластик, металл, количества сшиваемых листов (80 г/м2) ≥120 шт. – 4346,99				
432	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: механизм для скоросшивателя	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Разъемный; 2. Полоска				25.99.23.000-033 25.99.23.000-034
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Металл/пластик; 2. Металл				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 110 и не более 200				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 5 и не более 38				
			Расстояние между отверстиями (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	80				
			Металлический зажим	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа полоска цена, за шт. – 7,13; Для типа разъемный цена, за шт. – 41,10				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
433	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: пружина для переплета металлическая	Диаметр пружины	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥6 и <7; 2. ≥7 и <8; 3. ≥8 и <9; 4. ≥9 и <11; 5. ≥11 и <12 6. ≥12 и <14; 7. ≥14 и <16; 8. ≥22 и <26; 9. ≥30 и <32				25.99.23.000-026 25.99.23.000-027 25.99.23.000-028 25.99.23.000-029 25.99.23.000-030 25.99.23.000-031 25.99.23.000-039 25.99.23.000-040
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥50; 2. ≥100				
			Максимальное количество переплетаемых листов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20 не более 130; 2. Не менее 151 не более 200; 3. Не менее 241 не более 280				
			Предельная цена	383	Рубль	Для диаметра пружины ≥6 и <7 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 885,91; Для диаметра пружины ≥7 и <8, ≥8 и <9 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 1135,29; Для диаметра пружины ≥9 и <11 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 1170,43; Для диаметра пружины ≥22 и <26 мм, количества в упаковке ≥50 шт. – 1254,00; Для диаметра пружины ≥11 и <12 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 1727,33; Для диаметра пружины ≥30 и <32 мм, количества в упаковке ≥50 шт. – 2098,67; Для диаметра пружины ≥12 и <14 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 2292,87; Для диаметра пружины ≥14 и <16 мм, количества в упаковке ≥100 шт. – 3311,21				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество скрепляемых листов, max	796	Штука	Возможные значения: 1. ≤60; 2. ≤80; 3. ≤100; 4. ≤140; 5. ≤200; 6. ≤240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: зажим для бумаг	Количество скрепляемых листов, min	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥40; 2. ≥60; 3. ≥80; 4. ≥100; 5. ≥140; 6. ≥200; 7. ≥240				25.99.23.000-005 25.99.23.000-006 25.99.23.000-016 25.99.23.000-017 25.99.23.000-018 25.99.23.000-019
			Количество штук в упаковке	-	-	≥10 и <24				
			Цвет	-	-	Возможные значения: 1. Черный; 2. Цветной				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 15; 2. 19; 3. 25; 4. 32; 5. 41; 6. 51				
			Материал	-	-	Металл				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Полиэтиленовый пакет с европодвесом				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 15 мм – 49,37; Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 19 мм – 79,97; Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 25 мм – 130,66; Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 32 мм – 150,47; Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 41 мм – 242,09; Для количества в упаковке ≥10 и <24 шт., ширины зажима 51 мм – 368,21				
435	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: люверсы канцелярские	Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 4,6 и не более 5				25.99.23.000-022
			Длина ножки	003	Миллиметр	Не менее 4 и не более 5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Количество в упаковке	796	Штука	250				
			Предельная цена	383	Рубль	461,55				
			Материал	-	-	Металл				
436	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: скобы для степлера	Количество в упаковке, max	796	Штука	Возможные значения: 1. ≤1000; 2. ≤5000				
			Количество в упаковке, min	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥1000; 2. ≥5000				
			Размер скоб	-	-	Возможные значения: 1. №10; 2. №23/23; 3. №24/6; 4. №23/13; 5. №23/10; 6. №23/17; 7. №23/20; 8. №23/15; 9. №26/6; 10. №23/24; 11. №66/6; 12. №23/8				25.99.23.000-042 25.99.23.000-043 25.99.23.000-044 25.99.23.000-045 25.99.23.000-046 25.99.23.000-047 25.99.23.000-048 25.99.23.000-049 25.99.23.000-050 25.99.23.000-053 25.99.23.000-054
			Вид упаковки	-	-	Картонная коробка				
			Максимальное количество сшиваемых листов	796	Штука	Не менее 2 и не более 240				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 28161-89 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №10 – 42,07; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №26/6 – 44,95; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №24/6 – 63,63; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/8 – 165,47; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/10 – 196,08; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/13 – 268,73; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/17 – 287,97; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/15 – 289,91; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/20 – 296,55; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/23 – 507,00; Для количества в упаковке 1000 шт., размера скоб №23/24 – 511,63; Для количества в упаковке 5000 шт., размера скоб №66/6 – 795,67			25.99.23.000-054 25.99.23.000-056
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Металл с никелированным покрытием; 2. Металл с цинковым покрытием; 3. Сталь				
437	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: скрепки металлические	Длина, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤22; 2. ≤26; 3. ≤30; 4. ≤50				25.99.23.000-051 25.99.23.000-052
			Длина, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥22; 2. ≥26; 3. ≥30; 4. ≥50				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Пластиковая коробка				
			Покрытие материала	-	-	Возможные значения: 1. Без покрытия; 2. Никель; 3. Цинк; 4. Цветное полимерное				
			Фактура поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Гофрированная; 2. Гладкая				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	РСТ РСФСР 38-87 или ТУ производителя				
			Количество штук в упаковке	-	-	Возможные значения: 1. ≥30 и <50; 2. ≥50 и <100; 3. ≥100				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины max ≤22, ≤26, ≤30 мм и min ≥22, ≥26, ≥30 мм, количества штук в упаковке ≥100, вида упаковки картонная коробка – 57,55; Для длины 50 мм, количества штук в упаковке ≥30 и <50, ≥50 и <100, видов упаковки картонная коробка, пластиковая коробка – 78,85				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Овальная; 2. Круглая				
438	25.99.23	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: шило канцелярское	Длина иглы	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥30 и <50; 2. ≥50 и <70; 3. ≥70				25.99.23.000-021 25.99.23.000-055
			Диаметр иглы	003	Миллиметр	Не менее 2 и не более 3				
			Максимальное количество прокалываемых листов	796	Штука	Не менее 30				
			Материал ручки	-	-	Пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для шила без ушка для нитки – 272,29; Для шила с ушком для нитки – 303,01				
			Ушко для нитки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина разметки	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. >15 и ≤ 20; 2. >20 и ≤ 25; 3. >25 и ≤30; 4. >30 и ≤35; 5. >35 и ≤40; 6. >40 и ≤50; 7. >50 и ≤60; 8. >70 и ≤100				26.51.33.141-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	26.51.33	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: линейка	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Дерево; 3. Металл				26.51.33.141-002 26.51.33.141-003 26.51.33.141-004 26.51.33.141-005 26.51.33.141-006 26.51.33.141-007 26.51.33.141-008 26.51.33.141-010 26.51.33.141-012
			Шкала измерения	-	-	Возможные значения: 1. Сантиметровая; 2. Дюймовая				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины разметки >25 и ≤30, >30 и ≤35, >35 и ≤40 см, материал дерево – 27,50; Для длины разметки >15 и ≤20, >20 и ≤25 см, материал пластик – 32,56; Для длины разметки >25 и ≤30, >30 и ≤35 см, материал пластик – 49,60; Для длины разметки >40 и ≤50, >50 и ≤60 см, материал дерево – 56,72; Для длины разметки >25 и ≤30, >30 и ≤35, >35 и ≤40 см, материал металл – 87,13; Для длины разметки >40 и ≤50, >50 и ≤60 см, материал металл – 127,01; Для длины разметки >35 и ≤40, >40 и ≤50, >50 и ≤60 см, материал пластик – 133,89; Для длины разметки >35 и ≤40 см, материал металл, типа двухсторонняя – 180,47; Для длины разметки >70 и ≤100 см, материал металл – 503,29; Для длины разметки >70 и ≤100 см, материал дерево – 564,69			
440	26.70.23	Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат	Конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Складная; 2. Нескладная				26.70.23.190-001 26.70.23.190-006 26.70.23.190-007 26.70.23.190-008
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Просмотровая; 2. Часовая				
			Форма (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Прямоугольная				
			Материал оптики	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Стекло				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				
			Увеличение, крат	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 5; 3. 6; 4. 7; 5. 10				
			Фокусное расстояние (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 23,8 не более 26,2; 2. Не менее 29,96 не более 31,96; 3. Не менее 39,60 не более 43,8; 4. Не более 47,5 не более 52,5; 5. Не менее 189,43 не более 209,37				
			Световой диаметр линзы (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 90; 2. 16; 3. 18; 4. 22; 5. 78				
			Линейное поле зрения (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 10-05; 2. 20-1; 3. 22-1,1; 4. 30				
			Ручка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Диаметр основной линзы (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 25706-83 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для лупы конструкции складная, нескладная, типа просмотровая, кратностью увеличения 5, 6, 7, светового диаметра линзы не менее 40 не более 90 мм – 116,28; Для конструкции нескладная, типа часовая, кратностью увеличения 5, 10, светового диаметра линзы 18 мм – 466,33; Для лупы конструкции складная, типов просмотровая, часовая, кратностью увеличения 6, 10, светового диаметра линзы 16, 22 мм – 663,33; Для конструкции складная, типа просмотровая, кратностью увеличения 2, светового диаметра линзы 78 мм – 687,50			
			Размер элемента питания	-	-	Возможные значения: 1. AA; 2. AAA; 3. 9V(Крона); 4. A23; 5. D; 6. C				27.20.11.000-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	27.20.11	Элементы первичные и батареи первичных элементов. Пояснение по требуемой продукции: элемент первичный и батарея первичных элементов	Тип электролита элемента питания	-	-	Возможные значения: 1. Щелочной (алкалиновый) (LR); 2. Литиевый (CR)				27.20.11.000-002 27.20.11.000-003 27.20.11.000-004
			Форма элемента питания	-	-	Возможные значения: 1. Цилиндрическая; 2. Не установлено (характеристика не применяется)				27.20.11.000-005 27.20.11.000-006 27.20.11.000-007
			Предельная цена	383	Рубль	Для размеров элементов питания AA, AAA, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 73,07; Для размера элемента питания A23, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 257,56; Для размера элемента питания C, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 261,83; Для размера элемента питания AAA, литиевого (CR) типа электролита элемента питания – 299,06; Для размера элемента питания 9V(Крона), щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 387,61; Для размера элемента питания D, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 396,63; Для размера элемента питания AA, литиевого (CR) типа электролита элемента питания – 438,38			27.20.11.000-008
442	27.20.11	Элементы первичные и батареи первичных элементов. Пояснение по требуемой продукции: элемент первичный и батарея первичных элементов (миниатюрные)	Типоразмер элемента питания серебряно-цинкового миниатюрного (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. 57; 2. 60; 3. 66; 4. 69				
			Типоразмер элемента питания щелочного миниатюрного (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 41; 3. 43; 4. 60; 5. 44; 6. 48; 7. 54				27.20.11.000-009 27.20.11.000-010 27.20.11.000-011 27.20.11.000-012 27.20.11.000-013 27.20.11.000-014
			Типоразмер элемента питания литиевого миниатюрного (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. 2032; 2. 123; 3. CR15H270				27.20.11.000-015 27.20.11.000-016 27.20.11.000-017 27.20.11.000-018 27.20.11.000-019
			Тип электролита элемента питания	-	-	Возможные значения: 1. Серебряный (серебряно-цинковый) (SR); 2. Щелочной (алкалиновый) (LR); 3. Литиевый (CR)				27.20.11.000-020 27.20.11.000-021 27.20.11.000-022
			Форма элемента питания	-	-	Возможные значения: 1. Цилиндрическая; 2. Таблетка (миниатюрный элемент)				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида элемента питания LR48, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 27,70; Для видов элементов питания LR41, LR44, LR43, LR60, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 37,52; Для вида элемента питания LR54, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 60,39; Для вида элемента питания SR66, серебряного (серебряно-цинкового) (SR) типа электролита элемента питания – 69,13; Для вида элемента питания SR60, серебряного (серебряно-цинкового) (SR) типа электролита элемента питания – 115,25; Для вида элемента питания LR1, щелочного (алкалинового) (LR) типа электролита элемента питания – 137,67; Для вида элемента питания SR69, серебряного (серебряно-цинкового) (SR) типа электролита элемента питания – 183,00; Для вида элемента питания CR2032, литиевого (CR) типа электролита элемента питания – 192,78; Для вида элемента питания SR57, серебряного (серебряно-цинкового) (SR) типа электролита элемента питания – 228,00; Для вида элемента питания CR123, литиевого (CR) типа электролита элемента питания – 466,53; Для вида элемента питания CR15H270, литиевого (CR) типа электролита элемента питания – 696,75			
443	27.20.23	Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель- металл-гидридные, литий- ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие. Пояснение по требуемой продукции: батарея аккумуляторная	Номинальная емкость, миллиампер-час	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 1000 и не более 1100; 2. Не менее 2300 и не более 2700				27.20.23.120-001 27.20.23.120-002
			Номинальное напряжение	222	Вольт	1,2				
			Тип	-	-	Никель-металл-гидридный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р МЭК 61436-2004 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для размера AAA, номинальной емкости не менее 1000 и не более 1100 миллиампер-часов – 266,50; Для размера AA, номинальной емкости не менее 2300 и не более 2700 миллиампер-часов – 465,83				
			Форма	-	-	Цилиндрическая				
			Размер	-	-	Возможные значения: 1. AA; 2. AAA				
			Голосовое озвучивание цифр, операций и результатов вычислений на русском языке	-	-	Нет				
			Графический (научный)	-	-	Нет				
			Количество разрядов	-	-	Возможные значения: 1. ≥8; 2. ≥10; 3. ≥12; 4. ≥14				
			Наличие функции отключения звука	-	-	Нет				
			Тип	-	-	Настольный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	28.23.12	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные. Пояснение по требуемой продукции: калькулятор электронный	Автоматическое отключение через 5 минут бездействия	-	-	Наличие				28.23.12.110-001 28.23.12.110-002 28.23.12.110-003
			Вычисление налога	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Коррекция вычислений	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Кнопка ввода двойного нуля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Кнопка ввода тройного нуля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Операции с памятью	-	-	Наличие				
			Основные математические операции	-	-	Наличие				
			Пересчет курса валют	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Расчет процентов	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для калькулятора с количеством разрядов ≥8, ≥10, без функции пересчета курса валют – 1293,96; Для калькулятора с количеством разрядов ≥12, ≥14, без функции пересчета курса валют – 1340,86; Для калькулятора с количеством разрядов ≥12, ≥14, с функцией пересчета курса валют – 2602,13				
			Способ питания	-	-	Батарея и солнечное питание				
445	28.23.25	Части и принадлежности прочих офисных машин. Пояснение по требуемой продукции: картридж для этикет-принтера	Длина ленты	006	Метр	Возможные значения: 1. 3; 2. 7; 3. 8				28.23.25.000-002 28.23.25.000-754
			Ширина ленты	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 9; 2. 12				
			Материал (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Пластик				
			Цвет фона (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Черный; 2. Синий; 3. Красный				
			Количество рулонов в упаковке (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	3				
			Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. DYMO; 2. Brother				
			Тип ленты	-	-	Самоклеящаяся				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины ленты 3 м, ширины ленты 9 мм, количества рулонов в упаковке 3 шт., цена за упаковку – 916,75; Для длины ленты 7, 8 м, ширины ленты 12 мм, цена за рулон – 4144,38				
			Тип этикеток (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковая; 2. Ламинированная				
446	28.23.25	Части и принадлежности прочих офисных машин. Пояснение по требуемой продукции: лента	Диаметр втулки	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. 0,5; 2. 1				28.23.25.000-001 28.23.25.000-413
			Длина втулки (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 64; 2. 110				
			Длина	006	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 74; 2. 300				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 57; 2. Не менее 60 и не более 61; 3. 64; 4. 84				
			Материал напыления	-	-	Возможные значения: 1. WAX воск; 2. Resin (смола)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	28.23.25	Пояснение по требуемой продукции: лента термотрансферная	Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. Zebra TLP 2844; 2. Zebra GK 420t; 3. Zebra GC 420t; 4. TSC TE 200; 5. TSC TC 200; 6. TSC TTP 247 PSU; 7. Datamax I-class; 8. Citizen CLP 8301				28.23.25.000-413 28.23.25.000-414
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для материала напыления WAX воск, диаметра втулки 0,5 дюйма, ширины 57, 64, 84 мм, длины не менее 74 м – 227,33; Для материала напыления Resin (смола), диаметра втулки 0,5 дюйма, ширины 57, 64, 84 мм, длины не менее 74 м – 396,91; Для материала напыления Resin (смола), диаметра втулки 1 дюйм, ширины не менее 60 и не более 61 мм, длины 300 м – 2759,00			
			Цвет риббона	-	-	Черный				
			Сторона напыления	-	-	OUT внешняя				
447	28.99.11	Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины. Пояснение по требуемой продукции: брошюровщик	Привод	-	-	Механический				28.99.11.190-002 28.99.11.190-003
			Тип переплета	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковые пружины; 2. Металлические пружины				
			Максимальный формат документа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А3				
			Максимальное количество одновременно переплетаемых листов (плотностью 72-80 г/кв.м)	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 450 и более 500; 2. 120				
			Максимальное количество одновременно перфорируемых листов (плотностью 72-80 г/кв.м)	796	Штука	Не менее 10				
			Минимальный диаметр пружин (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	6				
			Максимальный диаметр пружин	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 14,3; 2. 51				
			Отключение пуансонов (ножей)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Форма отверстия	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Квадратная; 3. Прямоугольная				
			Вертикальная закладка листов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Селектор формата	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Селектор диаметра пружины	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Селектор толщины документа	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Изменение глубины отступа от края листа	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Лоток для сбора отходов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	10130,67				
			Вид	-	-	Сабельный				
			Максимальный формат документа	-	-	А4				
			Максимальное количество одновременно разрезаемых листов	796	Штука	Не менее 10				
			Длина реза	003	Миллиметр	Не менее 300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	28.99.11	Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины. Пояснение по требуемой продукции: резак для бумаги	Защитный экран	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				28.99.11.111-001
			Прижим бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Ручной; 2. Механический				
			Градуировка поверхности рабочего стола	-	-	Наличие				
			Тип резки	-	-	Прямой				
			Ручки для переноса	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	4475,33				
449	28.99.11	Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины. Пояснение по требуемой продукции: степлер брошюровочный	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Ручной; 2. Настольный				28.99.11.190-001
			Вид	-	-	Механический				
			Для скоб размером	-	-	Возможные значения: 1. №23/6; 2. №23/8; 3. №23/10; 4. №23/13; 5. №23/15; 6. №23/17; 7. №23/20; 8. №23/23; 9. №24/6; 10. №24/8; 11. №26/6; 12. №26/8				
			Глубина закладки бумаги	003	Миллиметр	Не менее 85 и не более 400				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Вид сшивания	-	-	Возможные значения: 1. Закрытый; 2. Открытый				
			Количество сшиваемых листов (80 г/кв.м.)	796	Штука	Не менее 40 и не более 210				
			Возможность крепления к столу	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	14568,90				
450	32.40.42	Изделия и принадлежности для бильярда, изделия для увеселительных, настольных или комнатных игр; прочие игры, действующие при опускании монет или жетонов. Пояснение по требуемой продукции: мольберт детский	Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥1100 и <1200; 2. ≥1200				32.40.42.199-025
			Мольберт двусторонний	-	-	Да				
			Наличие карманов для хранения художественных принадлежностей	-	-	Нет				
			Наличие полочки для хранения художественных принадлежностей	-	-	Да				
			Поверхность для рисования	-	-	Маркерная, меловая				
			Регулировка по высоте	-	-	Нет				
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Тип мольберта	-	-	Хлопушка				
			Ширина	003	Миллиметр	≥500 и <600				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 22046-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	8268,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	32.40.42	Изделия и принадлежности для бильярда, изделия для увеселительных, настольных или комнатных игр; прочие игры, действующие при опускании монет или жетонов. Пояснение по требуемой продукции: набор для детского творчества (для выжигания)	Вид набора	-	-	Набор для выжигания				32.40.42.199-027
			Прибор для выжигания	-	-	Наличие				
			Количество насадок для прибора	796	Штука	Не менее 3 и не более 6				
			Количество рабочих поверхностей	796	Штука	2				
			Материал рабочих поверхностей	-	-	Фанера				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	1051,00				
452	32.40.42	Изделия и принадлежности для бильярда, изделия для увеселительных, настольных или комнатных игр; прочие игры, действующие при опускании монет или жетонов. Пояснение по требуемой продукции: набор для детского творчества (для вышивания)	Вид набора	-	-	Набор для вышивания				32.40.42.199-026
			Техника декоративно-прикладного искусства	-	-	Нитяная графика				
			Количество цветов нити	796	Штука	Не менее 8 и не более 15				
			Картонная основа	-	-	С отверстиями				
			Длина упаковки	003	Миллиметр	Не менее 180 и не более 220				
			Ширина упаковки	003	Миллиметр	Не менее 220 и не более 310				
			Игла	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Рамка для оформления рисунка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Скотч для фиксации	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	439,67				
			Цветная схема-ключ	-	-	Наличие				
			Материал пучка кисти	-	-	Возможные значения: 1. Белка; 2. Пони; 3. Колонок; 4. Коза; 5. Щетина; 6. Синтетика				
			Номер кисти	-	-	Возможные значения: 1. 0; 2. 00; 3. 1; 4. 2; 5. 3; 6. 4; 7. 5; 8. 6; 9. 7; 10. 8; 11. 9; 12. 10; 13. 12; 14. 14; 15. 16; 16. 18; 17. 20; 18. 22				32.91.12.140-002 32.91.12.140-003 32.91.12.140-004 32.91.12.140-005 32.91.12.140-006 32.91.12.140-007 32.91.12.140-008 32.91.12.140-009 32.91.12.140-010 32.91.12.140-011 32.91.12.140-012 32.91.12.140-013 32.91.12.140-014 32.91.12.140-015
			Форма пучка кисти	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Плоская; 3. Овальная				32.91.12.140-016 32.91.12.140-017 32.91.12.140-018 32.91.12.140-019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	32.91.12	Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки. Пояснение по требуемой продукции: кисть художественная	Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28660-90 или ТУ производителя				32.91.12.140-020 32.91.12.140-021
			Предельная цена	383	Рубль	Для номеров 1, 2, материала ворса щетина, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 16,40; Для номеров 1, 2, материалов ворса белка, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 103,95; Для номеров 1, 2, материалов ворса колонок, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 109,00; Для номеров 1, 2, материалов ворса пони, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 41,00; Для номеров 1, 2, материалов ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 31,28; Для номеров 3, 4, материала ворса белка, формы пучка круглая, плоская цена за шт. – 75,75; Для номеров 3, 4, материала ворса колонок, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 186,37; Для номеров 3, 4, материала ворса пони, формы пучка круглая, цена за шт. – 49,80; Для номеров 3, 4, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, овальная, цена за шт. – 56,39; Для номеров 5, 6 материала ворса пони, формы пучка круглая, цена за шт. – 77,50; Для номеров 5, 6, материала ворса белка, формы пучка круглая, плоская, овальная, цена за шт. – 177,42; Для номеров 5, 6, материала ворса колонок, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 685,33 Для номеров 5, 6, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская цена за шт. – 94,47; Для номеров 5, 6, материала ворса щетина, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 50,50; Для номеров 7, 8 материала ворса пони, формы пучка круглая, цена за шт. – 151,67; Для номеров 7, 8, материала ворса белка, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 229,43; Для номеров 7, 8, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, овальная, цена за шт. – 148,60; Для номеров 7, 8, материала ворса щетина, формы пучка круглая, плоская, овальная, цена за шт. – 81,50; Для номера 9, материала ворса белка, формы пучка круглая, цена за шт. – 388,25; Для номера 9, материала ворса коза, формы пучка круглая, цена за шт. – 121,70; Для номера 9, материала ворса пони, формы пучка круглая, цена за шт. – 130,67; Для номера 9, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 160,33; Для номера 9, материала ворса щетина, формы круглая, плоская, цена за шт. – 95,51; Для номера 10, материала ворса белка, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 392,00; Для номера 10, материала ворса коза, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 161,23; Для номера 10, материала ворса пони, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 250,78; Для номера 10, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 177,63; Для номера 10, материала ворса щетина, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 93,67; Для номера 12, материала ворса коза, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 156,75; Для номера 12, материала ворса пони, формы пучка круглая, цена за шт. – 351,67; Для номера 12, материала ворса синтетика, формы пучка круглая, плоская, овальная, цена за шт. – 205,55; Для номера 12, материала ворса щетина, формы пучка круглая, плоская, цена за шт. – 93,71;				32.91.12.140-022 32.91.12.140-023 32.91.12.140-024 32.91.12.140-025 32.91.12.140-026 32.91.12.140-027 32.91.12.140-028 32.91.12.140-029 32.91.12.140-030 32.91.12.140-031 32.91.12.140-032 32.91.12.140-033 32.91.12.140-034 32.91.12.140-035 32.91.12.140-036 32.91.12.140-037 32.91.12.140-038 32.91.12.140-039 32.91.12.140-040 32.91.12.140-041
454	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: карандаш механический	Диаметр грифеля	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥0.5; 2. ≥0.7; 3. ≥0.9				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Стирательная резинка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				32.99.12.130-001
			Резиновая манжетка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				32.99.12.130-002 32.99.12.130-003
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19445-93 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для диаметра грифеля ≥0.5 мм – 55,95; Для диаметра грифеля ≥0.7 мм – 80,46; Для диаметра грифеля ≥0.9 мм – 593,00				
			Вид маркера	-	-	Возможные значения: 1. Перманентный; 2. Лаковый; 3. Для флипчартов; 4. Специальный; 5. Текстовыделитель; 6. Для досок				
			Форма наконечника	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Скошенная; 3. Клиновидная				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Универсальный; 2. Для промышленной маркировки; 3. Для бумаги; 4. Для текстиля; 5. Для кабелей; 6. Для труднодоступных мест; 7. Для глянцевых поверхностей и пленок; 8. Для магнитно-маркерных досок				32.99.12.120-010
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Не менее 0,3 и не более 18				32.99.12.120-011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: маркер	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Стираемый; 2. Нестираемый; 3. Смываемый; 4. Несмываемый				32.99.12.120-012 32.99.12.120-014 32.99.12.120-015 32.99.12.120-016 32.99.12.120-013 32.99.12.120-017 32.99.12.120-020
			Чернила с лакирующим эффектом (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Чернила с неоновым эффектом (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Фиксация утюгом (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для текстовыделителя, с толщиной линии письма не менее 1 и не более 5 мм – 54,10; Для перманентного маркера, с толщиной линии письма не менее 0,5 и не более 5 мм – 84,80; Для маркера для досок, с толщиной линии письма не менее 1 и не более 5 мм – 102,70; Для флипчартов, с толщиной линии письма не менее 1 и не более 5 мм – 153,78; Для текстиля, с толщиной линии письма не менее 1 и не более 3 мм – 227,80; Для промышленной маркировки, с толщиной линии письма не менее 0,8 и не более 4 мм – 254,28; Для лакового маркера, с толщиной линии письма не менее 1 и не более 4 мм – 291,74; Для кабелей, труднодоступных мест, глянцевых поверхностей и пленок, с толщиной линии письма не менее 0,3 и не более 0,75 мм – 301,28; Для промышленной маркировки, с толщиной линии письма не менее 5 и не более 18 мм – 691,25			
456	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: маркер (в наборе)	Вид маркера	-	-	Возможные значения: 1. Для досок; 2. Текстовыделитель				32.99.12.120-018 32.99.12.120-019
			Форма наконечника	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Скошенная				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для бумаги; 2. Для магнитно-маркерных досок				
			Форма продажи	-	-	Набор				
			Количество маркеров в наборе	796	Штука	4				
			Количество цветов в наборе	796	Штука	4				
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Не менее 1 и не более 5				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Стираемый; 2. Нестираемый				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для маркера текстовыделителя, цена за шт. – 60,42; Для маркера для досок, цена за шт. – 88,26				
457	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: ручка канцелярская (в наборе)	Вид	-	-	Гелевая				32.99.12.110-011
			Возможность замены пишущего стержня	-	-	Возможные значения: 1. Нет; 2. Да				
			Ручка автоматическая	-	-	Нет				
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 0.3; 2. 0.5; 3. 0.8				
			Цвет чернил	-	-	Возможные значения: 1. Черный; 2. Красный; 3. Оранжевый; 4. Желтый; 5. Зеленый; 6. Голубой; 7. Синий; 8. Фиолетовый				
			Количество цветов в наборе	796	Штука	Не менее 4 и не более 6				
			Диаметр шарика	003	Миллиметр	Не менее 0,4 и не более 1				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Резиновая манжета на корпусе	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Клип	-	-	Наличие				
			Материал клипа	-	-	Пластик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Форма продажи	-	-	Набор				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Цена шт. – 46,55				
458	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: ручка канцелярская (неавтоматическая)	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Шариковая; 2. Гелевая; 3. Капиллярная				32.99.12.110-008 32.99.12.110-009 32.99.12.110-010 32.99.12.110-012
			Возможность замены пишущего стержня	-	-	Возможные значения: 1. Нет; 2. Да				
			Количество цветов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	1				
			Ручка автоматическая	-	-	Нет				
			Цвет чернил	-	-	Возможные значения: 1. Красный; 2. Черный; 3. Зеленый; 4. Синий				
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 0.3; 2. 0.4; 3. 0.5; 4. 0.8; 5. 1				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Диаметр шарика (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 0,4 и не более 1,2				
			Форма корпуса (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Треугольный; 2. Круглый				
			Резиновая манжета на корпусе	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Клип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал клипа (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Пластик				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 28937-91 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 29211-91 или ТУ производителя; 3. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для шариковой ручки, без возможности замены пишущего стержня, толщиной линии письма 0.3, 0.5, 0.8, 1 мм – 12,57; Для шариковой ручки, с возможностью замены пишущего стержня, толщиной линии письма 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1 мм – 27,27; Для гелевой ручки, с толщиной линии письма 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 мм – 31,91; Для капиллярной ручки, с толщиной линии письма 0.3, 0.4, 0.5 мм – 105,70				
459	32.99.12	Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши. Пояснение по требуемой продукции: ручка канцелярская (ручка неавтоматическая на подставке)	Вид	-	-	Шариковая				32.99.12.110-007
			Возможность замены пишущего стержня	-	-	Да				
			Количество цветов	-	-	1				
			Ручка автоматическая	-	-	Нет				
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	0.5				
			Цвет чернил	-	-	Возможные значения: 1. Черный; 2. Синий				
			Диаметр шарика	003	Миллиметр	0,7				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Резиновая манжета на корпусе	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Пластиковая пружина для крепления	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Подставка с липким слоем	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28937-91 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	106,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	32.99.13	Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки. Пояснение по требуемой продукции: ручка канцелярская (автоматическая)	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Шариковая; 2. Гелевая				32.99.13.122-001 32.99.13.122-002
			Возможность замены пишущего стержня	-	-	Возможные значения: 1. Нет; 2. Да				
			Количество цветов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	1				
			Ручка автоматическая	-	-	Да				
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 0.3; 2. 0.4; 3. 0.5; 4. 0.8; 5. 1				
			Цвет чернил	-	-	Возможные значения: 1. Красный; 2. Черный; 3. Зеленый; 4. Синий				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Диаметр шарика	003	Миллиметр	Не менее 0,5 и не более 1,2				
			Резиновая манжета на корпусе	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Клип	-	-	Наличие				
			Материал клипа	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 28937-91 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	101,73				
461	32.99.13	Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки. Пояснение по требуемой продукции: фломастер	Количество цветов в наборе	-	-	Возможные значения: 1. ≥4; 2. ≥12; 3. ≥18; 4. ≥24				32.99.13.123-001 32.99.13.123-002 32.99.13.123-003 32.99.13.123-005 32.99.13.123-006
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥0.8 и <2; 2. ≥2 и <3; 3. ≥3 и <4; 4. ≥4				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Двухсторонний				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				
			Длина корпуса	003	Миллиметр	Не менее 130 и не более 145				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 ТР ТС № 008/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества цветов в наборе ≥4 – 98,38; Для количества цветов в наборе ≥12 – 204,45; Для количества цветов в наборе ≥18 – 266,03; Для количества цветов в наборе ≥4, типа двухсторонний – 458,95; Для количества цветов в наборе ≥24 – 609,96				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Шариковый; 2. Гелевый				
			Длина стержня, max	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤100; 2. ≤105; 3. ≤110; 4. ≤115; 5. ≤125; 6. ≤130; 7. ≤135; 8. ≤140; 9. ≤145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	32.99.14	Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей. Пояснение по требуемой продукции: стержень для ручки канцелярской	Длина стержня, min	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥100; 2. ≥105; 3. ≥110; 4. ≥115; 5. ≥125; 6. ≥130; 7. ≥135; 8. ≥140; 9. ≥145				32.99.14.130-001 32.99.14.130-002
			Толщина линии письма	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥0.3 и <0.4; 2. ≥0.4 и <0.5; 3. ≥0.5 и <0.6; 4. ≥0.6 и <0.7; 5. ≥0.7 и <0.8; 6. 1				
			Цвет чернил	-	-	Возможные значения: 1. Синий; 2. Черный; 3. Зеленый; 4. Красный; 5. Фиолетовый				
			Упор под пружину	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 24226-80 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида шариковый, цена за шт. – 10,76; Для вида гелевый, цена за шт. – 28,64				
463	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: грифель для карандаша механического	Грифель цветной	-	-	Нет				32.99.15.120-001 32.99.15.120-002
			Диаметр грифеля	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥0.2; 2 ≥0.5; 3. ≥0.7; 4. ≥0.9; 5. ≥2				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥10 и <20; 2. ≥20 и <30; 3. ≥30 и <40				
			Твердость	-	-	Возможные значения: 1. HB; 2. H; 3. F; 4. B; 5. 9H; 6. 8H; 7. 8B; 8. 7H; 9. 7B; 10. 6H; 11. 6B; 12. 5H; 13. 5B; 14. 4H; 15. 4B; 16. 3H; 17. 3B; 18. 2H; 19. 2B; 20. 10H				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 60 и не более 100; 2. 120				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19445-93 (ИСО 9177-1-89), ГОСТ 19445.1-95, ГОСТ Р 50249-92, или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для диаметра грифеля ≥0.2, ≥0.5, ≥0.7, ≥0.9 мм, количества в упаковке ≥10 и <20, ≥20 и <30, ≥30 и <40 шт. – 31,51; Для диаметра грифеля ≥2 мм, количества в упаковке ≥10 и <20 шт. – 319,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: карандаш химический	Тип	-	-	Несмываемый				32.99.15.110-006
			Профиль	-	-	Возможные значения: 1. Круглый; 2. Трёхгранный; 3. Шестигранный				
			Материал корпуса	-	-	Дерево				
			Наличие заточенного стержня	-	-	Да				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 170 и не более 185				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	РСТ РСФСР 391-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	162,67				
465	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: карандаш цветной в твердой оболочке	Вид грифеля	-	-	Возможные значения: 1. Одноцветный; 2. Двухцветный; 3. Пастельный				32.99.15.110-002 32.99.15.110-003 32.99.15.110-004 32.99.15.110-005 32.99.15.110-007 32.99.15.110-008 32.99.15.110-009
			Вид товара	-	-	Набор цветных карандашей				
			Количество цветов в наборе	-	-	Возможные значения: 1. ≥5; 2. ≥10; 3. ≥20; 4. ≥70				
			Материал (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Дерево; 2. Пластик				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 60 и не более 90; 2. Не менее 175 и не более 179				
			Количество в наборе	796	Штука	Возможные значения: 1. 6; 2. 10; 3. 12; 4. 16; 5. 18; 6. 24; 7. 25; 8. 72				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. РСТ РСФСР 391-86 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида грифеля одноцветный, количества цветов в наборе ≥5, ≥10, количества в наборе 6, 10 шт. – 115,20; Для видов грифеля одноцветный, двухцветный, количества цветов в наборе ≥10, ≥20, количества в наборе 12 шт. – 223,00; Для вида грифеля одноцветный, количества цветов в наборе ≥10, количества в наборе 18 шт. – 285,43; Для вида грифеля пастельный, типа масляный, количества цветов в наборе ≥10, количества в наборе 12, 16, 18 шт. – 313,81; Для вида грифеля одноцветный, количества цветов в наборе ≥20, количества в наборе 24 шт. – 450,03; Для вида грифеля пастельный, типа масляный, количества цветов в наборе ≥20, количества в наборе 24, 25 шт. – 558,03; Для вида грифеля пастельный, типа сухой, количества цветов в наборе ≥70, количества в наборе 72 шт. – 708,55				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Масляный; 2. Сухой				
			Индивидуальная обертка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Профиль	-	-	Возможные значения: 1. Круглый; 2. Трехгранный; 3. Шестигранный				
466	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: карандаш чернографитный	Наличие заточенного стержня	-	-	Да				32.99.15.110-001
			Наличие ластика	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип карандаша	-	-	Возможные значения: 1. М (мягкий); 2. Т (твердый); 3. ТМ (твердомягкий)				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 170 и не более 185				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Дерево; 2. Пластик				
			Профиль	-	-	Возможные значения: 1. Круглый; 2. Трёхгранный; 3. Шестигранный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	РСТ РСФСР 391-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	18,82				
467	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: мел канцелярский	Количество штук в упаковке	-	-	Возможные значения: 1. ≥4; 2. ≥10; 3. ≥20; 4. ≥100				32.99.15.140-002 32.99.15.140-003 32.99.15.140-004 32.99.15.140-005 32.99.15.140-006
			Цвет мела	-	-	Возможные значения: 1. Белый; 2. Цветной				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Школьный; 2. Асфальтовый				
			Мягкость	-	-	Средняя				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 7 и не 12; 2. Не менее 10 и не 12				
			Вес одной штуки	163	Грамм	Не менее 7 и не 12				
			Диаметр	004	Сантиметр	Не менее 0,9 и не более 2,5				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Квадратная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17498-72 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для белого мела, количества штук в упаковке ≥4, ≥10, длины не менее 7 и не более 12 см – 42,01; Для цветного мела, количества штук в упаковке ≥4, ≥10, длины не менее 8 и не более 12 см – 47,69; Для белого мела, количества штук в упаковке ≥20, длины не менее 7 и не более 12 см – 69,25; Для белого мела, количества штук в упаковке ≥100, длины не менее 7 и не более 12 см – 191,42; Для цветного мела, количества штук в упаковке ≥20, длины не менее 8 и не более 12 см – 362,49				
468	32.99.15	Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных. Пояснение по требуемой продукции: набор карандашей цветных восковых (мелки)	Количество цветов в наборе	-	-	Возможные значения: 1. ≥5; 2. ≥10; 3. ≥20				32.99.15.140-001 32.99.15.140-008 32.99.15.140-009 32.99.15.140-010
			Количество в наборе	796	Штука	Возможные значения: 1. 6; 2. 10; 3. 12; 4. 18; 5. 24				
			Диаметр сечения	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 7 и не более 10; 2. Не менее 11 и не более 12				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 ТР ТС № 008/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для количества цветов в наборе ≥5, количества в наборе 6 шт., диаметра сечения не менее 7 и не более 10 мм – 91,48; Для количества цветов в наборе ≥10, количества в наборе 10, 12 шт., диаметра сечения не менее 8 и не более 10 мм – 119,30; Для количества цветов в наборе ≥10, количества в наборе 12 шт., 18 шт., диаметра сечения не менее 11 и не более 12 мм – 197,05; Для количества цветов в наборе ≥20, количества в наборе 24 шт., диаметра сечения не менее 8 и не более 10 мм – 279,87				
469	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: оснастка для печати	Вид	-	-	Автоматическая				32.99.16.120-015
			Форма	-	-	Круглая				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Нижняя крышка	-	-	Наличие				
			Диаметр оттиска	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 45				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие				
			Клише	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	681,69				
470	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: оснастка для штампа	Вид	-	-	Автоматическая				32.99.16.120-016
			Форма	-	-	Прямоугольная				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Нижняя крышка	-	-	Наличие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 30 и не более 69				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 14 и не более 45				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие				
			Клише	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	965,63				
471	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: подушка штемпельная (настольная)	Тип подушки штемпельной	-	-	Настольная				
			Наличие пропитки чернилами	-	-	Нет				
			Материал коробки	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				
			Длина коробки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 90 и не более 100; 2. Не менее 110				32.99.16.140-002 32.99.16.140-003
			Ширина коробки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 60; 2. Не менее 70				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины коробки не менее 90 и не более 100 мм, ширины коробки не менее 50 и не более 60 мм – 218,36; Для длины коробки не менее 110 мм, ширины коробки не менее 70 мм – 318,79				
472	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: подушка штемпельная (сменная)	Цвет подушки штемпельной	-	-	Возможные значения: 1. Фиолетовый; 2. Красный; 3. Зеленый; 4. Синий; 5. Черный				
			Тип подушки штемпельной	-	-	Сменная				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Квадратная; 3. Прямоугольная				
			Совместимость	-	-	Возможные значения: 1. R30; 2. R40; 3. 46040/R; 4. R45, R2045, 46045, 5215; 5. 4924; 6. 4940; 7. 4940/R; 8. 4724; 9. 4740; 10. 4911, 4820, 4822, 4846; 11. 4912, 4912/DB; 12. C10, S120, S126, S120/W, S160; 13. Pr. 30, Pr. 30-Set; 14. Pr. 35; 15. Pr. 40, Pr. 40-Set-F; 16. 4927; 17. 4927/DB; 18. 4727; 19. Pr. 50, Pr 50-Set-F; 20. Pr. 60, Pr. 60-Set-F				32.99.16.140-005 32.99.16.140-006 32.99.16.140-007 32.99.16.140-008 32.99.16.140-009 32.99.16.140-010
			Ресурс (количество оттисков)	796	Штука	Не менее 10000 и не более 11000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для подушки совместимой с R30; R40; 46040/R; R45, R2045, 46045, 5215 – 252,50; Для подушки совместимой с 4911, 4820, 4822, 4846; 4912, 4912/DB; C10, S120, S126, S120/W, S160 – 253,30; Для подушки совместимой с 4924; 4940; 4940/R; 4724; 4740 – 262,89; Для подушки совместимой с 4927; 4927/DB; 4727 – 406,69; Для подушки совместимой с Pr. 30, Pr. 30-Set; Pr. 35; Pr. 40, Pr. 40-Set-F – 412,57; Для подушки совместимой с Pr. 50, Pr 50-Set-F; Pr. 60, Pr. 60-Set-F – 471,34				
			Штемпель самонаборный	-	-	Нет				
			Тип механизма	-	-	Автоматический				
			Вид штемпеля	-	-	Датер				
			Тип (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Бухгалтерский				
			Форма	-	-	Прямоугольная				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Длина оттиска	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 24 и не более 46; 2. Не менее 19 и не более 25; 3. 38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: штемпель (датер автоматический)	Ширина оттиска	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 3,8 и не более 5; 2. 14				32.99.16.120-003 32.99.16.120-007 32.99.16.120-010
			Количество строк	796	Штука	Не менее 1 и не более 2				
			Количество терминов (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 12				
			Текст (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Аннулировано; 2. Вход. №; 3. Вход. №, дата; 4. Вход. №, дата, подпись; 5. Выдано; 6. Выезд разрешен; 7. Выполнено; 8. Депонировано; 9. Дубликат; 10. Исх. №; 11. Исх. №, дата; 12. Исх. №, дата, подпись; 13. Конфиденциально; 14. Копия; 15. Копия верна; 16. Копия верна, подпись; 17. Копия с копии; 18. На подпись; 19. Оплачено; 20. Оплачено, дата; 21. Оплачено, дата, подпись; 22. Оригинал; 23. Отправлено; 24. Повторно; 25. Погашено; 26. Погашено, дата, подпись; 27. Получено; 28. Получено, дата, подпись; 29. Принято; 30. Принято к исполнению; 31. Проведено;			
			Обозначение месяца (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Буквами; 2. Цифрами				
			Рамка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для датера с обозначением месяца буквами, цифрами, длины оттиска не менее 19 и не более 25 мм, ширины оттиска 3,8 и не более 5 мм – 411,60; Для типа бухгалтерский, количества терминов 1 шт., длины оттиска 38 мм, ширины оттиска 14 мм – 689,08; Для типа бухгалтерский, количества терминов 12 шт., длины оттиска не менее 24 и не более 46 мм, ширины оттиска не менее 3,8 и не более 4 мм – 1152,53			
474	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: штемпель (датер самонаборный)	Штемпель самонаборный	-	-	Да				32.99.16.120-002 32.99.16.120-006 32.99.16.120-008 32.99.16.120-009
			Тип механизма	-	-	Автоматический				
			Вид штемпеля	-	-	Датер				
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Пластик/металл				
			Высота шрифта	003	Миллиметр	Не менее 2,2 и не более 4				
			Количество строк	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 2 и не более 4; 2. 6; 3. 10				
			Способ установки даты	-	-	Возможные значения: 1. С помощью колесиков; 2. Автоматически				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие				
			Пинцет	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для датера с количеством строк 2 шт. – 2404,83; Для датера с количеством строк 6 шт. – 2843,66; Для датера с количеством строк не менее 2 и не более 4 шт. – 3019,98; Для датера с количеством строк 10 шт. – 5673,44				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
475	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: штемпель (нумератор автоматический)	Штемпель самонаборный	-	-	Нет				32.99.16.120-004
			Тип механизма	-	-	Автоматический				
			Вид штемпеля	-	-	Нумератор				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Высота шрифта	003	Миллиметр	Не менее 3,8 и не более 5				
			Разрядность	-	-	6				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	5450,93				
476	32.99.16	Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки. Пояснение по требуемой продукции: штемпель (штамп самонаборный)	Штемпель самонаборный	-	-	Да				32.99.16.120-001 32.99.16.120-005 32.99.16.120-011 32.99.16.120-012 32.99.16.120-013 32.99.16.120-014
			Тип механизма	-	-	Автоматический				
			Вид штемпеля	-	-	Штамп				
			Материал корпуса	-	-	Пластик				
			Длина оттиска (для прямоугольной формы)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 38; 2. 47; 3. Не менее 58 и не более 69; 4. Не менее 75 и не более 76; 5. 82				
			Ширина оттиска (для прямоугольной формы)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 14; 2. 18; 3. 25; 4. Не менее 22 и не более 30; 5. Не менее 37 и не более 38				
			Диаметр оттиска (для круглой формы)	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 45				
			Количество кругов (для круглой формы)	796	Штука	Не менее 1 и не более 2,5				
			Количество строк (для прямоугольной формы)	796	Штука	Не менее 3 и не более 9				
			Количество знаков	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 22 и не более 25; 2. Не менее 28 и не более 51; 3. Не менее 360 и не более 480				
			Рамка (для прямоугольной формы)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Сменная штемпельная подушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Пинцет	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для ширины оттиска 14 мм, длины оттиска 38 мм, прямоугольной формы – 1111,76; Для ширины оттиска 18 мм, длины оттиска 47 мм, прямоугольной формы – 1137,42; Для ширины оттиска 25 мм, длины оттиска 82 мм, прямоугольной формы – 1743,00; Для диаметра оттиска не менее 40 и не более 45 мм, круглой формы – 2209,50; Для ширины оттиска не менее 22 и не более 30 мм, длины оттиска не менее 58 и не более 69 мм, прямоугольной формы – 2470,98; Для ширины оттиска не менее 37 и не более 38 мм, длины оттиска не менее 75 и не более 76 мм, прямоугольной формы – 2676,40				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Круглая				
			Высота	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥40 и <100; 2. ≥100 и <120; 3. ≥120				
			Тип размещения	-	-	Возможные значения: 1. Напольный; 2. Настенный				
			Тип доски	-	-	Возможные значения: 1. Двухсторонняя; 2. Односторонняя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснение по требуемой продукции: доска магнитно-маркерная	Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Поворотно-передвижная; 2. Флипчарт; 3. Доска-планинг				32.99.53.130-017 32.99.53.130-018 32.99.53.130-019 32.99.53.130-022 32.99.53.130-030 32.99.53.130-032
			Тип покрытия доски	-	-	Лаковое				
			Количество элементов (секций)	-	-	1				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥50 и <100; 2. ≥100 и <150; 3. ≥150 и <200				
			Высота в сборе	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 45 и не более 60; 2. Не менее 90 и не более 100; 3. Не менее 164 и не более 187; 4. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Лоток для принадлежностей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал рамки	-	-	Алюминий				
			Материал рабочей поверхности (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Сталь				
			Механизм фиксации в произвольном положении (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Поворотный механизм на 360 градусов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Наличие в комплекте губки-стирателя	-	-	Нет				
			Наличие в комплекте держателя для маркеров	-	-	Нет				
			Наличие в комплекте магнитов	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие в комплекте маркеров	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Расположение доски	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальное; 2. Горизонтальное				
			Тип напольной опоры (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Ролики; 2. Ножки				
			Регулировка высоты (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип крепления блокнота (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Винты				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 20064-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа размещения настенная, высоты ≥40 и <100 см, длины ≥50 и <100 см – 4345,91; Для вида флипчарт, типа напольной опоры ножки, размещения высотой ≥100 и <120 см, длиной ≥50 и <100 см – 6538,06; Для типа размещения настенная, высоты ≥40 и <100 см, длины ≥50 и <100 см, вида доска-планинг – 6584,95; Для типа размещения настенная, высоты ≥40 и <100, ≥100 и <120 см, длины ≥100 и <150 см – 9192,85; Для вида поворотно-передвижная с поворотным механизмом на 360 градусов, высотой ≥40 и <100, ≥100 и <120 см, длиной ≥100 и <150 см – 16319,02; Для вида поворотно-передвижная с поворотным механизмом на 360 градусов, высотой ≥100 и <120, ≥120 см, длиной ≥150 и <200 см – 23893,00				
			Высота	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥100 и <120; 2. ≥120				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1 ≥100 и <150; 2. ≥150 и <200; 3. ≥200 и <250; 4. ≥250				
			Количество элементов (секций)	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 3				
			Наличие разлинованной поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснение по требуемой продукции: доска магнитно-меловая	Тип доски	-	-	Возможные значения: 1. Односторонняя; 2. Двухсторонняя				32.99.53.130-020 32.99.53.130-021 32.99.53.130-031
			Тип покрытия доски	-	-	Возможные значения: 1. Лаковое; 2. Полимерное				
			Тип размещения	-	-	Возможные значения: 1. Настенный; 2. Напольный				
			Материал рамы	-	-	Возможные значения: 1 Алюминий; 2. Сталь				
			Полочка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 20064-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для доски типа размещения настенный, с количеством элементов (секций) 1 – 11068,46; Для доски типа размещения напольный, с количеством элементов (секций) 1 – 24260,40; Для доски типа размещения настенный, с количеством элементов (секций) 3 – 24651,33				
479	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснение по требуемой продукции: мольберт	Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. <1000; 2. ≥1000 и <1100; 3. ≥1100 и <1200; 4. ≥1200 и <1300; 5. ≥1300 и <1400; 6. ≥1400 и <1500; 7. ≥1500				32.99.53.130-027 32.99.53.130-028 32.99.53.130-029
			Мольберт двусторонний	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие крепления холста	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Деревянный; 2. Металлический				
			Тип мачты	-	-	Возможные значения: 1. Регулируемый; 2. Нерегулируемый				
			Тип мольберта	-	-	Возможные значения: 1. Хлопушка; 2. Тренога; 3. Настольный				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. <500; 2. ≥500 и <600; 3. ≥600 и <700; 4. ≥700 и <800				
			Горизонтальная полка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Горизонтальная планка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Чехол в комплекте (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Прозрачный				
			Материал панели для рисования (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Оргстекло				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 22046-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа мольберта тренога – 3624,33; Для типа мольберта настольный, с материалом панели для рисования из прозрачного оргстекла – 4606,67; Для двустороннего мольберта, типа хлопушка – 4790,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснение по требуемой продукции: карман информационный	Количество отделений	796	Штука	1				32.99.53.190-007
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 0,3 и не более 0,7				
			Материал	-	-	Полиэтилентерефталат (ПЭТ)				
			Ориентация бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				
			Тип размещения	-	-	Настенный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	71,67				
			Формат вставляемого листа	-	-	Возможные значения: 1. А4; 2. А5				
481	32.99.53	Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей. Пояснение по требуемой продукции: стенд информационный	Высота	004	Сантиметр	Возможные значения: 1.≥50 и <75; 2. ≥75 и <100; 3. ≥100				32.99.53.190-010 32.99.53.190-011 32.99.53.190-012 32.99.53.190-014
			Количество информационных карманов	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. ≥1; 3. ≥2; 4. ≥3; 5. ≥4; 6. ≥5; 7. ≥6; 8. ≥7; 9. ≥8				
			Количество ячеек перекидной системы	796	Штука	0				
			Материал основы	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Дерево				
			Наличие комплекта креплений	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие рамки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Стенд тематический	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип стенда	-	-	Настенный				
			Формат кармана информационного (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. А3; 2. А4; 3. А5				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥40 и <50; 2. ≥50 и < 60; 3. ≥60 и <70; 4. ≥70				
			Материал рабочей поверхности (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Пробка				
			Материал рамки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Алюминий; 2. Дерево				
			Тематика (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Пожарная безопасность; 2. Первая медицинская помощь; 3. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 4. Техника безопасности; 5. Охрана труда; 6. Экология				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стенда с материалом рабочей поверхности пробка, высотой ≥50 и <75, ≥75 и <100, ≥100 см, шириной ≥70 см, с количеством информационных карманов 0 шт. – 4252,77; Для стенда с материалом рабочей поверхности пробка, высотой ≥50 и <75, ≥75 и <100, ≥100 см, шириной ≥40 и <50, ≥50 и < 60, ≥60 и <70, ≥70 см, с количеством информационных карманов ≥1, ≥2, ≥3, ≥4, ≥5, ≥6 шт. – 5526,76; Для типа стенда настенный, высотой ≥50 и <75, ≥75 и <100, ≥100 см, шириной ≥70 см, с количеством информационных карманов ≥4, ≥5, ≥6, ≥7, ≥8 шт. – 6978,29; Для тематического стенда, типа настенный, высотой ≥75 и <100, ≥100 см, шириной ≥70 см, с количеством информационных карманов 0, ≥1, ≥2, ≥3, ≥4, ≥5, ≥6, ≥7, ≥8 шт. – 7265,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	58.11.13	Книги печатные для детей. Пояснение по требуемой продукции: раскраска	Внутренний блок	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Картон, ПВХ; 3. Пластик				58.11.13.000-001 58.11.13.000-002 58.11.13.000-003 58.11.13.000-005 58.11.13.000-006 58.11.13.000-007 58.11.13.000-008
			Количество страниц	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 24; 2. Не менее 64 и не более 128				
			Комплектация водным фломастером (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Комплектация кистью (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Комплектация фломастером, с возможностью стирания нанесенного изображения (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал обложки	-	-	Возможные значения: 1. Картон; 2. Плотная мелованная бумага; 3. Пластик				
			Рекомендуемый возраст детей	366	Год	Возможные значения: 1. 1-3; 2. 3-5; 3. 5-7; 4. 7-12				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" от 23.09.2011 ТР ТС № 007/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для типа тематическая – 41,01; Для типа сказка – 47,50; Для типов логическая, арифметическая, пропись – 49,00; Для типа водная – 167,00; Для типа многоразовая – 228,00; Для типа антистресс – 401,67; Для типа водная, в комплектации с водным фломастером – 670,67				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Логическая; 2. Арифметическая; 3. Пропись; 4. Антистресс; 5. Тематическая; 6. Водная; 7. Многоразовая; 8. Сказка				
483	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснение по требуемой продукции: благодарность	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор				58.19.11.200-001
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Мелованная бумага				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 170 и не более 250				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	29,67				
			Формат	-	-	А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснение по требуемой продукции: благодарственное письмо	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор				58.19.11.200-002
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Мелованная бумага				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 170 и не более 250				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	51,46				
			Формат	-	-	А4				
485	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснение по требуемой продукции: грамота	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор				58.19.11.200-003
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Мелованная бумага				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 170 и не более 250				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Обычная; 2. Почетная; 3. Выпускнику; 4. Преподавателю; 5. Школьная; 6. Спортивная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	34,50				
			Формат	-	-	А4				
486	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснение по требуемой продукции: диплом наградной	Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Герб; 2. Герб, триколор; 3. Триколор				58.19.11.200-004
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Мелованный картон; 2. Мелованная бумага				
			Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 170 и не более 250				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Золотое; 2. Цветная фольга				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Обычный; 2. Почетный; 3. Выпускнику; 4. Преподавателю; 5. Школьный; 6. Спортивный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 53636-2009, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 6658-75 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	29,73				
			Формат	-	-	А4				
			Высота в сложенном виде	003	Миллиметр	Не менее 97 и не более 105				
			Длина в сложенном виде	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 210				
			Комплектуется конвертом	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Биговка	-	-	Наличие				
			Текст внутри открытки	-	-	Отсутствие				
			Ориентация открытки	-	-	Возможные значения: 1. Вертикальная; 2. Горизонтальная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	58.19.11	Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная. Пояснение по требуемой продукции: открытка поздравительная	Масса бумаги площадью 1 кв.м, г	-	-	Не менее 220				58.19.11.100-002
			Расположение выпуклой стороны бига	-	-	На внутренней части открытки после сложения				
			Способ печати	-	-	Полноцветная				
			Способ послепечатной обработки	-	-	Возможные значения: 1. Конгрев; 2. Покрытие УФ лаком; 3. Оформление фольгой; 4. Конгрев, покрытие УФ-лаком, оформление фольгой; 5. Покрытие УФ-лаком, оформление фольгой				
			Тематика	-	-	Возможные значения: 1. "С Новым Годом"; 2. "С 8 марта"; 3. "С праздником"; 4. "С Днем Победы"; 5. "С 23 февраля"; 6. "С Юбилеем"; 7. "С Днем Рождения"				
			Изображение Российской символики	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип бумаги	-	-	Возможные значения: 1. Матовая; 2. Глянцевая; 3. Дизайнерская				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	44,89				
			Тип сложения	-	-	С одним сложением (двойная открытка)				
			Формат	-	-	Евро стандарт				
488	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснение по требуемой продукции: календарь (трехблочный)	Вид	-	-	Трехблочный				58.19.13.120-001
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 610 и не более 690				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 290 и не более 310				
			Курсор	-	-	Наличие				
			Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города; 6. Госсимволика				
			Тип	-	-	Настенный				
			Материал подложки	-	-	Мелованный картон				
			Количество блоков	796	Штука	3				
			Материал блока	-	-	Возможные значения: 1. Офсетная бумага; 2. Мелованная бумага				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	180,40				
			Тип	-	-	Настольный				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Календарь-домик; 2. Календарь-шалаш				
			Тип конструкции	-	-	Возможные значения: 1. Многолистовый с перекидным блоком; 2. Складной				
			Материал блока	-	-	Возможные значения: 1. Мелованная бумага; 2. Мелованный картон				
			Материал подложки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Картон				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснение по требуемой продукции: календарь (настольный)	Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города				58.19.13.120-003 58.19.13.120-005
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 100 и не более 290				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 85 и не более 210				
			Максимальное количество листов в блоке (при наличии характеристики в ККН)	625	Лист	Не менее 6 и не более 14				
			Курсор (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип крепления листов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Спираль; 2. Гребень				
			Фигурная высечка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для вида календарь-домик, типа конструкции складной – 13,96; Для видов календарь-шалаш, календарь-домик, типа конструкции многолистовый с перекидным блоком – 85,67				
490	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснение по требуемой продукции: календарь (календарь-табель)	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Настольный; 2. Настенный				58.19.13.120-002
			Вид	-	-	Календарь-табель				
			Форма выпуска	-	-	Лист				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 148 и не более 220				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 210 и не более 297				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Мелованная бумага; 2. Мелованный картон				
			Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	17,70				
491	58.19.13	Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные. Пояснение по требуемой продукции: календарь (перекидной)	Тип	-	-	Настольный				58.19.13.120-004
			Вид	-	-	Перекидной				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 140				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 100 и не более 105				
			Максимальное количество листов в блоке	625	Лист	Не менее 158 и не более 160				
			Материал блока	-	-	Офсетная бумага				
			Расстояние между отверстиями	004	Сантиметр	Не менее 2,5 и не более 4				
			Тематика	-	-	Возможные значения: 1. Природа; 2. Бизнес; 3. Времена года; 4. Символ года; 5. Города; 6. Госсимволика; 7. Отсутствует				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	98,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	58.19.14	Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки; бумага гербовая; книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных бумаг. Пояснение по требуемой продукции: марка почтовая	Вид	-	-	Стандартная				58.19.14.110-001 58.19.14.110-002 58.19.14.110-003 58.19.14.110-004 58.19.14.110-005 58.19.14.110-006 58.19.14.110-007 58.19.14.110-008 58.19.14.110-009
			Тип	-	-	Негашеная				
			Номинал	383	Рубль	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 5; 5. 6; 6. 10; 7. 24; 8. 25; 9. 50				
			Перфорация	-	-	Наличие				
			Элементы защиты	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Приказ Минсвязи РФ от 26 мая 1994 г. № 115 "Об утверждении Положения о знаках почтовой оплаты и специальных почтовых штемпелях Российской Федерации", ГОСТ Р 51506-99				
			Предельная цена	383	Рубль	Для марки номиналом 1 руб., цена за шт. – 1,00; Для марки номиналом 2 руб., цена за шт. – 2,00; Для марки номиналом 3 руб., цена за шт. – 3,00; Для марки номиналом 5 руб., цена за шт. – 5,00; Для марки номиналом 6 руб., цена за шт. – 6,00; Для марки номиналом 10 руб., цена за шт. – 10,00; Для марки номиналом 24 руб., цена за шт. – 24,00; Для марки номиналом 25 руб., цена за шт. – 25,00; Для марки номиналом 50 руб., цена за шт. – 50,00				
493	58.19.19	Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: голограмма	Диаметр (для круглой формы)	003	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20				58.19.19.190-001 58.19.19.190-002
			Длина (для квадратной формы)	003	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20				
			Ширина (для квадратной формы)	003	Миллиметр	Не менее 15 и не более 20				
			Материал основы	-	-	Возможные значения: 1. Полимерная пленка с металлическим напылением; 2. Полимерная пленка с напылением диэлектрик				
			Механическое свойство	-	-	Возможные значения: 1. Разрушаемая; 2. Неразрушаемая				
			Тип матрицы	-	-	Индивидуальная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	50,00				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Круг; 2. Квадрат				
2.3. Перечень товарных позиций части «Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы»										
			Количество посадочных мест	796	Штука	5	5			
			Тип двигателя	-	-	Бензиновый	Бензиновый			
			Тип коробки передач	-	-	Автомат	Возможные значения: 1. Автомат; 2. Механика			
			Тип привода	-	-	Моноприводный	Моноприводный			
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	≥ 1000 и ≤ 1500	≥ 1000 и ≤ 1500			
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	≥100 и ≤150	Возможные значения: 1. <100; 2. ≥100 и ≤150			
			Турбонаддув	-	-	Наличие	Отсутствие			
			Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Седан; 2. Хетчбэк; 3. Универсал; 4. Кроссовер	Возможные значения: 1. Седан; 2. Хетчбэк; 3. Универсал; 4. Кроссовер			
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие			
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	29.10.21	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб.см, новые. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили легковые	Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа			29.10.21.000-001 29.10.21.000-002 29.10.21.000-004
			Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный			
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие			
			Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие			
			Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	Отсутствие			
			Светодиодные ходовые огни	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие			
			Камера заднего вида	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Отсутствие			
			Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные			
			Размер колесных дисков (в стандарте)	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. 15; 2. 16; 3. 17	Возможные значения: 1. 15; 2. 16			
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5	Возможные значения: 1. 4; 2. 5			
			Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98			
			Предельная цена	383	Рубль	1 500 000,00	Для типа коробки передач автомат - 1 000 000,00; Для типа коробки передач механика - 1 000 000,00			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя			
			Количество посадочных мест	796	Штука	5	5			
			Тип двигателя	-	-	Бензиновый	Бензиновый			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	29.10.22	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см, новые. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили легковые	Тип коробки передач	-	-	Возможные значения: 1. Автомат; 2. Механика	Возможные значения: 1. Автомат; 2. Механика			29.10.22.000-002 29.10.22.000-003 29.10.22.000-006
			Тип привода	-	-	Моноприводный	Моноприводный			
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. > 1500 и ≤ 2000; 2. > 2000 и ≤ 3000	Возможные значения: 1. > 1500 и ≤ 2000; 2. > 2000 и ≤ 3000			
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	≥100 и ≤150	≥100 и ≤150			
			Турбонаддув	-	-	Отсутствие	Отсутствие			
			Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Седан; 2. Универсал	Возможные значения: 1. Седан; 2. Универсал			
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие			
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие			
			Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа			
			Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный			
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие			
			Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Светодиодные ходовые огни	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Камера заднего вида	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Размер колесных дисков (в стандарте)	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. 14; 2. 15; 3. 16; 4. 17	Возможные значения: 1. 14; 2. 15; 3. 16; 4. 17			
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5	Возможные значения: 1. 4; 2. 5			
			Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98			
			Предельная цена	383	Рубль	Для объема двигателя не менее 1500 и не более 2000 см3, типа коробки передач механика - 1 500 000,00; Для объема двигателя не менее 1500 и не более 2000 см3, типа коробки передач автомат - 1 500 000,00; Для объема двигателя не менее 2000 и не более 3000 см3 - 1 500 000,00	Для объема двигателя не менее 1500 и не более 2000 см3, типа коробки передач механика - 1 500 000,00; Для объема двигателя не менее 1500 и не более 2000 см3, типа коробки передач автомат - 1 500 000,00; Для объема двигателя не менее 2000 и не более 3000 см3 - 1 500 000,00			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя			
496	29.10.23	Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили легковые	Количество посадочных мест	796	Штука	5	5			29.10.23.000-004
			Тип двигателя	-	-	Дизельный	Дизельный			
			Тип коробки передач	-	-	Механика	Механика			
			Тип привода	-	-	Полноприводный	Полноприводный			
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	≥ 1000 и ≤ 1500	≥ 1000 и ≤ 1500			
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	≥100 и ≤150	≥100 и ≤150			
			Турбонаддув	-	-	Отсутствие	Отсутствие			
			Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Кроссовер; 2. Внедорожник	Возможные значения: 1. Кроссовер; 2. Внедорожник			
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие			
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие			
			Отделка салона	-	-	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа	Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Комбинированный; 3. Искусственная кожа			
			Цвет отделки салона	-	-	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный	Возможные значения: 1. Темный; 2. Светлый; 3. Комбинированный			
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электронная система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Круиз-контроль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчик света	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Датчик дождя	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Электростеклоподъемники	-	-	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние двери; 2. Все двери; 3. Отсутствие			
			Многофункциональный дисплей	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие	Возможные значения: 1. Передние; 2. Передние и задние; 3. Отсутствие			
			Светодиодные ходовые огни	-	-	Отсутствие	Отсутствие			
			Камера заднего вида	-	-	Отсутствие	Отсутствие			
			Окраска кузова металлик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие			
			Материал колесных дисков	-	-	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные	Возможные значения: 1. Легкосплавные; 2. Стальные; 3. Кованные			
			Размер колесных дисков (в стандарте)	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. 15; 2. 16; 3. 17	Возможные значения: 1. 15; 2. 16; 3. 17			
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5	Возможные значения: 1. 4; 2. 5			
			Тип топлива	-	-	ДТ	ДТ			
			Предельная цена	383	Рубль	1 500 000,00	1 500 000,00			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя	ТУ производителя			
497	29.10.24	Средства автотранспортные для перевозки людей прочие. Пояснение по требуемой продукции: Микроавтобусы	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не более 3000				29.10.24.000-002
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 150				
			Количество сидячих мест	796	Штука	Не более 9				
			Общее количество мест	796	Штука	Не более 9				
			Тип двигателя	-	-	Бензиновый				
			Тип коробки передач	-	-	Возможные значения: 1. Автомат; 2. Механика				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Отсутствие				
			Задние датчики парковки	-	-	Отсутствие				
			Длина	003	Миллиметр	Не более 6000				
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 2100				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 2500				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98				
			Предельная цена	383	Рубль	1 500 000,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Категория автобуса	-	-	M2				
			Тип двигателя	-	-	Возможные значения: 1. Дизель; 2. Бензин				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Тип привода	-	-	Моноприводный				
			Класс автобуса	-	-	Возможные значения: 1. A; 2. B				
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 15 и < 20; 2. ≥ 20 и < 25				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 2000 и не более 2500; 2. Не менее 2501 и не более 3000				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Возможные значения: 1. Не более 139; 2. Не менее 100 и не более 150				
			Общее количество мест	796	Штука	Не менее 15 и не более 22				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
498	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснение по требуемой продукции: Микроавтобусы	Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				29.10.30.190-001 29.10.30.190-002 29.10.30.190-003
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Задние датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 5500				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. ДТ; 2. АИ92; 3. АИ95; 4. АИ98				
			Предельная цена	383	Рубль	Для объема двигателя не менее 2000 и не более 2500 см3, мощности двигателя не более 139 лс - 5 513 050,08; Для объема двигателя не менее 2501 и не более 3000 см3, мощности двигателя не менее 100 и не более 150 лс, тип топлива АИ-92, АИ-95,АИ-98 - 3 909 333,33; Для объема двигателя не менее 2501 и не более 3000 см3, мощности двигателя не менее 100 и не более 150 лс, тип топлива ДТ - 4 308 000,00				
			Категория автобуса	-	-	М3				
			Тип двигателя	-	-	Дизель				
			Тип коробки передач	-	-	Автомат				
			Тип привода	-	-	Моноприводный				
			Класс автобуса	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 20 и < 25; 2. ≥ 25 и < 30				
			Тип автобуса	-	-	Городской				
			Вид автобуса	-	-	Низкопольный				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 2500				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Возможные значения: 1. Не более 330; 2. Не более 250				
			Общее количество мест	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 100; 2. Не менее 60 не более 99				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснение по требуемой продукции: Автобусы городские	Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				29.10.30.111-001 29.10.30.111-003
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Задние датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 10000; 2. Не менее 7000				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 2500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Предельная цена	383	Рубль	Для общего количества мест не менее 100 шт, мощности двигателя не более 330 лс - 19 279 185,61; Для общего количества мест не менее 60 не более 99 шт, мощности двигателя не более 250 лс - 15 568 832,55				
			Категория автобуса	-	-	М3				
			Тип двигателя	-	-	Дизель				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Тип привода	-	-	Моноприводный				
			Класс автобуса	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 20 и < 25; 2. ≥ 25 и < 30; 3. ≥ 30 и < 35; 4. ≥ 35 и < 40				
			Тип автобуса	-	-	Школьный				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 2500				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 250				
			Общее количество мест	796	Штука	Не менее 40				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель; 3. Отсутствие				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	29.10.30	Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек. Пояснение по требуемой продукции: Автобусы для перевозки детей	Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				29.10.30.111-004
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Задние датчики парковки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 6000				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 2500				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Предельная цена	383	Рубль	7 333 876,28				
			Тип двигателя	-	-	Дизельный				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Категория транспортного средства	-	-	N1				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4				
			Грузоподъемность	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	≥ 1 и ≤ 2				
			Наличие тента (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Количество посадочных мест (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не более 7				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	≥ 2500 и < 3000				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	< 200				
			Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Грузопассажирский фургон; 2. Цельнометаллический фургон; 3. Бортовая платформа				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	29.10.41	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный				29.10.41.111-001 29.10.41.111-002
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не более 3500				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 5500 и < 6000; 2. ≥ 6000 и < 6500; 3. ≥ 6500 и ≤ 7000				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Предельная цена	383	Рубль	Для фургона - 4 326 666,67; Для бортового - 3 461 000,00				
			Тип двигателя	-	-	Дизельный				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Категория транспортного средства	-	-	N2				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4				
			Грузоподъемность	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	≥3 и <5				
			Наличие тента	-	-	Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	29.10.41	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, и не более 12 т	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 4000				29.10.41.112-001
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 200				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 3. Климат-контроль 2. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 3501 и не более 12000				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 3500				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Спальное место	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Предельная цена	383	Рубль	5 368 000,00				
			Тип двигателя	-	-	Дизельный				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Категория транспортного средства	-	-	N3				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503	29.10.41	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т	Грузоподъемность	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	Возможные значения: 1. ≥5 и <10; 2. ≥10 и <15				29.10.41.113-001
			Наличие тента	-	-	Нет				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 4000				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не более 250				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 12001				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 5000				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Спальное место	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Предельная цена	383	Рубль	6 382 260,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	29.10.42	Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые. Пояснение по требуемой продукции: автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т	Количество посадочных мест	796	Штука	Не более 7				29.10.42.111-001 29.10.42.111-002
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не более 2800				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	< 200				
			Тип кузова	-	-	Возможные значения: 1. Грузопассажирский фургон; 2. Цельнометаллический фургон				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4				
			Тип двигателя	-	-	Бензиновый				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Передний; 2. Задний; 3. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не более 3500				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 3500 не более 5500 2. Не менее 5501 не более 6300				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Тип топлива	-	-	Возможные значения: 1. АИ92; 2. АИ95; 3. АИ98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для длины автомобиля не менее 3500 не более 5500 мм - 2 825 333,33; Для длины автомобиля не менее 5501 не более 6300 мм - 3 423 666,67				
505	29.10.43	Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов. Пояснение по требуемой продукции: Тягачи	Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 2500				29.10.43.000-001
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Возможные значения: 1. ≥ 200 и < 300; 2. ≥ 300 и < 400				
			Тип кузова	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4; 3. 6x4				
			Тип двигателя	-	-	Дизельный				
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Задний; 2. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 12001				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 3500				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	6 782 118,93				
506	29.10.44	Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств. Пояснение по требуемой продукции: Шасси	Тип двигателя	-	-	Дизельный				29.10.44.000-001
			Тип коробки передач	-	-	Механика				
			Категория транспортного средства	-	-	N2				
			Колесная формула	-	-	Возможные значения: 1. 4x2; 2. 4x4; 3. 6x4				
			Грузоподъемность	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	≥3 и <5				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	≥200 и ≤300				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 2500				
			Привод	-	-	Возможные значения: 1. Задний; 2. Полный				
			Усилитель руля	-	-	Возможные значения: 1. Гидроусилитель; 2. Электроусилитель				
			Система охлаждения салона	-	-	Возможные значения: 1. Кондиционер; 2. Климат-контроль; 3. Отсутствие				
			Технически допустимая максимальная масса	166	Килограмм	Не менее 3501 и не более 12000				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при экстренном торможении	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система помощи при трогании в гору	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система стабилизации курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система адаптивного контроля нагрузки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система защиты от опрокидывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Водительская подушка безопасности	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система курсовой устойчивости	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Антипробуксовочная система	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Система Глонасс GPS	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Длина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 3500				
			Ширина автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Высота автомобиля	003	Миллиметр	Не менее 2000				
			Экологический класс	-	-	Возможные значения: 1. Евро 4; 2. Евро 5				
			Тип топлива	-	-	ДТ				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	6 884 276,37				
507	29.10.59	Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили скорой медицинской помощи легковые	Категория	-	-	Не установлено				29.10.59.160-001
			Количество посадочных мест	796	Штука	Не установлено				
			Тип двигателя	-	-	Не установлено				
			Тип коробки передач	-	-	Не установлено				
			Тип привода	-	-	Не установлено				
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не установлено				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не установлено				
			Турбонаддув	-	-	Не установлено				
			Тип кузова	-	-	Не установлено				
			Усилитель руля	-	-	Не установлено				
			Система охлаждения салона	-	-	Не установлено				
			Отделка салона	-	-	Не установлено				
			Цвет отделки салона	-	-	Не установлено				
			Перегородка между водительским и медицинским салоном	-	-	Не установлено				
			Обивка бортов и потолка медицинского салона	-	-	Не установлено				
			Цветографическая схема по ГОСТ	-	-	Не установлено				
			Термо-шумоизоляция стен, дверей, потолка	-	-	Не установлено				
			Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя	-	-	Не установлено				
			Розетки в салоне 12V	-	-	Не установлено				
			Ящик-тумба под медицинское оборудование	-	-	Не установлено				
			Приемное устройство	-	-	Не установлено				
			Средства перевозки больного	-	-	Не установлено				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Не установлено				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Не установлено				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Не установлено				
			Электронная система курсовой устойчивости	-	-	Не установлено				
			Антипробуксовочная система	-	-	Не установлено				
			Круиз-контроль	-	-	Не установлено				
			Датчик света	-	-	Не установлено				
			Датчик дождя	-	-	Не установлено				
			Электростеклоподъемники	-	-	Не установлено				
			Многофункциональный дисплей	-	-	Не установлено				
			Датчики парковки	-	-	Не установлено				
			Светодиодные ходовые огни	-	-	Не установлено				
			Камера заднего вида	-	-	Не установлено				
			Окраска кузова металлик	-	-	Не установлено				
			Материал колесных дисков	-	-	Не установлено				
			Размер колесных дисков (в стандарте)	039	Дюйм (25,4 мм)	Не установлено				
			Экологический класс	-	-	Не установлено				
			Тип топлива	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	29.10.59	Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Автомобили скорой медицинской помощи фургоны цельнометаллические	Класс	-	-	Не установлено				29.10.59.160-002
			Объем двигателя	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не установлено				
			Мощность двигателя	251	Лошадиная сила	Не установлено				
			Тип двигателя	-	-	Не установлено				
			Тип коробки передач	-	-	Не установлено				
			Тип привода	-	-	Не установлено				
			Усилитель руля	-	-	Не установлено				
			Система охлаждения салона	-	-	Не установлено				
			Отделка салона	-	-	Не установлено				
			Цвет отделки салона	-	-	Не установлено				
			Перегородка между водительским и медицинским салоном	-	-	Не установлено				
			Обивка бортов и потолка медицинского салона	-	-	Не установлено				
			Цветографическая схема по ГОСТ	-	-	Не установлено				
			Термо-шумоизоляция стен, дверей, потолка	-	-	Не установлено				
			Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя	-	-	Не установлено				
			Розетки в салоне 12V	-	-	Не установлено				
			Ящик-тумба под медицинское оборудование	-	-	Не установлено				
			Приемное устройство	-	-	Не установлено				
			Тележка-каталка	-	-	Не установлено				
			Система электроснабжения медицинского салона	-	-	Не установлено				
			Дефиблирятор	-	-	Не установлено				
			Электрокардиограф	-	-	Не установлено				
			Редуктор-ингалятор кислородный	-	-	Не установлено				
			Носилки кресельные	-	-	Не установлено				
			Облучатель бактерицидный	-	-	Не установлено				
			Кислородный баллон	-	-	Не установлено				
			Средство радиосвязи	-	-	Не установлено				
			Антиблокировочная система тормозов	-	-	Не установлено				
			Электронная система распределения тормозного усилия	-	-	Не установлено				
			Усилитель экстренного торможения	-	-	Не установлено				
			Электронная система курсовой устойчивости	-	-	Не установлено				
			Антипробуксовочная система	-	-	Не установлено				
			Круиз-контроль	-	-	Не установлено				
			Датчик света	-	-	Не установлено				
			Датчик дождя	-	-	Не установлено				
			Электростеклоподъемники	-	-	Не установлено				
			Многофункциональный дисплей	-	-	Не установлено				
			Датчики парковки	-	-	Не установлено				
			Светодиодные ходовые огни	-	-	Не установлено				
			Камера заднего вида	-	-	Не установлено				
			Система Глонасс GPS	-	-	Не установлено				
			Длина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Экологический класс	-	-	Не установлено				
			Тип топлива	-	-	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
2.4. Перечень товарных позиций части «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое»										
			Беспроводная связь	-	-	Возможные значения: 1. 4G (LTE) 2. Bluetooth 3. GPS 4. Wi-Fi		Возможные значения: 1. 4G (LTE) 2. Bluetooth 3. GPS 4. Wi-Fi		
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. ≤ 1.4 2. ≤ 1.7 3. ≤ 2.7		Возможные значения: 1. < 2.1 2. ≤ 1.4 3. ≤ 2.7		
			Время автономной работы от батареи	356	Час	Возможные значения: 1. ≥ 10 2. ≥ 9 3. ≥ 8 4. ≥ 7 5. ≥ 6 6. ≥ 5		Возможные значения: 1. ≥ 10 2. ≥ 9 3. ≥ 8 4. ≥ 7 5. ≥ 6 6. ≥ 5 7. ≥ 4 8. ≥ 3		
			Количество встроенных в корпус портов USB 2.0	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется) 3. ≥ 2		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется) 3. ≥ 2		
			Количество ядер процессора	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 6 2. ≥ 4 3. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 6		
			Наличие модулей и интерфейсов	-	-	Возможные значения: 1. COM port 2. Display Port 3. HDMI 4. M.2 5. Gigabit Ethernet RJ45 8P8C 6. S/P-DIF 7. Type-C 8. VGA 9. Ethernet RJ45		Возможные значения: 1. Display Port 2. HDMI 3. M.2 4. Gigabit Ethernet RJ45 8P8C 5. Type-C 6. VGA 7. Ethernet RJ45		
			Общий объем установленной оперативной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 8		
			Общий объем накопителей SSD	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 1000 2. ≥ 500 3. ≥ 250 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1000 2. ≥ 500 3. ≥ 250 4. ≥ 120 5. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем памяти видеоадаптера (при наличии характеристики в ККН)	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 6 5. ≥ 4		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Оптический привод (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 13 2. ≥ 14 3. ≥ 15 4. ≥ 17		Возможные значения: 1. ≥ 13 2. ≥ 15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	26.20.11	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснение по требуемой продукции: Ноутбук	Разрешение экрана	-	-	Возможные значения: 1. Full HD 2. Quad HD		Возможные значения: 1. Full HD 2. HD 3. Quad HD		26.20.11.110-001 26.20.11.110-002 26.20.11.110-005 26.20.11.110-008 26.20.11.110-009 26.20.11.110-010 26.20.11.110-011 26.20.11.110-101 26.20.11.110-102 26.20.11.110-105 26.20.11.110-109 26.20.11.110-110 26.20.11.110-111
			Тип видеоадаптера	-	-	Возможные значения: 1. Дискретная 2. Интегрированная (встроенная)		Возможные значения: 1. Дискретная 2. Интегрированная (встроенная)		
			Тип матрицы	-	-	Возможные значения: 1. TN+film 2. VA 3. IPS		Возможные значения: 1. TN+film 2. VA 3. IPS		
			Тип накопителя	-	-	Возможные значения: 1. HDD+SSD 2. SSD		SSD		
			Частота процессора базовая	293	Гигагерц	Возможные значения: 1. ≥ 2.8 2. ≥ 2.7 3. ≥ 2.6 4. ≥ 2.5 5. ≥ 2.4 6. ≥ 2.3 7. ≥ 2.2 8. ≥ 2.1 9. ≥ 2 10. ≥ 1.9 11. ≥ 1.8 12. ≥ 1.7 13. ≥ 1.6 14. ≥ 3.7 15. ≥ 3.6 16. ≥ 3.5 17. ≥ 3.4 18. ≥ 3.3 19. ≥ 3.2 20. ≥ 3.1 21. ≥ 3 22. ≥ 2.9 23. ≥ 1.5 24. ≥ 1.4		Возможные значения: 1. ≥ 2.8 2. ≥ 2.7 3. ≥ 2.6 4. ≥ 2.5 5. ≥ 2.4 6. ≥ 2.3 7. ≥ 2.2 8. ≥ 2.1 9. ≥ 2 10. ≥ 1.9 11. ≥ 1.8 12. ≥ 1.7 13. ≥ 1.6 14. ≥ 1.5 15. ≥ 1.4 16. ≥ 1.3 17. ≥ 1.2 18. ≥ 1.1 19. ≥ 3.7 20. ≥ 3.6 21. ≥ 3.5 22. ≥ 3.4 23. ≥ 3.3 24. ≥ 3.2 25. ≥ 3.1 26. ≥ 3 27. ≥ 2.9	
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 13 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 71562,49; 2. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 53453,08; 3. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 17 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 12; ≥ 8 шт, с объемом SSD ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 105496,33; 4. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 14 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 16; ≥ 12; ≥ 8 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480 гбайт: 77478,65; 5. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 12; ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480 гбайт: 81967,08; 6. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 13 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 128858,00; 7. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 109915,33; 8. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 14 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 16; ≥ 12; ≥ 8 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480 гбайт: 133033,00; 9. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 12; ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480 гбайт: 161997,00		Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с объемом SSD ≥ 240; ≥ 120 гбайт: 30447,82; 2. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 13 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 71562,49; 3. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 53453,08; 4. Для происходящего из иностранного государства ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 2; ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 39499,69; 5. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с объемом SSD ≥ 240; ≥ 120 гбайт: 103066,00; 6. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 13 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 128858,00; 7. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 109915,33; 8. Для российского ноутбука с диагональю экрана ≥ 15 дюймов, объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 2; ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4 шт, с объемом SSD ≥ 960; ≥ 480; ≥ 240 гбайт: 111021,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	26.20.11	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснение по требуемой продукции: Планшетный компьютер	Беспроводная связь	-	-	Возможные значения: 1. 3G (UMTS) 2. 4G (LTE) 3. Wi-Fi 4. Bluetooth 5. 5G		Возможные значения: 1. 3G (UMTS) 2. 4G (LTE) 3. Wi-Fi 4. Bluetooth 5. 5G		26.20.11.110-003 26.20.11.110-004 26.20.11.110-006 26.20.11.110-007 26.20.11.110-106 26.20.11.110-107
			Время работы от батареи без подзарядки	356	Час	≥ 5		≥ 5		
			Емкость аккумулятора, мА/ч	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 12000 2. ≥ 11000 3. ≥ 10000 4. ≥ 9000 5. ≥ 8000 6. ≥ 7000 7. ≥ 6000 8. ≥ 5000 9 ≥ 4000		Возможные значения: 1. ≥ 12000 2. ≥ 11000 3. ≥ 10000 4. ≥ 9000 5. ≥ 8000 6. ≥ 7000 7. ≥ 6000 8. ≥ 5000 9 ≥ 4000		
			Количество ядер процессора	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 8 2. ≥ 6 3. ≥ 4		Возможные значения: 1. ≥ 8 2. ≥ 6 3. ≥ 4		
			Наличие ГЛОНАСС	-	-	Да		Да		
			Наличие слота для карты памяти	-	-	Да		Да		
			Наличие фронтальной камеры	-	-	Да		Да		
			Объем встроенной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 32 2. ≥ 60 3. ≥ 120		Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 32 3. ≥ 60		
			Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 3 2. ≥ 4 3. ≥ 6		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 3		
			Размер экрана	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. не менее 7 2. не менее 10		Возможные значения: 1. не менее 7 2. не менее 10		
			Тип матрицы	-	-	Жидкокристаллическая		Жидкокристаллическая		
			Частота процессора	292	Мегагерц	Возможные значения: 1. ≥ 3 Гигагерц 2. ≥ 2.7 Гигагерц 3. ≥ 2.5 Гигагерц 4. ≥ 2.2 Гигагерц 5. ≥ 2 Гигагерц 6. ≥ 1.7 Гигагерц 7. ≥ 1.5 Гигагерц		Возможные значения: 1. ≥ 3 Гигагерц 2. ≥ 2.7 Гигагерц 3. ≥ 2.5 Гигагерц 4. ≥ 2.2 Гигагерц 5. ≥ 2 Гигагерц 6. ≥ 1.7 Гигагерц 7. ≥ 1.5 Гигагерц 8. ≥ 1.2 Гигагерц 9. ≥ 1 Гигагерц		
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства планшетного компьютера с диагональю экрана ≥ 7 и ≤ 8 дюймов, объемом оперативной памяти 3 гбайт: 15259,67; 2. Для происходящего из иностранного государства планшетного компьютера с диагональю экрана > 10 и ≤ 11 дюймов, объемом оперативной памяти 4; 6 гбайт: 22000,79; 3. Для российского планшетного компьютера с диагональю экрана > 10 и ≤ 11 дюймов, объемом оперативной памяти 4; 6 гбайт: 59721,50		Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства планшетного компьютера с диагональю экрана ≥ 7 и ≤ 8 дюймов, объемом оперативной памяти 2 гбайт: 11393,40; 2. Для происходящего из иностранного государства планшетного компьютера с диагональю экрана > 10 и ≤ 11 дюймов, объемом оперативной памяти 3 гбайт: 19656,24; 3. Для российского планшетного компьютера с диагональю экрана > 10 и ≤ 11 дюймов, объемом оперативной памяти 3 гбайт: 48544,00		
511	26.20.13	Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных. Пояснение по требуемой продукции: Интерактивный стол	Количество мегапикселей на экране, Мпиксель	-	-	≥ 2				26.20.13.000-001 26.20.13.000-002 26.20.13.000-101 26.20.13.000-102
			Количество точек касания	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 20 2. ≥ 18 3. ≥ 16 4. ≥ 14 5. ≥ 12 6. ≥ 10				
			Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт	≥ 4				
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 30 и < 35 2. ≥ 40 и < 45				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства интерактивного стола с диагональю экрана ≥ 30 и < 35 дюймов: 147600,00; 2. Для происходящего из иностранного государства интерактивного стола с диагональю экрана ≥ 40 и < 45 дюймов: 182116,67; 3. Для российского интерактивного стола с диагональю экрана ≥ 30 и < 35 дюймов: 146657,79; 4. Для российского интерактивного стола с диагональю экрана ≥ 40 и < 45 дюймов: 172500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	26.20.13	Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных. Пояснение по требуемой продукции: Интерактивная панель	Количество мегапикселей на экране, Мпиксель	-	-	Возможные значения разрешения экрана по вертикали, пиксель: 1. ≥ 2100 2. ≥ 2000 3. ≥ 1900 4. ≥ 1800 5. ≥ 1700 6. ≥ 1600 7. ≥ 1500 8. ≥ 1400 9. ≥ 1300 10. ≥ 1200 11. ≥ 1100 12. ≥ 1000 Возможные значения разрешения экрана по горизонтали, пиксель: 1. ≥ 3000 2. ≥ 2000 3. ≥ 1900				26.20.13.000-003 26.20.13.000-004 26.20.13.000-005 26.20.13.000-103 26.20.13.000-104 26.20.13.000-105
			Количество точек касания	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 10 2. ≥ 20				
			Наличие встроенной акустической системы	-	-	Да				
			Наличие разъемов для подключения внешних устройств	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Объем жесткого диска	2553	Гигабайт	Возможные значения объема накопителя встроенного вычислительного блока: 1. ≥ 32 2. ≥ 64 3. ≥ 120				
			Объем оперативной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения объема оперативной памяти встроенного вычислительного блока: 1. ≥ 2 2. ≥ 4 3. ≥ 8				
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 55 и < 60 2. ≥ 65 и < 70 3. ≥ 75 и < 80				
			Температурные условия эксплуатации	-	-	В помещении				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 55 и < 60 дюймов: 205066,94; 2. Для происходящей из иностранного государства интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 65 и < 70 дюймов: 309544,47; 3. Для происходящей из иностранного государства интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 75 и < 80 дюймов: 502038,87; 4. Для российской интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 55 и < 60 дюймов: 219906,59; 5. Для российской интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 65 и < 70 дюймов: 239645,00; 6. Для российской интерактивной панели с диагональю экрана ≥ 75 и < 80 дюймов: 288864,50				
			Беспроводная связь	-	-	Возможные значения: 1. 4G (LTE) 2. Bluetooth 3. Wi-Fi		Возможные значения: 1. Bluetooth 2. Wi-Fi		
			Количество встроенных в корпус портов USB 2.0	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 4 5. ≥ 3		
			Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество ядер процессора	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 8 2. ≥ 6		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 8 4. ≥ 6		
			Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)	-	-	Да		Да		
			Наличие встроенного картридера	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Да		
			Наличие встроенного микрофона	-	-	Да		Да		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	26.20.15	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснение по требуемой продукции: Компьютер персональный настольный (моноблок)	Наличие входного разъема HDMI	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		26.20.15.000-012 26.20.15.000-112 26.20.15.000-001 26.20.15.000-002 26.20.15.000-013 26.20.15.000-101 26.20.15.000-102 26.20.15.000-313
			Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте	-	-	Да		Да		
			Наличие манипулятора мышь в комплекте	-	-	Да		Да		
			Наличие сенсорного экрана	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Нет		
			Объем видеопамяти (при наличии характеристики в ККН)	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя HDD	2554	Терабайт	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. ≥ 0.5 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя SSD	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 480 2. ≥ 240 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 960		Возможные значения: 1. ≥ 240 2. ≥ 120 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 480 5. ≥ 960		
			Объем установленной оперативной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 8 3. ≥ 4		
			Оптический привод	-	-	Возможные значения: 1. DVD-RW 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. DVD-RW 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 23 2. ≥ 27		Возможные значения: 1. ≥ 21 2. ≥ 23		
			Разрешение вэб-камеры, Мпиксель	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 5 2. ≥ 2 3. ≥ 1 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. ≥ 0.3 4. Не установлено (характеристика не применяется) 5. ≥ 5		
			Разрешение экрана	-	-	Возможные значения: 1. 1920 x 1080 2. 2560 x 1440		1920 x 1080		
			Тип видеокарты	-	-	Возможные значения: 1. Дискретная 2. Интегрированная		Возможные значения: 1. Дискретная 2. Интегрированная		
			Тип матрицы	-	-	IPS		Возможные значения: 1. IPS 2. TN+film 3. VA		
			Частота процессора	293	Гигагерц	Возможные значения базовой частоты процессора: 1. ≥ 3.7 2. ≥ 3.6 3. ≥ 3.5 4. ≥ 3.4 5. ≥ 3.3 6. ≥ 3.2 7. ≥ 3.1 8. ≥ 3 9. ≥ 2.9 10. ≥ 2.8 11. ≥ 2.7 12. ≥ 2.6 13. ≥ 2.5 14. ≥ 2.4 15. ≥ 2.3 16. ≥ 2.2 17. ≥ 2.1 18. ≥ 2		Возможные значения базовой частоты процессора: 1. ≥ 3.7 2. ≥ 3.6 3. ≥ 3.5 4. ≥ 3.4 5. ≥ 3.3 6. ≥ 3.2 7. ≥ 3.1 8. ≥ 3 9. ≥ 2.9 10. ≥ 2.8 11. ≥ 2.7 12. ≥ 2.6 13. ≥ 2.5 14. ≥ 2.4 15. ≥ 2.3 16. ≥ 2.2 17. ≥ 2.1 18. ≥ 2 19. ≥ 1.9 20. ≥ 1.8 21. ≥ 1.7 22. ≥ 1.6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства моноблока с диагональю экрана ≥ 27 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 12; ≥ 8; ≥ 6 шт: 95318,50; 2. Для происходящего из иностранного государства моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт: 72393,80; 3. Для российского моноблока с диагональю экрана ≥ 27 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 12; ≥ 8; ≥ 6 шт: 180000,00; 4. Для российского моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт: 152859,00		Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства моноблока с диагональю экрана ≥ 21 дюйма, с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4 шт: 45263,05; 2. Для происходящего из иностранного государства моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 8; ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт: 62274,87; 3. Для происходящего из иностранного государства моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт: 72393,80; 4. Для российского моноблока с диагональю экрана ≥ 21 дюйма, с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4 шт: 117104,00; 5. Для российского моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 8; ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6; ≥ 4 шт: 124286,67; 6. Для российского моноблока с диагональю экрана ≥ 23 дюймов, с объемом оперативной памяти ≥ 16; ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 6 шт: 152859,00		
			Длина кабеля мыши	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 1 и < 1.5 2. ≥ 1.5 и < 2 3. ≥ 2		Возможные значения: 1. ≥ 1 и < 1.5 2. ≥ 1.5 и < 2 3. ≥ 2		
			Интерфейс подключения клавиатуры	-	-	Возможные значения: 1. USB 2. PS/2		Возможные значения: 1. USB 2. PS/2		
			Интерфейс подключения монитора	-	-	Возможные значения: 1. DVI-D 2. VGA 3. HDMI 4. DVI 5. Display Port 6. USB 7. USB Type-C		Возможные значения: 1. DVI-D 2. VGA 3. HDMI 4. DVI 5. Display Port		
			Интерфейс подключения мыши	-	-	USB		USB		
			Количество накопителей типа HDD	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество накопителей типа SSD	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество портов USB 2.0 на передней панели	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество ядер процессора	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 6 2. ≥ 4 3. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 6 4. ≥ 8		
			Максимальная частота обновления (смена кадров) монитора	290	Герц	≥ 60		≥ 60		
			Мощность блока питания	212	Ватт	Возможные значения: 1. ≥ 400 2. ≥ 300 3. ≥ 200 4. ≥ 450 5. ≥ 250 6. ≥ 100 7. ≥ 40 8. ≥ 600 9. ≥ 500		Возможные значения: 1. ≥ 400 2. ≥ 300 3. ≥ 200 4. ≥ 250 5. ≥ 40 6. ≥ 100 7. ≥ 450 8. ≥ 600 9. ≥ 500		
			Наличие боковых кнопок мыши	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		
			Наличие встроенного картридера	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	26.20.15	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснение по требуемой продукции: Рабочая станция	Наличие встроенных динамиков монитора	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		26.20.15.000-007 26.20.15.000-008 26.20.15.000-010 26.20.15.000-011 26.20.15.000-015 26.20.15.000-016 26.20.15.000-107 26.20.15.000-108 26.20.15.000-110 26.20.15.000-111 26.20.15.000-115 26.20.15.000-116
			Наличие дополнительных клавиш клавиатуры	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		
			Объем оперативной установленной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 4 3. ≥ 8		
			Оптический привод	-	-	Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Размер диагонали монитора	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 23.5 2. ≥ 27		≥ 23.5		
			Разрешение сенсора мыши, точек/дюйм	-	-	≥ 800		≥ 800		
			Разрешение экрана монитора	-	-	Возможные значения: 1. 1920x1080 2. 1920x1200 3. 2560x1440		Возможные значения: 1. 1920x1080 2. 1920x1200		
			Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)	796	Штука	≥ 1		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Тип видеокарты	-	-	Возможные значения наличия интегрированного графического контроллера системного блока: 1. Да 2. Нет Возможные значения наличия установленного дискретного графического контроллера системного блока: 1. Да 2. Нет		Возможные значения наличия интегрированного графического контроллера системного блока: 1. Да 2. Нет Возможные значения наличия установленного дискретного графического контроллера системного блока: 1. Да 2. Нет		
			Тип клавиатуры	-	-	Полноразмерная		Полноразмерная		
			Тип матрицы монитора	-	-	Возможные значения: 1. IPS 2. PLS 3. TN+film 4. VA		Возможные значения: 1. IPS 2. PLS 3. TN+film 4. VA		
			Тип накопителя	-	-	Возможные значения: 1. HDD 2. SSD		Возможные значения: 1. HDD 2. SSD		
			Тип подключения клавиатуры	-	-	Проводная		Проводная		
			Тип подключения мыши	-	-	Проводной		Проводной		
			Тип порта видеовыхода	-	-	Возможные значения: 1. DVI-D 2. DVI-I 3. DisplayPort 4. HDMI 5. Mini DisplayPort 6. USB Type-C 7. VGA		Возможные значения: 1. DVI-D 2. DVI-I 3. DisplayPort 4. HDMI 5. Mini DisplayPort 6. USB Type-C 7. VGA		
			Тип сенсора мыши	-	-	Возможные значения: 1. Лазерный 2. Оптический		Возможные значения: 1. Лазерный 2. Оптический		
			Угол обзора монитора по вертикали, градус	-	-	≥ 160		≥ 160		
			Угол обзора монитора по горизонтали, градус	-	-	≥ 170		≥ 170		
			Форм-фактор	-	-	Возможные значения форм-фактора SSD накопителя системного блока: 1. 2,5 2. M.2 3. PCIe 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения форм-фактора SSD накопителя системного блока: 1. 2,5 2. M.2 3. PCIe 4. Не установлено (характеристика не применяется)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Частота процессора базовая	293	Гигагерц	Возможные значения: 1. > 4.2 2. ≥ 3.7 3. ≥ 3.6 4. ≥ 3.5 5. ≥ 3.4 6. ≥ 3.3 7. ≥ 3.2 8. ≥ 3.1 9. ≥ 3 10. ≥ 2.9 11. ≥ 2.8 12. ≥ 2.7 13. ≥ 2.6 14. ≥ 2.5		Возможные значения: 1. > 4.2 2. ≥ 3.7 3. ≥ 3.6 4. ≥ 3.5 5. ≥ 3.4 6. ≥ 3.3 7. ≥ 3.2 8. ≥ 3.1 9. ≥ 3 10. ≥ 2.9 11. ≥ 2.8 12. ≥ 2.7 13. ≥ 2.6 14. ≥ 2.5 15. ≥ 2.4 16. ≥ 2.3 17. ≥ 2.2 18. ≥ 2.1 19. ≥ 2 20. ≥ 1.9 21. ≥ 1.8 22. ≥ 1.7 23. ≥ 1.6 24. ≥ 1.5 25. ≥ 1.4	
			Яркость монитора, кд/м2	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 250 и < 300 2. ≥ 300 и < 350 3. ≥ 350 и < 400 4. ≥ 400		Возможные значения: 1. ≥ 250 и < 300 2. ≥ 300 и < 350 3. ≥ 350 и < 400 4. ≥ 400		
			Объем видеопамяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя HDD	2554	Терабайт	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя SSD	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 240 2. ≥ 120 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 480		Возможные значения: 1. ≥ 240 2. ≥ 120 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 480		
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 64663,00; 2. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 126636,67; 3. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 91145,33; 4. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 27 дюйма: 91333,00; 5. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 142398,00; 6. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 190264,00; 7. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 131229,00; 8. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 27 дюйма: 124029,00		Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 47088,50; 2. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 55001,67; 3. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 64663,00; 4. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 126636,67; 5. Для происходящей из иностранного государства рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 91145,33; 6. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 117904,00; 7. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 134473,00; 8. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 142398,00; 9. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 190264,00; 10. Для российской рабочей станции с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером, с диагональю монитора ≥ 23.5 дюйма: 131229,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	26.20.15	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснение по требуемой продукции: Системный блок	Количество ядер процессора	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 6 2. ≥ 4 3. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 6		26.20.15.000-103 26.20.15.000-104 26.20.15.000-109 26.20.15.000-113 26.20.15.000-114 26.20.15.000-203 26.20.15.000-204 26.20.15.000-209 26.20.15.000-213 26.20.15.000-214
			Мощность блока питания	212	Ватт	Возможные значения: 1. ≥ 400 2. ≥ 300 3. ≥ 200 4. ≥ 450 5. ≥ 250 6. ≥ 100 7. ≥ 40 8. ≥ 600 9. ≥ 500		Возможные значения: 1. ≥ 400 2. ≥ 300 3. ≥ 200 4. ≥ 250 5. ≥ 40 6. ≥ 100 7. ≥ 450 8. ≥ 600 9. ≥ 500		
			Наличие встроенного картридера	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		
			Объем видеопамяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя HDD	2554	Терабайт	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Объем накопителя SSD	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 240 2. ≥ 120 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 480		Возможные значения: 1. ≥ 240 2. ≥ 120 3. Не установлено (характеристика не применяется) 4. ≥ 480		
			Объем оперативной установленной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. ≥ 16 2. ≥ 8		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 8		
			Оптический привод	-	-	Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. DVD 2. DVD-RW 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)	796	Штука	≥ 1		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество накопителей типа HDD	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество накопителей типа SSD	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество портов USB 2.0 на передней панели	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 2 2. ≥ 1 3. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 3 3. ≥ 2 4. ≥ 1 5. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Тип видеокарты	-	-	Возможные значения наличия интегрированного графического контроллера: 1. Да 2. Нет Возможные значения наличия установленного дискретного графического контроллера: 1. Да 2. Нет		Возможные значения наличия интегрированного графического контроллера: 1. Да 2. Нет Возможные значения наличия установленного дискретного графического контроллера: 1. Да 2. Нет		
			Тип накопителя	-	-	Возможные значения: 1. HDD 2. SSD		Возможные значения: 1. HDD 2. SSD		
			Тип порта видеовыхода	-	-	Возможные значения: 1. DVI-D 2. DVI-I 3. DisplayPort 4. HDMI 5. Mini DisplayPort 6. USB Type-C 7. VGA		Возможные значения: 1. DVI-D 2. DVI-I 3. DisplayPort 4. HDMI 5. Mini DisplayPort 6. USB Type-C 7. VGA		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Форм-фактор	-	-	Возможные значения форм-фактора SSD накопителя: 1. 2,5 2. M.2 3. PCIe 4. Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения форм-фактора SSD накопителя: 1. 2,5 2. M.2 3. PCIe 4. Не установлено (характеристика не применяется)		
			Частота процессора базовая	293	Гигагерц	Возможные значения: 1. > 4.2 2. ≥ 3.7 3. ≥ 3.6 4. ≥ 3.5 5. ≥ 3.4 6. ≥ 3.3 7. ≥ 3.2 8. ≥ 3.1 9. ≥ 3 10. ≥ 2.9 11. ≥ 2.8 12. ≥ 2.7 13. ≥ 2.6 14. ≥ 2.5		Возможные значения: 1. > 4.2 2. ≥ 3.7 3. ≥ 3.6 4. ≥ 3.5 5. ≥ 3.4 6. ≥ 3.3 7. ≥ 3.2 8. ≥ 3.1 9. ≥ 3 10. ≥ 2.9 11. ≥ 2.8 12. ≥ 2.7 13. ≥ 2.6 14. ≥ 2.5 15. ≥ 2.4 16. ≥ 2.3 17. ≥ 2.2 18. ≥ 2.1 19. ≥ 2 20. ≥ 1.9 21. ≥ 1.8 22. ≥ 1.7 23. ≥ 1.6 24. ≥ 1.5 25. ≥ 1.4	
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт: 46087,56; 2. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт: 74784,25; 3. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером: 78117,25; 4. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт: 103173,50; 5. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 16 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6; ≥ 8 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8; ≥ 16 шт: 157926,00; 6. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером: 115990,00		Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт: 25626,05; 2. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт: 37572,59; 3. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт: 46087,56; 4. Для происходящего из иностранного государства системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером: 78117,25; 5. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 4 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 2 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 2 шт: 37413,12; 6. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт: 59180,65; 7. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 8 шт: 103173,50; 8. Для российского системного блока с объемом оперативной памяти ≥ 8 гбайт, с количеством ядер процессора ≥ 4; ≥ 6 шт, с количеством потоков процессора ≥ 4; ≥ 8 шт, с дискретным графическим контроллером: 115990,00	
516	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Принтер термотрансферный	Дисплей	-	-	Отсутствие				26.20.16.120-007
			Интерфейс LPT	-	-	Наличие				
			Интерфейс RS232	-	-	Наличие				
			Интерфейс USB	-	-	Наличие				
			Объем Flash памяти	257	Мегабайт	Не менее 4				
			Объем оперативной памяти	257	Мегабайт	Не менее 8				
			Разрешение печати, точек на дюйм	-	-	Не менее 203				
			Скорость печати, миллиметр в секунду	-	-	Не менее 120				
			Способ печати	-	-	Термотрансферный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	43572,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Принтер	Максимальное разрешение, dpi	-	-	Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по вертикали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 3. ≥ 2400 4. ≥ 1800 5. ≥ 1440 Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по горизонтали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 3. ≥ 5760 4. ≥ 4800 5. ≥ 3600 6. ≥ 2400				26.20.16.120-003 26.20.16.120-004 26.20.16.120-005 26.20.16.120-006 26.20.16.120-001 26.20.16.120-002
			Максимальный формат печати	-	-	Возможные значения: 1. А3 2. А4				
			Наличие двусторонней печати	-	-	Возможные значения наличия автоматической двусторонней печати: 1. Да 2. Нет				
			Наличие дисплея	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие фотопечати	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость черно-белой печати, стр/мин	-	-	Возможные значения скорости черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: 1. ≥ 10 2. ≥ 20 3. ≥ 30 4. ≥ 40				
			Способ подключения	-	-	Возможные значения: 1. USB 2. Wi-Fi 3. LAN 4. Ethernet (RJ-45)				
			Суммарная емкость лотков подачи бумаги	796	Штука	Возможные значения суммарной емкости лотков подачи бумаги для печати, стр.: 1. ≥ 100 2. ≥ 150 3. ≥ 200 4. ≥ 250 5. ≥ 300 6. ≥ 350 7. ≥ 400 8. ≥ 450 9. ≥ 500				
			Технология печати	-	-	Возможные значения: 1. Струйная 2. Электрографическая				
			Цветность	-	-	Возможные значения: 1. Цветная 2. Черно-Белая				
			Скорость цветной печати, стр/мин (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения скорости цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: 1. < 10 2. ≥ 10 3. ≥ 20 4. ≥ 30 5. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для принтера струйного, цветного, формата А3: 62909,31; 2. Для принтера струйного, цветного, формата А4: 20926,67; 3. Для принтера электрографического, цветного, формата А3: 225691,33; 4. Для принтера электрографического, цветного, формата А4: 42697,00; 5. Для принтера электрографического, черно-белого, формата А3: 204973,33; 6. Для принтера электрографического, черно-белого, формата А4: 37622,67				
			Интерфейс подключения	-	-	Возможные значения: 1. Bluetooth 2. IEEE-1394 3. LAN 4. SCSI 5. USB 6. Wi-Fi				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Сканер	Максимальное разрешение, dpi	-	-	Возможные значения: 1. 1200 x 1200 2. 1200 x 600 3. 2400 x 1200 4. 2400 x 2400 5. 4800 x 4800 6. 4800 x 9600 7. 600 x 600 8. 7200 x 7200 9. 9600 x 4800 10. 9600 x 6400				26.20.16.150-001 26.20.16.150-002 26.20.16.150-003 26.20.16.150-004
			Максимальный формат сканирования	-	-	Возможные значения: 1. A3 2. A4				
			Наличие устройства автоподачи	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость сканирования в цветном режиме, стр/мин	-	-	Возможные значения: 1. < 20 2. ≥ 20 и < 30 3. ≥ 30 и < 40 4. ≥ 40 и < 50 5. ≥ 50				
			Скорость сканирования в чёрно-белом режиме, стр/мин	-	-	Возможные значения: 1. < 20 2. ≥ 20 и < 30 3. ≥ 30 и < 40 4. ≥ 40 и < 50 5. ≥ 50				
			Тип датчика сканера	-	-	Возможные значения: 1. CCD 2. CIS				
			Тип сканирования	-	-	Возможные значения: 1. Планшетный 2. Протяжный				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сканера планшетного, формата A3: 105207,00; 2. Для сканера планшетного, формата A4: 13111,00; 3. Для сканера протяжного, формата A3: 319450,12; 4. Для сканера протяжного, формата A4: 72738,00				
519	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Клавиатура	Интерфейс подключения	-	-	Возможные значения: 1. USB 2. PS/2 3. Bluetooth 4. Радио				26.20.16.110-001 26.20.16.110-101 26.20.16.110-003 26.20.16.110-002
			Наличие дополнительных клавиш	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Тип	-	-	Полноразмерная				
			Тип подключения	-	-	Возможные значения: 1. Беспроводная 2. Проводная				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства клавиатуры проводной: 520,40; 2. Для происходящей из иностранного государства клавиатуры беспроводной с радиоканалом: 2171,05; 3. Для происходящей из иностранного государства клавиатуры беспроводной с bluetooth: 3097,57; 4. Для российской клавиатуры проводной: 1234,00				
			Интерфейс подключения	-	-	Возможные значения: 1. Bluetooth 2. USB 3. Радио				
			Наличие боковых кнопок	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Разрешение сенсора, точек/дюйм	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 1000 2. ≥ 800				
			Тип подключения	-	-	Возможные значения: 1. Беспроводной 2. Проводной				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Мышь компьютерная	Тип сенсора	-	-	Возможные значения: 1. Лазерный 2. Оптический				26.20.16.170-002 26.20.16.170-001 26.20.16.170-101 26.20.16.170-003
			Длина кабеля (при наличии характеристики в ККН)	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 1 и < 1.5 2. ≥ 1.5 и < 2 3. ≥ 2 4. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Тип питания (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Аккумулятор 2. Батарейки 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства мыши проводной: 347,22; 2. Для происходящей из иностранного государства мыши беспроводной с bluetooth: 1742,94; 3. Для происходящей из иностранного государства мыши беспроводной с радиоканалом: 558,27; 4. Для российской мыши проводной: 1027,00			
521	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Сканер штрих-кодов	Интерфейс подключения к ПК	-	-	Возможные значения: 1. USB 2. RS-232 3. KBW				26.20.16.150-005
			Максимальная безопасная высота падения	006	Метр	Не менее 1,5				
			Степень защиты	-	-	Возможные значения: 1. IP40 2. IP41 3. IP42 4. IP43 5. IP50 6. IP52 7. IP67				
			Тип исполнения	-	-	Ручной				
			Тип считывающего элемента	-	-	Возможные значения: 1. Image-1D 2. Image-2D 3. Лазерный линейный				
			Типы считываемых кодов	-	-	1D, 2D				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	19934,52				
522	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Интерактивная доска	Инструмент взаимодействия с интерактивной доской	-	-	Возможные значения: 1. Ластик 2. Маркер 3. Ладонь 4. Палец				26.20.16.160-001
			Количество точек касания	796	Штука	≥ 6				
			Размер диагонали активной зоны	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 75 и < 80 2. ≥ 80 и < 85 3. ≥ 85 и < 90				
			Формат изображения	-	-	Возможные значения: 1. 4:3 2. 16:10 3. 16:9				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	115988,98				
			Вид графического планшета	-	-	Графический планшет				
			Интерфейс беспроводного подключения	-	-	Возможные значения: 1. USB 2. Bluetooth 3. Wi-Fi				
			Количество уровней нажима пера	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2048 2. ≥ 4096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	26.20.16	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: Графический планшет	Разрешение экрана, lpi	-	-	Возможные значения графического разрешения экрана по вертикали, пиксель: 1. ≥ 4000 2. ≥ 3500 3. ≥ 3000 4. ≥ 2500 5. ≥ 2200 6. ≥ 2100 7. ≥ 2000 Возможные значения графического разрешения экрана по горизонтали, пиксель: 1. ≥ 9000 2. ≥ 8000 3. ≥ 7000 4. ≥ 6000 5. ≥ 5000 6. ≥ 4000				26.20.16.160-002 26.20.16.160-003 26.20.16.160-004
			Способ ввода	-	-	Перьевой				
			Тип подключения	-	-	Возможные значения: 1. Проводное 2. Беспроводное				
			Формат	-	-	Возможные значения размера рабочей области по вертикали, миллиметр: 1. ≥ 90 2. ≥ 100 3. ≥ 150 4. ≥ 200 Возможные значения размера рабочей области по горизонтали, миллиметр: 1. ≥ 100 2. ≥ 150 3. ≥ 200 4. ≥ 250 5. ≥ 300 6. ≥ 350				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для графического планшета с размером рабочей области по вертикали ≥ 100; ≥ 90 миллиметров и размером рабочей области по горизонтали ≥ 150; ≥ 100 миллиметров: 8017,43; 2. Для графического планшета с размером рабочей области по вертикали ≥ 150; ≥ 100 миллиметров и размером рабочей области по горизонтали ≥ 250; ≥ 200 миллиметров: 31425,00; 3. Для графического планшета с размером рабочей области по вертикали ≥ 200; ≥ 150 миллиметров и размером рабочей области по горизонтали ≥ 350; ≥ 300; ≥ 250 миллиметров: 52502,00			
524	26.20.17	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных. Пояснение по требуемой продукции: Монитор, подключаемый к компьютеру	Интерфейс подключения	-	-	Возможные значения: 1. DVI-D 2. VGA 3. HDMI 4. DVI 5. Display Port 6. USB 7. USB Type-C		Возможные значения: 1. DVI-D 2. VGA 3. HDMI 4. DVI 5. Display Port		26.20.17.110-101 26.20.17.110-102 26.20.17.110-103 26.20.17.110-104 26.20.17.110-202 26.20.17.110-105 26.20.17.110-106 26.20.17.110-107 26.20.17.110-205
			Максимальная частота обновления (смена кадров)	290	Герц	≥ 60		≥ 60		
			Наличие встроенных динамиков	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет		Возможные значения: 1. Да 2. Нет		
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. ≥ 23.5 2. ≥ 27 3. ≥ 31.5		Возможные значения: 1. ≥ 21.5 2. ≥ 23.5 3. ≥ 27 4. ≥ 31.5		
			Разрешение экрана	-	-	Возможные значения: 1. 1920x1080 2. 1920x1200 3. 2560x1440 4. 3840x2160		Возможные значения: 1. 1920x1080 2. 1920x1200		
			Тип матрицы	-	-	Возможные значения: 1. IPS 2. PLS 3. TN+film 4. VA 5. MVA 6. PVA		Возможные значения: 1. IPS 2. PLS 3. TN+film 4. VA 5. MVA 6. PVA		
			Угол обзора по вертикали, градус	-	-	≥ 160		Возможные значения: 1. ≥ 160 2. ≥ 60		
			Угол обзора по горизонтали, градус	-	-	≥ 170		Возможные значения: 1. ≥ 170 2. ≥ 90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Яркость, кд/м2	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 250 и < 300 2. ≥ 300 и < 350 3. ≥ 350 и < 400 4. ≥ 400		Возможные значения: 1. < 250 2. ≥ 250 и < 300 3. ≥ 300 и < 350 4. ≥ 350 и < 400 5. ≥ 400		
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 23.5 дюйма: 14663,71; 2. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 27 дюйма, разрешением 1920x1080: 22376,33; 3. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 31.5 дюйма, разрешением 1920x1080: 24296,00; 4. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 27 дюйма, разрешением 2560x1440: 26536,23; 5. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 31.5 дюйма, разрешением 2560x1440: 30280,67; 6. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 31.5 дюйма, разрешением 3840x2160: 43696,00; 7. Для российского монитора с диагональю ≥ 27 дюйма, разрешением 2560x1440: 45076,00		Возможные значения: 1. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 21.5 дюйма: 13742,33; 2. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 23.5 дюйма: 14663,71; 3. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 27 дюйма, разрешением 1920x1080: 22376,33; 4. Для происходящего из иностранного государства монитора с диагональю ≥ 31.5 дюйма, разрешением 1920x1080: 24296,00; 5. Для российского монитора с диагональю ≥ 23.5 дюйма: 33745,00	
525	26.20.17	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных. Пояснение по требуемой продукции: Проектор	Контрастность	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 20000:1 и < 30000:1 2. ≥ 15000:1 и < 20000:1 3. ≥ 10000:1 и < 15000:1				26.20.17.120-001 26.20.17.120-002 26.20.17.120-003
			Максимальное проекционное расстояние	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 0.5 2. ≥ 1 3. ≥ 1.5 4. ≥ 2 5. < 0.5				
			Наличие возможности коррекции изображения/ сдвига объектива	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие встроенных динамиков	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Основное разрешение	-	-	Возможные значения: 1. Full HD (1920x1080) 2. HD (1280x720) 3. VGA (800x600)				
			Разъемы подключения	-	-	Возможные значения: 1. DVI 2. DisplayPort 3. HDMI 4. USB-порт 5. VGA (D-Sub) 6. Вход 3.5 (mini-Jack) 7. Выход 3.5 (mini-Jack) 8. Картридер 9. Под микрофон				
			Срок службы (лампы)	356	Час	Возможные значения: 1. > 5000 и ≤ 10000 2. > 3000 и ≤ 5000				
			Технология проецирования	-	-	Возможные значения: 1. DLP 2. LCD				
			Тип проектора	-	-	Возможные значения: 1. Портативный 2. Стационарный				
			Яркость	284	Люмен	≥ 3000 и < 4000				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для проектора с максимальным проекционным расстоянием ≥ 1.5; ≥ 2 М: 31387,39; 2. Для проектора с максимальным проекционным расстоянием ≥ 0.5; ≥ 1 М: 52414,83; 3. Для проектора с максимальным проекционным расстоянием < 0.5 М: 102177,10				
			Возможность двухстороннего сканирования	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Возможность двухсторонней печати	-	-	Возможные значения возможности автоматической двухсторонней печати: 1. Да 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	26.20.18	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений. Пояснение по требуемой продукции: Многофункциональное устройство (МФУ) (лазерное)	Количество печати страниц в месяц	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 20000 2. ≥ 25000 3. ≥ 30000 4. ≥ 35000 5. ≥ 40000 6. ≥ 45000 7. ≥ 50000 8. ≥ 55000 9. ≥ 60000 10. ≥ 65000 11. ≥ 70000 12. ≥ 75000 13. ≥ 80000 14. ≥ 85000 15. ≥ 90000 16. ≥ 95000 17. ≥ 100000				26.20.18.000-003 26.20.18.000-006 26.20.18.000-007 26.20.18.000-008
			Максимальное разрешение печати, dpi	-	-	Возможные значения максимального разрешения цветной печати по вертикали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 3. Не установлено (характеристика не применяется) Возможные значения максимального разрешения цветной печати по горизонтали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 3. Не установлено (характеристика не применяется) Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по вертикали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по горизонтали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600				
			Максимальное разрешение сканирования, dpi	-	-	Возможные значения максимального разрешения сканирования по вертикали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения сканирования по горизонтали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600				
			Наличие ЖК-дисплея	-	-	Да				
			Наличие модуля WI-FI	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие разъема USB	-	-	Да				
			Наличие устройства автоподачи сканера	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие факса	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость черно-белой печати, стр/мин	-	-	Возможные значения скорости черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: 1. ≥ 20 2. ≥ 10 3. ≥ 30 4. ≥ 40				
			Суммарная емкость лотков подачи бумаги	796	Штука	Возможные значения суммарной емкости лотков подачи бумаги для печати, стр.: 1. ≥ 150 2. ≥ 200 3. ≥ 250 4. ≥ 300 5. ≥ 350 6. ≥ 400 7. ≥ 450 8. ≥ 500 9. ≥ 600 10. ≥ 700 11. ≥ 800 12. ≥ 900				
			Технология печати	-	-	Электрографическая				
			Тип сканирования	-	-	Возможные значения: 1. Планшетный 2. Протяжный				
			Формат печати	-	-	Возможные значения максимального формата печати: 1. А3 2. А4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Цветность печати	-	-	Возможные значения: 1. Цветная 2. Черно-Белая				
			Скорость цветной печати, стр/мин (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 20 2. ≥ 10 3. ≥ 40 4. ≥ 35 5. ≥ 30 6. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для МФУ электрографического цветного формата А3 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 303137,67; 2. Для МФУ электрографического цветного формата А4 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 62457,33; 3. Для МФУ электрографического черно-белого формата А3 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 95222,67; 4. Для МФУ электрографического черно-белого формата А4 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 38057,00				
527	26.20.18	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений. Пояснение по требуемой продукции: Многофункциональное устройство (МФУ) (струйное)	Возможность двухстороннего сканирования	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				26.20.18.000-001 26.20.18.000-002
			Возможность двухсторонней печати	-	-	Возможные значения возможности автоматической двухсторонней печати: 1. Да 2. Нет				
			Количество печати страниц в месяц	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 10000 2. ≥ 15000 3. ≥ 20000 4. ≥ 25000 5. ≥ 30000 6. ≥ 35000				
			Максимальное разрешение печати, dpi	-	-	Возможные значения максимального разрешения цветной печати по вертикали, dpi: 1. ≥ 2400 2. ≥ 1800 3. ≥ 1440 4. ≥ 1200 5. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения цветной печати по горизонтали, dpi: 1. ≥ 9600 2. ≥ 5760 3. ≥ 4800 4. ≥ 3600 5. ≥ 2400 6. ≥ 1200 7. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по вертикали, dpi: 1. ≥ 2400 2. ≥ 1800 3. ≥ 1440 4. ≥ 1200 5. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения черно-белой печати по горизонтали, dpi: 1. ≥ 9600 2. ≥ 5760 3. ≥ 4800 4. ≥ 3600 5. ≥ 2400 6. ≥ 1200 7. ≥ 600				
			Максимальное разрешение сканирования, dpi	-	-	Возможные значения максимального разрешения сканирования по вертикали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600 Возможные значения максимального разрешения сканирования по горизонтали, dpi: 1. ≥ 1200 2. ≥ 600				
			Наличие ЖК-дисплея	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие модуля WI-FI	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие разъема USB	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие устройства автоподачи сканера	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наличие факса	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие фотопечати	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость цветной печати, стр/мин	-	-	Возможные значения скорости цветной печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: 1. ≥ 20 2. ≥ 10 3. ≥ 40 4. ≥ 35 5. ≥ 30				
			Скорость черно-белой печати, стр/мин	-	-	Возможные значения скорости черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин: 1. ≥ 20 2. ≥ 10 3. ≥ 40 4. ≥ 30				
			Суммарная емкость лотков подачи бумаги	796	Штука	Возможные значения суммарной емкости лотков подачи бумаги для печати, стр.: 1. ≥ 100 2. ≥ 150 3. ≥ 200 4. ≥ 250 5. ≥ 300				
			Технология печати	-	-	Струйная				
			Тип сканирования	-	-	Возможные значения: 1. Планшетный 2. Протяжный				
			Формат печати	-	-	Возможные значения максимального формата печати: 1. А3 2. А4				
			Цветность печати	-	-	Цветная				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для МФУ струйного формата А3 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 64480,00; 2. Для МФУ струйного формата А4 (с возможными способами подключения: LAN; USB; Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Картридер; Ethernet (RJ-45): 11112,00				
528	26.20.21	Устройства запоминающие. Пояснение по требуемой продукции: Накопитель USB	Интерфейс	-	-	Возможные значения: 1. USB 2.0 2. USB 3.0 3. USB 3.1				26.20.21.120-002 26.20.21.120-003 26.20.21.120-004 26.20.21.120-026 26.20.21.120-028 26.20.21.120-029
			Объем памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. 8 2. 16 3. 32 4. 64 5. 128 6. 256				
			Скорость записи данных	2571	Мегабайт в секунду	Возможные значения: 1. Не менее 5 2. Не менее 10 3. Не менее 30 4. Не менее 2,5				
			Скорость чтения данных	2571	Мегабайт в секунду	Возможные значения: 1. Не менее 8 2. Не менее 10 3. Не менее 30 4. Не менее 70				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для накопителя объемом памяти 8 гигабайт: 398,30; 2. Для накопителя объемом памяти 16 гигабайт: 508,06; 3. Для накопителя объемом памяти 32 гигабайта: 673,33; 4. Для накопителя объемом памяти 64 гигабайта: 820,08; 5. Для накопителя объемом памяти 128 гигабайт: 1944,94; 6. Для накопителя объемом памяти 256 гигабайт: 4265,34				
			Активная мощность	212	Ватт	Возможные значения: 1. ≥ 1200 2. ≥ 1000 3. ≥ 700 4. ≥ 500 5. ≥ 300 6. ≥ 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	26.20.40	Блоки, части и принадлежности вычислительных машин. Пояснение по требуемой продукции: Источник бесперебойного питания (интерактивный)	Полная мощность	226	Вольт-ампер	Возможные значения: 1. ≥ 1000 2. ≥ 1200 3. ≥ 1500 4. ≥ 500 5. ≥ 700				26.20.40.110-014 26.20.40.110-011 26.20.40.110-013 26.20.40.110-009 26.20.40.110-010
			Зарядка мобильных устройств через шину USB	-	-	Возможные значения: 1. USB type A 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Форм-фактор источника бесперебойного питания	-	-	Возможные значения: 1. Конвертируемый по установке 2. Отдельно стоящий (напольный) 3. Стоечный				
			Наличие функции холодного старта	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 2. Не установлено (характеристика не применяется) 3. ≥ 4 4. ≥ 2 5. ≥ 8				
			Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 8				
			Тип	-	-	Линейно-интерактивный (line interactive)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ИБП линейно-интерактивного, полной мощностью ≥ 500 В.А., активной мощностью ≥ 300 Вт: 4575,54; 2. Для ИБП линейно-интерактивного, полной мощностью ≥ 700 В.А., активной мощностью ≥ 400 Вт: 5472,00; 3. Для ИБП линейно-интерактивного, полной мощностью ≥ 1000 В.А., активной мощностью ≥ 700; ≥ 500 Вт: 11816,33; 4. Для ИБП линейно-интерактивного, полной мощностью ≥ 1200 В.А., активной мощностью ≥ 700; ≥ 500 Вт: 15163,67; 5. Для ИБП линейно-интерактивного, полной мощностью ≥ 1500 В.А., активной мощностью ≥ 1200; ≥ 1000; ≥ 700 Вт: 20027,33				
530	26.20.40	Блоки, части и принадлежности вычислительных машин. Пояснение по требуемой продукции: Источник бесперебойного питания (резервный)	Активная мощность	212	Ватт	Возможные значения: 1. ≥ 300 2. ≥ 100 3. ≥ 400 4. ≥ 500				26.20.40.110-020 26.20.40.110-021
			Полная мощность	226	Вольт-ампер	Возможные значения: 1. ≥ 500 2. ≥ 400 3. ≥ 700				
			Зарядка мобильных устройств через шину USB	-	-	Возможные значения: 1. USB type A 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Форм-фактор источника бесперебойного питания	-	-	Возможные значения: 1. Конвертируемый по установке 2. Отдельно стоящий (напольный) 3. Стоечный				
			Наличие функции холодного старта	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2 3. ≥ 1 4. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 4 2. ≥ 2				
			Тип	-	-	Резервный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ИБП резервного, полной мощностью ≥ 500; ≥ 400 В.А., активной мощностью ≥ 300; ≥ 100 ВТ: 6126,43; 2. Для ИБП резервного, полной мощностью ≥ 700 В.А, активной мощностью ≥ 400; ≥ 500 ВТ: 7253,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснение по требуемой продукции: Мобильный телефон (смартфон)	Емкость аккумулятора, мА/ч	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 3000 и < 3500 2. ≥ 3500 и < 4000 3. ≥ 4000 и < 5000		Возможные значения: 1. ≥ 3000 и < 3500 2. ≥ 3500 и < 4000 3. ≥ 4000 и < 5000 4. < 2500		26.30.11.110-029 26.30.11.110-028 26.30.11.110-032
			Количество симкарт	796	Штука	2		2		
			Наличие GPS	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)		Не установлено (характеристика не применяется)		
			Наличие ГЛОНАСС	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)		Не установлено (характеристика не применяется)		
			Наличие модулей и интерфейсов	-	-	Возможные значения: 1. Bluetooth 2. GPS 3. NFC 4. USB 5. Wi-Fi 6. ГЛОНАСС 7. ИК-порт (инфракрасный порт)		Возможные значения: 1. Bluetooth 2. GPS 3. NFC 4. USB 5. Wi-Fi 6. ГЛОНАСС 7. ИК-порт (инфракрасный порт)		
			Объем встроенной памяти	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. 64 2. 128		Возможные значения: 1. 16 2. 32 3. < 16		
			Поддерживаемые стандарты	-	-	Возможные значения: 1. 3G 2. 4G (LTE) 3. GSM 900/1800/1900		Возможные значения: 1. 3G 2. 4G (LTE) 3. GSM 900/1800/1900		
			Размер диагонали	039	Дюйм (25,4 мм)	Возможные значения: 1. > 5 и ≤ 6 2. > 6		Возможные значения: 1. > 5 и ≤ 6 2. > 6 3. ≤ 5		
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	14920,00		Возможные значения: 1. Для смартфона с диагональю экрана ≤ 5 дюймов: 4859,67; 2. Для смартфона с диагональю экрана > 5 и ≤ 6; > 6 дюймов и объемом оперативной памяти 16; 32 гигабайт: 9900,11		
532	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснение по требуемой продукции: Телефон мобильный	GPS	-	-	Отсутствие		Отсутствие		26.30.11.110-030 26.30.11.110-031
			Вес	163	Грамм	Не более 160		Возможные значения: 1. Не более 100 2. Не более 160		
			Время работы в режиме ожидания	356	Час	Не менее 450		Возможные значения: 1. Не менее 200 2. Не менее 450		
			Время работы в режиме разговора	356	Час	Не менее 14		Возможные значения: 1. Не менее 2 2. Не менее 14		
			Диагональ экрана	039	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 2,4		Возможные значения: 1. Не менее 1,4 2. Не менее 2,4		
			Длина корпуса	003	Миллиметр	Не более 135		Не более 135		
			Доступ в интернет	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		
			Интерфейс Bluetooth	-	-	Наличие		Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		
			Интерфейс USB	-	-	Наличие		Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		
			Интерфейс Wi-Fi	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		
			Камера	-	-	Наличие		Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие		
			Количество поддерживаемых SIM-карт	796	Штука	Возможные значения: 1. 1 2. 2		Возможные значения: 1. 1 2. 2		
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик 2. Металл 3. Металл и пластик		Возможные значения: 1. Пластик 2. Металл 3. Металл и пластик		
			Метод управления	-	-	Кнопочный		Кнопочный		
			Разрешение экрана по X, пиксель	-	-	Не менее 240		Возможные значения: 1. Не менее 120 2. Не менее 240		
			Разрешение экрана по Y, пиксель	-	-	Не менее 320		Возможные значения: 1. Не менее 126 2. Не менее 320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стандарт связи	-	-	Возможные значения: 1. GSM 900/1800 2. GSM 900/1800/1900		Возможные значения: 1. GSM 900/1800 2. GSM 900/1800/1900		
			Тип корпуса	-	-	Классический		Классический		
			Тип устройства	-	-	Телефон мобильный		Телефон мобильный		
			Тип экрана	-	-	Цветной		Цветной		
			Толщина корпуса	003	Миллиметр	Не более 16		Возможные значения: 1. Не более 16 2. Не более 19		
			Ширина корпуса	003	Миллиметр	Не более 60		Не более 60		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя		ТУ производителя		
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	3826,33		Возможные значения: 1. Для телефона с диагональю экрана не менее 1,4 дюйма: 1308,87; 2. Для телефона с диагональю экрана не менее 2,4 дюйма: 3826,33		
533	26.30.11	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснение по требуемой продукции: Wi-Fi роутер	USB порт	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				26.30.11.120-006 26.30.11.120-007
			Количество LAN портов	796	Штука	Не менее 2 и не более 4				
			Количество WAN портов	796	Штука	≥ 1				
			Поддержка диапазона 5 ГГЦ	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость LAN портов, Мбит/с	-	-	Возможные значения: 1. 10/100 2. 10/100/1000				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для роутера без поддержки диапазона 5 ГГЦ: 2415,17; 2. Для роутера с поддержкой диапазона 5 ГГЦ: 10181,89				
534	26.30.13	Камеры телевизионные. Пояснение по требуемой продукции: Документ-камера	Длина рабочей зоны минимальная	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 400 и ≤ 450 2. > 450 и ≤ 500				26.30.13.000-002
			Конструктивное исполнение	-	-	Портативная				
			Максимальное выходное разрешение, пиксель	-	-	Возможные значения: 1. 2592 x 1944 2. 3264x2448				
			Наличие встроенного микрофона	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Разрешение матрицы, Мпиксель	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 5 2. ≥ 8				
			Тип матрицы	-	-	CMOS				
			Цифровое увеличение	-	-	Возможные значения: 1. ≥ 8x 2. ≥ 10x				
			Ширина рабочей зоны минимальная	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 200 и ≤ 250 2. > 250 и ≤ 300 3. > 300 и ≤ 350 4. > 350 и ≤ 400				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	27598,42				
			Wi-Fi	-	-	Отсутствие				
			Дисплей	-	-	Наличие				
			Количество подключаемых к базе трубок	796	Штука	Не менее 2				
			Количество трубок	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 2 2. 1				
			Конференц-связь	-	-	Наличие				
			Объем записной книжки	908	Номер	Возможные значения: 1. Не менее 50 2. Не менее 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	26.30.21	Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой. Пояснение по требуемой продукции: Радиотелефон	Поддержка SIP	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				26.30.21.000-001 26.30.21.000-003 26.30.21.000-004
			Поддержка карт памяти	-	-	Отсутствие				
			Тип	-	-	DECT-телефон				
			Тип дисплея	-	-	Возможные значения: 1. Монохромный 2. Цветной				
			Количество LAN-портов (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 1 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Поддержка PoE (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для телефона с 1 трубкой без поддержки SIP: 2520,51; 2. Для телефона с 2 и более трубками без поддержки SIP: 5988,15; 3. Для телефона с 1 трубкой с поддержкой SIP: 7481,30				
536	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснение по требуемой продукции: Модуль Wi-Fi	Интерфейс подключения	-	-	Возможные значения: 1. USB 2.0 2. USB 3.0 3. PCI-E				26.30.23.000-035 26.30.23.000-036
			Макс. скорость беспроводного соединения	2545	Мегабит в секунду	Возможные значения: 1. < 500 2. ≥ 500 и ≤ 1000				
			Стандарт Wi-Fi	-	-	Возможные значения: 1. 802.11b 2. 802.11g 3. 802.11n 4. 802.11ac				
			Тип модуля	-	-	Внешний				
			Частотный диапазон	293	Гигагерц	Возможные значения: 1. 2,4 2. 5				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для модуля без поддержки частотного диапазона 5 ГТЦ: 606,91; 2. Для модуля с поддержкой частотного диапазона 5 ГТЦ: 1085,33				
			Автоответчик	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Встроенный Ethernet коммутатор 10/100	-	-	Возможные значения скорости портов Ethernet: 1. ≥ 1000 2. ≥ 100 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Количество LAN портов	796	Штука	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Количество линий	796	Штука	Возможные значения количества поддерживаемых SIP-линий: 1. ≥ 1 2. ≥ 2 3. ≥ 12 4. ≥ 6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	26.30.23 (код по ОКПД2 26.30.11)	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснение по требуемой продукции: IP-телефон	Конференц-связь	-	-	Возможные значения функции устройства: 1. Быстрый набор 2. Выбор рингтона 3. Голосовая почта 4. Громкая связь 5. Запись разговора 6. Запрет выдачи Caller ID 7. История вызовов 8. Локальная записная книжка 9. Отключение микрофона 10. Отображение номера и имени вызывающего абонента 11. Переадресация вызова 12. Переадресация по занятости 13. Переадресация по неответу 14. Перенаправление вызова 15. Перехват вызова 16. Повторный набор номера 17. Поддержка аудиоконференций 18. Поддержка видеоконференций 19. Поиск по записным книжкам 20. Сетевая записная книжка 21. Уведомление о поступлении нового вызова 22. Удержание вызова 23. Функция не беспокоить 24. Черный список				26.30.11.110-033 26.30.11.110-034 26.30.11.110-035
			Максимальное количество контактов в телефонной книги	908	Номер	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Поддержка SIP	-	-	Да				
			Тип VoIP-протокола	-	-	Возможные значения сетевых функций: 1. WEB-интерфейс управления 2. Автоматическая настройка (TR-069, DHCP) 3. Поддержка IPv6 4. Поддержка NAT 5. Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN) 6. Поддержка SSH 7. Поддержка TLS 8. Поддержка Telnet 9. Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP 10. Поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP 11. Поддержка стандарта IEEE 802.1X 12. Поддержка стандартов шифрования и идентификации 13. Управление HTTPS-сертификатами				
			Тип дисплея	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Тип разъемов	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для телефона с количеством поддерживаемых SIP-линий ≥ 6 шт: 10677,22; 2. Для телефона с количеством поддерживаемых SIP-линий ≥ 12 шт: 21454,67; 3. Для телефона с количеством поддерживаемых SIP-линий ≥ 1; ≥ 2 шт: 8374,33				
538	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснение по требуемой продукции: Телефонный аппарат	Возможность монтажа на стену	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				26.30.23.000-001 26.30.23.000-002
			Возможность подключения гарнитуры	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие дисплея	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие номеронабирателя	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие спикерфона	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие факса	-	-	Нет				
			Тип устройства	-	-	Проводной телефон				
			Количество номеров в телефонной книге (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. > 5 и ≤ 20 2. > 20 и ≤ 50 3. > 50 и ≤ 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для телефона с дисплеем: 3215,11; 2. Для телефона без дисплея: 1702,99				
539	26.30.23	Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях). Пояснение по требуемой продукции: Факс	Автоответчик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				26.30.23.000-031
			Беспроводная трубка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Дисплей	-	-	Наличие				
			Отложенная передача	-	-	Наличие				
			Проводная трубка	-	-	Наличие				
			Скорость передачи данных	2543	Килобит в секунду	Не менее 9,6				
			Спикерфон	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Тип бумаги	-	-	Листы				
			Тип печати	-	-	Лазерная				
			Функция АОН	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Функция копирования	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 26348-84 или ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	21829,63				
540	26.40.31	Устройства электропроигрывающие, проигрыватели грампластинок, кассетные проигрыватели и прочая аппаратура для воспроизведения звука. Пояснение по требуемой продукции: Колонки компьютерные	Количество колонок	796	Штука	Возможные значения: 1. 2 2. 3				26.40.31.190-001 26.40.31.190-003 26.40.31.190-004 26.40.31.190-005 26.40.31.190-002
			Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. МДФ 2. Пластик 3. Металл				
			Мощность одной колонки	212	Ватт	Возможные значения: 1. Не менее 5 и не более 10 2. Не менее 11 и не более 20 3. Не менее 21 и не более 25 4. Не менее 0,5 и не более 4 5. Не менее 0,5 и не более 2,5				
			Питание	-	-	Возможные значения: 1. от USB 2. от сети				
			Разъем для наушников	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Регулятор громкости	-	-	Наличие				
			Сабвуфер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Тип акустики	-	-	Возможные значения: 1. 2.0 2. 2.1				
			Беспроводной пульт ДУ (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Мощность сабвуфера (при наличии характеристики в ККН)	212	Ватт	Не менее 2 и не более 5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 23262-88 или ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для колонок типа 2.0 мощностью одной колонки не менее 0,5 не более 4 ВТ: 737,77; 2. Для колонок типа 2.1 мощностью одной колонки не менее 0,5 не более 2,5 ВТ: 1888,00; 3. Для колонок типа 2.0 мощностью одной колонки не менее 5 не более 10 ВТ: 2623,99; 4. Для колонок типа 2.0 мощностью одной колонки не менее 11 не более 20 ВТ: 4371,18; 5. Для колонок типа 2.0 мощностью одной колонки не менее 21 не более 25 ВТ: 7196,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541	26.40.33	Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения. Пояснение по требуемой продукции: IP-видеорегистратор	Аудиовходы	-	-	Line-in, Mic-in				26.40.33.190-001 26.40.33.190-002 26.40.33.190-003 26.40.33.190-004
			Версия USB	-	-	Возможные значения: 1. 2.0 2. 3.0 3. 3.1				
			Количество USB портов	796	Штука	Не менее 2				
			Количество каналов	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 4 2. Не менее 8 и не более 15 3. Не менее 16 и не более 31				
			Максимальная пропускная способность	2545	Мегабит в секунду	Возможные значения: 1. Не менее 60 2. Не менее 80				
			Поддержка PoE	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Поддержка выходного разрешения видео	-	-	Возможные значения: 1. Full HD 2. 4K				
			Тип аудиовыхода	-	-	RCA				
			Тип видеовыходов	-	-	HDMI, VGA				
			Тип разъемов видеоканалов	-	-	RJ-45				
			Формат видеосжатия	-	-	Возможные значения: 1. H.264 2. H.265				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для видеорегистратора с количеством каналов не менее 4 шт, без поддержки PoE: 8063,15; 2. Для видеорегистратора с количеством каналов не менее 8 и не более 15 шт, без поддержки PoE: 11013,67; 3. Для видеорегистратора с количеством каналов не менее 16 и не более 31 шт, без поддержки PoE: 25562,78; 4. Для видеорегистратора с количеством каналов не менее 16 и не более 31 шт, с поддержкой PoE: 35788,00			
			Вид	-	-	Возможные значения типа конструкции камеры: 1. Кубическая 2. Купольная 3. Сферическая 4. Цилиндрическая				
			Встроенный детектор движения	-	-	Возможные значения функций и возможностей: 1. Wi-Fi модуль 2. Антивандальная 3. Встраиваемый детектор движения 4. Встроенная память 5. Встроенный микрофон 6. ИК-подсветка 7. Влаго-, ударостойкая				
			ИК подсветка	-	-	Возможные значения ночной съемки: 1. Да 2. Нет				
			Исполнение	-	-	Возможные значения: 1. Внутренняя 2. Уличная				
			Максимальная дистанция ночной съемки	006	Метр	Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Поддержка карт памяти	-	-	Возможные значения съемки и возможностей: 1. Запись на карту памяти 2. Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Разрешение, мегапиксель	-	-	Full HD 1080p				
			Система шумоподавления	-	-	Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Тип	-	-	Возможные значения поддержки PoE: 1. Да 2. Нет				
			Тип корпуса	-	-					
			Тип объектива	-	-	Возможные значения: 1. Вариофокальный 2. Фиксированный (монофокальный) Возможные значения размера матрицы: 1. ≤ 1/4" 2. > 1/3.9" и ≤ 1/3" 3. > 1/2.9" и ≤ 1/2"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	26.40.33 (код по ОКПД2 26.70.13)	Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения. Пояснение по требуемой продукции: Камера видеонаблюдения	Угол обзора по вертикали, градус	-	-	Возможные значения: 1. 40 2. 47 3. 48 4. 52 5. 54 6. 65 7. 70 8. 78 9. 90 10. Не установлено (Характеристика не применяется)				26.70.13.000-004 26.70.13.000-005 26.70.13.000-006 26.70.13.000-007 26.70.13.000-008 26.70.13.000-009 26.70.13.000-104 26.70.13.000-106
			Угол обзора по горизонтали, градус	-	-	Возможные значения: 1. 42 2. 55 3. 62 4. 65 5. 70 6. 78 7. 79 8. 94 9. 104 10. 120 11. Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Чувствительность	283	Люкс	Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Рабочая температура (при наличии характеристики в ККН)	280	Градус Цельсия	Возможные значения работы при низкой температуре: 1. Да 2. Нет 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Сетевой интерфейс (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения разъемов: 1. BNC 2. BNC Тройник 3. HDMI 4. MicroUSB 5. RCA 6. SMA 7. USB 8. VGA 9. Разветвитель DC 10. Разъем питания DC 11. Скотчлок 12. Порт RJ-45				
			Степень защиты (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено (Характеристика не применяется)				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры мультиформатной внутреннего исполнения: 4082,28; 2. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры мультиформатной уличного исполнения: 5094,15; 3. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры IP уличного исполнения с фиксированным типом объектива: 10634,04; 4. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры IP внутреннего исполнения с вариофокальным типом объектива: 13780,20; 5. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры IP уличного исполнения с вариофокальным типом объектива: 14174,90; 6. Для происходящей из иностранного государства цифровой камеры IP внутреннего исполнения с фиксированным типом объектива: 12872,63; 7. Для российской цифровой камеры мультиформатной внутреннего исполнения: 10275,00; 8. Для российской цифровой камеры IP уличного исполнения с фиксированным типом объектива: 20309,00			
543	26.40.42	Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя. Пояснение по требуемой продукции: Гарнитура	Вид	-	-	Однопроводная				26.40.42.120-003 26.40.42.120-004
			Длина провода при проводном подключении	006	Метр	≥ 1.5				
			Конструкция	-	-	С двумя наушниками				
			Максимальная воспроизводимая частота	290	Герц	≥ 10000				
			Наличие кнопки PTT	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Разъем	-	-	3,5 мм				
			Тип конструкции наушников	-	-	Возможные значения: 1. Накладные 2. Полноразмерные				
			Чувствительность микрофона	3135	Децибел	Возможные значения: 1. ≥ -50 2. < -50				
			Шумоподавление	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для гарнитуры накладной: 1795,52; 2. Для гарнитуры полноразмерной: 3080,44				
544	26.70.13	Видеокамеры цифровые. Пояснение по требуемой продукции: Веб-камера	Видеоразрешение, пиксель	-	-	Возможные значения: 1. 1280x720 2. 1280x1024 3. 1920x1080 4. 640x480				26.70.13.000-002 26.70.13.000-001
			Возможность вращения камеры на 360 градусов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Количество микрофонов	796	Штука	Возможные значения: 1. 1 2. 2				
			Крепление на монитор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Наличие поддержки UVC	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие функции подавления акустического эха	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие функции слежения за лицом	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Подключение	-	-	USB				
			Разрешение матрицы, мегапиксель	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 2 2. Не менее 0,3 и не более 1,3				
			Тип сенсора	-	-	CMOS				
			Угол обзора, градус	-	-	Не менее 60				
			Фокусировка	-	-	Возможные значения: 1. Автоматическая 2. Ручная 3. Ручная и Автоматическая				
			Частота кадров в режиме видео, кадров в секунду	-	-	Не менее 30				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для веб-камеры с разрешением матрицы не менее 0,3 не более 1,3 Мпикс: 1363,91; 2. Для веб-камеры с разрешением матрицы не менее 2 Мпикс: 4017,63				
545	26.70.17	Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны. Пояснение по требуемой продукции: Экран для проектора	Высота	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. < 90 2. ≥ 90 и < 120 3. ≥ 120 и < 150 4. ≥ 150 и < 180 5. ≥ 180 и < 210 6. ≥ 210 и < 240 7. ≥ 240 и < 270 8. ≥ 270 и < 300 9. ≥ 300				26.70.17.150-001 26.70.17.150-007 26.70.17.150-006 26.70.17.150-004 26.70.17.150-008 26.70.17.150-009 26.70.17.150-002 26.70.17.150-005 26.70.17.150-003
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. < 150 2. ≥ 150 и < 180 3. ≥ 180 и < 210 4. ≥ 210 и < 240 5. ≥ 240 и < 270 6. ≥ 350 и < 400 7. ≥ 400 8. ≥ 270 и < 300 9. ≥ 300 и < 350				
			Материал полотна	-	-	Возможные значения: 1. Винил 2. Ткань				
			Наличие электропривода	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Тип конструкции	-	-	Возможные значения: 1. Люверсный 2. Натяжной 3. Подпружиненный 4. Рамный				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тип покрытия полотна	-	-	Матовое				
			Тип проекции	-	-	Фронтальная				
			Тип размещения	-	-	Настенно-потолочный				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для экрана без электропривода, высотой < 90; ≥ 90 и < 120; ≥ 120 и < 150 СМ, длиной < 150 СМ: 3195,67; 2. Для экрана без электропривода, высотой ≥ 90 и < 120; ≥ 120 и < 150 СМ, длиной ≥ 150 и < 180 СМ: 3838,33; 3. Для экрана без электропривода, высотой ≥ 150 и < 180 СМ, длиной ≥ 150 и < 180 СМ: 4187,10; 4. Для экрана без электропривода, высотой ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240 СМ, длиной ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240; ≥ 240 и < 270 СМ: 8168,66; 5. Для экрана с электроприводом, высотой ≥ 90 и < 120; ≥ 120 и < 150; ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210 СМ, длиной < 150; ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210 СМ: 19660,52; 6. Для экрана с электроприводом, высотой ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240; ≥ 240 и < 270 СМ, длиной ≥ 240 и < 270 СМ: 21341,00; 7. Для экрана с электроприводом, высотой ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210 СМ, длиной ≥ 270 и < 300 СМ: 31986,00; 8. Для экрана с электроприводом, высотой ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240; ≥ 240 и < 270; ≥ 270 и < 300; ≥ 300 СМ, длиной ≥ 300 и < 350 СМ: 34484,84; 9. Для экрана с электроприводом, высотой ≥ 270 и < 300; ≥ 300 СМ, длиной ≥ 350 и < 400; ≥ 400 СМ: 54630,82				
546	26.80.12	Носители данных оптические без записи. Пояснение по требуемой продукции: Диск оптический	Емкость	2553	Гигабайт	Возможные значения: 1. 4,7 2. 0,68				26.80.12.000-003 26.80.12.000-004 26.80.12.000-001
			Количество сторон	796	Штука	1				
			Скорость записи	-	-	Возможные значения: 1. 8x 2. 16x 3. 4x 4. 52x				
			Тип носителя	-	-	Возможные значения: 1. CD-R 2. DVD+RW 3. DVD-R				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для диска DVD-R: 31,17; 2. Для диска CD-R: 25,79; 3. Для диска DVD+RW: 80,25				
547	27.33.13	Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: Блок розеток	Длина кабеля	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 1.5 и < 1.8 2. ≥ 1.8 и < 2.3 3. ≥ 2.3 и < 3 4. ≥ 3 и < 5 5. ≥ 5				27.33.13.190-006 27.33.13.190-007 27.33.13.190-009 27.33.13.190-008 27.33.13.190-010
			Количество розеток EURO	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 3 и < 6 2. ≥ 6 и < 9				
			Максимальная мощность подключенных устройств	214	Киловатт	Возможные значения: 1. ≥ 2 и < 3 2. ≥ 3				
			Наличие выключателя на корпусе	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Наличие защитных шторок	-	-	Возможные значения: 1. Нет 2. Да				
			Тип	-	-	Сетевой фильтр				
			Тип розеток	-	-	EURO с заземлением				
			Тип штепселя блока розеток	-	-	Возможные значения: 1. EURO 2. IEC				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для блока розеток с длиной кабеля ≥ 1.5 и < 1.8; ≥ 1.8 и < 2.3; ≥ 2.3 и < 3 М, с количеством розеток ≥ 3 и < 6 ШТ: 424,67; 2. Для блока розеток с длиной кабеля ≥ 3 и < 5 М, с количеством розеток ≥ 3 и < 6 ШТ: 578,33; 3. Для блока розеток с длиной кабеля ≥ 5 М, с количеством розеток ≥ 3 и < 6 ШТ: 610,82; 4. Для блока розеток с длиной кабеля ≥ 3 и < 5 М, с количеством розеток ≥ 6 и < 9 ШТ: 698,33; 5. Для блока розеток с длиной кабеля ≥ 5 М, с количеством розеток ≥ 6 и < 9 ШТ: 1113,34				
			Время нагрева	355	Минута	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Количество валов	796	Штука	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Максимальная толщина пленки, микрометр	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Максимальный формат ламинирования	-	-	Возможные значения: 1. ≥ A3 2. ≥ A4				
			Наличие системы охлаждения	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие функции переключения скорости	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	28.23.23	Машины офисные прочие. Пояснение по требуемой продукции: Ламинатор	Наличие функции разжима валов	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				28.23.23.000-001 28.23.23.000-002 28.23.23.000-003 28.23.23.000-004
			Наличие функции реверса	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Наличие функции регулировки температуры	-	-	Возможные значения: 1. Да 2. Нет				
			Скорость ламинирования, см/мин	-	-	Возможные значения: 1. > 30 и ≤ 50 2. ≤ 30				
			Способ ламинирования	-	-	Возможные значения: 1. Горячее 2. Холодное				
			Тип ламинатора	-	-	Пакетный				
			Тип нагревательного элемента	-	-	Возможные значения: 1. Вал внешнего нагрева 2. Вал внутреннего нагрева 3. Горячие пластины				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ламинатора формата А4 со скоростью ламинирования ≤ 30 см/мин: 3237,32; 2. Для ламинатора формата А4 со скоростью ламинирования > 30 и ≤ 50 см/мин: 5305,87; 3. Для ламинатора формата А3 со скоростью ламинирования ≤ 30 см/мин: 6323,42; 4. Для ламинатора формата А3 со скоростью ламинирования > 30 и ≤ 50 см/мин: 11904,51				
549	28.99.14	Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования офисного типа. Пояснение по требуемой продукции: Ризограф	Интерфейс подключения к ПК	-	-	Ethernet, USB				28.99.14.160-001 28.99.14.160-002
			Максимальная емкость лотков для бумаги	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 500 2. Не менее 1000				
			Максимальная плотность бумаги для печати, грамм на метр квадратный	-	-	Не менее 210				
			Максимальное разрешение печати по оси X, точек на дюйм	-	-	Не менее 300				
			Максимальное разрешение печати по оси Y, точек на дюйм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 300 2. Не менее 600				
			Максимальное разрешение сканирования по оси X, точек на дюйм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 300 2. Не менее 600				
			Максимальное разрешение сканирования по оси Y, точек на дюйм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 300 2. Не менее 600				
			Метод печати	-	-	Трафаретная				
			Минимальная плотность бумаги для печати, грамм на метр квадратный	-	-	Не более 46				
			Подача краски	-	-	Автоматическая				
			Режимы обработки изображения	-	-	Текст, фото, комбинированный, карандаш				
			Скорость печати, страниц в минуту	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 60 2. Не менее 150				
			Тип оригинала	-	-	Возможные значения: 1. Книга, листы, PC, USB 2. книга, листы				
			Тип сканера	-	-	Планшетный				
			Формат печати	-	-	Возможные значения: 1. А3 2. А4				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена за 1 штуку	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ризографа формата А3: 592863,75; 2. Для ризографа формата А4: 331534,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5. Перечень товарных позиций части «Топливо»										
550	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация), бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу	-	-	≥ 92 и < 95				19.20.21.125-011 19.20.21.125-012 19.20.21.125-013 19.20.21.125-014
			Экологический класс	-	-	Не ниже К5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 51105-2020; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ 32513-2013.			
			Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты.				
551	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация), бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу	-	-	≥ 95 и < 98				19.20.21.135-010 19.20.21.135-011 19.20.21.135-012 19.20.21.135-013
			Экологический класс	-	-	Не ниже К5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 51866-2002; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ 32513-2013.			
			Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты.				
552	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация), топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)	Сорт/класс топлива	-	-	Возможные значения: 1. Не ниже A; 2. Не ниже B; 3. Не ниже C; 4. Не ниже D.				19.20.21.315-010 19.20.21.315-011 19.20.21.315-012 19.20.21.315-013 19.20.21.315-014
			Тип топлива дизельного	-	-	Летнее				
			Экологический класс	-	-	Не ниже К5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 52368-2005				
			Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты.				
553	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин. Пояснение по требуемой продукции: топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация), топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)	Сорт/класс топлива	-	-	Возможные значения: 1. Не ниже 0; 2. Не ниже 1; 3. Не ниже 2; 4. Не ниже 3.				19.20.21.325-010 19.20.21.325-011 19.20.21.325-012 19.20.21.325-013 19.20.21.325-014
			Тип топлива дизельного	-	-	Зимнее				
			Экологический класс	-	-	Не ниже К5				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 55475-2013; 2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826, ГОСТ Р 52368-2005.			
			Способ обслуживания	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствует; 2. Топливные талоны; 3. Топливные карты.				
2.6. Перечень товарных позиций части «Мебель»										
			Вес	166	Килограмм	Не более 78				
			Вид	-	-	С трейзером				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1050 и не более 1600				
			Глубина	003	Миллиметр	Не более 400				
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 470				
			Класс устойчивости к взлому	-	-	H0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	25.99.21	Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф бухгалтерский	Количество дверей	796	Штука	1				25.99.21.119-001
			Количество съемных полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3				
			Материал	-	-	Металл				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
			Тип покрытия	-	-	Порошковое				
			Толщина двери трейзера	003	Миллиметр	Не более 2				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50862-2017 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	17167,29				
			Толщина корпуса трейзера	003	Миллиметр	Не более 2				
555	25.99.29	Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: пенал для ключей	Назначение	-	-	Для опломбирования и хранения ключей				25.99.29.190-007 25.99.29.190-008
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 90 и не более 150				
			Диаметр	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 40; 2. 60				
			Материал	-	-	Металл				
			Съемная крышка	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31282-2021 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для диаметра 40 мм - 490,50; Для диаметра 60 мм - 554,25				
			Форма	-	-	Цилиндр				
556	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: ключница	Высота	003	Миллиметр	Не менее 350 и не более 550				31.01.11.190-001
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 55 и не более 75				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 300 и не более 360				
			Комплектация настенным крепежом	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Конструкция	-	-	Сварная				
			Материал	-	-	Металл				
			Объем хранения (количество ключей)	796	Штука	Не менее 60 и не более 80				
			Покрытие	-	-	Порошковая краска				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3831,19				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
557	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол офисный	Вид	-	-	Складной				31.01.11.110-013 31.01.11.110-011 31.01.11.110-007 31.01.11.110-006 31.01.11.110-004
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 700 и не более 780				
			Глубина рабочей поверхности (для квадратной, прямоугольной столешниц)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600 и не более 900; 2. 600				
			Ширина рабочей поверхности (для квадратной, прямоугольной столешниц)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600 и не более 900; 2. Не менее 1200 и не более 1500; 3. 900; 4. 1200				
			Диаметр рабочей поверхности (для круглой столешницы)	003	Миллиметр	Не менее 600 и не более 900				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал столешницы	-	-	Древесные материалы				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не менее 16				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для прямоугольной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 900 мм, с глубиной рабочей поверхности 600 мм - 5009,40; Для прямоугольной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности 1200 мм, с глубиной рабочей поверхности 600 мм - 5342,50; Для круглой формы столешницы, с диаметром рабочей поверхности не менее 600 и не более 900 мм - 5397,28; Для квадратной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности не менее 600 и не более 900 мм, с глубиной рабочей поверхности не менее 600 и не более 900 мм - 5706,30; Для прямоугольной формы столешницы, с шириной рабочей поверхности не менее 1200 и не более 1500 мм, с глубиной рабочей поверхности не менее 600 и не более 800 мм - 6487,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Квадратная; 3. Прямоугольная				
558	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол приставной	Тип	-	-	С опорой		С опорой		31.01.11.110-016 31.01.11.110-017 31.01.11.110-018
			Тип каркаса	-	-	Металлический		Металлический		
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	38		Не менее 16 и не более 25		
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 900 и < 1000 (Не менее 950); 2. ≥ 1000 и < 1200; 3. ≥ 1200 (Не более 1300)		Возможные значения: 1. < 600 (Не менее 500); 2. ≥ 600 и < 700; 3. ≥ 700 и < 800 (Не более 700; Не менее 750); 4. ≥ 800 и < 900; 5. ≥ 900 и < 1000; 6. ≥ 1000 и < 1200; 7. ≥ 1200 (Не более 1410)		
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 500 и < 600 (Не менее 500); 3. ≥ 600 и < 700; 4. ≥ 700 (Не более 900)		Возможные значения: 1. < 500 (Не менее 400); 2. ≥ 500 и < 600; 3. ≥ 600 и < 700; 4. ≥ 700 (Не более 700)		
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 700 и < 750 (Не менее 740); 2. ≥ 750 и < 800 (Не более 760)		Возможные значения: 1. < 700 (Не менее 650); 2. ≥ 700 и < 750; 3. ≥ 750 и < 800 (Не более 780)		
			Количество опор	796	Штука	1		1		
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
			Вид материала каркаса	-	-	Металл		Металл		
			Вид материала столешницы	-	-	ЛДСП		ЛДСП		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	12331,33		Для стола приставного с шириной не менее 500 и не более 700 мм - 2474,64; Для стола приставного с шириной не менее 750 и не более 1410 мм - 4629,05		
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
			Вид товара	-	-	Шкаф				
			Тип шкафа	-	-	Секционный				
			Тип конструкции шкафа	-	-	Сборно-разборная				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1400 и < 1600 (Не менее 1500); 2. ≥ 1600 и < 1800; 3. ≥ 1800 и < 1900 (Не более 1860)				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. < 400; 2. ≥ 400 и < 500; 3. ≥ 500 и < 600 (Не более 500); 4. ≥ 500 и < 600 (500)				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. < 500 (Не более 340; Не более 450); 2. < 500; 3. ≥ 500 и < 600 (Не менее 575); 5. ≥ 600 и < 700 (Не более 600); 6. ≥ 600 и < 700; 7. ≥ 700 и < 800; 8. ≥ 800 и < 900 (Не более 800); 9. ≥ 900 и < 1000 (Не более 900); 10. ≥ 1000 и < 1200 (Не менее 1000); 11. ≥ 1200 и < 1500 (Не более 1200)				
			Количество дверей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 8				
			Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4				
			Количество ячеек (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 8				31.01.11.121-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для одежды металлический	Количество отделений (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 4; 3. 6; 4. 8; 5. 9				31.01.11.121-002 31.01.11.121-003 31.01.11.121-004 31.01.11.121-005 31.01.11.121-006 31.01.11.121-007
			Количество замков	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 8				
			Материал дверей	-	-	Металл				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Вентиляционные отверстия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Крючки для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Количество полок (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1 (1); 2. ≥ 2 (2); 3. ≥ 3 (3); 4. ≥ 4 (4); 5. ≥ 5 (6)				
			Штанга для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Наличие перекладины для вешалок: Да; 2. Наличие перекладины для вешалок: Нет				
			Покрытие	-	-	Порошковая краска				
			Тип дверей	-	-	Распашные				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 56422-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для односекционного, с количеством дверей 1 шт., с длиной не более 450 мм - 11568,92; Для односекционного, с количеством дверей 4 шт., с длиной не более 340 мм - 12480,00; Для двухсекционного, с количеством дверей 2 шт., с длиной не более 600 мм - 13308,01; Для двухсекционного, с количеством дверей 4 шт., с длиной не более 600 мм - 17080,00; Для двухсекционного, с количеством дверей 8 шт., с длиной не менее 575 и не более 800 мм - 19504,00; Для трехсекционного, с количеством дверей 3 шт., с длиной не более 900 мм - 21345,50; Для четырехсекционного, с количеством дверей 4 шт., с длиной не менее 1000 и не более 1200 мм - 27580,00				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
560	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф архивный металлический	Назначение	-	-	Для хранения документов				31.01.11.122-001 31.01.11.122-002 31.01.11.122-003 31.01.11.122-004
			Возможность установки дополнительных полок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1800 и не более 1860				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 350 и не более 500				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 400 и не более 475; 2. Не менее 800 и не более 980				
			Количество дверей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Общее количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 6; 6. 8				
			Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Магнитная защелка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал дверей	-	-	Металл				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Покрытие	-	-	Порошковая краска				
			Система запирания	-	-	Возможные значения: 1. Ригельная; 2. Флажковая; 3. Ригельно-флажковая				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тип дверей шкафа	-	-	Возможные значения: 1. Распашные; 2. Раздвижные (купе)				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ Р 56513-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для односекционного, с распашной дверью, с шириной не менее 400 и не более 475 мм - 16168,50; Для односекционного, с двумя распашными дверями, с шириной не менее 800 и не более 915 мм - 19341,98; Для двухсекционного, с двумя распашными дверями, с шириной не менее 800 и не более 980 мм - 29137,69; Для односекционного, с двумя раздвижными дверями, с шириной не менее 800 и не более 960 мм - 30974,00				
			Эксплуатационная нагрузка на полку	166	Килограмм	Не менее 50 и не более 60				
561	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: антресоль металлическая, архивная	Назначение	-	-	Для хранения документов				31.01.11.122-005 31.01.11.122-006
			Возможность установки дополнительных полок	-	-	Отсутствие				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 790 и не более 950; 2. Не менее 430 и не более 490				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 350 и не более 500				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 750 и не более 1000				
			Количество дверей	796	Штука	2				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. 1; 3. 2				
			Количество секций	796	Штука	1				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Магнитная защелка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал дверей	-	-	Металл				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Покрытие	-	-	Порошковая краска				
			Система запирания	-	-	Ригельная				
			Тип дверей шкафа	-	-	Распашные				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ Р 56513-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для антресоли высотой не менее 430 и не более 490 мм - 8500,00; Для антресоли высотой не менее 790 и не более 950 мм - 13013,70				
			Эксплуатационная нагрузка на полку	166	Килограмм	Не менее 50 и не более 60				
562	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф картотечный металлический	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для хранения документов; 2. Для хранения карточек				31.01.11.123-001 31.01.11.123-002 31.01.11.123-003
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1000 и не более 1050; 2. Не менее 1190 и не более 1370				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 515 и не более 635				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 410 и не более 485; 2. Не менее 500 и не более 555				
			Количество выдвижных ящиков	796	Штука	Возможные значения: 1. 3; 2. 4; 3. 6; 4. 7				
			Тип конструкции шкафа	-	-	Сборно-разборная				
			Материал изделия	-	-	Металл				
			Нагрузка на ящик	166	Килограмм	≥ 30				
			Покрытие	-	-	Порошковая краска				
			Тип замка	-	-	Ключевой				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 56369-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для хранения документов, с количеством выдвижных ящиков 3 шт. - 26264,85; Для хранения документов, с количеством выдвижных ящиков 4 шт. - 30635,27; Для хранения карточек, с количеством выдвижных ящиков 6; 7 шт. - 35016,00				
			Формат вмещаемых документов	-	-	Возможные значения: 1. А4 2. А5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стеллаж офисный	Конструкция	-	-	Сборно-разборная				31.01.11.130-001 31.01.11.130-002
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Тип установки	-	-	Стационарный				
			Тип стеллажа	-	-	Односторонний				
			Высота стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1800 и < 2000 (Не менее 1800); 2. ≥ 2000 и < 2200 (Не более 2000)				
			Глубина стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. < 300 (Не менее 200); 2. ≥ 300 и < 400 (Не более 300); 3. ≥ 400 и < 500 (Не менее 400); 4. ≥ 500 и < 600; 5. ≥ 600 и < 700 (Не более 600)				
			Ширина стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 600 и < 800 (Не менее 700); 2. ≥ 800 и < 1000; 3. ≥ 1000 и < 1200 (Не более 1000)				
			Количество полок в секции	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2 (2); 2. ≥ 3 (3); 3. ≥ 4 (4; 5; 6)				
			Количество секций	796	Штука	≥ 1 (1)				
			Количество стоек	796	Штука	4				
			Вид материала каркаса	-	-	Металл				
			Вид материала полок	-	-	Металл				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ Р 56356-2015 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стеллажа глубиной не менее 200 и не более 300 мм - 6965,09; Для стеллажа глубиной не менее 400 и не более 600 мм - 10071,98				
			Максимальная нагрузка на полку	166	Килограмм	Возможные значения: 1. ≥ 50 и < 75 (Не менее 60); 2. ≥ 75 и < 100; 3. ≥ 100 и < 150 (Не более 120)				
564	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: секция стульев многоместная	Высота сиденья (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 380				31.01.11.150-001 31.01.11.150-002 31.01.11.150-003 31.01.11.150-004 31.01.11.150-005 31.01.11.150-006 31.01.11.150-007 31.01.11.150-008 31.01.11.150-009 31.01.11.150-010 31.01.11.150-011 31.01.11.150-012 31.01.11.150-013 31.01.11.150-055 31.01.11.150-056 31.01.11.150-057 31.01.11.150-058
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Наличие откидного сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие пюпитра	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Крепление пюпитра (при наличии характеристики в ККН)	-	-	К спинке стула				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал мягких накладок (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Искусственная кожа				
			Наличие подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Общая высота	003	Миллиметр	Не менее 740				
			Общая глубина	003	Миллиметр	Не менее 510				
			Общая ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1010 и не более 1250; 2. Не менее 1500 и не более 1800; 3. Не менее 1450				
			Посадочное место (сиденье и спинка)	-	-	Возможные значения: 1. Металлическое перфорированное; 2. Металлическое перфорированное с мягкими накладками; 3. Ткань; 4. Искусственная кожа				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 22359-93 (ИСО 5970-79) или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухместного, с тканевой обивкой, с не откидывающимся сиденьем, без подлокотника, без пюпитра; с подлокотником, без пюпитра - 14347,40; Для двухместного, с тканевой обивкой, с откидывающимся сиденьем, с подлокотником, без пюпитра; без подлокотника, без пюпитра - 15418,05; Для двухместного, с тканевой обивкой, с откидывающимся сиденьем, без подлокотника, с пюпитром - 15690,60; Для двухместного, с тканевой обивкой, с не откидывающимся сиденьем, с подлокотником, с пюпитром - 16388,65; Для трехместного, с тканевой обивкой, с не откидывающимся сиденьем, без подлокотника, без пюпитра; с подлокотником, без пюпитра - 19636,25; Для трехместного, с тканевой обивкой, с откидывающимся сиденьем, без подлокотника, без пюпитра; с подлокотником, без пюпитра - 20451,60; Для трехместного, с тканевой обивкой, с откидывающимся сиденьем, без подлокотника, с пюпитром - 21245,10; Для трехместного, с тканевой обивкой, с не откидывающимся сиденьем, с подлокотником, с пюпитром - 21302,60; Для трехместного, с тканевой обивкой, с откидывающимся сиденьем, с подлокотником, с пюпитром - 22615,90; Для трехместного, с металлическим перфорированным сиденьем и спинкой, с не откидывающимся сиденьем, с подлокотником, без пюпитра; без подлокотника, без пюпитра - 24088,00; Для трехместного, с металлическим перфорированным сиденьем и спинкой, с мягкими накладками, с не откидывающимся сиденьем, с подлокотником, без пюпитра; без подлокотника, без пюпитра - 25208,51				
			Наличие мягкой спинки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие мягкого сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
565	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: диван	Наличие механизма раскладывания	-	-	Нет				31.01.11.150-048 31.01.11.150-049
			Тип дивана	-	-	Прямой				
			Высота со спинкой	003	Миллиметр	Не менее 650				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 600				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1000; 2. Не менее 1500				
			Глубина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 450				
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Вид материала обивки	-	-	Кожа искусственная				
			Наличие подлокотников	-	-	Да				
			Наличие декоративных подуше	-	-	Нет				
			Тип напольной опоры	-	-	Ножки				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухместного - 24803,67; Для трехместного - 28439,50				
			Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)				
566	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: конференц-кресло	Высота	003	Миллиметр	Не менее 850				31.01.11.150-020
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 400				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 400				
			Каркас	-	-	Возможные значения: 1. Монолитная спинка с сиденьем; 2. Немонолитная спинка с сиденьем				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал обивки	-	-	Искусственная кожа				
			Материал подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Пластик с мягкими накладками; 3. Металл с мягкими накладками				
			Подлокотники	-	-	Наличие				
			Пюпитр (поворотный/откидной столик)	-	-	Отсутствие				
			Основание	-	-	Полозья				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	12235,67				
			Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)				
			Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)		Мягкое (обитое)		
			Тип каркаса	-	-	Металлический		Металлический		
			Тип опор	-	-	Колеса		Колеса		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: кресло офисное	Тип механизма	-	-	Возможные значения: 1. Механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun); 2. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении; 3. Механизм качания с фиксацией в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя (Мультиблок); 4. Синхромеханизм с системой антивозврата спинки и регулировкой нагрузки; 5. Синхромеханизм качания с фиксацией угла наклона в нескольких положениях; 6. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях (Мультиблок)		Возможные значения: 1. Пружинный механизм постоянной поддержки спины; 2. Пиастра (вверх/вниз)+Регулировка угла наклона спинки+Регулировка глубины спинки; 3. Отклонение сидения в нескольких положениях с регулировкой под вес пользователя; 4. Механизм качания с фиксацией в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя (Мультиблок); 5. Синхромеханизм с системой антивозврата спинки и регулировкой нагрузки; 6. Синхромеханизм качания с фиксацией угла наклона в нескольких положениях; 7. Механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun); 8. Асинхронный механизм качания с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга		31.01.11.150-021 31.01.11.150-022 31.01.11.150-023 31.01.11.150-024 31.01.11.150-054 31.01.11.150-089 31.01.11.150-086 31.01.11.150-087 31.01.11.150-088 31.01.11.150-094 31.01.11.150-095
			Наличие механизма регулировки по высоте	-	-	Да		Да		
			Тип подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Нерегулируемые; 2. Регулируемые		Возможные значения: 1. Нерегулируемые; 2. Регулируемые		
			Каркас	-	-	Возможные значения: 1. Монолитная спинка с сиденьем; 2. Немонолитная спинка с сиденьем		Возможные значения: 1. Монолитная спинка с сиденьем; 2. Немонолитная спинка с сиденьем		
			Материал основания/крестовины	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Хромированный металл; 3. Металлическая база с деревянными накладками; 4. Пластик		Возможные значения: 1. Металлическая база с пластиковыми накладками; 2. Хромированный металл; 3. Пластик; 4. Металл		
			Вид материала обивки сидения	-	-	Возможные значения: 1. Кожа искусственная; 2. Кожа натуральная; 3. Экокожа		Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Кожа искусственная; 3. Экокожа		
			Вид материала обивки спинки	-	-	Возможные значения: 1. Кожа искусственная; 2. Кожа натуральная; 3. Экокожа		Возможные значения: 1. Текстиль; 2. Кожа искусственная; 3. Экокожа; 4. Сетчатый акрил		
			Материал подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Массив дерева с мягкими накладками; 3. Металл; 4. Пластик с мягкими накладками; 5. Металл с мягкими накладками; 6. Металл с накладками из дерева; 7. Металл с накладками из пластика; 8. Дерево; 9. Пластик с механизмом подъема и мягкими накладками		Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл с мягкими накладками из ткани; 3. Металл с мягкими накладками; 4. Металл с накладками из дерева; 5. Пластик с мягкими накладками; 6. Металл; 7. Металл с накладками из пластика; 8. Пластик с механизмом подъема и мягкими накладками		
			Высота сиденья	003	Миллиметр	Не менее 380 не более 650		Не менее 380 не более 650		
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 450		Не менее 430		
			Глубина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 440		Не менее 390		
			Высота кресла в нижнем положении газлифта	003	Миллиметр	Не менее 1070		Не менее 860		
			Высота кресла в верхнем положении газлифта	003	Миллиметр	Не менее 1130		Не менее 945		
			Диаметр крестовины	003	Миллиметр	Не менее 600		Не менее 520		
			Наличие подголовника	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
			Наличие валика под спину	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя		ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для кресла на основании пластиковым, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: экокожа/экокожа, подлокотники: пластик с мягкими накладками; пластик; пластик с механизмом подъема и мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 13470,69; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная; экокожа/экокожа, подлокотники: металл; металл с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 17655,98; Для кресла на основании металлическом (хромированном), вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная; кожа натуральная/кожа натуральная; экокожа/экокожа, подлокотники: пластик; пластик с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 20197,00; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная, экокожа/экокожа, подлокотники: металл с накладками из дерева; металл с мягкими накладками; металл с накладками из пластика, тип механизма: синхромеханизм с системой антивозврата спинки и регулировкой нагрузки; синхромеханизм качания с фиксацией угла наклона в нескольких положениях - 28147,33; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная; экокожа/экокожа, подлокотники: металл с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с фиксацией в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя (Мультиблок) - 29097,88; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа натуральная/кожа натуральная, подлокотники: металл с накладками из пластика; металл с мягкими накладками, тип механизма: синхромеханизм с системой антивозврата спинки и регулировкой нагрузки; синхромеханизм качания с фиксацией угла наклона в нескольких положениях - 36145,80; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа натуральная/кожа натуральная, подлокотники: металл с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с фиксацией в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя (Мультиблок) - 39585,50; Для кресла из основании металлическом с деревянными накладками, вид материала обивки	Для кресла на основании металлическом с пластиковыми накладками, пластиковым, металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: текстиль/текстиль; кожа искусственная/кожа искусственная, подлокотники: пластик, тип механизма: пружинный механизм постоянной поддержки спины; пиастра (вверх/вниз)+регулировка угла наклона спинки+регулировка глубины спинки - 6161,05; Для кресла на основании пластиковым, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: текстиль/сетчатый акрил, подлокотники: пластик, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 7410,50; Для кресла на основании пластиковым, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: экокожа/экокожа, подлокотники: пластик с мягкими накладками; пластик; пластик с механизмом подъема и мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 13470,69; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная; экокожа/экокожа, подлокотники: металл; металл с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun) - 17655,98; Для кресла на основании металлическом (хромированном), вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: текстиль/текстиль, подлокотники: пластик с мягкими накладками; металл с мягкими накладками из ткани; пластик, тип механизма: механизм качания с возможностью фиксации спинки в рабочем положении (Top-Gun); механизм качания с фиксацией в нескольких положениях наклона и регулировкой под личный вес пользователя (Мультиблок); отклонение сидения в нескольких положениях с регулировкой под вес пользователя; асинхронный механизм качания с изменением угла наклона спинки и сидения независимо друг от друга - 19613,40; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная, экокожа/экокожа, подлокотники: металл с накладками из дерева; металл с мягкими накладками; металл с накладками из пластика, тип механизма: синхромеханизм с системой антивозврата спинки и регулировкой нагрузки; синхромеханизм качания с фиксацией угла наклона в нескольких положениях - 28147,33; Для кресла на основании металлическом, вид материала обивки сидения/вид материала обивки спинки: кожа искусственная/кожа искусственная; экокожа/экокожа, подлокотники: металл с мягкими накладками, тип механизма: механизм качания с фиксацией в нескольких положениях	
			Максимальный вес пользователя	166	Килограмм	Не менее 100		Не менее 80		
568	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: скамья	Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 420; 2. 460				31.01.11.150-062 31.01.11.150-063 31.01.11.150-066 31.01.11.150-067
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1000 и не более 1200; 2. Не менее 1500 и не более 1800				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 300				
			Группа роста	-	-	Возможные значения: 1. 5; 2. 6				
			Количество мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал сиденья	-	-	Древесные материалы				
			Тип	-	-	Школьная				
			Назначение	-	-	Для обеденных столов				
			Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Ламинированное 2. Пластик 3. Меламиновое				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 20902-95; 2. ГОСТ 22046-2016, ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухместной - 4085,95; Для трехместной - 4905,90				
			Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)				
			Высота сиденья	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 420; 2. Не более 500				
			Глубина сиденья (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 360				
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 290				
			Ширина спинки (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 250				
			Материал каркаса	-	-	Металл				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
569	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул на металлическом каркасе для столовой	Материал мягкой вставки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Искусственная кожа				31.01.11.150-070 31.01.11.150-071 31.01.11.150-078 31.01.11.150-079 31.01.11.150-084 31.01.11.150-085
			Материал обивки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Искусственная кожа				
			Материал спинки	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл с мягкой вставкой; 3. Пластик; 4. Нейлон; 5. Полипропилен; 6. Прозрачный акрил; 7. Гнуто-клееная фанера				
			Наличие подлокотников	-	-	Нет				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для столовых в учебных заведениях 2. Для столовых и кафе				
			Форма основания	-	-	Ножки				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 17524.2-93 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 17524.2-93 или ГОСТ 19917-2014, ТУ производителя; 3. ГОСТ 22046-2016, ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для столовых и кафе, с немонолитной спинкой из металла - 1945,93; Для столовых и кафе, с немонолитной спинкой из металла; пластика; нейлона; полипропилена; прозрачного акрила - 2290,63; Для столовых в учебных заведениях, с немонолитной спинкой из металла - 2312,50; Для столовых и кафе, с немонолитной спинкой из металла с мягкой вставкой - 2483,72; Для столовых в учебных заведениях, с немонолитной спинкой из металла с мягкой вставкой - 3180,00; Для столовых и кафе, с монолитной спинкой из гнуто-клееной фанеры; пластика; нейлона; полипропилена; прозрачного акрила - 3726,00				
			Каркас	-	-	Возможные значения: 1. Немонолитная спинка с сиденьем; 2. Монолитная спинка с сиденьем				
			Материал сиденья (для жесткого (необитого) сидения)	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Нейлон; 3. Полипропилен; 4. Прозрачный акрил; 5. Гнуто-клееная фанера				
			Складная конструкция	-	-	Нет				
			Наличие мягкой спинки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие мягкого сидения	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Мягкое (обитое); 2. Жесткое (необитое)				
570	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул на металлическом каркасе для офиса	Складная конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				31.01.11.150-014 31.01.11.150-015 31.01.11.150-016 31.01.11.150-017 31.01.11.150-018 31.01.11.150-019
			Возможность штабелирования	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Высота (для нескладных стульев)	003	Миллиметр	Не менее 770				
			Высота стула в разложенном виде (для складного стула)	003	Миллиметр	Не менее 800				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 380				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 380				
			Каркас	-	-	Возможные значения: 1. Немонолитная спинка с сиденьем; 2. Монолитная спинка с сиденьем				
			Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Окрашенный металл; 2. Хромированный металл				
			Материал обивки	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Ткань				
			Наличие подлокотников	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие пюпитра	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Форма основания	-	-	Возможные значения: 1. Ножки; 2. Полозья				
			Материал подлокотников (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Металлические с накладками из натурального дерева				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.3-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стула на ножках - 2162,30; Для складного стула - 2558,85; Для стула на полозьях - 3645,75; Для стула с пюпитром - 5985,00; Для стула с подлокотниками - 6501,00				
			Наличие мягкой спинки	-	-	Да				
			Наличие мягкого сидения	-	-	Да				
571	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул ученический	Тип	-	-	Возможные значения: 1. С постоянными параметрами (нерегулируемый); 2. С регулируемыми параметрами				31.01.11.150-025 31.01.11.150-026 31.01.11.150-027 31.01.11.150-028 31.01.11.150-029 31.01.11.150-030 31.01.11.150-031 31.01.11.150-032 31.01.11.150-033 31.01.11.150-034 31.01.11.150-035 31.01.11.150-036 31.01.11.150-037 31.01.11.150-038 31.01.11.150-039 31.01.11.150-040
			Высота сиденья	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 300; 2. Не менее 300 и не более 380; 3. Не менее 340 и не более 420; 4. Не менее 380 и не более 500				
			Глубина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 270				
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 270				
			Ширина спинки	003	Миллиметр	Не менее 250				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 2, 3, 4; 7. 3, 4, 5; 8. 4, 5, 6; 9. 5, 6, 7				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Труба квадратного (прямоугольного) сечения; 2. Труба круглого сечения				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стула с постоянными параметрами (нерегулируемый) на каркасе из трубы круглого сечения, группа роста 2; 3 - 1149,00; Для стула с постоянными параметрами (нерегулируемый) на каркасе из трубы круглого сечения, группа роста 4; 5; 6 - 1722,00; Для стула с регулируемыми параметрами на каркасе из трубы круглого сечения, группа роста 2, 3, 4; 3, 4, 5; 4, 5, 6 - 2047,00; Для стула с постоянными параметрами (нерегулируемый) на каркасе из трубы квадратного (прямоугольного) сечения, группа роста 2; 3; 4; 5; 6 - 2109,00; Для стула с регулируемыми параметрами на каркасе из трубы квадратного (прямоугольного) сечения, группа роста 2, 3, 4; 3, 4, 5; 4, 5, 6; 5, 6, 7 - 2406,00				
			Регулировка по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Вид материала спинки/сиденья	-	-	Фанера				
			Складная конструкция	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие мягкого сидения	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и < 350 (Не менее 300); 2. ≥ 350 и < 400; 3. ≥ 400 и < 450; 4. ≥ 450 и < 500; 5. ≥ 500				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 450 (Не менее 420); 2. ≥ 450 и < 500; 3. ≥ 500 и < 600; 4. ≥ 600 и < 700; 5. ≥ 700 и < 800; 6. ≥ 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: табурет	Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и < 350 (Не менее 300); 2. ≥ 350 и < 400; 3. ≥ 400 и < 450; 4. ≥ 450 и < 500; 5. ≥ 500				31.01.11.150-050 31.01.11.150-051 31.01.11.150-052 31.01.11.150-053
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Материал сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Кожа искусственная; 2. Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 13025.2-85, ТР ТС 025/2012 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для нескладного табурета с мягким сиденьем - 1602,67; Для складного табурета с мягким сиденьем - 1670,00; Для нескладного табурета с жестким сиденьем - 1898,00; Для складного табурета с жестким сиденьем - 2260,00				
			Тип обивки	-	-	Возможные значения: 1. Кожа искусственная; 2. Без обивки				
			Тип напольной опоры	-	-	Ножки				
			Опора для ног	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
573	31.01.11	Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф хозяйственный металлический	Тип конструкции шкафа	-	-	Сборно-разборная				31.01.11.129-006 31.01.11.129-007
			Вид товара	-	-	Шкаф для хозяйственного инвентаря				
			Тип шкафа	-	-	Секционный				
			Тип шкафа по количеству дверей	-	-	Возможные значения: 1. Одностворчатый; 2. Двухстворчатый				
			Материал корпуса	-	-	Металл				
			Материал дверей	-	-	Металл				
			Количество дверей	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 3 (3); 2. ≥ 4 (4); 3. ≥ 5 (5)				
			Замок	-	-	Наличие				
			Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Порошковая краска; 2. Полимерная краска				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1.≥ 1600 и < 1800 (Не менее 1750); 2. ≥ 1800 и < 2000 (Не более 1900)				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. < 500; 2. ≥ 500 и < 600 (Не более 500); 3. ≥ 600 и < 700 (Не менее 600); 4. ≥ 700 и < 800; 5. ≥ 800 и < 900 (Не более 800)				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 500 (Не менее 400); 2. ≥ 500 и < 600 (Не более 560)				
			Держатель для швабры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для одностворчатого - 15001,58; Для двухстворчатого - 18435,00				
			Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вешалка (перекладина) для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид товара	-	-	Стол для переговоров				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 750				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 880 и не более 1300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
574	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол для переговоров	Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 2000 и не более 2400; 2. Не менее 3000 и не более 3500				31.01.12.110-006 31.01.12.110-029
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Вид материала каркаса	-	-	ЛДСП				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Вид материала столешницы	-	-	ЛДСП				
			Регулировка по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не менее 28 и не более 38				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стола с шириной не менее 2000 и не более 2400 мм, с глубиной не менее 880 и не более 1200 мм - 26448,77; Для стола с шириной не менее 3000 и не более 3500 мм, с глубиной не менее 1200 и не более 1300 мм - 42986,50				
			Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Овальная				
			Вид стола	-	-	Конфигурация стола: Прямой		Возможные значения: 1. Конфигурация стола: Прямой; 2. Конфигурация стола: Угловой		
			Тип стола	-	-	Возможные значения: 1. Левосторонний; 2. Правосторонний		Возможные значения: 1. Левосторонний; 2. Правосторонний		
			Тип тумбы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Опорная		Возможные значения: 1. Встроенная; 2. Подвесная		
			Вид тумбы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Тумба с ящиками; 2. Тумба с ящиками и раздвижными дверцами; 3. Тумба с открытыми нишами и раздвижными дверцами; 4. Тумба с открытыми нишами; 5. Тумба с ящиками и открытыми нишами		Возможные значения: 1. Тумбы с ящиками; 2. Тумба с ящиками и тумба с дверкой		
			Толщина материала каркаса	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 16 и < 20 (18; 19); 2. ≥ 20 и < 24 (20; 21; 22; 23); 3. ≥ 24 и < 30 (24; 25)		Возможные значения: 1. ≥ 16 и < 20 (16; 17; 18; 19); 2. ≥ 20 и < 24 (20; 21; 22)		
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	≥ 30 (38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54)		Возможные значения: 1. ≥ 16 и < 20 (16; 17; 18; 19); 2. ≥ 20 и < 24 (20; 21; 22; 23); 3. ≥ 24 и < 30 (24; 25)		
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 800 и < 900 (Не менее 800); 2. ≥ 900 и < 1000; 3. ≥ 1000 и < 1400; 4. ≥ 1400 и < 1800; 5. ≥ 1800 (Не более 1800)		Возможные значения: 1. < 500; 2. ≥ 500 и < 600; 3. ≥ 500 и < 600 (Не менее 590); 4. ≥ 600 и < 700; 5. ≥ 700 и < 800; 5. ≥ 700 и < 800 (Не более 720); 5. ≥ 800 и < 900; 6. ≥ 900 и < 1000; 7. ≥ 1000 и < 1400 (Не более 1000); 8. ≥ 1000 и < 1400 (Не менее 1001); 9. ≥ 1400 и < 1800 (Не более 1400)		
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1800 и < 2000 (Не менее 1800); 2. ≥ 2000 и < 2500 (Не более 2100)		Возможные значения: 1. ≥ 800 и < 1000 (Не менее 800); 2. ≥ 1000 и < 1200 (Не более 1000); 3. ≥ 1000 и < 1200 (Не менее 1100); 4. ≥ 1200 и < 1400; 5. ≥ 1400 и < 1600; 6. ≥ 1600 и < 1800; 7. ≥ 1800 и < 2000 (Не более 1800)		
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 700 и < 750; 2. ≥ 750 и < 800		Возможные значения: 1. ≥ 700 и < 750; 2. ≥ 750 и < 800		
			Количество выдвижных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 2 (2); 2. ≥ 1 (1); 3. 0; 4. ≥ 3 (3)		Возможные значения: 1. ≥ 2 (2); 2. ≥ 3 (3); 3. ≥ 4 (4); 4. ≥ 5 (6; 8)		31.01.12.110-001 31.01.12.110-002 31.01.12.110-003 31.01.12.110-004 31.01.12.110-005 31.01.12.110-020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол письменный	Количество тумб	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 0		Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 0		31.01.12.110-021 31.01.12.110-022 31.01.12.110-024 31.01.12.110-007 31.01.12.110-011 31.01.12.110-014 31.01.12.110-026 31.01.12.110-027 31.01.12.110-030
			Тип каркаса	-	-	Деревянный		Деревянный		
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
			Вид материала столешницы	-	-	ЛДСП		Возможные значения: 1. ДСП; 2. ЛДСП		
			Выдвижная полка для клавиатуры	-	-	Отсутствие		Отсутствие		
			Открытая полка (для стола письменного с тумбой)	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
			Наличие кабель-канала	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
			Наличие фронтальной панели	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26800.1-86 или ТУ производителя		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26800.1-86 или ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	Для прямого стола с шириной не менее 1800 и не более 2100 мм - 61352,33; Для прямого стола с опорной тумбой с шириной не менее 1900 и не более 2100 мм - 71175,37		Для прямого стола с шириной не менее 800 и не более 1000 мм, с глубиной не более 700 мм - 5486,70; Для прямого стола с шириной не менее 1100 и не более 1200 мм, с глубиной не более 800 мм - 8530,00; Для прямого стола с тумбой с ящиками с шириной не менее 1100 и не более 1400 мм, с глубиной не более 800 мм - 8727,74; Для прямого стола с шириной не менее 1240 и не более 1400 мм, с глубиной не более 800 мм - 9493,23; Для прямого стола с шириной не менее 1300 и не более 1400 мм, с глубиной не более 1000 мм - 10079,50; Для прямого стола с шириной не менее 1500 и не более 1600 мм, с глубиной не более 800 мм - 10330,00; Для углового стола с шириной не менее 1150 и не более 1200 мм, с глубиной не менее 1001 и не более 1200 мм - 11000,51; Для прямого стола с тумбой с ящиками с шириной не менее 1150 и не более 1200 мм, с глубиной не более 700 мм - 11227,75; Для углового стола с шириной не менее 1250 и не более 1400 мм, с глубиной не менее 1001 и не более 1200 мм - 11458,04; Для углового стола с шириной не менее 1405 и не более 1800 мм, с глубиной не менее 1001 и не более 1400 мм - 12760,00; Для прямого стола с шириной не менее 1650 и не более 1800 мм, с глубиной не более 800 мм - 13566,50; Для прямого стола с тумбой с ящиками и с тумбой с дверкой с шириной не менее 1405 и не более 1800 мм, глубиной не более 700 мм - 14312,04; Для прямого стола с двумя тумбами с ящиками с шириной не менее 1405 и не более 1800 мм, с глубиной не более 700 мм - 18574,99		
			Регулируемая высота опоры	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Двухместный; 2. Четырехместный				
			Регулировка по высоте	-	-	Да				
			Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Ламинированное; 2. Полимерное (пластик)				
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не менее 15				
			Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Квадратная; 2. Прямоугольная; 3. Трапециевидная				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 340 и не более 580				
			Длина (для квадратной, прямоугольной столешниц)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 800; 2. Не менее 1000 и не более 1350				
			Длина1 (для трапециевидной столешницы)	003	Миллиметр	Не менее 900 и не более 1200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол детский для дошкольных учреждений на металлическом каркасе	Длина2 (для трапециевидной столешницы)	003	Миллиметр	Не менее 450 и не более 700				31.01.12.121-002 31.01.12.121-004 31.01.12.121-006 31.01.12.121-007
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 800; 2. Не менее 400 и не более 700				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 00, 0, 1; 2. 0, 1, 2; 3. 0, 1, 2, 3; 4. 1, 2, 3; 5. 2, 3				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19301.1-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для квадратного - 4068,50; Для прямоугольного - 4186,50; Для трапециевидного - 4252,00; Для прямоугольного с выдвижными ящиками - 7500,00				
			Наличие выдвижных ящиков	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Материал столешницы	-	-	Древесные материалы				
577	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол детский для дошкольных учреждений на деревянном каркасе	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Двухместный; 2. Одноместный				31.01.12.121-005 31.01.12.121-010
			Регулировка по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Роспись	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Покрытие	-	-	Наличие				
			Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Овальная; 2. Полуовальная; 3. Прямоугольная; 4. Квадратная				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 400 и не более 580				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600 и не более 720; 2. Не менее 1000 и не более 1500				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 450 и не более 1100				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 0, 1, 2, 3; 2. 1, 2, 3; 3. 1; 4. 2; 5. 3				
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Материал столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; 2. Древесные материалы				
			Наличие выдвижных ящиков	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19301.1-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для одноместного - 3000,00; Для двухместного - 4539,00				
			Регулировка по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Высота рабочей плоскости стола	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 520; 2. Не менее 520 и не более 760				
			Ширина рабочей плоскости стола	003	Миллиметр	Не менее 500				
			Длина рабочей плоскости стола	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600; 2. Не менее 1200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стол ученический	Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 2, 3, 4; 7. 4, 5, 6; 8. 3, 4, 5				31.01.12.122-011 31.01.12.122-012 31.01.12.122-013 31.01.12.122-014 31.01.12.122-015 31.01.12.122-016
			Тип металлического каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Труба круглого сечения; 2. Труба квадратного (прямоугольного) сечения; 3. Труба плоскоовального сечения				31.01.12.122-017 31.01.12.122-018 31.01.12.122-019 31.01.12.122-020
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				31.01.12.122-021
			Тип покрытия каркаса	-	-	Порошковая краска				31.01.12.122-022
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Одноместный; 2. Двухместный				31.01.12.122-023 31.01.12.122-024
			Крючки для портфеля	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				31.01.12.122-025 31.01.12.122-027 31.01.12.122-029 31.01.12.122-030
			Наличие лотка/полки для письменных принадлежностей	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				31.01.12.122-031 31.01.12.122-032
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				31.01.12.122-033 31.01.12.122-036 31.01.12.122-037
			Материал крышки (столешницы)	-	-	Древесные материалы				31.01.12.122-038 31.01.12.122-039
			Экран (царга)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				31.01.12.122-040 31.01.12.122-042 31.01.12.122-043
			Регулировка наклона столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				31.01.12.122-045 31.01.12.122-049 31.01.12.122-051
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79), ТР ТС 025/2012 или ТУ производителя; 2. ТР ТС 025/2012, ТУ производителя				31.01.12.122-052 31.01.12.122-053 31.01.12.122-054
			Предельная цена	383	Рубль	Для одноместного нерегулируемого на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 2624,00; Для двухместного нерегулируемого на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 3236,50; Для одноместного нерегулируемого на трубе круглого сечения - 3243,02; Для одноместного регулируемого по высоте на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 3330,98; Для одноместного регулируемого по высоте на трубе круглого сечения - 3366,73; Для двухместного нерегулируемого на трубе круглого сечения - 3639,67; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе круглого сечения - 3780,00; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 4029,00; Для одноместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 4320,70; Для одноместного регулируемого по высоте на трубе плоскоовального сечения - 5108,67; Для двухместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе квадратного (прямоугольного) сечения - 5420,00; Для двухместного нерегулируемого на трубе плоскоовального сечения - 5463,00; Для двухместного регулируемого по высоте и наклону столешницы на трубе круглого сечения - 5743,80; Для двухместного регулируемого по высоте на трубе плоскоовального сечения - 5906,67				31.01.12.122-055 31.01.12.122-063 31.01.12.122-064
			Полка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип шкафа	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)		Не установлено (характеристика не применяется)		
			Вид шкафа	-	-	Линейный (Прямой)		Линейный (Прямой)		
			Тип дверей шкафа	-	-	Возможные значения: 1. Распашные; 2. Раздвижные (купе)		Распашные		
			Длина шкафа	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1200 и < 1300 (Не менее 1200 мм); 2. ≥ 1300 и < 1400; 3. ≥ 1400 и < 1500; 4. ≥ 1500 и < 1600; 5. ≥ 1600 и < 1700; 6. ≥ 1700 и < 1800; 7. ≥ 1800 и < 1900 (Не более 1800 мм)		Возможные значения: 1. < 500 (Не менее 350 мм); 2. ≥ 500 и < 600 (Не более 560 мм); 3. ≥ 600 и < 700 (Не менее 690 мм); 4. ≥ 700 и < 800; 5. ≥ 800 и < 900; 6. ≥ 900 и < 1000 (Не более 900 мм); 7. ≥ 1200 и < 1300 (Не менее 1200); 8. ≥ 1300 и < 1400; 9. ≥ 1400 и < 1500; 10. ≥ 1500 и < 1600 (Не более 1510)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для одежды деревянный	Высота шкафа	004	Сантиметр	≥ 2000 и < 2100 (Не менее 2000 и не более 2070 мм)		Возможные значения: 1. ≥ 1600 и < 1700 (Не менее 1620 мм); 2. ≥ 1700 и < 1800; 3. ≥ 1800 и < 1900; 4. ≥ 1900 и < 2000; 5. ≥ 2000 и < 2100; 6. ≥ 2100 и < 2200 (Не более 2180 мм)		31.01.12.131-001 31.01.12.131-002 31.01.12.131-003 31.01.12.131-004
			Глубина шкафа	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 450 (Не менее 420 мм); 2. ≥ 450 и < 500 (Не более 450 мм)		Возможные значения: 1. < 400 (Не менее 350 мм); 2. ≥ 400 и < 450; 3. ≥ 450 и < 500; 4. ≥ 500 и < 550; 5. ≥ 550 и < 600 (Не более 560 мм)		
			Тип шкафа по количеству дверей	-	-	Возможные значения: 1. Двухстворчатый; 2. Четырехстворчатый; 3. Шестистворчатый		Возможные значения: 1. Двухстворчатый; 2. Одностворчатый; 3. Трёхстворчатый		
			Количество отделений (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 6; 2. 7; 3. 8		Возможные значения: 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7		
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5; 3. 6		Возможные значения: 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4		
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная		Сборно-разборная		
			Вид материала корпуса	-	-	ЛДСП		ЛДСП		
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
			Материал дверей	-	-	ЛДСП		ЛДСП		
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
			Полка под головные уборы	-	-	Наличие		Наличие		
			Штанга для одежды	-	-	Наличие		Наличие		
			Расположение штанги для одежды	-	-	Возможные значения: 1. Перпендикулярно задней стенке; 2. Горизонтально задней стенке		Возможные значения: 1. Перпендикулярно задней стенке; 2. Горизонтально задней стенке		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	72771,67		Для одностворчатого - 8827,00; Для двухстворчатого - 10151,28; Для трёхстворчатого - 17685,80		
			Возможность регулировки напольной опоры по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		Возможные значения: 1. Да; 2. Нет		
580	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, закрытый	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-001 31.01.12.139-015
			Вид	-	-	Закрытый				
			Тип дверей/фасада	-	-	Распашные				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 690 и не более 900; 2. Не менее 350 и не более 450				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1700 и не более 2180				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 240 и не более 450				
			Количество дверей/створок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Количество отделений (для двухстворчатого шкафа)	796	Штука	Возможные значения: 1. 5; 2. 6				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал дверей/фасада	-	-	Древесные материалы				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для одностворчатого - 9157,30; Для двухстворчатого - 10194,26				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
581	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, комбинированный	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-002 31.01.12.139-016
			Вид	-	-	Комбинированный				
			Тип дверей/фасада	-	-	Распашные				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 690 и не более 900; 2. Не менее 350 и не более 440				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1700 и не более 2180				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 240 и не более 450				
			Количество дверей/створок	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 4				
			Количество отделений (для четырехстворчатого шкафа)	796	Штука	Возможные значения: 1. 5; 2. 6				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 5; 2. 4				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал дверей/фасада	-	-	Древесные материалы, Стекло				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухстворчатого - 7268,70; Для четырехстворчатого - 15851,12				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
582	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, низкий, закрытый	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-009
			Вид	-	-	Закрытый				
			Тип дверей/фасада	-	-	Распашные				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 600 и не более 900				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 805 и не более 1350				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 340 и не более 480				
			Количество дверей/створок	796	Штука	2				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал дверей/фасада	-	-	Древесные материалы				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 26800.4-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	6778,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
583	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, низкий, полузакрытый	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-008
			Вид	-	-	Полузакрытый				
			Тип дверей/фасада	-	-	Распашные				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 600 и не более 900				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 805 и не более 1350				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 340 и не более 480				
			Количество дверей/створок	796	Штука	2				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал дверей/фасада	-	-	Древесные материалы				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ниша	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 26800.4-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	8206,00				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
584	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, низкий, открытый	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-011
			Вид	-	-	Открытый				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 600 и не более 900				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 805 и не более 1350				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 340 и не более 480				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ГОСТ 26800.4-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	5401,94				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
585	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф офисный открытый	Тип	-	-	Корпусной		Корпусной		31.01.12.140-001 31.01.12.140-002
			Вид	-	-	Открытый		Открытый		
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 800 и не более 900		Не менее 690 и не более 860		
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 2000 и не более 2110		Не менее 1700 и не более 2000		
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 420 и не более 600		Не менее 240 и не более 450		
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное		Ламинированное		
			Количество отделений	796	Штука	5		Возможные значения: 1. 5; 2. 6		
			Количество полок	796	Штука	4		Возможные значения: 1. 5; 2. 4		
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная		Сборно-разборная		
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы		Древесные материалы		
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
			Материал полок	-	-	Древесные материалы		Древесные материалы		
			Двери/створки	-	-	Отсутствие		Отсутствие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя		ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	17643,27		8699,35		
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
586	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: шкаф деревянный для документов, полузакрытый	Тип	-	-	Корпусной				31.01.12.139-003 31.01.12.139-007 31.01.12.139-018
			Вид	-	-	Полузакрытый				
			Тип дверей/фасада	-	-	Распашные				
			Исполнение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. На цоколе; 2. На опорах				
			Тип покрытия (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Ламинированное				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 690 и не более 842; 2. Не менее 350 и не более 440				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1700 и не более 2000				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 240 и не более 450				
			Количество дверей/створок	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Количество отделений (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 5; 2. 6				
			Количество полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5; 3. 3				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Замок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал дверей/фасада	-	-	Древесные материалы				
			Материал полок	-	-	Древесные материалы				
			Открытые полки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухстворчатого с количеством полок 3 шт. - 7986,75; Для одностворчатого с количеством полок 4; 5 шт. - 8584,01; Для двухстворчатого с количеством полок 4 шт. - 9422,32				
			Регулируемые опоры (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид тумбы	-	-	Возможные значения: 1. Для документов и канцелярских принадлежностей; 2. Греденция		Возможные значения: 1. Для документов и канцелярских принадлежностей; 2. Для оргтехники		
			Тип тумбы	-	-	Возможные значения: 1. Закрытая; 2. Комбинированная		Возможные значения: 1. Закрытая; 2. Комбинированная; 3. Открытая		
			Тип конструкции тумбы	-	-	Возможные значения: 1. Выкатная; 2. Приставная		Возможные значения: 1. Выкатная; 2. Приставная		
			Тип опор тумбы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Колеса		Колеса		
			Исполнение	-	-	Возможные значения: 1. Тумба с дверцами; 2. Тумба с выдвижными ящиками; 3. Тумба с выдвижными ящиками и дверцами; 4. Тумба с открытыми нишами, выдвижными ящиками и дверцами; 5. Тумба с открытыми нишами и дверцами		Возможные значения: 1. Тумба с выдвижными ящиками; 2. Тумба с выдвижными ящиками и открытой полкой; 3. Тумба с выдвижными ящиками и нишей; 4. Тумба с открытыми полками; 5. Тумба с дверцами и нишей		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: тумба офисная деревянная	Ширина тумбы	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 40 и < 45 (Не менее 40); 2. ≥ 45 и < 50 (Не более 45); 2. ≥ 100 (Не менее 110 и не более 170)		Возможные значения: 1. ≥ 40 и < 45 (Не менее 40); 2. ≥ 45 и < 50; 3. ≥ 50 и < 60; 4. ≥ 60 и < 70; 5. ≥ 70 и < 80; 6. ≥ 80 и < 90 (Не более 80)		31.01.12.150-001 31.01.12.150-002 31.01.12.150-003 31.01.12.150-004 31.01.12.150-005 31.01.12.150-006 31.01.12.150-009 31.01.12.150-010 31.01.12.150-011
			Высота тумбы	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 45 и < 50 (Не менее 45); 2. ≥ 50 и < 55; 3. ≥ 55 и < 60; 4. ≥ 60 и < 65; 5. ≥ 65 и < 70; 6. ≥ 70 и < 80; 7. ≥ 80 и < 90; 8. ≥ 90 и < 100 (Не более 90)		Возможные значения: 1. ≥ 40 и < 45 (Не менее 40); 2. ≥ 45 и < 50; 3. ≥ 50 и < 55; 4. ≥ 55 и < 60; 5. ≥ 60 и < 65; 6. ≥ 65 и < 70; 7. ≥ 70 и < 80; 8. ≥ 80 и < 90 (Не более 80)		
			Глубина тумбы	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 40 и < 45 (Не менее 42); 2. ≥ 45 и < 50; 3. ≥ 50 и < 55; 4. ≥ 55 и < 60; 5. ≥ 60 и < 65; 6. ≥ 65 и < 70; 7. ≥ 70 и < 75; 8. ≥ 75 и < 80; 9. ≥ 80 (Не более 80)		Возможные значения: 1. < 40 (Не менее 35); 2. ≥ 40 и < 45; 3. ≥ 45 и < 50; 4. ≥ 50 и < 55; 5. ≥ 55 и < 60; 6. ≥ 60 и < 65; 7. ≥ 65 и < 70; 8. ≥ 70 и < 75 (Не более 70)		
			Количество выдвижных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 3 (3; 4)		Возможные значения: 1. ≥ 3 (3); 2. ≥ 4 (4)		
			Количество дверей (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. 1; 3. 2; 4. 3; 5. 4		2		
			Количество отделений (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3; 3. 4; 4. 5; 5. 6; 6. 7; 7. 8		2		
			Количество полок (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 1; 2. 0		Возможные значения: 1. ≥ 1; 2. ≥ 1 (1)		
			Толщина материала столешницы	003	Миллиметр	38		Не менее 16 и не более 22		
			Толщина материала каркаса	003	Миллиметр	Не менее 16 и не более 25		Не менее 16 и не более 22		
			Тип дверей тумбы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Распашные; 2. Раздвижные (купе)		Распашные		
			Тип направляющих (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Роликовые; 2. Обратного действия (открытие за счет нажатия)		Возможные значения: 1. Роликовые; 2. Телескопические		
			Материал верха тумбы	-	-	ЛДСП		Возможные значения: 1. ДСП; 2. ЛДСП		
			Материал дверей (при наличии характеристики в ККН)	-	-	ЛДСП		Возможные значения: 1. ДСП; 2. ЛДСП		
			Вид материала корпуса	-	-	ЛДСП		Возможные значения: 1. ДСП; 2. ЛДСП		
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС		
			Наличие замка	-	-	Возможные значения: 1. Без замка; 2. С замком только на верхний ящик; 3. С центральным замком		Возможные значения: 1. Без замка; 2. С замком только на верхний ящик; 3. С центральным замком		
			Ниша (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Наличие		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	Для документов и канцелярских принадлежностей, закрытая, приставная - 12897,33; Для документов и канцелярских принадлежностей, закрытая, выкатная; комбинированная, выкатная - 27433,95; Греденция, закрытая, приставная; комбинированная, приставная - 49562,33		Для документов и канцелярских принадлежностей, открытая, приставная - 4233,57; Для документов и канцелярских принадлежностей, закрытая, выкатная с количеством выдвижных ящиков 3 шт. - 6772,71; Для документов и канцелярских принадлежностей, закрытая, выкатная с количеством выдвижных ящиков 4 шт. - 6900,60; Для документов и канцелярских принадлежностей, комбинированная, приставная - 7672,75; Для оргтехники, комбинированная, приставная - 7991,42; Для документов и канцелярских принадлежностей, закрытая, приставная - 10129,90	
			Материал полок (при наличии характеристики в ККН)	-	-	ЛДСП		Возможные значения: 1. ДСП; 2. ЛДСП		
			Регулируемые опоры (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие		
588	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: конференц-кресло	Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)				31.01.12.160-002 31.01.12.160-003
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 850				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 400				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 400				
			Каркас	-	-	Немонолитная спинка с сиденьем				
			Материал каркаса	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Материал обивки	-	-	Искусственная кожа				
			Материал подлокотников	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Подлокотники	-	-	Наличие				
			Пюпитр (поворотный/откидной столик)	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.2-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для конференц-кресла на ножках - 10105,06; Для конференц-кресла на полозьях - 23009,90				
			Основание	-	-	Возможные значения: 1. Полозья; 2. Ножки				
589	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: скамья	Вид	-	-	Односторонняя				31.01.12.160-006
			Тип	-	-	Детская				
			Назначение	-	-	Для одевания				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 200				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 900 и не более 1520				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 240				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)				
			Материал каркаса	-	-	Древесные материалы				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	2013,34				
			Материал сиденья	-	-	Древесные материалы				
590	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: стул на деревянном каркасе	Наличие мягкого сидения	-	-	Да		Да		31.01.12.160-004 31.01.12.160-025
			Наличие мягкой спинки	-	-	Да		Да		
			Наличие подлокотников	-	-	Нет		Нет		
			Наличие пюпитра	-	-	Нет		Нет		
			Складная конструкция	-	-	Нет		Нет		
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 450		Не менее 400		
			Высота от пола до сиденья	003	Миллиметр	Не менее 420		Не менее 420 и не более 480		
			Глубина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 360		Не менее 360		
			Материал каркаса	-	-	Возможные значения: 1. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; 2. Массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических)		Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель		
			Материал обивки	-	-	Возможные значения: 1. Искусственная кожа; 2. Текстиль; 3. Экокожа		Текстиль		
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.3-86 или ТУ производителя		ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 26800.3-86 или ТУ производителя		
			Предельная цена	383	Рубль	14 183,07		5 594,25		
			Общая высота	003	Миллиметр	Не менее 910		Не менее 800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: табурет	Наличие мягкого сидения	-	-	Нет				31.01.12.160-001
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и < 350 (Не менее 320); 2. ≥ 350 и < 400; 3. ≥ 400 и < 450; 4. ≥ 450 и < 500; 5. ≥ 500				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 450 (Не менее 420); 2. ≥ 450 и < 500; 3. ≥ 500 и < 600; 4. ≥ 600 и < 700; 5. ≥ 700 и < 800; 6. ≥ 800				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и < 350 (Не менее 320); 2. ≥ 350 и < 400; 3. ≥ 400 и < 450; 4. ≥ 450 и < 500; 5. ≥ 500				
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Тип обивки	-	-	Без обивки				
			Складная конструкция	-	-	Нет				
			Тип напольной опоры	-	-	Ножки				
			Материал основания	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Материал сиденья	-	-	Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 13025.2-85 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	1104,00				
			Опора для ног	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
592	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: полка для клавиатуры	Тип	-	-	Выдвижная				31.01.12.190-002
			Тип направляющих	-	-	Возможные значения: 1. Роликовые; 2. Шариковые				
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 10				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 16				
			Материал	-	-	Древесные материалы				
			Глубина рабочей поверхности	003	Миллиметр	Не менее 300				
			Длина направляющих	003	Миллиметр	Не менее 350				
			Длина рабочей поверхности	003	Миллиметр	Не менее 555				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 13025.3-85 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	1861,40				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
593	31.01.12	Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: приставка для письменного стола	Тип	-	-	Без опоры				31.01.12.190-001
			Тип покрытия	-	-	Ламинированное				
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не менее 16				
			Ширина рабочей поверхности	003	Миллиметр	Не менее 400 и не более 1000				
			Глубина рабочей поверхности	003	Миллиметр	Не менее 450 и не более 800				
			Закругленные углы	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Материал столешницы	-	-	Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26800.1-86 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	1903,50				
			Регулируемые опоры	-	-	Отсутствие				
			Высота вешалки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1700 и < 1800 (Не менее 1750); 2. ≥ 1800 и < 1900 (Не более 1850)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: вешалка металлическая	Глубина вешалки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 550 и < 600 (Не менее 550); 2. ≥ 600 (Не более 600)				31.09.11.120-001
			Ширина вешалки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1000 и < 1100; (Не менее 1025); 2. ≥ 1100 и < 1200; 3. ≥ 1200 и < 1300; 4. ≥ 1300 и < 1400; 5. ≥ 1400 и < 1500; 6. ≥ 1500 и < 1600; 7. ≥ 1600 и < 1700; 8. ≥ 1700 и < 1800; 9. ≥ 1800 и < 1900; 10. ≥ 1900 и < 2000 (Не более 1970)			
			Тип покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Порошковое; 2. Полимерное				
			Исполнение	-	-	Вешалка гардеробная: две стойки и горизонтальная планка с крючками для одежды и головных уборов				
			Колеса	-	-	Отсутствие				
			Количество пар крючков	796	Штука	Не менее 10 и не более 20				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	8953,33				
			Тип вешалки	-	-	Напольная				
			Вешалка детская	-	-	Нет				
			Материал	-	-	Металл				
595	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стеллаж складской металлический	Вид стеллажа	-	-	Полочный				31.09.11.120-005 31.09.11.120-006 31.09.11.120-002 31.09.11.120-003 31.09.11.120-004
			Тип стеллажа	-	-	Односторонний				
			Тип покрытия	-	-	Порошковая краска				
			Шаг регулирования высоты полок	003	Миллиметр	25				
			Длина секции стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 700 и < 800 (700); 2. ≥ 1000 и < 1200 (1000); 3. ≥ 1000 и < 1200 (Не менее 1000); 4. ≥ 1200 и < 1400 (Не более 1200)				
			Высота стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1700 и < 2000 (Не менее 1800 и не более 1850); 2. ≥ 2000 и < 2200 (Не менее 2000); 3. ≥ 2200 и < 2500 (Не более 2200; Не менее 2300); 3. ≥ 2500 и < 3000 (Не более 2500; Не менее 2500); 4. ≥ 3000 и < 4000 (Не более 3000); 5. ≥ 2500 и < 3000 (2500)			
			Глубина стеллажа	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. < 300 (Не менее 250); 2. ≥ 300 и < 400; 3. ≥ 400 и < 500 (Не более 400); 4. ≥ 500 и < 600 (Не менее 500); 5. ≥ 600 и < 700 (Не более 600)			
			Максимальная нагрузка на полку	166	Килограмм	Возможные значения: 1. < 100; 2. ≥ 100 и < 150 (Не более 100; Не более 120); 3. ≥ 150 и < 200; 4. ≥ 200 и < 250 (Не более 200)				
			Максимальная нагрузка на секцию	166	Килограмм	Возможные значения: 1. < 300; 2. ≥ 300 и < 500; 3. ≥ 500 и < 1000; 3. ≥ 1000 и < 1500 (Не более 1000)				
			Количество секций	796	Штука	1				
			Количество полок в секции	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. ≥ 5 (5; 6; 7)				
			Количество стоек	796	Штука	4				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Подпятники	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ Р 55525-2017 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стеллажа с 4 полками с длиной секции 700 мм и глубиной не менее 300 и не более 400 мм - 5508,00; Для стеллажа с 5 полками с длиной секции 1000 мм и глубиной не менее 250 и не более 400 мм - 7726,42; Для стеллажа с 5 полками с длиной секции 700 мм и глубиной не менее 500 и не более 600 мм - 8241,00; Для стеллажа с 5 полками с длиной секции не менее 1000 и не более 1200 мм и глубиной не менее 500 и не более 600 м - 11634,33; Для стеллажа с 6; 7 полками с длиной секции не менее 1000 и не более 1200 мм и глубиной не менее 500 и не более 600 мм - 16229,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наличие ребер жесткости	-	-	Да				
596	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стол лабораторный	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для моечных работ; 2. Для физических работ; 3. Для химических работ				31.09.11.140-001 31.09.11.140-002 31.09.11.140-003 31.09.11.140-004 31.09.11.140-005 31.09.11.140-006 31.09.11.140-007 31.09.11.140-008 31.09.11.140-009 31.09.11.140-010 31.09.11.140-011 31.09.11.140-012 31.09.11.140-013 31.09.11.140-014 31.09.11.140-015
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Одинарный (мойка с одной чашей); 2. Двойной (мойка с двумя чашами); 3. С крышкой из пластмассы				
			Тип	-	-	Для работы с радиоактивными веществами				
			Тип стола	-	-	Стационарный				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Тип конструкции стола	-	-	Прямая				
			Тумба	-	-	Возможные значения: 1. Однодверная; 2. Двухдверная; 3. Трехдверная; 4. Опорная с выдвижными ящиками; 5. Опорная с выдвижными ящиками и опорная с распашной дверью и выдвижным ящиком; 6. Отсутствие				
			Ширина	003	Миллиметр	600				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 750 и не более 900				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 600; 2. 1200; 3. 1500; 4. 900				
			Глубина чаши (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 140 и не более 300				
			Количество выдвижных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 5				
			Материал каркаса	-	-	Сталь с полимерным покрытием				
			Вид материала столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. С крышкой из пластмассы				
			Материал чаши (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Нержавеющая сталь; 2. Полипропилен				
			Наличие бортика	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Регулируемые опоры	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Сливной сифон (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 18325-80, ГОСТ 28948-91 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стола с крышкой из пластмассы, без тумбы, длиной 1200; 1500 мм - 39970,00; Для стола с мойкой с одной чашей из нержавеющей стали, с тумбой, длиной 600 мм - 55885,00; Для стола с мойкой с одной чашей из полипропилена, с тумбой, длиной 600 мм - 65000,00; Для стола с мойкой с одной чашей из нержавеющей стали, с тумбой, длиной 900; 1200 мм - 68635,00; Для стола с крышкой из пластмассы, с опорной тумбой с выдвижными ящиками, длиной 1200; 1500 мм - 69950,00; Для стола с мойкой с одной чашей из нержавеющей стали, с тумбой, длиной 1500 мм - 84120,00; Для стола с крышкой из пластмассы, с опорной тумбой с выдвижными ящиками и с опорной тумбой с распашной дверью и выдвижным ящиком, длиной 1500 мм - 86630,00; Для стола с мойкой с одной чашей из полипропилена, с тумбой, длиной 900; 1200; 1500 мм - 97270,00; Для стола с мойкой с двумя чашами из нержавеющей стали, с тумбой, длиной 1200; 1500 мм - 105990,00; Для стола с мойкой с двумя чашами из полипропилена, с тумбой, длиной 1200; 1500 мм - 107650,00				
			Смеситель (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Однотумбовый: тумба; 2. Однотумбовый: драйвер; 3. Подвесной ящик; 4. Двухтумбовый: две тумбы; 5. Двухтумбовый: два драйвера; 6. Двухтумбовый: тумба и драйвер				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
597	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: верстак	Количество выдвижных ящиков	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. ≥ 1; 3. ≥ 2; 4. ≥ 3; 5. ≥ 4; 6. ≥ 5				31.09.11.190-002 31.09.11.190-003 31.09.11.190-004 31.09.11.190-005 31.09.11.190-006 31.09.11.190-007 31.09.11.190-008 31.09.11.190-009 31.09.11.190-010
			Количество открытых полок	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. ≥ 1; 3. ≥ 2				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤ 500; 2. > 500 и ≤ 600; 3. > 600 и ≤ 700 (Не более 700)				
			Держатель для ключей (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	1				
			Держатель для отверток (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	1				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≤ 1000; 2. > 1000 и ≤ 1100; 3. > 1100 и ≤ 1200 (Не более 1200); 4. > 1200 и ≤ 1300; 5. > 1300 и ≤ 1400 (Не более 1400); 6. > 1400 и ≤ 1500 (Не менее 1500); 7. > 1500 (Не более 1600); 3. > 1500 (Не менее 1800 и не более 2000)				
			Количество полок навесных на перфорированный экран (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	2				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Возможные значения: 1. ≤ 50; 2. ≥ 50; 3. ≥ 100; 4. ≥ 150; 5. ≥ 200; 6. ≥ 250; 7. ≥ 300 (Не более 320); 8. ≥ 300; 9. ≥ 350; 10. ≥ 400 (Не более 400); 12. ≥ 400; 13. ≥ 450; 14. > 500 (Не более 1000)				
			Материал покрытия столешницы	-	-	Металл				
			Материал столешницы	-	-	Древесные материалы				
			Толщина покрытия	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 2; 2. Не более 3				
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не более 30				
			Нагрузка на полку верстачную	166	Килограмм	Не более 60				
			Высота рабочего стола	003	Миллиметр	Не более 880				
			Общая высота с экраном (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не более 1380				
			Наличие экрана для инструментов	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 58863-2020 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Для верстака с подвесным ящиком и нагрузкой на столешницу не более 320 кг - 16033,50; Для верстака с одной тумбой и нагрузкой на столешницу не более 320 кг - 24267,50; Для верстака с одним драйвером и нагрузкой на столешницу не более 320 кг - 34613,00; Для верстака с двумя тумбами и нагрузкой на столешницу не более 400 кг - 34731,33; Для верстака с одной тумбой и одним драйвером и нагрузкой на столешницу не более 400 кг - 44928,69; Для верстака с двумя драйверами и нагрузкой на столешницу не более 400 кг - 52364,58; Для верстака с двумя тумбами и нагрузкой на столешницу не более 1000 кг - 73607,00; Для верстака с одной тумбой и одним драйвером и нагрузкой на столешницу не более 1000 кг - 87801,50; Для верстака с двумя драйверами и нагрузкой на столешницу не более 1000 кг - 90299,00				
			Полка верстачная	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
598	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: раскладушка детская на металлическом каркасе	Возрастная категория	366	Год	от 7 до 11				31.09.11.190-012 31.09.11.190-013
			Конструкция	-	-	Со складными опорами				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал лежака	-	-	Возможные значения: 1. Ламели деревянные; 2. Пружины металлические; 3. Сетка металлическая; 4. Ткань с пружинами				
			Регулируемый подголовник	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Матрац	-	-	Наличие				
			Длина спального места	003	Миллиметр	Не менее 1425 и не более 1700				
			Ширина спального места	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600 и не более 800; 2. Не более 800				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 400				
			Колеса	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не менее 60				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для раскладушки с материалом лежака: пружины металлические; сетка металлическая; ткань с пружинами - 3453,50; Для раскладушки с материалом лежака: ламели деревянные - 4476,00				
599	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: раскладушка подростковая на металлическом каркасе	Возрастная категория	366	Год	от 11 до 15				31.09.11.190-014 31.09.11.190-015
			Конструкция	-	-	Со складными опорами				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал лежака	-	-	Возможные значения: 1. Ламели деревянные; 2. Пружины металлические; 3. Сетка металлическая; 4. Ткань с пружинами				
			Регулируемый подголовник	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Матрац	-	-	Наличие				
			Длина спального места	003	Миллиметр	Не менее 1725 и не более 1960				
			Ширина спального места	003	Миллиметр	Не более 900				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 500				
			Колеса	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не менее 80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для раскладушки с материалом лежака: пружины металлические; сетка металлическая; ткань с пружинами -5699,00; Для раскладушки с материалом лежака: ламели деревянные - 6409,00				
600	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ступенька вспомогательная	Высота верхнего уровня	003	Миллиметр	Не более 400				31.09.11.190-001
			Высота нижнего уровня	003	Миллиметр	Не более 200				
			Длина ступеньки	003	Миллиметр	Не более 410				
			Ширина ступеньки	003	Миллиметр	Не более 480				
			Количество уровней	796	Штука	2				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не менее 120				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3890,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Материал ступеньки	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Пластик; 3. Древесные материалы+искусственная кожа				
601	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: стол обеденный школьный	Возрастная категория	-	-	Для учащихся старшего школьного возраста				31.09.12.131-001 31.09.12.131-002 31.09.12.131-003
			Толщина столешницы	003	Миллиметр	Не менее 15				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 700 и не более 760				
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 800				
			Длина	003	Миллиметр	Не более 1800				
			Количество персон	796	Штука	Возможные значения: 1. 4; 2. 6				
			Материал каркаса	-	-	Металл				
			Материал кромки	-	-	Возможные значения: 1. ПВХ; 2. АБС				
			Форма столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Прямоугольная; 2. Квадратная				
			Предельная цена	383	Рубль	Для четырехместного с прямоугольной формой столешницы - 6938,95; Для четырехместного с квадратной формой столешницы - 7470,00; Для шестиместного с прямоугольной формой столешницы - 8660,88				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 22046-2016, ГОСТ 20902-95 или ТУ производителя				
			Вид материала столешницы	-	-	Возможные значения: 1. ЛДСП; 2. Пластик				
602	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: кровать детская	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Вид кровати: Одноярусная; 2. Вид кровати: Многоярусная				31.09.12.122-007 31.09.12.122-008
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 600 и < 800; 2. ≥ 800 и < 1000				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1200 и < 1400; 2. ≥ 1400 и < 1600; 3. ≥ 2000				
			Ширина спального места	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600 и не более 700; 2. 800				
			Длина спального места	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1200 и не более 1400; 2. 2000				
			Количество подкроватных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. 2				
			Количество спальных мест (для двухъярусной кровати)	796	Штука	2				
			Количество ярусов (для двухъярусной кровати)	796	Штука	2				
			Конструкция	-	-	Сборно-разборная				
			Лестница в комплекте (для двухъярусной кровати)	-	-	Наличие				
			Материал	-	-	Тип каркаса: Деревянный				
			Основание спального места	-	-	Возможные значения: 1. Вид материала основания под матрац: Фанера; 2. Вид материала основания под матрац: Массив дерева; 3. Вид материала основания под матрац: ДСП				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для одноярусной - 11565,53; Для двухъярусной - 15344,50				
			Подкроватные ящики	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: кровать детская выкатная	Возрастная категория	366	Год	Тип кровати: Для детей в возрасте от 3 до 7 лет				31.09.12.122-001 31.09.12.122-002 31.09.12.122-003 31.09.12.122-004 31.09.12.122-005
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Исполнение: Выкатная в тумбе; 2. Исполнение: Выкатная с крышкой; 3. Исполнение: Выкатная				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Длина кровати: ≥ 1200 и < 1400; 2. Длина кровати: ≥ 1400 и < 1600				
			Глубина	003	Миллиметр	Ширина кровати: ≥ 600 и < 800				
			Колесные опоры	-	-	Наличие колесных опор: Да				
			Количество спальных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 3; 2. 4				
			Количество ярусов	796	Штука	Возможные значения: 1. 3; 2. 4				
			Материал	-	-	Тип каркаса: Деревянный				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.3-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для трехъярусной, выкатной; выкатной с крышкой - 13902,69; Для трехъярусной, выкатной в тумбе - 14677,50; Для четырехъярусной, выкатной; выкатной с крышкой - 17717,98				
			Опоры с пластмассовыми подпятниками	-	-	Наличие				
604	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: кровать для детей в возрасте от 3 до 7 лет	Возрастная категория	366	Год	Тип кровати: Для детей в возрасте от 3 до 7 лет				31.09.12.122-009 31.09.12.122-010
			Тип	-	-	Вид кровати: Одноярусная				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 1200 и < 1400; 2. ≥ 1400 и < 1600				
			Ширина спального места	003	Миллиметр	Не менее 600 и не более 800				
			Длина спального места	003	Миллиметр	Не менее 1200 и не более 1400				
			Количество подкроватных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				
			Подкроватные ящики	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Количество спальных мест	796	Штука	1				
			Количество ярусов	796	Штука	1				
			Материал	-	-	Тип каркаса: Деревянный				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Не менее 16 и не более 22				
			Колесные опоры	-	-	Наличие колесных опор: Нет				
			Бортик	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Рисунок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.3-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для кровати без подкроватных ящиков - 5192,90; Для кровати с подкроватными ящиками - 11789,00				
605	31.09.12 (код по ОКПД2 - 31.09.11)	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: кровать детская, подъемная в шкафу	Тип	-	-	Исполнение: Подъемная в шкафу				31.09.11.110-001
			Количество ярусов	796	Штука	2				
			Материал	-	-	Вид материала фасада: ЛДСП				
			Количество спальных мест	796	Штука	2				
			Ширина	003	Миллиметр	Габаритная ширина: Не менее 700 и не более 730				
			Глубина	003	Миллиметр	Габаритная глубина: Не менее 320 и не более 420				
			Высота	003	Миллиметр	Габаритная высота: Не менее 2200 и не более 2300				
			Длина спального места	003	Миллиметр	1400				
			Ширина спального места	003	Миллиметр	600				
			Материал лежака	-	-	Вид материала основания под матрац: Фанера				
			Материал каркаса	-	-	Тип каркаса: Металлический				
			Лестница в комплекте	-	-	Наличие				
			Подкроватные ящики	-	-	Отсутствие				
			Крепление	-	-	К стене				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	28728,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	31.09.12	Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной. Пояснение по требуемой продукции: раскладушка детская, деревянная	Возрастная категория	366	Год	от 3 до 7				31.09.12.129-001
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 1400				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 300				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 600				
			Исполнение	-	-	Приподнятое изголовье				
			Конструкция	-	-	Со складными опорами				
			Материал лежака	-	-	Древесные материалы				
			Матрац	-	-	Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	2672,36				
			Ограничительные бортики	-	-	Наличие				
607	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: банкетка	Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 450 (Не менее 400); 2. ≥ 450 и < 500 (Не более 450); 3. ≥ 750 и < 800 (Не менее 780); 4. ≥ 800 (Не более 950)				31.09.13.190-017 31.09.13.190-018 31.09.13.190-019 31.09.13.190-020 31.09.13.190-021 31.09.13.190-022
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 900 и < 1000 (Не менее 900); 2. ≥ 1000 и < 1100; 3. ≥ 1100 и < 1200; 4. ≥ 1200 и < 1300; 5. ≥ 1300 и < 1400; 6. ≥ 1400 и < 1500; 7. ≥ 1500 (Не более 1600)				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 400 и < 500 (Не менее 400); 2. ≥ 500 и < 600; 3. ≥ 600 и < 700; 4. ≥ 700 и < 800 (Не более 700)				
			Количество посадочных мест	796	Штука	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Тип конструкции	-	-	Прямая				
			Тип каркаса	-	-	Вид материала корпуса: Металл				
			Тип обивки	-	-	Кожа искусственная				
			Подлокотники	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Наличие спинки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для двухместной, без спинки, без подлокотников - 3930,00; Для двухместной, со спинкой, без подлокотников - 4791,90; Для трехместной, без спинки, без подлокотников - 5105,00; Для трехместной, со спинкой, без подлокотников - 6692,64; Для двухместной, со спинкой, с подлокотниками - 9927,05; Для трехместной, со спинкой, с подлокотниками - 12277,33				
			Наличие мягкого сидения	-	-	Да				
608	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стул детский для дошкольных учреждений на металлическом каркасе, мягкий (обитый)	Высота сиденья	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 300; 2. 340				31.09.13.149-020 31.09.13.149-021 31.09.13.149-022 31.09.13.149-023
			Ширина спинки	003	Миллиметр	Не менее 240				
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 270				
			Регулировка по высоте	-	-	Нет				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 2; 2. 3				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Материал обивки	-	-	Искусственная кожа				
			Материал спинки	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл с мягкой вставкой из искусственной кожи				
			Тип основания	-	-	Ножки				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.2-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для стула с металлической спинкой - 1855,25; Для стула с металлической спинкой с мягкой вставкой - 2222,55				
			Подлокотники	-	-	Отсутствие				
			Тип сиденья	-	-	Мягкое (обитое)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стул детский для дошкольных учреждений на металлическом каркасе, жесткий (необитый)	Высота сиденья	003	Миллиметр	Не менее 220 и не более 340				31.09.13.149-024
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Не менее 230				
			Регулировка по высоте	-	-	Да				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 0, 1; 2. 0, 1, 2; 3. 1, 2, 3				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Материал сиденья	-	-	Гнутоклееная фанера				
			Материал спинки	-	-	Гнутоклееная фанера				
			Покрытие	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.2-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	2056,06				
			Подлокотники	-	-	Отсутствие				
			Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)				
610	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: стул детский для дошкольных учреждений на деревянном каркасе	Регулировка по высоте	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				31.09.13.149-025 31.09.13.149-026 31.09.13.149-027 31.09.13.149-028 31.09.13.149-029 31.09.13.149-030 31.09.13.149-042
			Тип сиденья	-	-	Жесткое (необитое)				
			Ширина сиденья	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 210; 2. Не менее 250 и не более 330				
			Высота сиденья	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 180 и не более 340; 2. 180; 3. 220; 4. 260; 5. 300; 6. 340				
			Ростовая группа	-	-	Возможные значения: 1. 00; 2. 0; 3. 1; 4. 2; 5. 3; 6. 00, 0, 1; 7. 0, 1; 8. 0, 1, 2; 9. 1, 2; 10. 2, 3; 11. 1, 2, 3				
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Материал сиденья	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Материал спинки	-	-	Возможные значения: 1. Древесные материалы; 2. Древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 19301.2-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для нерегулируемого по высоте без росписи - 1415,00; Для нерегулируемого по высоте с росписью - 2268,00; Для регулируемого по высоте без росписи - 3058,00				
			Роспись	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Покрытие	-	-	Наличие				
			Вид	-	-	Возможные значения: 1. Напольная; 2. Настольная				
			Тип	-	-	Классическая				
			Интерактивная трибуна	-	-	Нет				
			Исполнение	-	-	Возможные значения: 1. Кафедра; 2. Стойка				
			Толщина материала	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 17; 2. Не менее 18				
			Тип каркаса	-	-	Деревянный				
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 850				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1100 не более 1300; 2. Не более 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
611	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: трибуна для выступлений	Глубина	003	Миллиметр	Не более 740				31.09.13.190-014
			Количество полок открытых	796	Штука	Возможные значения: 1. 0; 2. ≥ 1; 3. ≥ 2; 4. ≥ 3				31.09.13.190-015 31.09.13.190-016
			Вид материала корпуса	-	-	ЛДСП				
			Вид материала столешницы	-	-	ЛДСП				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для трибуны настольной, с толщиной материала не более 17 мм - 3625,87; Для трибуны напольной, с толщиной материала не более 17 мм - 5793,78; Для трибуны напольной, с толщиной материала не менее 18 мм - 17176,67				
			Тип напольной опоры	-	-	Возможные значения: 1. Нет; 2. Ножки; 3. Колесные опоры				
612	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для одежды	Возрастная категория	366	Год	от 3 до 7				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 250 и не более 335; 2. Не менее 500 и не более 648; 3. Не менее 750 и не более 964; 4. Не менее 1100 и не более 1600				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 1150 и не более 1600				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 300 и не более 355				
			Исполнение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. С нишей под шкафом; 2. Со скамьей; 3. С антресолью; 4. Без антресоли				31.09.13.149-004
			Количество секций	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5				31.09.13.149-005 31.09.13.149-006 31.09.13.149-007 31.09.13.149-008 31.09.13.149-009 31.09.13.149-010
			Крючки для одежды	-	-	Наличие				31.09.13.149-011
			Материал	-	-	Древесные материалы				31.09.13.149-012
			Опора шкафа (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. На цоколе; 2. На металлических ножках				31.09.13.149-018 31.09.13.149-019 31.09.13.149-033
			Полка для головных уборов	-	-	Наличие				31.09.13.149-034
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя				31.09.13.149-035 31.09.13.149-036 31.09.13.149-037
			Предельная цена	383	Рубль	Для шкафа с 1 секцией - 4068,95; Для шкафа с 1 секцией с антресолью - 5225,00; Для шкафа с 2 секциями - 6290,67; Для шкафа с 2 секциями с антресолью - 8605,75; Для шкафа с 3 секциями - 9053,38; Для шкафа с 3 секциями с антресолью или со скамьей - 10810,00; Для шкафа с 4 секциями без антресоли - 12600,00; Для шкафа с 4 секциями с антресолью - 13603,97; Для шкафа с 5 секциями без антресоли - 15543,90; Для шкафа с 5 секциями с антресолью - 16295,00				
			Полка для обуви	-	-	Наличие				
			Возрастная категория	366	Год	от 3 до 7				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 500; 2. Не менее 500 и не более 835				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 600; 2. Не менее 1080 и не более 1260; 3. Не менее 835 и не более 1070				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 120; 2. Не менее 100 и не более 300				
			Исполнение	-	-	Возможные значения: 1. Напольный; 2. Навесной				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
613	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для полотенец	Количество крючков в секции	796	Штука	Возможные значения: 1. 1; 2. 2				31.09.13.149-001 31.09.13.149-002 31.09.13.149-003 31.09.13.149-031
			Количество ячеек	796	Штука	Возможные значения: 1. 5; 2. Не менее 12 и не более 20; 3. Не менее 8 и не более 14; 4. Не менее 5 и не более 7				
			Конструкция (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Двухсторонний; 2. Односторонний				
			Материал	-	-	Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для шкафа напольного; навесного с количеством ячеек 5 шт. - 4216,88; Для шкафа напольного, одностороннего с количеством ячеек не менее 8 и не более 14 шт. - 6350,00; Для шкафа напольного, двухстороннего с количеством ячеек не менее 12 и не более 20 шт. - 11950,00				
			Полка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
614	31.09.13	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для хозяйственного инвентаря	Вид	-	-	Закрытый				31.09.13.190-006
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 500				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 1850				
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 340				
			Замок	-	-	Наличие				
			Исполнение	-	-	На металлокаркасе				
			Количество полок	796	Штука	Не менее 1				
			Количество секций	796	Штука	1				
			Материал дверей	-	-	Древесные материалы				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 26682-2016 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	5 777,46				
			Материал корпуса	-	-	Древесные материалы				
615	31.09.14	Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или бамбука). Пояснение по требуемой продукции: подставка для ног	Материал	-	-	Пластик				31.09.14.110-001
			Глубина	003	Миллиметр	Не менее 400				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 300				
			Регулировка по высоте	-	-	Наличие				
			Регулировка угла наклона	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	3 285,96				
			Рельефная поверхность	-	-	Наличие				
616	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: кушетка **	Назначение	-	-	Не установлено				32.50.30.119-020 32.50.30.119-021
			Тип подголовника	-	-	Не установлено				
			Угол регулировки подголовника, градус	-	-	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Длина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Исполнение каркаса	-	-	Не установлено				
			Конструкция	-	-	Не установлено				
			Материал каркаса	-	-	Не установлено				
			Материал обивки	-	-	Не установлено				
			Подголовник	-	-	Не установлено				
			Покрытие	-	-	Не установлено				
			Регулировка высоты	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Регулировка подголовника	-	-	Не установлено				
			Назначение	-	-	Не установлено				
			Вид	-	-	Не установлено				
			Тип	-	-	Не установлено				
			Тумба	-	-	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Длина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Глубина чаши (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
617	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: стол лабораторный**	Материал чаши (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				32.50.30.119-001 32.50.30.119-002 32.50.30.119-003 32.50.30.119-004 32.50.30.119-005 32.50.30.119-006 32.50.30.119-007 32.50.30.119-008 32.50.30.119-009 32.50.30.119-010 32.50.30.119-011 32.50.30.119-012 32.50.30.119-013
			Заполнение каркаса	-	-	Не установлено				
			Количество выдвижных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Количество выдвижных ящиков под столешницей (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Материал каркаса	-	-	Не установлено				
			Вид материала столешницы	-	-	Не установлено				
			Наличие бортика	-	-	Не установлено				
			Регулируемые опоры	-	-	Не установлено				
			Сливной сифон (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Смеситель (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
618	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный **	Тип	-	-	Не установлено				32.50.30.110-001
			Вид обивки	-	-	Не установлено				
			Тип подголовника	-	-	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Боковые подлокотники	-	-	Не установлено				
			Вес	166	Килограмм	Не установлено				
			Сумка для переноски	-	-	Не установлено				
			Диапазон регулировки высоты	003	Миллиметр	Не установлено				
			Длина без подголовника	003	Миллиметр	Не установлено				
			Конструкция	-	-	Не установлено				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не установлено				
			Материал ножек	-	-	Не установлено				
			Материал рамы	-	-	Не установлено				
			Отверстие для лица	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Складывание	-	-	Не установлено				
619	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: тумба лабораторная	Тип	-	-	Не установлено				32.50.30.119-017 32.50.30.119-018 32.50.30.119-019 32.50.30.119-014 32.50.30.119-015 32.50.30.119-016
			Толщина химостойкого слоистого пластика (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Глубина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Заполнение каркаса	-	-	Не установлено				
			Количество выдвижных ящиков (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Количество выдвижных ящиков под столешницей (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Количество дверей/створок (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Количество полок (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	Не установлено				
			Материал каркаса	-	-	Не установлено				
			Материал столешницы	-	-	Не установлено				
			Ниша	-	-	Не установлено				
			Противопроливочный бортик	-	-	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Роликовые опоры (для подкатной тумбы)	-	-	Не установлено				
			Регулируемые опоры (для стационарной тумбы)	-	-	Не установлено				
620	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: шкаф для аптечки **	Тип	-	-	Не установлено				32.50.30.119-027
			Тип покрытия	-	-	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Глубина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Замок	-	-	Не установлено				
			Исполнение	-	-	Не установлено				
			Количество отделений	796	Штука	Не установлено				
			Конструкция	-	-	Не установлено				
			Материал дверей	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Материал корпуса	-	-	Не установлено				
621	32.50.30	Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части. Пояснение по требуемой продукции: шкаф медицинский **	Назначение	-	-	Не установлено				32.50.30.119-028 32.50.30.119-029 32.50.30.119-030 32.50.30.119-031
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Тип	-	-	Не установлено				
			Тип покрытия	-	-	Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Глубина	003	Миллиметр	Не установлено				
			Замок	-	-	Не установлено				
			Количество дверей	796	Штука	Не установлено				
			Конструкция	-	-	Не установлено				
			Магнитная защелка (для комбинированного шкафа)	-	-	Не установлено				
			Материал дверей	-	-	Не установлено				
			Материал корпуса	-	-	Не установлено				
			Материал полок	-	-	Не установлено				
			Общее количество полок	796	Штука	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Регулируемые опоры	-	-	Не установлено				
622	32.50.50	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие. Пояснение по требуемой продукции: стойка для внутривенных вливаний **	Назначение	-	-	Не установлено				32.50.50.190-075
			Вес	166	Килограмм	Не установлено				
			Высота	003	Миллиметр	Не установлено				
			Диаметр основания	003	Миллиметр	Не установлено				
			Колеса	-	-	Не установлено				
			Количество держателей флаконов	796	Штука	Не установлено				
			Количество крючков для инфузионных пакетов	796	Штука	Не установлено				
			Количество опор основания	796	Штука	Не установлено				
			Конструкция	-	-	Не установлено				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Не установлено				
			Материал стойки	-	-	Не установлено				
			Покрытие	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Регулировка высоты	-	-	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7. Перечень товарных позиций части "Хозяйственные товары"										
623	13.92.14	Белье туалетное и кухонное. Пояснение по требуемой продукции: полотенце махровое	Состав	-	-	Хлопок				13.92.14.110-005 13.92.14.110-002 13.92.14.110-006
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 450 и ≤ 500; 2. > 700 и ≤ 750; 3. > 750 и ≤ 800; 4. > 800 и ≤ 850; 5. > 850 и ≤ 900; 6. > 1000 и ≤ 1100; 7. > 1100 и ≤ 1200; 8. > 1200 и ≤ 1300; 9. > 1300 и ≤ 1400				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. ≥ 300 и ≤ 350; 2. > 350 и ≤ 400; 3. > 400 и ≤ 450; 4. > 450 и ≤ 500; 5. > 500 и ≤ 550; 6. > 550 и ≤ 600; 7. > 600 и ≤ 650; 8. > 650 и ≤ 700				
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 400; 2. Не менее 500; 3. Не менее 360 и не более 410				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для полотенца махрового, для ванной комнаты длиной > 45 и ≤ 50 СМ, шириной ≥ 30 и ≤ 35 СМ, плотностью материала не менее 360 и не более 410 г/м2 - 152,53; 2. Для полотенца махрового, для ванной комнаты длиной > 70 и ≤ 75; > 75 и ≤ 80; > 80 и ≤ 85; > 85 и ≤ 90 СМ, Шириной > 35 и ≤ 40; > 40 и ≤ 45; > 45 и ≤ 50 СМ, плотностью материала не менее 400 г/м2 - 196,00; 3. Для полотенца махрового, для ванной комнаты длиной > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120; > 120 и ≤ 130; > 130 и ≤ 140 СМ, шириной > 45 и ≤ 50; > 50 и ≤ 55; > 55 и ≤ 60; > 60 и ≤ 65; > 65 и ≤ 70 СМ, плотностью материала не менее 500 г/м2 – 402,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 11027-2014 или ТУ производителя				
624	13.92.14	Белье туалетное и кухонное. Пояснение по требуемой продукции: полотенце вафельное	Состав	-	-	Хлопок				13.92.14.120-001 13.92.14.110-007
			Назначение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Для кухни; 2. Для ванной комнаты				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 700 и ≤ 750; 2. > 750 и ≤ 800; 3. > 900 и ≤ 950; 4. > 950 и ≤ 1000				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 350 и ≤ 400; 2. > 400 и ≤ 450; 3. > 450 и ≤ 500; 4. > 500 и ≤ 550; 5. > 550 и ≤ 600				
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Возможные значения: 1. Не установлено (характеристика не применяется); 2. Не менее 180				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для вафельного полотенца для кухни длиной > 70 и ≤ 75; > 75 и ≤ 80 см, шириной > 35 и ≤ 40; > 40 и ≤ 45; > 45 и ≤ 50 см – 71,01; 2. Для вафельного полотенца для ванной комнаты длиной > 90 и ≤ 95; > 95 и ≤ 100 см, шириной > 45 и ≤ 50; > 50 и ≤ 55; > 55 и ≤ 60 см, плотностью материала не менее 180 г/м2 – 199,45				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 11027-2014 или ТУ производителя				
625	13.92.14 (код по ОКПД2 - 13.92.29)	Белье туалетное и кухонное. Пояснение по требуемой продукции: полотенце вафельное (в рулоне)	Состав	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				13.92.29.110-107 13.92.29.110-108 13.92.29.110-109
			Длина	006	Метр	Возможные значения: 1. 50; 2. 60; 3. 70				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 800; 2. 450; 3. Не менее 400 мм и не более 500 мм				
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Не менее 160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для вафельного хлопкового полотна в рулоне длиной 50 м, шириной 800 мм – 4747,50; 2. Для вафельного хлопкового полотна в рулоне длиной 60 м, шириной 450 мм – 6190,15; 3. Для вафельного хлопкового полотна в рулоне длиной 70 м, шириной не менее 400 не более 500 ММ – 6450,25				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 11027-2014 или ТУ производителя				
626	13.92.14	Белье туалетное и кухонное. Пояснение по требуемой продукции: салфетка махровая	Состав	-	-	Хлопок				13.92.14.110-003
			Длина	004	Сантиметр	≥ 30 и ≤ 35				
			Ширина	004	Сантиметр	≥ 30 и ≤ 35				
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Не менее 340				
			Предельная цена	383	Рубль	76,67				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 11027-2014 или ТУ производителя				
627	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхностей (насадка для швабры)	Вид материала	-	-	Возможные значения: 1. Микрофибра; 2. Полиэстер; 3. Хлопок				13.92.29.110-091 13.92.29.110-092 13.92.29.110-088
			Назначение	-	-	Для мытья пола				
			Тряпка в рулоне	-	-	Нет				
			Вид	-	-	Насадка для швабры				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 60; 2. Не менее 34 и не более 43; 3. Не менее 18 и не более 28				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 15; 2. Не менее 7 и не более 10				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Карман; 2. Ушки; 3. Карман и ушки; 4. Карман и лента; 5. Резьба				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Тряпка (насадка) текстильная для очистки поверхностей длиной не менее 18 и не более 28 см, шириной не менее 7 и не более 10 см 196,51; 2. Тряпка (насадка) текстильная для очистки поверхностей длиной не менее 34 и не более 43 см, шириной не менее 10 и не более 15 см 319,50; 3. Тряпка (насадка) текстильная для очистки поверхностей длиной не менее 50 и не более 60 см, шириной не менее 10 и не более 15 см 456,79				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
628	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхностей (универсальные в упаковке)	Вид материала	-	-	Возможные значения: 1. Вискоза; 2. Целлюлоза; 3. Нетканый материал				13.92.29.110-008 13.92.29.110-102 13.92.29.120-001
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для удаления пыли; 2. Для мытья посуды				
			Наличие антистатического эффекта (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тряпка в рулоне	-	-	Нет				
			Структура салфетки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Нетканая; 2. Губчатая				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. 30; 2. 15; 3. Не менее 12				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. 38; 2. 18; 3. Не менее 15				
			Область применения (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Для чистки офисной техники				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 3 и не более 5; 2. Не менее 15 и не более 20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для салфетки шириной 30 см, длиной 38 см 13,85; 2. Для салфетки шириной не менее 12 см, длиной не менее 15 см, для чистки офисной техники - 14,33; 3. Для салфетки шириной 15 см, длиной 18 см 64,43				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя 2. ТУ производителя				
629	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхностей (из микрофибры)	Вид материала	-	-	Возможные значения: 1.Микрофибра; 2. Искусственная замша; 3. Микроволокно; 4. Полиэстер				13.92.29.110-093 13.92.29.110-104 13.92.29.110-105
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для удаления пыли; 2. Для полировки стекол, зеркал и других поверхностей; 3. Для использования на стеклянных поверхностях				
			Наличие антистатического эффекта	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Тряпка в рулоне	-	-	Нет				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 29 и не более 40; 2. Не менее 38 не более 40; 3. Не менее 36 не более 40				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 29 и не более 40; 2. 35; 3. Не менее 32 не более 36				
			Структура салфетки	-	-	Возможные значения: 1. Тканая; 2. Нетканая; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Упаковка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для тряпки из микрофибры для очистки поверхностей для удаления пыли - 67,11; 2. Для тряпки для очистки поверхностей для полировки стекол, зеркал и других поверхностей из искусственной замши - 165,01; 3. Для тряпки для очистки поверхностей для использования на стеклянных поверхностях - 284,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
630	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхностей (в рулоне)	Вид материала	-	-	Вискоза				13.92.29.110-100 13.92.29.110-012 13.92.29.110-101
			Назначение	-	-	Для удаления пыли				
			Наличие антистатического эффекта	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тряпка в рулоне	-	-	Да				
			Структура салфетки	-	-	Нетканая				
			Ширина	004	Сантиметр	Не менее 20 на более 20,5				
			Длина	004	Сантиметр	Не менее 22 на более 25,5				
			Количество в рулоне	796	Штука	Возможные значения: 1. 40; 2. 70; 3. 140				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для салфетки в рулоне 70 шт., цена за шт.- 2,15; 2. Для салфетки в рулоне 140 шт, цена за шт. - 2,22; 3. Для салфетки в рулоне 40 шт, цена за шт. - 3,68				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
			Вид материала	-	-	Возможные значения: 1. Хлопок; 2. Полотно холстопрошивное				
			Назначение	-	-	Для мытья пола				
			Тряпка в рулоне	-	-	Да				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Нетканое нитепрошивное полотно				
			Длина	006	Метр	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхности (полотно в рулоне)	Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 74 и не более 75; 2. Не менее 150; 3. Не менее 75 и не более 80; 4. Не менее 150 и не более 155; 5. Не менее 80 и не более 100				13.92.29.110-002 13.92.29.110-003 13.92.29.110-013 13.92.29.110-009 13.92.29.110-011
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 120; 2. Не менее 180; 3. Не менее 110 и не более 160; 4. Не менее 180 и не более 200; 5. Не менее 190 и не более 210				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для тряпки длиной 50 м и шириной не менее 74 и не более 75 см, плотностью не менее 190 не более 200 г/м2, цена за рулон 2482,59; 2. Для тряпки длиной 50 м и шириной не менее 80 см и не более 100 см, плотностью не менее 190 г/м2 и не более 210 г/м2, цена за рулон 2503,22; 3. Для тряпки длиной 50 м и шириной не менее 75 см и не более 80 см, плотностью не менее 110 г/м2 и не более 160 г/м2, цена за рулон 3893,33; 4. Для тряпки длиной 50 м и шириной не менее 150 см и не более 155 см, плотностью не менее 180 г/м2 и не более 200 г/м2, цена за рулон 3919,83; 5. Для тряпки длиной 50 м и шириной не менее 150 см, плотностью не менее 180 г/м2, цена за рулон 4033,70			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 14253-83 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
632	13.92.29	Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса). Пояснение по требуемой продукции: тряпка для очистки поверхностей	Вид материала	-	-	Возможные значения: 1. Микрофибра; 2. Полотно холстопрошивное; 3. Хлопок				13.92.29.110-090 13.92.29.110-089 13.92.29.110-010 13.92.29.110-094
			Назначение	-	-	Для мытья пола				
			Тряпка в рулоне	-	-	Нет				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 70; 2. 80; 3. Не менее 50 и не более 70; 4. 50				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 80; 2. 70; 3. Не менее 60 и не более 80; 4. 60				
			Плотность материала, 1 кв.м., г (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не менее 160 и не более 180				
			Отверстие для швабры (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Упаковка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для тряпки длиной не менее 50 и не более 70 см, шириной не менее 60 см и не более 80 см - 39,70; 2. Для тряпки длиной 80 см и шириной 70 см, плотностью не менее 160 г/м2 и не более 180 г/м2, цена за рулон - 68,68; 3. Для тряпки длиной 50 см и шириной 60 см - 231,00; 4. Для тряпки длиной не менее 70 см и шириной не менее 80 см - 279,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 14253-83 или ТУ производителя; 2. ТУ производителя				
633	13.93.19	Ковры и текстильные напольные покрытия прочие (включая войлочные). Пояснение по требуемой продукции: коврик придверный (ворсовый)	Назначение	-	-	Для защиты от грязи				13.93.19.110-002 13.93.19.110-003 13.93.19.110-004 13.93.19.110-010
			Тип	-	-	Ворс				
			Материал	-	-	Резина, полипропилен				
			Температура эксплуатации	280	Градус Цельсия	От -40 до +40				
			Форма	-	-	Прямоугольник				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 580 и не более 600; 2. Не менее 800 и не более 900; 3. Не менее 1100 и не более 1200; 4. 600				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 350 и не более 400; 2. Не менее 1400 и не более 1500; 3. Не менее 1700 и не более 1800; 4. 400				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ковра придверного ворсового длиной 600 мм, шириной 400 мм - 320,00; 2. Для ковра придверного ворсового длиной не менее 580 и не более 600 мм, шириной не менее 350 и не более 380 мм - 335,00; 3. Для ковра придверного ворсового длиной не менее 800 и не более 900 мм, шириной не менее 1400 и не более 1500 мм - 1918,46; 4. Для ковра придверного ворсового длиной не менее 1100 и не более 1200 мм, шириной не менее 1700 и не более 1800 мм - 2853,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
634	13.93.19	Ковры и текстильные напольные покрытия прочие (включая войлочные). Пояснение по требуемой продукции: коврик придверный (искусственная трава)	Назначение	-	-	Для защиты от грязи				13.93.19.110-005 13.93.19.110-009 13.93.19.110-011
			Тип	-	-	Ворс				
			Материал	-	-	Искусственная трава				
			Температура эксплуатации	280	Градус Цельсия	От -40 до +40				
			Форма	-	-	Прямоугольник				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 500 и не более 600; 2. Не менее 10000 и не более 12000; 3. 15000				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 400 и не более 500; 2. Не менее 980 и не более 1000; 3. 900				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ковра придверного длиной не менее 500 и не более 600 мм, шириной не менее 400 и не более 500 мм - 305,51; 2. Для ковра придверного длиной не менее 10000 и не более 12000 мм, шириной не менее 980 и не более 1000 мм - 7128,00; 3. Для ковра придверного длиной 15000 мм, шириной 900 мм – 10343,66				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
635	13.94.11	Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов. Пояснение по требуемой продукции: шпагат бытовой (полипропиленовый)	Материал	-	-	Полипропилен				13.94.11.110-002 13.94.11.110-003 13.94.11.110-004 13.94.11.110-005 13.94.11.110-006 13.94.11.110-008
			Диаметр (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1,5 и не более 3; 2. Не менее 2 и не более 3; 3. Не менее 2 и не более 3,5				
			Плотность, ктекс	-	-	Возможные значения: 1. 1; 2. 1,6; 3. 2,2; 4. 3,3; 5. Не менее 1 и не более 1,2				
			Длина	006	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 70; 2. Не менее 100 и не более 150; 3. 500; 4. Не менее 600 и не более 630; 5. Не менее 360 и не более 460; 6. Не менее 1500 и не более 1515				
			Вес	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не более 0,3; 2. Не более 0,5; 3. Не менее 0,5; 4. 1; 5. 5				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для шпагата пропиленового длиной не менее 50 и и не более 70 м, диаметром не менее 1,5 и и не более 2,5 мм, плотностью не менее 1 не более 1,2 КТЕКС, весом и не более 0,3 кг - 75,50; 2. Для шпагата пропиленового длиной не менее 100 и и не более 150 м, диаметром не менее 1,5 и и не более 3 мм, плотностью не менее 1 не более 1,2 КТЕКС, весом и не более 0,5 кг - 84,50; 3. Для шпагата пропиленового длиной не менее 360 и и не более 460 м, диаметром не менее 2 и и не более 3,5 мм, плотностью 2,2 КТЕКС, весом и не более 5 кг - 478,00; 4. Для шпагата пропиленового длиной 500 м, диаметром не менее 1,5 и и не более 2,5 мм, плотностью 1 КТЕКС, весом не менее 0,5 кг - 516,08; 5. Для шпагата пропиленового длиной не менее 600 и и не более 630 м, диаметром не менее 2 и и не более 3 мм, плотностью 1,6 КТЕКС, весом 1 кг - 595,81; 6. Для шпагата пропиленового длиной не менее 1500 и и не более 1515 м, плотностью 3,3 КТЕКС, весом 5 кг 2379,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 17308-88 или ТУ производителя				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Стандартные; 2. Стандартные с крылышками				
			Индивидуальная упаковка	-	-	Наличие				
			Материал	-	-	Дышащий, мягкий				
			Упаковка	-	-	Возможные значения: 1. Полиэтиленовый пакет; 2. Картонная коробка				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
636	13.99.19	Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: прокладки женские гигиенические	Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 30; 2. Не более 10; 3. Не менее 11 и не более 20; 4. Не менее 10				13.99.19.121-001 13.99.19.121-002 13.99.19.121-003 13.99.19.121-004
			Впитываемость	-	-	Возможные значения: 1. Низкая; 2. Средняя; 3. Высокая				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для прокладок женских гигиенических, количество в упаковке не менее 20 и не более 30 штук, впитываемость низкая - 67,99; 2. Для прокладок женских гигиенических, количество в упаковке и не более 10 штук, впитываемость средняя - 93,00; 3. Для прокладок женских гигиенических, количество в упаковке не менее 11 более 20 штук, впитываемость средняя - 263,50; 4. Для прокладок женских гигиенических, количество в упаковке не менее 10 штук, впитываемость высокая - 320,00			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52483-2020 или ТУ производителя				
637	13.99.19	Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ватные диски (в упаковке)	Материал	-	-	Хлопок				13.99.19.129-003 13.99.19.129-004 13.99.19.129-005
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 100; 2. Не менее 101				
			Форма	-	-	Диск				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ватных дисков, количество в упаковке не менее 50 и не более 80 штук - 67,00; 2. Для ватных дисков, количество в упаковке не менее 81 и не более 100 штук - 81,50; 3. Для ватных дисков, количество в упаковке не менее 101 штук - 125,33			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
638	13.99.19	Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ватные палочки (в упаковке)	Материал	-	-	Пластмасса, хлопковая вата				13.99.19.129-001 13.99.19.129-002
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. 100; 2. 200				
			Длина палочки	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 90				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ватных палочек, количество в упаковке 100 штук - 43,60; 2. Для ватных палочек, количество в упаковке 200 штук - 86,24				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
639	14.12.30	Спецодежда прочая. Пояснение по требуемой продукции: перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий	Вид защиты	-	-	От механических воздействий				14.12.30.150-001 14.12.30.150-002
			Материал	-	-	Хлопок				
			Покрытие поверхности	-	-	ПВХ				
			Класс вязки	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 7 и не более 8; 2. 10				
			Количество нитей в плетении	796	Штука	Не менее 4 и не более 7				
			Размер	-	-	Возможные значения: 1. 6; 2. 7; 3. 8; 4. 9; 5. 10; 6. 11; 7. Универсальный				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для перчаток хлопчатобумажные с покрытие из ПВХ, класс вязки не менее 7 и не более 8 - 24,35; 2. Для перчаток хлопчатобумажные с покрытие из ПВХ класс вязки 10 - 27,69				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 12.4.252-2013 или ТУ производителя				
			Вид	-	-	Черенок				
			Материал	-	-	Дерево				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
640	16.29.11	Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные. Пояснение по требуемой продукции: рукоятка (черенок)	Длина	003	Миллиметр	Не менее 1100 и не более 1500				16.29.11.120-001 16.29.11.120-003 16.29.11.120-004
			Диаметр	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 26; 2. Не менее 27				
			Резьба	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для рукоятка (черенок) диаметром не менее 20 и и не более 26 мм, наличие резьбы - 103,00; 2. Для рукоятки (черенок) диаметром и не более 26 мм, отсутствие резьбы - 113,95; 3. Для рукоятки (черенок) диаметром не менее 27 мм, отсутствие резьбы - 175,60				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 2695-83 или ТУ производителя				
641	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: бумага туалетная	Бумага туалетная биоразлагаемая	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				17.22.11.110-009 17.22.11.110-010 17.22.11.110-011 17.22.11.110-012 17.22.11.110-013 17.22.11.110-014 17.22.11.110-015
			Тип бумаги туалетной	-	-	Возможные значения: 1. Однослойная; 2. Многослойная				
			Форма выпуска	-	-	Рулон				
			Длина	006	Метр	Возможные значения: 1. Не менее 39 и не более 56; 2. 200; 3. Не менее 450 и не более 525; 4. Не менее 170 и не более 210; 5. Не менее 15 и не более 21; 6. Не менее 40 и не более 60; 7. Не менее 100 не более 120				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 90 и не более 115; 2. Не менее 130 и не более 135				
			Втулка	-	-	Наличие				
			Использование в диспенсере	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Целлюлоза; 2. Целлюлоза переработанная вторично				
			Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для рулона туалетной бумаги двухслойной, трехслойной длиной не менее 15 и не более 21 метров - 30,79; 2. Для рулона туалетной бумаги однослойной, длиной не менее 39 и не более 56 метров - 35,09; 3. Для рулона туалетной бумаги двухслойной длиной не менее 40 и не более 60 метров - 69,94; 4. Для рулона туалетной бумаги однослойной, длиной 200 метров - 114,33; 5. Для рулона туалетной бумаги двухслойной, длиной не менее 170 и не более 210 метров - 201,14; 6. Для рулона туалетной бумаги однослойной, длиной не менее 450 и не более 525 метров - 234,40; 7. Для рулона туалетной бумаги двухслойной, длиной не менее 100 и не более 120 метров, диаметр рулона не менее 149 и не более 155 мм, диаметр втулки 44 мм - 586,55				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
642	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: салфетка гигиеническая влажная	Количество штук в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥50 и ≤80; 2. ≥10 и ≤20				17.22.11.130-009 17.22.11.130-016
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Салфетки детские	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Крышка-клапан	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал	-	-	Нетканый				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для влажных салфеток количеством в упаковке более 10 и менее 20 шт. с антибактериальным компонентом – 76,25; 2. Для влажных салфеток количеством в упаковке более 50 и менее 80 шт. – 214,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
643	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: салфетка бумажная для сервировки стола	Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥50 и ≤50; 2. ≥100 и ≤100				17.22.11.140-001 17.22.11.140-002 17.22.11.140-004 17.22.11.140-005
			Количество слоев	-	-	Возможные значения: 1. Однослойная; 2. Многослойная				
			Длина	004	Сантиметр	24				
			Ширина	004	Сантиметр	24				
			Рисунок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для салфеток однослойных количеством в упаковке ≥ 50 ШТ - 20,80; 2. Для салфеток многослойных количеством в упаковке ≥ 50 ШТ - 31,65; 3. Для салфеток однослойных количеством в упаковке ≥ 100 ШТ - 42,37; 4. Для салфеток многослойных количеством в упаковке ≥ 100 ШТ - 75,80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
644	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: полотенце бумажное (для диспенсеров)	Для использования в диспенсере	-	-	Да				17.22.11.130-011 17.22.11.130-012 17.22.11.130-002 17.22.11.130-003 17.22.11.130-006 17.22.11.130-004 17.22.11.130-007 17.22.11.130-005
			Количество слоев	-	-	Возможные значения: 1. Однослойные; 2. Многослойные				
			Количество листов в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. ≥ 150; 2. ≥ 200; 3. ≥ 250; 4. ≥ 300				
			Форма выпуска	-	-	Лист				
			Сложение	-	-	Возможные значения: 1. ZZ; 2. Z; 3. (Z)Interfold				
			Тип диспенсера	-	-	Возможные значения: 1. Механический; 2. Автоматический; 3. Центральная вытяжка; 4. Боковая вытяжка				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 160 и не более 230				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением ZZ, 1 слой, количество листов ≥200 ШТ - 90,84; 2. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением Z, 1 слой, количество листов ≥200 ШТ - 120,50; 3. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением ZZ, 1 слой, количество листов ≥250 ШТ - 129,99; 4. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением (Z)Interfold, 2 слоя, количество листов ≥150 ШТ - 198,38; 5. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением Z, 2 слоя, количество листов ≥200 - 201,30; 6. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением ZZ, 2 слоя, количество листов ≥200 ШТ - 217,89; 7. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением Z (Interfold), 1 слой, количество листов ≥300 ШТ - 531,13; 8. Для полотенец бумажных в упаковке, сложением ZZ, 2 слоя, количество листов ≥250 ШТ - 767,67				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
			Длина рулона	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 15; 2. ≥ 15, max 28				
			Для использования в диспенсере	-	-	Нет				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: полотенце бумажное	Количество слоев	-	-	Возможные значения: 1. Однослойные; 2. Многослойные				17.22.11.130-001 17.22.11.130-008
			Форма выпуска	-	-	Рулон				
			Количество рулонов в упаковке	796	Штука	≥ 1				
			Назначение	-	-	Для рук				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 220				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Диаметр втулки	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 45				
			Плотность материала, 1 кв.м., г	-	-	Возможные варианты: 1. 38; 2. Не более 38				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для полотенец бумажных в рулоне, 1 слой, длиной ≥15 М - 42,10; 2. Для полотенец бумажных в рулоне, 2 слоя, длиной ≥15 М - 72,44				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
646	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: скатерть бумажная для сервировки стола	Длина	004	Сантиметр	> 180 и ≤ 200				17.22.11.140-003
			Наличие полимерного покрытия	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Лист				
			Ширина	004	Сантиметр	> 100 и ≤ 120				
			Предельная цена	383	Рубль	111,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
647	17.22.11	Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: полотенце бумажное (в рулонах для диспенсеров)	Длина рулона	006	Метр	Возможные значения: 1. ≥ 100 и max 143; 2. ≥ 150; 3. ≥ 200; 4. ≥ 300; 5. ≥ 350 max 354				17.22.11.130-017 17.22.11.130-018 17.22.11.130-019 17.22.11.130-020 17.22.11.130-021
			Для использования в диспенсере	-	-	Да				
			Количество рулонов в упаковке	796	Штука	≥ 6				
			Количество слоев	-	-	Возможные значения: 1. Однослойные; 2. Многослойные				
			Форма выпуска	-	-	Рулон				
			Тип диспенсера (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Центральная вытяжка; 2. Не установлено				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. не менее 200 и не более 220; 2. не более 200; 3. 250; 4. 200				
			Диаметр втулки (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 65; 2. 38				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Перфорация	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тиснение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для полотенец бумажных для диспенсеров, Рулонных, однослойных, Длина рулона ≥300 М, Центральная вытяжка - 429,25; 2. Для полотенец бумажных для диспенсеров, Рулонных, однослойных, Длина рулона ≥ 200 М, Центральная вытяжка - 443,07; 3. Для полотенец бумажных в рулоне, многослойных, длиной 150 м - 914,27; 4. Для полотенец бумажных для диспенсеров, Рулонных, однослойных, Длина рулона ≥350 и ≤354 М - 2289,10; 5. Для полотенец бумажных для диспенсеров, Рулонных, многослойных, Длина рулона ≥100 и ≤143 М - 2343,87				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
648	17.22.12	Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон. Пояснение по требуемой продукции: одноразовое гигиеническое сиденье	Назначение	-	-	Для использования с унитазами стандартного размера				17.22.12.110-001 17.22.12.110-002
			Материал	-	-	Целлюлоза				
			Тип диспенсера	-	-	Механический				
			Возможность смывания	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Тип упаковки	-	-	Картридж				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 200 и не более 250; 2. Не менее 100 и не более 125				
			Форма	-	-	Универсальная				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для одноразовых гигиенических сидений количеством в упаковке не менее 100 и не более 125 шт. – 397,67; 2. Для одноразовых гигиенических сидений количеством в упаковке не менее 200 и не более 250 шт. - 575,04				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 52354-2005 или ТУ производителя				
649	19.20.29	Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: масло смазочное бытовое	Назначение	-	-	Для предотвращения окислительных процессов, повышения износостойкости механизмов				19.20.29.190-001 19.20.29.190-002
			Применение	-	-	Для бытовых швейных машин				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 20 и не более 40; 2. Не менее 80 и не более 100				
			Упаковка	-	-	Бутылка пластиковая				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для масла смазочного бытового объемом не менее 20 и и не более 40 мл - 69,33; 2. Для масла смазочного бытового объемом не менее 80 и и не более 100 мл - 110,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 20799-88 или ТУ производителя				
650	20.13.43	Карбонаты. Пояснение по требуемой продукции: сода кальцинированная	Назначение	-	-	Для мытья фарфоровой, фаянсовой, эмалированной, керамической посуды, чистки кафеля, раковин, ванн, линолеума, стирки и кипячения, замачивания хлопчатобумажных, льняных тканей, смягчения воды				20.13.43.119-001 20.13.43.119-002
			Объем упаковки	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 350 и не более 400; 2. Не менее 500 и не более 600				
			Форма выпуска	-	-	Порошок				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Пачка картонная; 3. Пакет полиэтиленовый				
			Отдушка	-	-	Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для соды кальцинированной, объемом упаковки не менее 350 и не более 400 г - 58,80; 2. Для соды кальцинированной, объемом упаковки не менее 500 и не более 600 г - 54,30				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
651	20.20.11	Инсектициды. Пояснение по требуемой продукции: аэрозоль (против насекомых)	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для защиты от блох; 2. Для защиты от комаров; 3. Для защиты от мокрецы; 4. Для защиты от москитов; 5. Для защиты от мошек; 6. Для защиты от слепней				20.20.11.000-001
			Применение	-	-	На открытом воздухе				
			Вид упаковки	-	-	Аэрозольный баллон				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	100				
			Возрастное ограничение	-	-	Для взрослых				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нанесение аэрозоля	-	-	Возможные значения: 1. На кожу; 2. На одежду и другие изделия из ткани				
			Продолжительность действия	356	Час	Не менее 3 и не более 8				
			Предельная цена	383	Рубль	285,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 12.1.007-76 или ТУ производителя				
652	20.20.11	Инсектициды. Пояснение по требуемой продукции: лента липкая (против насекомых)	Назначение	-	-	Для уничтожения мух				20.20.11.000-002
			Применение	-	-	В помещениях				
			Клеевой слой	-	-	Наличие				
			Ширина ленты	003	Миллиметр	Не менее 50				
			Вес	163	Грамм	Не менее 9				
			Предельная цена	383	Рубль	18,55				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
653	20.20.14	Средства дезинфекционные. Пояснение по требуемой продукции: средство дезинфицирующие (жидкость)	Назначение	-	-	Для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях				20.20.14.000-031 20.20.14.000-032
			Вид обрабатываемой поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Мебель; 2. Санитарно-техническое оборудование; 3. Бельё; 4. Посуда; 5. Уборочный инвентарь в ЛПУ; 6. Уборочный инвентарь в детских учреждениях; 7. Уборочный инвентарь на предприятиях общественного питания				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. 1000; 2. 5000				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Пластиковая канистра				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Процент содержания нитрилтриацетата	744	Процент	Не менее 3 и не более 5				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для дезинфицирующего моющего средства объемом 1000 см3; мл - 194,72; 2. Для дезинфицирующего моющего средства объемом 5000 см3; мл - 204,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
654	20.20.14	Средства дезинфекционные. Пояснение по требуемой продукции: средство дезинфицирующие (порошок)	Назначение	-	-	Для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях				20.20.14.000-033
			Вид обрабатываемой поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Мебель; 2. Санитарно-техническое оборудование; 3. Бельё; 4. Посуда; 5. Уборочный инвентарь в ЛПУ; 6. Уборочный инвентарь в детских учреждениях; 7. Уборочный инвентарь на предприятиях общественного питания				
			Объем упаковки	163	Грамм	Не менее 300 и не более 450				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Картонная коробка; 2. Картонный пакет				
			Форма выпуска	-	-	Порошок				
			Процент содержания нитрилтриацетата	744	Процент	Не менее 3 и не более 5				
			Предельная цена	383	Рубль	1194,57				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018 или ТУ производителя				
			Назначение	-	-	Для мытья и дезинфекции поверхностей в помещениях				
			Вид обрабатываемой поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Мебель; 2. Санитарно-техническое оборудование; 3. Бельё; 4. Посуда; 5. Уборочный инвентарь в ЛПУ; 6. Уборочный инвентарь в детских учреждениях; 7. Уборочный инвентарь на предприятиях общественного питания				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	20.20.14	Средства дезинфекционные. Пояснение по требуемой продукции: средство дезинфицирующие (в таблетках)	Количество в упаковке	796	Штука	1. Не более 300; 2. Не менее 301 и не более 320				20.20.14.000-034 20.20.14.000-035
			Вид упаковки	-	-	Пластиковая туба				
			Форма выпуска	-	-	Таблетка				
			Процент содержания нитрилтриацетата	744	Процент	Не менее 3 и не более 5				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для дезинфицирующего моющего средства количеством в упаковке не более 300 шт - 1147,38; 2. Для дезинфицирующего моющего средства количеством в упаковке не менее 301 и не более 320 шт - 1550,78				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018 или ТУ производителя				
656	20.41.31	Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. Пояснение по требуемой продукции: мыло хозяйственное твердое	Группа мыла	-	-	Возможные значения: 1. I; 2. III				20.41.31.121-002 20.41.31.123-002
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Нет				
			Вес	163	Грамм	Не менее 170 и не более 200				
			Обертка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для мыла хозяйственного, третьей группы, весом не менее 170 и не более 200 г, цена за 1 кг - 209,50; 2. Для мыла хозяйственного, первой группы, весом не менее 170 и не более 200 г, цена за 1 кг - 229,20				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 30266-2017 или ТУ производителя				
657	20.41.31	Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. Пояснение по требуемой продукции: мыло туалетное твердое	Марка мыла	-	-	Возможные значения: 1. Нейтральное (Н); 2. Детское (Д); 3. Ординарное (О)				20.41.31.111-001 20.41.31.111-002 20.41.31.111-003 20.41.31.113-002 20.41.31.114-001 20.41.31.113-003
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие ароматической отдушки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Вес	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 13 и не более 15; 2. Не менее 75 и не более 150; 3. 75				
			Обертка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для мыла туалетного, нейтрального, весом не менее 75 и не более 100 г, цена за 1кг - 291,13; 2. Для мыла туалетного, детского, весом не менее 90 и не более 100 г, цена за 1 кг - 329,70; 3. Для мыла туалетного, нейтрального, весом не менее 101 и не более 150 г, цена за 1кг - 351,19; 4. Для мыла туалетного, нейтрального, весом не менее 13 и не более 15 г, цена за 1кг - 415,64; 5. Для мыла туалетного, детского, весом 75г, цена за 1 кг - 497,40; 6. Для мыла туалетного, ординарного, весом не менее 75 не более 100 Г, цена за 1 кг – 501,44				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28546-2002 или ТУ производителя				
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие ароматической отдушки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Канистра пластиковая; 2. Бутылка пластиковая; 3. Пластиковый пакет; 4. Пластиковый картридж (одноразовый)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658	20.41.31	Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством. Пояснение по требуемой продукции: мыло туалетное жидкое	Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 250 и не более 300; 2. Не менее 475 и не более 500; 3. Не менее 5000; 4. Не менее 450 и не более 500; 5. Не менее 900 и не более 1000; 6. Не менее 300 и не более 350; 7. 475; 8. 500				20.41.31.130-012 20.41.31.130-013 20.41.31.130-007 20.41.31.130-008 20.41.31.130-009 20.41.31.130-010 20.41.31.130-011 20.41.31.130-014 20.41.31.130-015
			Дозатор (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Марка мыла (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Детское (Д)				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидкого мыла объемом не менее 5000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 90,80; 2. Для жидкого мыла, без дозатора, объемом не менее 450 и и не более 500 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 158,10; 3. Для жидкого мыла, с дозатором, объемом не менее 475 и и не более 500 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 183,03; 4. Для жидкого мыла, без дозатора, объемом не менее 900 и и не более 1000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 237,50; 5. Для жидкого мыла, детского, с дозатором, объемом 500 см3; мл, цена за 1 л;дм3 – 273,00; 6. Для жидкого мыла, с дозатором, объемом не менее 250 и и не более 300 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 386,81; 7. Для жидкого мыла, детского, с дозатором, объемом не менее 300 и не более 350 см3; мл, цена за 1 л;дм3 – 502,20; 8. Для жидкого мыла в пластиковом картридже (одноразовом),объемом не менее 900 и не более 1000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 – 1139,62; 9. Для жидкого мыла в пластиковом картридже (одноразовом),объемом 475 см3; мл, цена за 1 л; дм3 – 1842,60			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31696-2012 или ТУ производителя				
659	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средство для мытья посуды	Для использования в посудомоечной машине	-	-	Нет				20.41.32.111-012 20.41.32.111-013 20.41.32.111-014 20.41.32.111-015
			Для мытья детской посуды	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Гель				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Пластиковая канистра				
			Показатель активности водородных ионов (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не менее 3 и не более 11,5				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 450 и не более 500; 2. Не менее 850 и не более 1000; 3. Не менее 5000				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для средства объемом не менее 5000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 112,47; 2. Для средства объемом не менее 850 и не более 1000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 156,64; 3. Для средства объемом не менее 450 и не более 500 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 170,63; 4. Для средства, для мытья детской посуды, объемом не менее 450 и не более 500 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 341,00			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 32478-2013; 2. ГОСТ 32443-2013; 3. ТУ производителя				
660	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средство для мытья посуды (ополаскиватель для посуды для посудомоечных машин)	Для использования в посудомоечной машине	-	-	Да				20.41.32.111-018
			Для мытья детской посуды	-	-	Нет				
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 400 и не более 500				
			Назначение	-	-	Ополаскиватель для посуды				
			Предельная цена	383	Рубль	362,49				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Для использования в посудомоечной машине	-	-	Да				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средство для мытья посуды (таблетки для посудомоечных машин)	Для мытья детской посуды	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.32.111-002 20.41.32.111-005 20.41.32.111-006
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Таблетка				
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 100; 2. Не менее 101				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для средств (форма выпуска таблетка), используемых для мытья посуды в посудомоечных машинах, объемом упаковки не менее 101 шт, цена за 1 шт- 10,82; 2. Для средств (форма выпуска таблетка), используемых для мытья посуды в посудомоечных машинах, объемом упаковки не менее 60 и не более 100 шт, цена за 1 шт- 11,54; 3. Для средств (форма выпуска таблетка), используемых для мытья посуды в посудомоечных машинах, объем упаковки не менее 10 и не более 59 шт, цена за 1 шт - 13,31			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
662	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средство для мытья посуды (порошок для посудомоечных машин)	Для использования в посудомоечной машине	-	-	Да				20.41.32.111-016 20.41.32.111-017
			Для мытья детской посуды	-	-	Нет				
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Порошок				
			Вес упаковки	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 0,9 и не более 1; 2. Не менее 2 и не более 2,5				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для средств (форма выпуска порошок), используемых для мытья посуды в посудомоечных машинах, объемом упаковки не менее 0,9 и не более 1 кг, цена за 1 кг- 329,03; 2. Для средств (форма выпуска порошок), используемых для мытья посуды в посудомоечных машинах, объемом упаковки не менее 2 и не более 2,5 кг, цена за 1 кг- 349,83			
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
663	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средство для мытья посуды (жидкость для посудомоечных машин)	Для использования в посудомоечной машине	-	-	Да				20.41.32.111-011
			Для мытья детской посуды	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 4500 и не более 5000				
			Концентрат	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	216,42				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
664	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средства моющие для стекол и зеркал	Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.32.113-001 20.41.32.113-002
			Наличие антистатического компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство концентрированное	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство спиртосодержащее	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 470 и не более 500; 2. Не менее 4000 и не более 5000				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра пластиковая				
			Насадка-распылитель (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидкого чистящего средства объемом не менее 4000 и не более 5000 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 91,50; 2. Для жидкого чистящего средства объемом не менее 470 и не более 500 см3; мл, цена за 1 л; дм3 - 191,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
665	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средства моющие для туалетов и ванных комнат	Наличие антибактериального компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.32.114-001 20.41.32.114-002 20.41.32.114-003 20.41.32.114-004
			Средство концентрированное	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство спиртосодержащее	-	-	Нет				
			Средство хлорсодержащее	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Форма выпуска	-	-	Возможные значения: 1. Жидкость; 2. Гель				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 730 и не более 750; 2. Не менее 400 и не более 500; 3. Не менее 850 и не более 1000; 4. Не менее 4000 и не более 5000				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра пластиковая				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Фаянс; 4. Фарфор				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидких чистящих средств санузлов объемом не менее 730 и не более 750 см3; мл - 104,06; 2. Для жидких чистящих средств санузлов объемом не менее 400 и не более 500 см3; мл- 124,30; 3. Для жидких чистящих средств санузлов объемом не менее 850 и не более 1000 см3; мл- 180,86; 4. Для жидких чистящих средств санузлов объемом не менее 4000 и не более 5000 см3; мл- 516,35				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
666	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство для кофемашин	Назначение	-	-	Для удаления эфирных масел				20.41.32.119-018
			Консистенция	-	-	Твердая				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 10 и не более 12				
			Форма выпуска	-	-	Таблетки				
			Предельная цена	383	Рубль	569,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
667	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (жидкое для кухонного оборудования)	Назначение	-	-	Для чистки газовых, электрических и металлокерамических плит и другого кухонного оборудования				20.41.32.119-001 20.41.32.119-002 20.41.32.119-007
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 460 и не более 500; 2. Не менее 850 и не более 1000; 3. Не менее 4000 и не более 5000				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра пластиковая				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Возможные значения: 1. Эмаль; 2. Пластик; 3. Металлокерамика; 4. Стеклокерамика				
			Ароматизатор (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Дозатор (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Спрей-насадка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Абразивные составляющие (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидкого чистящего средства объемом не менее 460 и не более 500 см3; мл - 111,50; 2. Для жидкого чистящего средства объемом не менее 850 и не более 1000 см3; мл - 147,47; 3. Для жидкого чистящего средства объемом не менее 4000 и не более 5000 см3; мл - 1053,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
668	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (жидкие для мытья различных поверхностей)	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для мытья полов; 2. Для мытья кафеля; 3. Для мытья линолеума; 4. Для мытья сантехники; 5. Для мытья дерева				20.41.32.119-006
			Объем упаковки	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 4 и не более 5				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Канистра пластиковая				
			Предельная цена	383	Рубль	582,71				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
669	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (жидкое для мытья пароконвектоматов)	Назначение	-	-	Для автоматической и ручной мойки пароконвектомата				20.41.32.119-014 20.41.32.119-015 20.41.32.119-016
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 900 и не более 1000; 2. Не менее 4000 и не более 5000; 3. Не менее 9000 и не более 10000				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра пластиковая				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Рабочая камера пароконвектомата				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для чистящих средств жидких для мытья пароконвектоматов, объемом не менее 900 и не более 1000 см3; мл - 401,50; 2. Для чистящих средств жидких для мытья пароконвектоматов, объемом не менее 4000 и не более 5000 см3; мл - 1380,50; 3. Для чистящих средств жидких для мытья пароконвектоматов, объемом не менее 9000 и не более 10000 см3; мл - 7130,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
670	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (для мытья пароконвектоматов в таблетках)	Назначение	-	-	Для мойки пароконвектомата				20.41.32.119-017 20.41.32.119-019
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 80 и не более 100; 2. Не менее 120 и не более 150				
			Форма выпуска	-	-	Таблетки				
			Вид упаковки	-	-	Ведро пластиковое				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Рабочая камера пароконвектомата				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для чистящих средств в таблетках для мытья пароконвектоматов, объемом не менее 120 и не более 150 шт, цена за шт. - 74,13; 2. Для чистящих средств в таблетках для мытья пароконвектоматов, объемом не менее 80 и не более 100 шт, цена за шт. - 81,88				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
671	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: кондиционер для белья	Для детского белья	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.32.124-004 20.41.32.124-003 20.41.32.124-002 20.41.32.124-001
			Средство концентрированное	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип стирки	-	-	Возможные значения: 1. Машинная стирка (автомат); 2. Ручная стирка				
			Форма выпуска	-	-	Жидкость				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для придания мягкости изделиям из тканей; 2. Для придания мягкости детским изделиям из тканей				
			Упаковка	-	-	Возможные значения: 1. Канистра пластиковая; 2. Бутылка пластиковая				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Объем упаковки	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 0,9 и не более 1; 2. Не менее 4 и не более 5				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для кондиционера для белья объемом не менее 4 и не более 5 л; дм3 - 103,89; 2. Для кондиционера для детского белья объемом не менее 0,9 и не более 1 л; дм3 - 96,50; 3. Для кондиционера для белья объемом не менее 0,9 и не более 1 л; дм3 - 145,50; 4. Для кондиционера для детского белья объемом не менее 4 и не более 5 л; дм3 - 199,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
672	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: средства отбеливающие для стирки	Для детского белья	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.32.125-004 20.41.32.125-005 20.41.32.125-006
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для белого белья; 2. Для цветного белья; 3. Для деликатных тканей				
			Средство с дезинфицирующим эффектом	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство с пятновыводящим эффектом	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип средства	-	-	Возможные значения: 1. Хлорсодержащее; 2. Кислородосодержащее				
			Форма выпуска	-	-	Возможные значения: 1. Жидкость; 2. Порошок				
			Объем упаковки (при наличии характеристики в ККН)	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 750 и не более 1000				
			Вес упаковки (при наличии характеристики в ККН)	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 250 и не более 300; 2. Не менее 500 и не более 600				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Пачка картонная				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидких отбеливающих хлорсодержащих средств для стирки объемом не менее 750 и не более 1000 см3; мл, цена за 1 л - 52,87; 2. Для порошковых отбеливающих кислородосодержащих средств для стирки объемом не менее 500 и не более 600 г, цена на 1 кг - 255,56; 3. Для порошковых отбеливающих кислородосодержащих средств для стирки объемом не менее 250 и не более 300 г, цена на 1 кг - 357,91				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
673	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (жидкое для чистки ковров)	Назначение	-	-	Для ручной уборки				20.41.32.119-022
			Применение	-	-	Чистка ковров				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 450 и не более 500				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Бутылка пластиковая				
			Предельная цена	383	Рубль	82,90				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для мытья различных поверхностей; 2. Для мытья полов				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 400 и не более 500; 2. Не менее 900 и не более 1000; 3. Не менее 4000 и не более 5000; 4. 750				
			Консистенция	-	-	Возможные значения: 1. Жидкая; 2. Гель				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра пластиковая				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (жидкое для мытья пола)	Обрабатываемая поверхность	-	-	Возможные значения: 1. Фарфор; 2. Кафель; 3. Линолеум; 4. Дерево; 5. Паркет; 6. Ламинат				20.41.32.119-011 20.41.32.119-012 20.41.32.119-013 20.41.32.119-023
			Ароматизатор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Содержание хлора	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Краситель (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для жидких чистящих средств для мытья полов объемом не менее 400 и не более 500 см3; мл - 91,50; 2. Для жидких чистящих средств для мытья полов объемом не менее 900 и не более 1000 см3; мл - 161,00; 3. Для жидких чистящих средств для мытья полов объемом 750 см3; мл - 369,96; 4. Для жидких чистящих средств для мытья полов объемом не менее 4000 и не более 5000 см3; мл - 516,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
675	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: порошок стиральный	Для детского белья	-	-	Нет				20.41.32.121-013 20.41.32.121-020 20.41.32.121-021 20.41.32.121-023 20.41.32.121-014 20.41.32.121-015 20.41.32.121-016
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для белого белья; 2. Для деликатных тканей; 3. Для цветного белья				
			Средство с отбеливающим эффектом	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип стирки	-	-	Возможные значения: 1. Ручная и машинная стирка; 2. Машинная стирка (автомат)				
			Тип стиральной машины (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Барабанная; 2. Активаторная; 3. Барабанная/Активаторная				
			Защита от накипи	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Биодобавки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Пачка картонная; 2. Пакет полиэтиленовый; 3. Мешок бумажный				
			Вес упаковки	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 1,8 и не более 2; 2. Не менее 3,5 и не более 4; 3. Не менее 5,8 и не более 6; 4. Не менее 8 и не более 9; 5. Не менее 14 и не более 15; 6. Не менее 19,5 и не более 20; 7. Не менее 0,38 и не более 0,4				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном, вес упаковки не менее 19,5 и не более 20 кг, цена за 1 кг - 136,21; 2. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном или в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 8 и не более 9 кг, цена за 1 кг - 179,01; 3. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в пачке картонной, вес упаковки не менее 0,38 и не более 0,4 кг, цена за 1 кг - 192,13; 4. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном или в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 14 и не более 15 кг, цена за 1 кг - 212,61; 5. Для стирального порошка, тип машинная стирка (автомат), в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 3,5 и не более 4 кг, цена за 1 кг - 230,44; 6. Для стирального порошка, тип машинная стирка (автомат), в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 1,8 и не более 2 кг, цена за 1 кг - 235,87; 7. Для стирального порошка, тип машинная стирка (автомат), в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 5,8 и не более 6 кг, цена за 1 кг - 242,58				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32479-2013, ГОСТ 25644-96 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
676	20.41.32	Средства моющие и стиральные. Пояснение по требуемой продукции: порошок стиральный (для детского белья)	Для детского белья	-	-	Да				20.41.32.121-017 20.41.32.121-022 20.41.32.121-018 20.41.32.121-019
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для белого белья; 2. Для деликатных тканей; 3. Для цветного белья				
			Средство с отбеливающим эффектом	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип стирки	-	-	Ручная и машинная стирка				
			Защита от накипи	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Биодобавки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Пачка картонная; 2. Пакет полиэтиленовый; 3. Мешок бумажный				
			Вес упаковки	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 1,8 и не более 2,4; 2. Не менее 3 и не более 4,5; 3. Не менее 8 и не более 9; 4. Не менее 0,38 и не более 0,4				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном или в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 3и не более 4,5 кг, цена за 1 кг - 227,64; 2. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном или в пакете полиэтиленовом, вес упаковки не менее 1,8 и не более 2,4 кг, цена за 1 кг - 232,50; 3. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в пачке картонной, вес упаковки не менее 0,38 и не более 0,4 кг, цена за 1 кг - 265,30; 4. Для стирального порошка, тип стирки ручная и машинная стирка, в мешке бумажном, вес упаковки не менее 8 и не более 9 кг, цена за 1 кг - 272,16				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32479-2013, ГОСТ 25644-96 или ТУ производителя				
677	20.41.41	Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях. Пояснение по требуемой продукции: средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях (освежители воздуха)	Вид товара	-	-	Освежитель воздуха				20.41.41.000-001
			Форма выпуска	-	-	Аэрозоль				
			Принцип действия	-	-	Механический				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 290 и не более 300				
			Вид упаковки	-	-	Металлический флакон				
			Предельная цена	383	Рубль	91,70				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
678	20.41.41	Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях. Пояснение по требуемой продукции: средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях (автоматические в наборе)	Вид товара	-	-	Освежитель воздуха				20.41.41.000-002
			Форма выпуска	-	-	Аэрозоль				
			Принцип действия	-	-	Автоматический				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	250				
			Комплектность	-	-	Пластиковый корпус, в котором расположен автоматический нажимной механизм, сменный баллон				
			Режим работы	-	-	Возможные значения: 1. Круглосуточный; 2. 12-часовой				
			Способ установки	-	-	Возможные значения: 1. Настенный; 2. Настольный; 3. Напольный				
			Тип питания	-	-	Батарейка типа АА 1,5 Вольта				
			Количество элементов питания	796	Штука	2				
			Предельная цена	383	Рубль	838,79				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
			Вид товара	-	-	Освежитель воздуха				
			Форма выпуска	-	-	Спрей				
			Назначение	-	-	Для диспенсера				
			Вид упаковки	-	-	Металлический флакон				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
679	20.41.41	Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях. Пояснение по требуемой продукции: средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях (сменные баллоны для диспенсера)	Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. 75; 2. 250; 3. 320				20.41.41.000-003 20.41.41.000-004 20.41.41.000-005
			Количество распылений	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 2000; 2. Не менее 3000				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сменных баллов в диспенсере объемом 250 мл - 541,54; 2. Для сменных баллов в диспенсере объемом 320 мл - 593,71; 3. Для сменных баллов в диспенсере объемом 75 мл - 1899,68				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
680	20.41.43	Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла полирующие. Пояснение по требуемой продукции: средство полирующее для мебели	Наличие антистатического эффекта	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.43.120-001
			Форма выпуска	-	-	Аэрозоль				
			Назначение	-	-	Для чистки и ухода за деревянной мебелью				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 250 и не более 300				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Древесные материалы				
			Отдушка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	114,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
681	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: паста для рук	Назначение	-	-	Для очистки рук от промышленных и бытовых загрязнений				20.41.44.110-001
			Материал упаковки	-	-	Пластик				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 100 и не более 200				
			Консистенция	-	-	Гель				
			Предельная цена	383	Рубль	106,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
682	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: порошок чистящий	Наличие антистатического компонента	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				20.41.44.120-001 20.41.44.120-002 20.41.44.120-003
			Наличие ароматизатора	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство абразивное	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Средство хлорсодержащее	-	-	Нет				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Универсальное; 2. Для удаления накипи; 3. Для удаления загрязнений				
			Обрабатываемая поверхность (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластик; 3. Стекло				
			Применение (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Рабочая камера посудомоечной машины				
			Вес упаковки	163	Грамм	Возможные значения: 1. Не менее 90 и не более 100; 2. Не менее 400 и не более 500				
			Вес упаковки	166	Килограмм	Не менее 1 и не более 1,5				
			Форма выпуска	-	-	Порошок				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Пакет; 3. Коробка картонная				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для порошковых чистящих средств используемых в посудомоечных машинах объемом не менее 1 и не более 1,5 кг - 220,99; 2. Для универсальных чистящих средства порошковых объемом не менее 400 и не более 500 г - 228,35; 3. Для порошковых чистящих средства от накипи объемом не менее 90 и не более 100 г - 315,75				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
683	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (для труб)	Назначение	-	-	Для чистки канализационных труб				20.41.44.190-003 20.41.44.190-008
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 950 и не более 1000; 2. Не менее 4500 и не более 5000				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Бутылка пластиковая; 2. Канистра				
			Обрабатываемая поверхность	-	-	Возможные значения: 1. Керамика; 2. Чугун; 3. Сталь; 4. Полимерные материалы				
			Дозатор	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для чистящих средств для труб объемом не менее 950 и не более 1000 см3; мл - 79,70; 2. Для чистящих средств для труб объемом не менее 4500 и не более 5000 см3; мл - 915,71				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32478-2013 или ТУ производителя				
684	20.41.44	Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства. Пояснение по требуемой продукции: чистящее средство (антивандальные)	Назначение	-	-	Для удаления водонерастворимых загрязнений				20.41.44.190-006
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 480 и не более 500				
			Консистенция	-	-	Жидкая				
			Вид упаковки	-	-	Бутылка пластиковая				
			Насадка-распылитель	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	378,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
685	20.42.15	Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: крем для рук	Возрастная категория	-	-	Для взрослых				20.42.15.141-001
			Наличие ароматизатора	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип кожи	-	-	Возможные значения: 1. Все типы кожи; 2. Нормальная; 3. Сухая; 4. Чувствительная				
			Назначение	-	-	Для восстановления и увлажнения рук				
			Материал упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Алюминий; 2. Пластик				
			Тип упаковки	-	-	Туба				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Не менее 80 и не более 100				
			Консистенция	-	-	Возможные значения: 1. Гель; 2. Крем				
			Свойства	-	-	Возможные значения: 1. Питательный; 2. Увлажняющий				
			Предельная цена	383	Рубль	1668,75				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31460-2012 или ТУ производителя				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для защиты кожи рук, лица и тела от мороза и ветра; 2. Для защиты кожи рук, лица и тела комбинированного действия; 3. Для восстановления защитной и регенерирующей функции кожи рук, лица и тела; 4. Для защиты от бактериологических вредных факторов кожи рук и ступней				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	20.42.15	Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: крем защитный	Тип упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Пластиковая туба; 2. Флакон пластиковый				20.42.15.149-001 20.42.15.149-002 20.42.15.149-003 20.42.15.149-004
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. 100; 2. Не менее 50 и не более 100				
			Свойства	-	-	Возможные значения: 1. Защита кожи от неблагоприятных погодных условий, обветривания и обморожения при температуре до −50 °С 2. Защита при поперечном воздействии на кожу водорастворимых и водонерастворимых веществ 3. Восстанавливающие; 4. Регенерирующие; 5. Защитные; 6. Заживляющие 7. Антибактериальные; 8. Антисептические				
			Консистенция	-	-	Возможные значения: 1. Крем; 2. Гель				
			Температура применения	280	Градус Цельсия	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Состав (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Средство спиртосодержащее				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для крема для тела для защиты при поперечном воздействии на кожу водорастворимых и водонерастворимых веществ, Температура хранения от 0 до +25 ГРАД ЦЕЛЬС - 85,20; 2. Для крема для тела для защиты кожи от неблагоприятных погодных условий, обветривания и обморожения при температуре до −50 °С., Температура хранения от 0 до +25 ГРАД ЦЕЛЬС - 89,05; 3. Для крема для тела для восстановления защитной и регенерирующей функции кожи рук, лица и тела, Температура хранения от 0 до +25 ГРАД ЦЕЛЬС - 94,58; 4. Для крема для тела для защиты от бактериологических вредных факторов кожи рук и ступней, Температура хранения от 0 до +25 ГРАД ЦЕЛЬС - 162,32				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 31460-2012, ГОСТ 32117-2013, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ 12.4.011-89 или ТУ производителя 2. ГОСТ 32117-2013, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ 31695-2012, ГОСТ 31696-2012 или ТУ производителя				
687	20.42.16	Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос. Пояснение по требуемой продукции: шампунь	Консистенция	-	-	Гель				20.42.16.110-001 20.42.16.110-002 20.42.16.110-003 20.42.16.110-004
			Упаковка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Одноразовая				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Одноразовая (пластиковый пакет); 2. Бутылка пластиковая				
			Назначение	-	-	Для всех типов волос				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не более 15; 2. Не менее 200 и не более 250; 3. Не менее 400 и не более 500; 4. Не менее 700 и не более 1000				
			Краситель	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Аромат	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для шампуня в одноразовой упаковке объемом и не более 15 см3; мл, цена за литр - 402,90; 2. Для шампуня в упаковке объемом не менее 200 и не более 250 см3; мл, цена за литр - 496,00; 3. Для шампуня в упаковке объемом не менее 400 и не более 500 см3; мл, цена за литр- 560,00; 4. Для шампуня в упаковке объемом Не менее 700 не более 1000 см3;мл, цена за литр - 579,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31696-2012 или ТУ производителя				
688	20.42.18	Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов. Пояснение по требуемой продукции: паста зубная	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Взрослая; 2. Детская				20.42.18.111-001 20.42.18.111-002
			Упаковка	-	-	Туба				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не менее 75 и не более 100; 2. Не менее 40 и не более 60				
			Биодобавки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Отбеливающее вещество	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для зубной пасты объемом не менее 75 и не более 100 мл, цена за литр - 828,60; 2. Для детской зубной пасты объемом не менее 40 и не более 60 мл, цена за литр - 1427,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 7983-99 или ТУ производителя				
689	20.42.19	Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: гель для душа	Консистенция	-	-	Жидкая				20.42.19.190-001 20.42.19.190-002 20.42.19.190-003
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Одноразовый				
			Вид упаковки	-	-	Возможные значения: 1. Одноразовая (пластиковый пакет); 2. Бутылка пластиковая				
			Назначение	-	-	Для ухода за кожей				
			Объем упаковки	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. Не более 15; 2. Не менее 200 и не более 250; 3. Не менее 400 и не более 500				
			Краситель	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Аромат	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для геля в одноразовой упаковке объемом не более 15 см3; мл - 3,57; 2. Для геля в упаковке объемом не менее 200 и не более 250 см3; мл - 134,50; 3. Для геля в упаковке объемом не менее 400 и не более 500 см3; мл - 161,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31696-2012 или ТУ производителя				
690	20.59.59	Продукты разные химические, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: средство для декальцинации	Назначение	-	-	Для удаления накипи в кофемашинах				20.59.59.900-095
			Консистенция	-	-	Твердая				
			Количество брикетов в упаковке	796	Штука	Не менее 3				
			Вид	-	-	Таблетки				
			Предельная цена	383	Рубль	1690,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
691	20.60.14	Мононити синтетические; нити ленточные и аналогичные плоские нити из синтетических текстильных материалов. Пояснение по требуемой продукции: леска (для триммеров и мотокос в бобине)	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полипропилен; 2. Полиамид				20.60.14.110-001
			Диаметр	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 1,8; 2. 1,9; 3. 2; 4. 2,1; 5. 2,2				
			Длина	006	Метр	Не менее 120 и не более 140				
			Предельная цена	383	Рубль	653,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 26171-2001 или ТУ производителя				
692	22.19.60	Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита). Пояснение по требуемой продукции: Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (латексные)	Размер	-	-	Возможные значения: 1. S; 2. M; 3. L; 4. XL				22.19.60.114-001 22.19.60.114-003 22.19.60.114-004 22.19.60.114-007 22.19.60.114-005 22.19.60.114-008 22.19.60.114-006 22.19.60.114-009
			Для одноразового использования	-	-	Нет				
			Тип рабочей поверхности	-	-	Возможные значения: 1. Гладкая; 2. Рифленая				
			Назначение	-	-	Для общих хозяйственных работ, мойки, уборки помещений				
			Хлопковое напыление	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Вид материала	-	-	Натуральный латекс				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для перчаток хозяйственных резиновых без хлопкового напыления Размер L - 73,69; 2. Для перчаток хозяйственных резиновых без хлопкового напыления Размер XL - 75,09; 3. Для перчаток хозяйственных резиновых без хлопкового напыления Размер S - 76,59; 4. Для перчаток хозяйственных резиновых без хлопкового напыления Размер M - 76,59; 5. Для перчаток хозяйственных резиновых с хлопковым напылением Размер M - 86,28; 6. Для перчаток хозяйственных резиновых с хлопковым напылением Размер L - 86,28; 7. Для перчаток хозяйственных резиновых с хлопковым напылением Размер S - 88,00; 8. Для перчаток хозяйственных резиновых с хлопковым напылением Размер XL - 123,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 57398-2017 или ТУ производителя				
693	22.19.60	Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита). Пояснение по требуемой продукции: Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (виниловые)	Назначение	-	-	Для общих хозяйственных работ, мойки, уборки помещений				22.19.60.114-002 22.19.60.114-010 22.19.60.114-011
			Вид материала	-	-	Винил				
			Для одноразового использования	-	-	Да				
			Стерильность	-	-	Отсутствие				
			Тип рабочей поверхности	-	-	Гладкие				
			Опудренная поверхность	-	-	Отсутствие				
			Размер	-	-	Возможные значения: 1. S; 2. M; 3. L				
			Форма	-	-	Неанатомическая				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских) виниловых для одноразового использования размер S - 10,64; 2. Для перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских) виниловых для одноразового использования размер M - 19,87; 3. Для перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских) виниловых для одноразового использования размер L - 21,37				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 57398-2017 или ТУ производителя				
694	22.19.60	Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита). Пояснение по требуемой продукции: Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (полиэтиленовые)	Вид материала	-	-	Полиэтилен				22.19.60.119-020 22.19.60.119-021
			Для одноразового использования	-	-	Да				
			Тип рабочей поверхности	-	-	Гладкая				
			Плотность, мкм	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Размер	-	-	Возможные значения: 1. M; 2. L				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских) одноразовых, полиэтиленовых, тип рабочей поверхности- гладкая, размер L - 0,91; 2. Для перчаток резиновых общего назначения (кроме медицинских) одноразовых, полиэтиленовых, тип рабочей поверхности- гладкая, размер M - 0,97				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
695	22.19.72	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой. Пояснение по требуемой продукции: коврик придверный (резиновый грязесборный)	Назначение	-	-	Для защиты и сбора грязи				22.19.72.000-009
			Материал	-	-	Резина				
			Температура эксплуатации	280	Градус Цельсия	Не менее -20 и не более 35				
			Форма	-	-	Прямоугольник				
			Перфорация	-	-	Наличие				
			Длина	004	Сантиметр	< 50				
			Ширина	004	Сантиметр	≥ 60 и < 70				
			Предельная цена	383	Рубль	379,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
696	22.19.72	Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой. Пояснение по требуемой продукции: коврик придверный (ячеистый резиновый)	Назначение	-	-	Для защиты и сбора грязи				22.19.72.000-005 22.19.72.000-006
			Материал	-	-	Резина				
			Морозоустойчивость	280	Градус Цельсия	От -40 до +40				
			Форма	-	-	Прямоугольник				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 100; 2. ≥ 60 и < 70; 3. ≥ 70 и < 80; 4. ≥ 80 и < 90; 5. ≥ 90 и < 100				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. ≥ 90 и < 100; 2. ≥ 100; 3. ≥ 50 и < 60; 4. ≥ 60 и < 70				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ковра придверного резинового длиной ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100 СМ шириной ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70 СМ - 748,50; 2. Для ковра придверного резинового длиной ≥ 100 СМ шириной ≥ 90 и < 100; ≥ 100 СМ - 3397,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
697	22.19.73	Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины. Пояснение по требуемой продукции: вантуз	Назначение	-	-	Для устранения засоров в сливных отверстиях ванн, душевых кабин, умывальников				22.19.73.119-002
			Материал ручки	-	-	Пластмасса				
			Диаметр	003	Миллиметр	Не более 150				
			Длина	004	Сантиметр	Не более 50				
			Предельная цена	383	Рубль	112,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
698	22.21.42	Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые. Пояснение по требуемой продукции: пленка пищевая	Материал	-	-	Полиэтилен				22.21.42.120-001 22.21.42.120-002
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 2000 и не более 2500; 2. Не менее 30000 и не более 45000				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 30 и не более 35; 2. Не менее 40 и не более 45				
			Толщина, мкм	-	-	Не менее 7				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пленки пищевой длиной не менее 2000 и не более 2500 см – 53,00; 2. Для пленки пищевой длиной не менее 30000 и не более 45000 см – 616,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 10354-82 или ТУ производителя				
699	22.22.11	Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена. Пояснение по требуемой продукции: мешок для мусора	Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. ≥ 30; 2. ≥ 60; 3. ≥ 120; 4. ≥ 240; 5. ≥ 20; 6. ≥ 100; 7. ≥ 160; 8. ≥ 200; 9. > 120				22.22.11.190-003 22.22.11.190-004 22.22.11.190-005 22.22.11.190-006 22.22.11.190-007 22.22.11.190-008 22.22.11.190-009 22.22.11.190-010 22.22.11.190-011 22.22.11.190-012 22.22.11.190-013
			Материал	-	-	Полиэтилен				
			Толщина, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 6,2 и не более 12; 2. Не менее 30 и не более 70; 3. 80				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 450 и ≤ 500; 2. > 500 и ≤ 550; 3. > 550 и ≤ 600; 4. > 600 и ≤650; 5. > 650 и ≤700; 6. > 700 и ≤ 750; 7. > 750 и ≤ 800; 8. > 800 и ≤ 850; 9. > 850 и ≤ 900; 10. > 900 и ≤ 950; 11. > 950 и ≤ 1000; 12. > 1000 и ≤ 1100; 13. > 1100 и < 1200				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. > 450 и ≤ 500; 2. > 550 и ≤ 600; 3. > 600 и ≤ 650; 4. > 650 и ≤ 700; 5. > 700 и ≤ 750; 6. > 750 и ≤ 800; 7. > 800 и ≤ 850; 8. > 850 и ≤ 900; 9. > 1000 и ≤ 1100; 10. > 1100 и ≤ 1200; 11. > 1300 и < 1400				
			Ручки	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Завязки	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Биоразлагаемость	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Вид упаковки	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Количество в упаковке	796	Штука	Возможные значения: 1. < 10; 2. ≥ 10; 3. ≥ 20; 4. ≥ 30; 5. ≥ 50				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- обыкновенная, объемом ≥ 30 л, количество в рулоне ≥ 20, цена за рулон – 64,60; 2. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- обыкновенная,, объемом ≥ 20 л, количество в рулоне ≥ 30, цена за рулон – 69,67; 3. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- обыкновенная, объемом ≥ 60 л, количество в рулоне ≥ 20, цена за рулон – 74,05; 4. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- обыкновенная, объемом ≥ 30 л, количество в рулоне ≥ 30, цена за рулон 87,16; 5. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- обыкновенная, объемом ≥ 30 л, количество в рулоне ≥ 50, цена за рулон 108,76; 6. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- повышенная, объемом ≥ 200 л, количество в рулоне < 10, цена за рулон – 169,91; 7. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- повышенная, объемом ≥ 100 л, количество в рулоне ≥ 10 ШТ, цена за рулон – 189,92; 8. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- повышенная, объемом ≥ 120 л, количество в рулоне ≥ 10 ШТ, цена за рулон – 258,21; 9. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; количество в рулоне ≥ 10 ШТ, цена за рулон – 358,57; 10. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- повышенная, объемом ≥ 240 л, количество в рулоне ≥ 10, цена за рулон 417,13; 11. Для мешка в рулоне, Назначение - мусорный; Группа прочности- повышенная, объемом > 120 л, количество в рулоне > 10ШТ, цена за рулон – 491,83				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 16338-85, ГОСТ 12302-2013 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 16337-77, ГОСТ 12302-2013 или ТУ производителя				
700	22.22.11	Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена. Пояснение по требуемой продукции: пакет фасовочный пищевой	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для заморозки продуктов; 2. Вакуумный для продуктов				22.22.11.190-014 22.22.11.190-015 22.22.11.190-016
			Тип упаковки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Рулон				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 400 и не более 450; 2. 250; 3. 350				
			Материал	-	-	Полиэтилен				
			Плотность материала, мкм	-	-	Возможные значения: 1. Не менее 18; 2. Не менее 60 и не более 70				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 300 и не более 320; 2. 160; 3. 250				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пакеты фасовочные пищевые для заморозки продуктов, цена за шт - 3,97; 2. Для пакеты фасовочные пищевые вакуумные длиной 250 мм, шириной 160 мм, цена за шт - 6,42; 3. Для пакеты фасовочные пищевые вакуумные длиной 350 мм, шириной 250 мм, цена за шт - 10,06				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ 12302-2013, ГОСТ 33837-2016 или ТУ производителя; 2. ГОСТ 12302-2013, ГОСТ 16337-77, ГОСТ 33837-2016 или ТУ производителя				
701	22.22.12 (код по ОКПД2 - 22.22.11)	Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена. Пояснение по требуемой продукции: мешок полипропиленовый	Грузоподъемность	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 25 и не более 30; 2. 50				22.22.11.190-017 22.22.11.190-018
			Материал	-	-	Полипропилен				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. > 45 и ≤ 50; 2. > 50 и ≤ 55; 3. > 75 и ≤ 80; 4. > 80 и ≤ 85; 5. > 85 и ≤ 90; 6. > 90 и ≤ 95				
			Длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. > 75 и ≤ 80; 2. > 80 и ≤ 85; 3. > 85 и ≤ 90; 4. > 90 и ≤ 95; 5. > 95 и ≤ 100; 6. > 100 и ≤ 110; 7. > 110 и ≤ 120				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для мешка полипропиленового грузоподъемностью не менее 25 и не более 30 кг, шириной > 450 и ≤ 500; > 500 и ≤ 550 ММ, длиной > 750 и ≤ 800; > 800 и ≤ 850; > 850 и ≤ 900; > 900 и ≤ 950 ММ – 18,20; 2. Для мешка полипропиленового грузоподъемностью 50 кг, шириной > 500 и ≤ 550 ММ, длиной > 900 и ≤ 950; > 950 и ≤ 1000; >1000 и ≤ 1100; > 1100 и ≤ 1200 ММ – 21,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 32522-2013 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	22.29.10	Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки. Пояснение по требуемой продукции: фартук одноразовый	Материал	-	-	Полиэтилен				22.29.10.110-001
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 1200				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 750				
			Плотность, мкм	-	-	Не менее 15				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 100				
			Предельная цена	383	Рубль	3,12				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
703	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: бак	Материал	-	-	Пластмасса				22.29.23.120-024 22.29.23.120-040
			Ручки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 55 и не более 60; 2. Не менее 75 и не более 80				
			Крышка	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для бака объемом не менее 75 и не более 80 л; дм3, цвет по согласованию с заказчиком - 1464,00; 2. Для бака объемом не менее 55 и не более 60 л; дм3, цвет по согласованию с заказчиком - 2141,01				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
704	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: штора для ванной	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Полиэстер; 2. ПВХ				22.29.23.120-031 22.29.23.120-032
			Водоотталкивающая пропитка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Плотность материала, 1 кв.м., г (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Высота	004	Сантиметр	Не менее 180				
			Ширина	004	Сантиметр	Не менее 180				
			Пластиковые кольца	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для шторы для ванной из ПВХ без водоотталкивающей пропитки - 261,75; 2. Для шторы для ванной из полиэстера с водоотталкивающей пропиткой - 688,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
705	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: ведро пластмассовое	Вид корпуса	-	-	Цельный				22.29.23.120-002 22.29.23.120-023 22.29.23.120-033 22.29.23.120-034 22.29.23.120-035
			Материал	-	-	Пластмасса				
			Объем ведра	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 8 и не более 12; 2. 6; 3. Не менее 4 и не более 5; 4. Не менее 20 и не более 21				
			Педаль	-	-	Отсутствие				
			Рисунок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Мерная шкала	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Крышка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Ручка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Верхняя кромка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ведра пластмассового объемом 6 л, крышка - отсутствие - 110,50; 2. Для ведра пластмассового объемом не менее 4 и не более 5 л, крышка - наличие - 206,00; 3. Для ведра пластмассового объемом не менее 8 и не более 12 л, рисунок- отсутствие, крышка -отсутствие - 240,48; 4. Для ведра пластмассового объемом не менее 8 и не более 10 л, крышка - наличие- 316,00; 5. Для ведра пластмассового объемом Не менее 20 не более 21 л, крышка - отсутствие - 326,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: горшок для цветов	Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Полипропилен				22.29.23.120-004
			Диаметр	004	Сантиметр	Не менее 18 и не более 25				
			Высота	004	Сантиметр	Не менее 15 и не более 23				
			Поддон	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	155,37				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
707	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: горшок детский (пластмассовый)	Назначение	-	-	Туалетный				22.29.23.120-007 22.29.23.120-008
			Материал	-	-	Пластмасса				
			Форма	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Анатомическая				
			Крышка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Возраст	366	Год	Возможные значения: 1. Не менее 1,6 и не более 3; 2. Не более 5				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 120 и не более 190; 2. Не менее 150 и не более 200				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 240				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для горшка детского пластмассового круглой формы – 136,94; 2. Для горшка детского пластмасового анатомической формы – 203,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
708	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: губка для посуды (из поролона)	Длина	003	Миллиметр	Не менее 70 и не более 95				22.29.23.120-001
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 65				
			Толщина	003	Миллиметр	Не менее 20 и не более 35				
			Материал	-	-	Поролон				
			Абразивный слой	-	-	Наличие				
			Степень жесткости губки	-	-	Возможные значения: 1. Мягкая; 2. Средняя				
			Количество в упаковке	796	Штука	Не менее 2 и не более 10				
			Профиль на боковинах губки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	7,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
709	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: держатель для туалетной бумаги	Материал	-	-	Пластмасса				22.29.23.120-006
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Высота	003	Миллиметр	Не более 170				
			Ширина	003	Миллиметр	Не более 140				
			Предельная цена	383	Рубль	67,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
710	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для полотенец (листовых, пластмассовые)	Назначение	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				22.29.23.120-017 22.29.23.120-018 22.29.23.120-019 22.29.23.120-020
			Материал	-	-	Пластик				
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Вместимость	625	Лист	Возможные значения: 1. ≥200 и <400; 2. ≥400 и <600				
			Тип диспенсера	-	-	Механический				
			Тип сложения бумаги	-	-	Возможные значения: 1. ZZ; 2. Z				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пластмассового диспенсера вместимостью листов ≥200 и <400, тип сложения Z - 1680,58; 2. Для пластмассового диспенсера вместимостью листов ≥200 и <400, тип сложения ZZ - 2546,40; 3. Для пластмассового диспенсера вместимостью листов ≥400 и <600, тип сложения Z - 3848,00; 4. Для пластмассового диспенсера вместимостью листов ≥400 и <600, тип сложения ZZ - 8461,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
711	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для полотенец (рулонных, пластмассовые)	Назначение	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				22.29.23.120-036 22.29.23.120-037 22.29.23.120-038
			Материал	-	-	Пластик				
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Вместимость, количество рулонов	-	-	1				
			Вид расходных материалов	-	-	Бумажное полотенце				
			Тип диспенсера	-	-	Возможные значения: 1. Механический, с центральной вытяжкой; 2. Механический; 3. Сенсорный				
			Замок	-	-	Да				
			Для рулона с внешним диаметром (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 190; 2. 200				
			Высота	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 310; 2. 470; 3. 430				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 220 и не более 230; 2. 330; 3. 377				
			Глубина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 210 и не более 235; 2. 297; 3. 240				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для диспенсера для гигиенических средств, Тип средства Бумажное полотенце, Тип полотенец Рулонные, высотой 310 мм, шириной не менее 220 и не более 230 мм, глубиной не менее 210 и не более 235 мм, Механический, с центральной вытяжкой - 3474,27; 2. Для диспенсера для гигиенических средств, Тип средства Бумажное полотенце, Тип полотенец Рулонные, высотой 470 мм, шириной 337 мм, глубиной 297 мм, сенсорный - 12006,00; 3. Для диспенсера для гигиенических средств, Тип средства Бумажное полотенце, Тип полотенец Рулонные, высотой 430 мм, шириной 330 мм, глубиной 240 мм, Механический - 10420,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
712	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: дозатор для дезинфицирующих средств	Назначение	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				22.29.23.130-005 22.29.23.130-006
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Пластик, металл				
			Вид крепления	-	-	На стену				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	>1000 и ≤1200				
			Тип механизма дозирования	-	-	Возможные значения: 1. Автоматический (сенсорный); 2. Механический (нажимной)				
			Замок	-	-	Да				
			Тип питания (при наличии характеристики в ККН)	-	-	От батареек				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для механического (нажимного) дозатора для мыла - 2167,40; 2. Для автоматического (сенсорного) дозатора для мыла - 4961,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для мусора; 2. Для мусора, белья				
			Вид корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Сетчатый; 2. Решетчатый				
			Материал	-	-	Пластик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: корзина пластмассовая	Объем ведра	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 12; 2. Не менее 18 не более 20; 3. 50				22.29.23.120-003 22.29.23.120-042 22.29.23.120-044
			Педаль	-	-	Отсутствие				
			Ручка	-	-	Отсутствие				
			Крышка	-	-	Возможные значения: 1. Отсутствие; 2. Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для корзины для мусора объемом не менее 10 и не более 12 Л;ДМ3 - 194,00; 2. Для корзины для мусора объемом не менее 18 не более 20 Л;ДМ3 - 379,63; 3. Для корзины для мусора, белья объемом 50 Л;ДМ3 с крышкой - 1654,85				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
714	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: крючок бытовой (пластмассовый в упаковке)	Тип	-	-	Самоклеящийся				22.29.23.120-021 22.29.23.120-022
			Материал	-	-	Пластмасса				
			Максимальная нагрузка	166	Килограмм	Возможные значения: 1. Не менее 1 и не более 1,5; 2. Не менее 1,6 и не более 2,5				
			Количество в упаковке	796	Штука	2				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для крючков бытовых в упаковке максимальной нагрузкой не менее 1 и не более 1,5 кг - 235,74; 2. Для крючков бытовых в упаковке максимальной нагрузкой не менее 1,6 и не более 2,5 кг - 345,63				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
715	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: совок (пластмассовый)	Назначение	-	-	Для мусора				22.29.23.120-005 22.29.23.120-030
			Материал	-	-	Пластмасса				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 150 и не более 380				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 170 и не более 400				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 30 и не более 130				
			Длинная ручка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Отверстие в ручке	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Резиновая кромка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для совка пластмассового длиной не более 300 мм, шириной не более 350, высотой не более 100 мм - 98,65; 2. Для совка пластмассового с длинной ручкой, длиной не более 380 мм, шириной не более 400 мм, высотой не более 130 мм - 277,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
716	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: таз (пластмассовый)	Материал	-	-	Пластмасса				22.29.23.120-011 22.29.23.120-012 22.29.23.120-013 22.29.23.120-014 22.29.23.120-015 22.29.23.120-016
			Ручки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 5 и не более 6; 2. Не менее 8 и не более 10; 3. Не менее 13 и не более 16; 4. Не менее 18 и не более 20; 5. Не менее 25 и не более 30; 6. Не менее 35 и не более 40				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для пластмассового таза объемом не менее 5 и не более 6 л, ручки наличие/отсутствие - 187,01; 2. Для пластмассового таза объемом не менее 8 и не более 10 л, ручки наличие/отсутствие - 199,50; 3. Для пластмассового таза объемом не менее 18 и не более 20 л, наличие ручек - 324,22; 4. Для пластмассового таза объемом не менее 13 и не более 16 л, наличие ручек - 350,01; 5. Для пластмассового таза объемом не менее 25 и не более 30 л, наличие ручек - 410,00; 6. Для пластмассового таза объемом не менее 35 и не более 40 л, наличие ручек - 670,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
717	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для мыла (пластмассовый)	Назначение	-	-	Мыло				22.29.23.130-001 22.29.23.130-002
			Материал	-	-	Пластик				
			Вид крепления	-	-	На стену				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. >400 и ≤600; 2. >800 и ≤1000				
			Тип механизма дозирования	-	-	Механический (нажимной)				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для диспенсера объемом >400 и ≤600 СМ3; МЛ - 813,52; 2. Для диспенсера объемом >800 и ≤1000 СМ3; МЛ - 867,53				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
718	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для туалетной бумаги (пластмассовый)	Назначение	-	-	Для туалетной бумаги				22.29.23.130-003 22.29.23.130-004
			Материал	-	-	Пластик				
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Диаметр рулона	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не более 24; 2. Не менее 25 и не более 40				
			Механизм	-	-	Вытяжной				
			Индикатор расхода	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для диспенсера диаметром рулона не более 24 см - 1404,35; 2. Для диспенсера диаметром рулона не менее 25 и не более 40 см - 5555,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
719	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: вешалка-плечики гардеробная	Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для верхней одежды; 2. Для легких платьев				22.29.23.120-025 22.29.23.120-026
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластик цельнолитой; 2. Пластик				
			Размер	-	-	Возможные значения: 1. 44-46; 2. 46-48; 3. 48-50; 4. 50-52				
			Перекладина	-	-	Наличие				
			Вращающийся крючок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал крючка	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Металл				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для вешалки-плечики пластмассовой цельнолитой, вращающийся крючок- отсутствие, материал крючка -пластик - 27,50; 2. Для вешалки-плечики пластмассовой цельнолитой, вращающийся крючок- наличие, материал крючка -металл - 82,44				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
720	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: мыльница	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Стационарная; 2. Портативная (дорожная)				22.29.23.120-027 22.29.23.120-028
			Материал	-	-	Полипропилен				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 70 и не более 90; 2. Не менее 60 и не более 80				
			Длина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 115 и не более 145; 2. Не менее 90 и не более 120				
			Решетка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Защелка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Крышка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для мыльницы стационарной - 23,75; 2. Для мыльницы портативной (дорожной) - 46,10				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
721	22.29.23	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые. Пояснение по требуемой продукции: держатель для одноразовых стаканов	Назначение	-	-	Держатель одноразовых стаканов для кулера				22.29.23.120-029
			Материал	-	-	Поликарбонат				
			Количество стаканов	796	Штука	Не менее 90 не более 100				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Магнит; 2. Шурупы				
			Крышка	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	1584,16				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
722	25.73.10	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве. Пояснение по требуемой продукции: грабли	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Веерные; 2. Садовые; 3. Веерные, раздвижные				25.73.10.000-001 25.73.10.000-002 25.73.10.000-003 25.73.10.000-004 25.73.10.000-008 25.73.10.000-009
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Сталь; 2. Пластик				
			Черенок	-	-	Возможные значения: 1. Деревянный; 2. Отсутствие; 3. Алюминий; 4. Металл				
			Количество зубьев	796	Штука	Возможные значения: 1. Не менее 20; 2. Не менее 22; 3. Не менее 12 и не более 20; 4. Не менее 25; 5. 15				
			Высота (при наличии характеристики в ККН)	004	Сантиметр	Не менее 120				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40; 2. Не более 35				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для садовых грабель без черенка, количество зубьев не менее 12 и не более 20 шт, шириной не более 35 см -192,48; 2. Для веерных грабель без черенка, количество зубьев не менее 22 шт, шириной не менее 40 см - 316,49; 3. Для садовых грабель с деревянным черенком, количество зубьев не менее 12 и не более 20 шт, высотой не менее 120 см, шириной не более 35 см - 377,50; 4. Для веерных грабель с деревянным черенком, количество зубьев не менее 20 шт, высотой не менее 120 см, шириной не менее 40 см - 521,50; 5. Для веерных раздвижных грабель с металлическим черенком, количество зубьев 15 шт. – 694,50; 6. Для веерных пластиковых грабель с алюминиевым черенком, количество зубьев не менее 25 шт., высотой не менее 120 см, шириной не менее 40 см – 1456,67				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19597-94 или ТУ производителя				
723	25.73.10	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве. Пояснение по требуемой продукции: ножницы садовые	Материал лезвия	-	-	Сталь				25.73.10.000-006
			Общая длина	004	Сантиметр	Не менее 40 и не более 60				
			Длина лезвия	003	Миллиметр	Не менее 200 и не более 350				
			Диаметр реза	003	Миллиметр	Не менее 15 и не более 25				
			Фиксатор лезвия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	2576,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 4153-93 или ТУ производителя				
724	25.73.10	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве. Пояснение по требуемой продукции: секатор садовый	Материал лезвия	-	-	Сталь				25.73.10.000-005 25.73.10.000-014
			Общая длина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 30 и не более 45; 2. Не менее 230 и не более 410				
			Длина лезвия	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 70; 2. Не установлено				
			Диаметр реза	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 15 и не более 25; 2. 32				
			Фиксатор лезвия	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения:: 1. Для сучкореза садового - 745,67; 2. Для сучкореза садового с телескопической ручкой - 13653,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
725	25.73.60	Инструмент прочий. Пояснение по требуемой продукции: ледоруб-топор	Материал	-	-	Сталь				25.73.60.190-001
			Материал черенка	-	-	Металл				
			Длина	003	Миллиметр	Не более 1400				
			Ширина рабочей поверхности	003	Миллиметр	Не более 160				
			Диаметр черенка	003	Миллиметр	Не более 22				
			Толщина стенки черенка	003	Миллиметр	1,5				
			Предельная цена	383	Рубль	570,40				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
726	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: ведро мусорное (с педалью, металлическое)	Материал	-	-	Нержавеющая сталь, пластмасса				25.99.12.112-028 25.99.12.112-027 25.99.12.112-082
			Объем ведра	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. Не менее 19 и не более 25; 2. Не менее 12 и не более 15				
			Педаль	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Рисунок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Крышка	-	-	Наличие				
			Съемный внутренний контейнер	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для металлического мусорного ведра с педалью объемом не менее 19 и не более 25 л; дм3, съемный внутренний контейнер-отсутствие -2448,44; 2. Для металлического мусорного ведра с педалью объемом Не менее 12 не более 15 Л; ДМ3, съемный внутренний контейнер-наличие - 2631,48; 3. Для металлического мусорного ведра с педалью объемом не менее 19 и не более 25 л; дм3, съемный внутренний контейнер-наличие -3928,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
727	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: изделия бытовые из нержавеющей стали (губка из нержавеющей стали для посуды)	Вид изделия	-	-	Губка (мочалка) для посуды				25.99.12.112-001
			Вес	163	Грамм	Не менее 30				
			Предельная цена	383	Рубль	70,64				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
728	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: диспенсер для мыла (металлический)	Назначение	-	-	Мыло				25.99.12.112-002 25.99.12.112-107
			Материал	-	-	Металл				
			Вид крепления	-	-	На стену				
			Объем	111	Кубический сантиметр; миллилитр	Возможные значения: 1. >400 и ≤600; 2. >800 и ≤1000				
			Тип механизма дозирования	-	-	Механический (нажимной)				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для металлического диспенсера для мыла объемом >400 и ≤600 СМ3; МЛ - 1506,18; 2. Для металлического диспенсера для мыла объемом >800 и ≤1000 СМ3; МЛ - 2317,99				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Вид изделия	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Вместимость	625	Лист	Возможные значения: 1. ≥200 и <400; 2. ≥400 и <600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: изделия бытовые из нержавеющей стали (диспенсеры для бумажных полотенец из нержавеющей стали)	Тип диспенсера	-	-	Механический				25.99.12.112-006 25.99.12.112-007 25.99.12.112-008 25.99.12.112-009
			Тип сложения бумаги	-	-	Возможные значения: 1. ZZ; 2. Z				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для металлического диспенсера для бумажных полотенец вместимостью ≥200 и <400 ЛИСТ, тип сложения ZZ - 2897,63; 2. Для металлического диспенсера для бумажных полотенец вместимостью ≥200 и <400 ЛИСТ, тип сложения Z - 3796,66; 3. Для металлического диспенсера для бумажных полотенец вместимостью ≥400 и <600 ЛИСТ, тип сложения Z - 4426,00; 4. Для металлического диспенсера для бумажных полотенец вместимостью ≥400 и <600 ЛИСТ, тип сложения ZZ - 4865,84				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
730	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: изделия бытовые из нержавеющей стали (диспенсеры для туалетной бумаги из нержавеющей стали)	Вид изделия	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				25.99.12.112-106 25.99.12.112-005
			Вид крепления	-	-	Настенный				
			Диаметр рулона	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не более 24; 2. Не менее 25 и не более 40				
			Механизм	-	-	Вытяжной				
			Индикатор расхода	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Замок	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для металлического диспенсера для туалетной бумаги диаметром рулона не более 24 см - 4314,24; 2. Для металлического диспенсера для туалетной бумаги диаметром рулона не менее 25 и не более 40 см - 4538,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
731	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: изделия бытовые из нержавеющей стали (совок из нержавеющей стали)	Вид изделия	-	-	Совок для мусора				25.99.12.112-065
			Материал черенка	-	-	Дерево				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 190 и не более 320				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 180 и не более 300				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 50 и не более 150				
			Длина рукоятки (ручки)	003	Миллиметр	Не менее 400 и не более 700				
			Предельная цена	383	Рубль	148,95				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
732	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: изделия бытовые из нержавеющей стали (ведро из нержавеющей стали)	Вид изделия	-	-	Ведро металлическое				25.99.12.119-007 25.99.12.119-008
			Вид корпуса	-	-	Цельный				
			Объем ведра	112	Литр; кубический дециметр	Возможные значения: 1. ≥ 10 и < 15; 2. ≥ 5 и < 10				
			Рисунок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Мерная шкала	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Крышка	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Ручка	-	-	Да				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ведра вид материала Сталь нержавеющая, объем емкости ≥ 10 и < 15 Л; ДМ3, без крышки - 397,50; 2. Для ведра вид материала Сталь нержавеющая, объем емкости ≥ 5 и < 10 Л; ДМ3, с крышкой - 1516,12				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 20558-82 или ТУ производителя				
733	25.99.12	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия. Пояснение по требуемой продукции: горшок детский (металлический эмалированный)	Назначение	-	-	Туалетный				25.99.12.119-012
			Материал	-	-	Металлический эмалированный				
			Возраст	366	Год	Не более 3				
			Крышка	-	-	Наличие				
			Объем	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 3				
			Предельная цена	383	Рубль	714,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
734	25.99.29	Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: лопата	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Снегоуборочная; 2. Штыковая; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				25.99.29.129-001 25.99.29.129-002 25.99.29.129-003 25.99.29.129-007 25.99.29.129-008 25.99.29.129-009
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для уборки снега; 2. Для работы с каменистой, твердой и глинистой почвой; 3. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Алюминий; 2. Сталь; 3. Пластик; 4. Не установлено (характеристика не применяется)				
			Продольные ребра жесткости (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Да				
			Черенок	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие; 3. Да				
			Материал черенка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Дерево; 2. Сталь; 3. Алюминий				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 430; 2. Не более 490; 3. ≥400 и <450; 4. ≥350 и <400; ≥450 5. ≥450				
			Длина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 1400; 2. Не более 1440; 3. ≥ 350 и < 400; 4. ≥350 и < 400; ≥405 и < 500				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для лопаты штыковой , материал сталь, отсутствие черенка; Ширина не более 430 ММ – 254,51; 2. Для лопаты штыковой, материал сталь, наличие черенка, материала черенка дерево; Ширина не более 430 ММ; Длина не более 1400 ММ – 797,00; 3. Для лопаты для уборки снега, металлической, вид материала полотна лопаты металлической Алюминий; вид материала черенка Дерево; толщина полотна лопаты ≥ 1.5 ММ, длина черенка ≥ 110; ≥ 120; ≥130 СМ; Ширина полотна лопаты ≥40 и <45 СМ; Длина полотна лопаты ≥ 35 и < 40 СМ – 1139,00; 4. Для лопаты для уборки снега, пластиковой, вид материала полотна лопаты пластиковой полипропилен, вид материала черенка - дерево , длина черенка ≥ 110; ≥ 120; ≥130 СМ; Ширина полотна лопаты ≥35 и <40; ≥45 СМ; Длина полотна лопаты ≥35 и < 40; ≥45 и < 50 СМ – 1207,54; 5. Для лопаты штыковой, материал сталь, наличие черенка, материала черенка сталь; Ширина не более 430 ММ; Длина не более 1400 ММ – 1351,50; 6. Для лопаты для уборки снега, пластиковой, вид материала полотна лопаты пластиковой полипропилен, вид материала черенка - алюминий , длина черенка ≥ 120 СМ; Ширина полотна лопаты ≥ 45 СМ; Длина полотна лопаты ≥ 35 и < 40 СМ - 3340,53				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 19596-87 или ТУ производителя				
735	25.99.29	Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: сушилка для белья	Тип	-	-	Складная				25.99.29.190-016
			Вид	-	-	Напольная				
			Материал	-	-	Металл				
			Количество сушильных зон	796	Штука	3				
			Защита от скольжения	-	-	Наличие				
			Длина	003	Миллиметр	Не менее 1700				
			Ширина	003	Миллиметр	Не менее 500 и не более 700				
			Высота	003	Миллиметр	Не менее 950				
			Предельная цена	383	Рубль	1825,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Тип	-	-	Для освещения рабочего стола				
			Крепление	-	-	Возможные значения: 1. Струбцина; 2. Струбцина и основание; 3. Основание; 4. Прищепка				
			Номинальное напряжение	222	Вольт	Возможные значения: 1. Не более 240; 2. 220				
			Количество ламп в светильнике (при наличии характеристики в ККН)	796	Штука	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736	27.40.22	Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные . Пояснение по требуемой продукции: светильник настольный светодиодный	Тип цоколя лампы	-	-	Возможные значения: 1. E27; 2. LED; 3. 2G7				27.40.22.130-002 27.40.22.130-003 27.40.22.130-004
			Тип лампы светильника	-	-	Возможные значения: 1. Светодиодная; 2. Компактная люминесцентная				
			Лампа в комплекте со светильником	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для светильника настольного люминесцентного с типом цоколя лампы 2G7, с мощностью лампы 11 ВТ - 2066,70; 2. Для светильника настольного светодиодного с типом цоколя лампы E27 – 2116,50; 3. Для светильника настольного светодиодного с типом цоколя лампы LED – 2877,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Возможные значения: 1. ГОСТ Р 55705-2013 2. ТУ производителя				
737	27.51.23	Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук; электрические утюги. Пояснение по требуемой продукции: электрическая сушилка для рук	Материал корпуса	-	-	Возможные значения: 1. Пластик; 2. Нержавеющая сталь				27.51.23.120-001 27.51.23.120-002
			Мощность	212	Ватт	Возможные значения: 1. Не менее 1400 и не более 2000; 2. 1150; 3. 1200; 4. 1800; 5. 2100; 6. 2200; 7. 2300				
			Антивандальное покрытие	-	-	Наличие				
			Погружная	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Время сушки	354	Секунда	Не менее 7 и не более 13				
			Тип управления	-	-	Сенсорное				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для сушилки для рук нержавеющей стали мощностью 1150; 1200; 1800; 2100; 2200; 2300 ВТ - 16499,00; 2. Для сушилки для рук из пластика мощностью не менее 1400 и не более 2000 ВТ - 37455,02				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 25178-82 или ТУ производителя				
738	28.29.12	Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей. Пояснение по требуемой продукции: фильтр-кувшин	Назначение	-	-	Для отчистки холодной воды				28.29.12.134-002
			Фильтрующий модуль в комплекте	-	-	Наличие				
			Объем кувшина	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 1 и не более 2,5				
			Ресурс фильтрующего модуля	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 120 и не более 350				
			Накопительная емкость	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	882,11				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ 31952-2012 или ТУ производителя				
739	28.29.82	Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов. Пояснение по требуемой продукции: картридж для фильтров воды	Назначение	-	-	Для отчистки холодной воды				28.29.82.120-001
			Использование	-	-	Для кувшинов				
			Число ступеней очистки	796	Штука	4				
			Ресурс фильтрующего модуля	112	Литр; кубический дециметр	Не мене 120 и не более 350				
			Температура очищаемой воды	280	Градус Цельсия	Не более 40				
			Предельная цена	383	Рубль	547,62				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31952-2012 или ТУ производителя				
740	28.29.82	Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов. Пояснение по требуемой продукции: комплект сменных модулей для воды	Назначение	-	-	Для очистки холодной воды				28.29.82.120-002
			Использование	-	-	Для стационарных фильтров				
			Ресурс фильтрующего модуля	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 8000				
			Вид упаковки	-	-	Картонная коробка				
			Предельная цена	383	Рубль	4221,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31952-2012 или ТУ производителя				
741	28.29.82	Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов. Пояснение по требуемой продукции: сменный модуль для воды	Назначение	-	-	Для очистки холодной воды				28.29.82.120-003
			Использование	-	-	Для стационарных фильтров				
			Ресурс фильтрующего модуля	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 12000				
			Вид упаковки	-	-	Картонная коробка				
			Предельная цена	383	Рубль	4044,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31952-2012 или ТУ производителя				
742	28.29.82	Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов. Пояснение по требуемой продукции: фильтр для воды	Назначение	-	-	Для отчистки холодной воды				28.29.82.120-004 28.29.82.120-005 28.29.82.120-006 28.29.82.120-007
			Использование	-	-	Для напольных аппаратов				
			Тип фильтра	-	-	Возможные значения: 1. Седиментный осадочный; 2. Угольный предварительной очистки; 3. R/O мембранный; 4. Угольный дополнительной очистки				
			Ресурс фильтрующего модуля	112	Литр; кубический дециметр	Не менее 6500				
			Размер	039	Дюйм (25,4 мм)	Не менее 12 и не более 14				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для фильтра, тип фильтра угольный дополнительной очистки - 897,44; 2. Для фильтра, тип фильтра седиментный осадочный - 1122,08; 3. Для фильтра, тип фильтра угольный предварительной очистки - 1122,08; 4. Для фильтра, тип фильтра R/O мембранный - 2459,91				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 31952-2012 или ТУ производителя				
743	31.09.11	Мебель металлическая, не включенная в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: доска гладильная	Длина гладильной поверхности	003	Миллиметр	≥ 1000 и < 1500				31.09.11.190-032 31.09.11.190-033
			Ширина гладильной поверхности	003	Миллиметр	< 400				
			Регулировка по высоте	-	-	Да				
			Материал столешницы	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. ДСП				
			Наличие рукавной платформы	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Наличие съемного чехла	-	-	Да				
			Наличие полочки для утюга	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип каркаса	-	-	Металлический				
			Встроенная розетка для утюга	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Наличие полки для белья	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Тип размещения	-	-	Напольный				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для гладильной доски, подрукавник отсутствие, встроенная розетка для утюга отсутствие - 1158,00; 2. Для гладильной доски, подрукавник наличие, подставка под утюг -наличие, встроенная розетка для утюга наличие - 3378,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
744	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: щетка для уборки (сметка)	Вид	-	-	Щетка-сметка				32.91.11.000-015
			Материал колодки	-	-	Пластмасса				
			Материал рабочей части	-	-	Синтетическая щетина				
			Материал черенка (ручки)	-	-	Пластмасса				
			Наличие черенка (ручки)	-	-	Да				
			Назначение	-	-	Для сухой уборки				
			Длина щетины	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 60				
			Ширина колодки	003	Миллиметр	Не менее 40 и не более 60				
			Длина черенка (ручки)	003	Миллиметр	Не менее 150 и не более 220				
			Предельная цена	383	Рубль	119,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28638-90 или ТУ производителя				
745	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: щетка для уборки (для мытья посуды)	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Щетка для посуды; 2. Щетка-утюжок				32.91.11.000-019 32.91.11.000-020
			Материал колодки	-	-	Пластмасса				
			Материал рабочей части	-	-	Синтетическая щетина				
			Материал черенка (ручки)	-	-	Пластмасса				
			Наличие черенка (ручки)	-	-	Да				
			Длина черенка (ручки)	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 140; 2. Не менее 200				
			Ширина	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не более 200; 2. Не более 60				
			Длина щетины	003	Миллиметр	Не более 25				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для щетки Вид Щетка-утюжок - 95,17; 2. Для щетки Вид Щетка для посуды - 128,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28638-90, ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
746	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: держатель насадок для МОПов	Назначение	-	-	Для крепления тряпки МОПа				32.91.11.000-003
			Материал	-	-	Полипропилен				
			Длина	004	Сантиметр	Не менее 34 и не более 50				
			Ширина	004	Сантиметр	Не менее 10 и не более 14				
			Шарнирное соединение	-	-	Наличие				
			Ножной механизм складывания	-	-	Наличие				
			Тип крепления	-	-	Возможные значения: 1. Ушки; 2. Карманы; 3. Универсальное				
			Предельная цена	383	Рубль	1231,30				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
747	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: комплект для уборки (набор для уборки совок и щетка)	Назначение	-	-	Для сухой уборки				32.91.11.000-005 32.91.11.000-006 32.91.11.000-007 32.91.11.000-008 32.91.11.000-012
			Материал ручки	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластмасса				
			Материал совка	-	-	Пластмасса				
			Длина ручки	003	Миллиметр	Не более 750				
			Откидывающаяся крышка совка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Резиновой кромка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Щетка	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для комплекта для уборки, материал ручки - пластмасса, откидывающаяся крышка совка - отсутствие, резиновая кромка - отсутствие - 391,50; 2. Для комплекта для уборки, материал ручки - пластмасса, откидывающаяся крышка совка - отсутствие, резиновая кромка - наличие - 472,50; 3. Для комплекта для уборки, материал ручки - металл, откидывающаяся крышка совка - отсутствие- 1233,00; 4. Для комплекта для уборки, материал ручки - пластмасса, откидывающаяся крышка совка - наличие - 2291,50; 5. Для комплекта для уборки, материал ручки - металл, откидывающаяся крышка совка - наличие - 3488,80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
748	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: метла для уборки (полипропиленовая метла с деревянной ручкой)	Вид	-	-	Метла				32.91.11.000-004
			Материал рабочей части	-	-	Синтетический ворс				
			Материал черенка	-	-	Древесина				
			Назначение	-	-	Для уборки территорий (улиц)				
			Длина ручки	004	Сантиметр	Не менее 100 и не более 130				
			Длина щетины	004	Сантиметр	Не менее 25 и не более 45				
			Предельная цена	383	Рубль	205,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
749	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: ручка для МОПов	Назначение	-	-	Для крепления держателя МОПов				32.91.11.000-002
			Материал	-	-	Алюминий				
			Длина ручки	003	Миллиметр	Не менее 1200 и не более 1150				
			Диаметр ручки	003	Миллиметр	Не менее 21 и не более 23,5				
			Крепление	-	-	Возможные значения: 1. Резьба; 2. Кольцо				
			Полимерная рукоятка	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	390,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
750	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: щетка для уборки (для швабры)	Вид	-	-	Щетка для пола				32.91.11.000-001 32.91.11.000-009 32.91.11.000-025
			Материал колодки	-	-	Возможные значения: 1. Пластмасса; 2. Древесина				
			Материал рабочей части	-	-	Синтетическая щетина				
			Наличие черенка (ручки)	-	-	Возможные значения: 1. Да; 2. Нет				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для сухой уборки; 2. Для влажной уборки				
			Диаметр под черенок	003	Миллиметр	Не менее 15 и не более 25				
			Длина колодки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 230 и не более 300; 2. Не менее 300 не более 330				
			Ширина колодки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 40 и не более 60; 2. 60				
			Резьбовое соединение	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Количество рядов щетины	796	Штука	Не менее 2 и не более 5				
			Длина щетины	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. 50; 2. 55; 3. 60; 4. 65; 5. 70; 6. 80; 7. 90; 8. 100				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для щетки, материал корпуса дерево, диаметр под черенок не менее 15 и не более 25 мм, длина щетки не менее 230 и и не более 300 мм, количество рядов щетины не менее 3 и не более 5 шт - 125,40; 2. Для щетки, длина черенка не менее 120 не более 130 ММ, диаметр черенка 30 ММ, длина колодки не менее 300 не более 330 ММ, ширина колодки 60 ММ, резьбовое соединение отсутствие, щетина отсутствие – 175,33; 3. Для щетки, материал корпуса пластик, диаметр под черенок не менее 22 и не более 25 мм, длина щетки не менее 230 и и не более 270 мм, количество рядов щетины не менее 2 и не более 5 шт 243,13				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28638-90 или ТУ производителя				
751	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: метла для уборки (веник хозяйственный)	Вид	-	-	Веник				32.91.11.000-010
			Материал рабочей части	-	-	Пруток (стебель)				
			Назначение	-	-	Для уборки помещений				
			Тип материала	-	-	Сорго				
			Длина	004	Сантиметр	Не мене 75 и не более 90				
			Предельная цена	383	Рубль	161,83				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28638-90 или ТУ производителя				
752	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: щетка для уборки (набор для уборки ручка и щетка)	Вид	-	-	Щетка для пола				32.91.11.000-021
			Материал колодки	-	-	Пластмасса				
			Материал рабочей части	-	-	Синтетическая щетина				
			Материал черенка (ручки)	-	-	Пластмасса				
			Наличие черенка (ручки)	-	-	Да				
			Назначение	-	-	Для сухой уборки				
			Длина черенка (ручки)	003	Миллиметр	Не менее 1200 и не более 1500				
			Количество рядов щетины	796	Штука	Не менее 3 и не более 5				
			Предельная цена	383	Рубль	314,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
753	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: метла для уборки (полипропиленовая с металлическим черенком)	Вид	-	-	Метла				32.91.11.000-016
			Материал рабочей части	-	-	Синтетический ворс				
			Материал черенка	-	-	Металл				
			Назначение	-	-	Для уборки территорий (улиц)				
			Ширина щетки	004	Сантиметр	Не менее 25 и не более 32				
			Диаметр черенка	003	Миллиметр	Не более 22				
			Длина черенка	004	Сантиметр	Не менее 90 и не более 130				
			Предельная цена	383	Рубль	1120,68				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
754	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: метла для уборки (натуральная с черенком)	Вид	-	-	Метла				32.91.11.000-017
			Материал рабочей части	-	-	Пруток (стебель)				
			Материал черенка	-	-	Древесина				
			Назначение	-	-	Возможные значения: 1. Для уборки территорий (улиц); 2. Для уборки помещений				
			Длина	004	Сантиметр	Не менее 130 и не более 140				
			Ширина	004	Сантиметр	Не менее 28 и не более 40				
			Тип материала	-	-	Сорго				
			Длина черенка	004	Сантиметр	Не менее 95 и не более 100				
			Предельная цена	383	Рубль	366,50				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
755	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: комплект для уборки (набор для уборки держатель насадки МОП и рукоятка)	Назначение	-	-	Для влажной уборки				32.91.11.000-014 32.91.11.000-023 32.91.11.000-026
			Материал ручки	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Металл, пластик				
			Длина ручки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 1200 и не более 1500; 2. Не менее 1200 и не более 1300				
			Материал держателя насадки МОП	-	-	Полипропилен				
			Материал насадки для швабры МОП	-	-	Возможные значения: 1. Хлопок; 2. Полиэстер; 3. Микрофибра; 4. Абразив				
			Длина насадки для швабры	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 50 и не более 70; 2. 30; 3. 33,5; 4. 34; 5. 40				
			Ширина	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 10 и не более 12; 2. Не установлено (характеристика не применяется); 3. 10				
			Тип крепления насадки для швабры	-	-	Возможные значения: 1. Карман; 2. Ушки; 3. Карман и ушки; 4. Липучка				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для поломоя Длина насадки для швабры не менее 50 не более 70 СМ Ширина не менее 10 не более 12 СМ - 1292,00; 2. Для поломоя Длина насадки для швабры 40 СМ, Ширина 10 СМ - 1318,14; 3. Для поломоя Длина насадки для швабры 33;33,5;34 СМ, Механизм отжима Наличие - 2014,67				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Вид	-	-	Черенок				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Металлопластик; 2. Алюминий				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: рукоятка (черенок из металлопластика)	Длина	003	Миллиметр	Не менее 1100 и не более 1400				32.91.11.000-011 32.91.11.000-022
			Диаметр	003	Миллиметр	Не менее 22 и не более 34				
			Резьба	-	-	Наличие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для рукоятки материал - металлопластик - 195,65; 2. Для рукоятки материал - Алюминий - 517,33				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
757	32.91.11	Метлы и щетки для домашней уборки. Пояснение по требуемой продукции: метла для уборки (натуральная без черенка)	Вид	-	-	Веник				32.91.11.000-018
			Материал рабочей части	-	-	Пруток (стебель)				
			Назначение	-	-	Для уборки территорий (улиц)				
			Черенок	-	-	Отсутствие				
			Тип материала	-	-	Березовые прутья				
			Длина	004	Сантиметр	Не менее 60 и не более 130				
			Диаметр	004	Сантиметр	Не менее 5 и не более 8				
			Предельная цена	383	Рубль	33,26				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
758	32.91.12	Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки. Пояснение по требуемой продукции: мочалка для тела	Вид	-	-	Возможные значения: 1. Круглая; 2. Прямоугольная				32.91.12.130-001 32.91.12.130-002
			Материал	-	-	Нейлон сетчатый				
			Диаметр (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 90 и не более 120				
			Длина (при наличии характеристики в ККН)	006	Метр	Не менее 0,3 и не более 0,45				
			Ширина (при наличии характеристики в ККН)	003	Миллиметр	Не менее 60 и не более 90				
			Ручки	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для круглой мочалки для тела, диаметром не менее 90 и не более 120 мм, отсутствие ручек - 61,00; 2. Для прямоугольной мочалки для тела, длиной не менее 0,3 и не более 0,45 м, шириной не менее 60и и не более 90 мм, наличие ручек - 105,00				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
759	32.91.12	Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки. Пояснение по требуемой продукции: зубная щетка	Тип	-	-	Возможные значения: 1. Взрослая; 2. Детская для дошкольников				32.91.12.110-001 32.91.12.110-002
			Уровень жесткости щетины	-	-	Возможные значения: 1. Жестка; 2. Средняя; 3. Мягкая				
			Прорезиненная ручка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Материал щетины	-	-	Полиамид				
			Материал ручки	-	-	Полипропилен				
			Длина колодки	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 140 и не более 192; 2. Не менее 90 и не более 170				
			Длина рабочей части	003	Миллиметр	Возможные значения: 1. Не менее 28 и не более 48; 2. Не менее 21 и не более 34				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для зубной щетки взрослой – 19,93; 2. Для зубной щетки детской – 46,80				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 6388-91 или ТУ производителя				
760	32.91.19	Щетки прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: ерш	Назначение	-	-	Для туалета				32.91.19.130-001 32.91.19.130-002
			Наличие подставки	-	-	Да				
			Вид	-	-	Напольный				
			Материал	-	-	Возможные значения: 1. Пластмасса; 2. Нержавеющая сталь				
			Длина	004	Сантиметр	Не более 40				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для ерша пластмассового на подставке – 158,50; 2. Для ерша из нержавеющей стали на подставке – 673,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 28638-90 или ТУ производителя				
761	32.91.19 (код по ОКПД2 - 32.91.11)	Щетки прочие, не включенные в другие группировки. Пояснение по требуемой продукции: комплект для мытья окон	Назначение	-	-	Щетка для окон				32.91.11.000-027 32.91.11.000-028
			Материал ручки	-	-	Возможные значения: 1. Металл; 2. Пластмасса				
			Длина ручки	004	Сантиметр	Возможные значения: 1. Не менее 120; 2. Не менее 20 и не более 45				
			Ширина водосгона	004	Сантиметр	Не менее 20 и не более 30				
			Губка	-	-	Наличие				
			Водосгон	-	-	Наличие				
			Телескопическая ручка (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значение: 1. Да; 2. Нет				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для щетка для окон - Материал черенка (ручки) - Пластмасса, материал колодки- пластмасса, материал рабочей части- поролон металл; длина ручки не менее 20 и не более 45 см; телескопическая ручка - Нет – 304,01; 2. Для щетка для окон - Материал черенка (ручки) - металл, материал колодки- пластмасса, материал рабочей части- поролон металл; длина ручки не менее 120 см; телескопическая ручка - Да – 898,69				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
762	32.99.52	Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для духов и их насадки и головки. Пояснение по требуемой продукции: расческа	Материал	-	-	Пластик				32.99.52.110-001
			Длина	004	Сантиметр	Не менее 14 и не более 19				
			Зубья	-	-	Возможные значения: 1. Редкие; 2. Частые; 3. На одной половине расчески редкие, а на другой половине частые				
			Упаковка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие; 2. Отсутствие				
			Предельная цена	383	Рубль	7,65				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ Р 50962-96 или ТУ производителя				
2.8. Перечень товарных позиций части «Средства индивидуальной защиты»										
763	14.12.30 (Код по ОКПД2- 32.50.50)	Спецодежда прочая. Пояснение по требуемой продукции: костюм хирургический одноразового использования, нестерильный **	Материал	-	-	Не установлено				32.50.50.190-185 32.50.50.190-186 32.50.50.190-187
			Плотность материала, грамм на метр квадратный	-	-	Не установлено				
			Вид (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Завязки (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Капюшон (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Проклеенные швы (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Резинки на запястьях (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Рукав (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Степень защиты (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
764	14.12.30	Спецодежда прочая. Пояснение по требуемой продукции: маска гигиеническая, многоразовая	Исполнение	-	-	На резинке				14.12.30.190-014
			Материал	-	-	Хлопок				
			Плотность материала, грамм на метр квадратный	-	-	Не менее 120				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	115,50				
			Использование	-	-	Возможные значения: 1. NR (одноразовое) 2. R (многоразовое)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	32.99.11	Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Пояснение по требуемой продукции: респиратор	Клапан выдоха	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				32.99.11.120-004 32.99.11.120-001 32.99.11.120-002 32.99.11.120-003
			Класс эффективности защиты	-	-	Возможные значения: 1. 1 2. 2 3. 3				
			Область применения	-	-	Возможные значения: 1. ГО и ЧС 2. Промышленность				
			Тип респиратора по способу защиты	-	-	Фильтрующий				
			Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха	-	-	Возможные значения: 1. Газопылезащитный 2. Противоаэрозольный (Противопылевой)				
			Гарантийный срок хранения (при наличии характеристики в ККН)	366	Год	Возможные значения: 1. Не менее 5 2. Не менее 7				
			Защита от монооксида углерода (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Наличие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 12.4.294-2015, ТР/ТС 019/2011				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для респиратора класса эффективности защиты 1 и отсутствием клапана выдоха: 60,00; 2. Для респиратора класса эффективности защиты 3 и наличием клапана выдоха: 481,42; 3. Для респиратора класса эффективности защиты 2 и отсутствием клапана выдоха: 513,35; 4. Для респиратора класса эффективности защиты 2 и наличием клапана выдоха: 1264,33			
766	32.99.11	Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Пояснение по требуемой продукции: очки защитные	Материал линзы	-	-	Возможные значения: 1. Поликарбонат 2. Плексиглас				32.99.11.160-002 32.99.11.160-006
			Материал оправы	-	-	Возможные значения: 1. Нейлон 2. Пластик 3. Поликарбонат 4. ПВХ				
			Тип	-	-	Возможные значения: 1. Закрытые 2. Открытые с боковыми щитками				
			Защита от запотевания (при наличии характеристики в ККН)	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	ГОСТ 12.4.253-2013, ТР ТС 019/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Возможные значения: 1. Для очков типа открытые с боковыми щитками: 194,68; 2. Для очков типа закрытые: 405,27				
767	32.99.11	Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Пояснение по требуемой продукции: экран защитный для лица	Возможность использования с очками	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				32.99.11.160-005
			Крепление на голове	-	-	Не установлено (характеристика не применяется)				
			Материал экрана	-	-	Возможные значения: 1. Пластик 2. Полиэтилентерефталат				
			Поролоновая вставка	-	-	Возможные значения: 1. Наличие 2. Отсутствие				
			Соответствие нормативно-технической документации	-	-	ГОСТ 12.4.023-84, ТР ТС 019/2011 или ТУ производителя				
			Предельная цена	383	Рубль	Для щитка лицевого защитного с наголовным креплением: 161,63				
768	32.99.11 (Код по ОКПД2-32.50.50)	Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Пояснение по требуемой продукции: комбинезон защитный**	Вид	-	-	Не установлено				32.50.50.190-188
			Капюшон	-	-	Не установлено				
			Материал	-	-	Не установлено				
			Плотность материала, грамм на метр квадратный	-	-	Не установлено				
			Тип химической защиты	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
			Бахилы	-	-	Не установлено				
			Вид	-	-	Не установлено				
			Комбинезон	-	-	Не установлено				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
769	32.99.11 (Код по ОКПД2-32.50.50)	Уборы головные защитные и средства защиты прочие. Пояснение по требуемой продукции: костюм защитный**	Материал	-	-	Не установлено				32.50.50.190-192
			Назначение	-	-	Не установлено				
			Плотность материала, грамм на метр квадратный	-	-	Не установлено				
			Тип применения	-	-	Не установлено				
			Соответствие нормативной технической документации	-	-	Не установлено				
			Предельная цена	383	Рубль	Не установлено				
2.11 Перечень работ по уборке внутриквартальных территорий										
806	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1688,90				
807	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	7403,17				
808	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание территории в дни без снегопадов	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1319,11				
809	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подборка после механизированной уборки (очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке: 1. Очистка вручную участков, не доступных для уборки машин. 2. Сдвигание снега наледи на полосу механизированной уборки)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	8448,30				
810	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	23581,32				
811	42.11.20	Ручная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: обработка территории противогололедными материалами	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	32201,21				
812	42.11.20	Ручная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, сгребание снега в валы или кучи	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1769,16				
813	42.11.20	Ручная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м.	383	Рубль	7718,90				
814	42.11.20	Ручная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: подметание территории в дни без снегопадов	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1496,42				
815	42.11.20	Ручная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: подборка после механизированной уборки (очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке:1. Очистка вручную участков, не доступных для уборки машин. 2. Сдвигание снега наледи на полосу механизированной уборки)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	8551,76				
816	42.11.20	Ручная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: обработка территории противогололедными материалами	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	24694,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
817	42.11.20	Ручная уборка в зимний период газонов: уборка газонов от мусора	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	948,94				
818	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см усовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	106,51				
819	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	227,88				
820	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	281,08				
821	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: подметание территории в дни без снегопада	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	307,27				
822	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период усовершенствованных покрытий: обработка территории противогололедными материалами	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	535,32				
823	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	140,11				
824	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	271,69				
825	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: подметание территории в дни без снегопада	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	421,73				
826	42.11.20	Механизированная уборка в зимний период неусовершенствованных покрытий: обработка территории противогололедными материалами	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	478,54				
827	42.11.20	Прочие работы в зимний период: уборка лотковой зоны с очисткой верха бордюрного камня и усовершенствованного покрытия от него в сторону снежного вала на расстоянии не менее 0,5 м	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	31083,08				
828	42.11.20	Прочие работы в зимний период: расчистка крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации от мусора, снега и льда	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	7423,85				
829	42.11.20	Прочие работы в зимний период: раздвижение снежных валов в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели	Мощность	114	Тысяча кубических метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.куб.м	383	Рубль	295302,58				
830	42.11.20	Прочие работы в зимний период: погрузка, вывоз и утилизация снега	Мощность	114	Тысяча кубических метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.куб.м	383	Рубль	370828,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
831	42.11.20	Прочие работы в зимний период: очистка урн от мусора	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	9563,72				
832	42.11.20	Прочие работы в зимний период: промывка урн	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	13413,96				
833	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1141,43				
834	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: мойка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	5198,44				
835	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: поливка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	3040,64				
836	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: подметание территории (подметание пыли и сора с поверхности покрытий, уборка и транспортировка мусора в установленное место)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1335,71				
837	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: мойка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	3914,90				
838	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: поливка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	1739,10				
839	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период газонов: уборка газонов от мусора	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	904,73				
840	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период газонов: выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	15216,64				
841	42.11.20	Ручная уборка территорий в летний период газонов: очистка газонов от опавших листьев (сгребание граблями листьев, сучьев и другого мусора, относка за пределы газона, транспортировка мусора в установленное место)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	15043,42				
842	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: подметание территории (с одновременным увлажнением)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	223,94				
843	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: мойка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	740,81				
844	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период усовершенствованных покрытий: поливка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	246,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
845	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: подметание территории (с одновременным увлажнением)	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	250,45				
846	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: мойка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	663,18				
847	42.11.20	Механизированная уборка территорий в летний период неусовершенствованных покрытий: поливка территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	434,36				
848	42.11.20	Механизированная уборка в летний период газонов: выкашивание газонов, уборка, погрузка и вывоз скошенной травы	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	13447,21				
849	42.11.20	Прочие работы в летний период: расчистка крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	765,91				
850	42.11.20	Прочие работы в летний период: прореживание и формовка кроны кустарников	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	3255,98				
851	42.11.20	Прочие работы в летний период: очистка урн от мусора	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	9153,38				
852	42.11.20	Прочие работы в летний период: промывка урн	Мощность	797	Сто штук	100				-
			Предельная цена за сто штук	383	Рубль	12787,48				
853	42.11.20	Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: ежедневная уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, а также в случае загрязнения отходами из контейнеров прилегающей к ней территории	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	44436,41				
854	42.11.20	Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: мойка и дезинфекция территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в летний период с 16 апреля по 15 октября по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	42027,38				
855	42.11.20	Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: дезинфекция территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в зимний период с 16 октября по 15 апреля по мере необходимости	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	12873,07				
856	42.11.20	Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: дератизация территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов по мере необходимости, но не реже двух раз в год в весенний и осенний периоды	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	5211,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
857	42.11.20	Уборка территорий контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов: уборка мусора, просыпавшегося из контейнеров, кроме случаев просыпания мусора при погрузочно-разгрузочных работах в ходе вывоза отходов	Мощность	058	Тысяча квадратных метров	1000				-
			Предельная цена за 1 тыс.кв.м	383	Рубль	8138,08				

---

* Заполняется в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
** Товар содержится в Реестре товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга.

Принятые сокращения:
ОКПД2 - ОК 034-2014 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения
Сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»