



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Рынок Ямской»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Рынок Ямской», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Марата ул., 53, Разъезжая ул., 27, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 29.10.2013 № 10-538 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Рынок Ямской» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Рынок Ямской», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Марата ул., 53; Разъезжая ул., 27

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация в плане (неправильный треугольник со срезанными углами) двухэтажного здания на высоком цоколе; внешняя галерея с колоннадой – габариты, местоположение (по периметру здания); воротный проезд – местоположение (угловая часть между ул. Марата и Боровой ул.), габариты, конфигурация; крыша – исторические габариты и конфигурация лицевых скатов, историческая отметка конька.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, вид материала (кирпич); междуэтажные перекрытия – историческое местоположение; колонны галереи – количество (сорок восемь: по четыре – на срезанных углах, шестнадцать – северо-восточный фасад, по двадцать – северо-западный и юго-восточный фасады), ордер (дорический), вид материала (кирпич), вид материала покрытия (штукатурка);	

		перекрытия – типы: коробовые, коробовые с распалубками, прусские своды (помещения цокольных этажей со стороны Разъезжей ул., в южной части стороны по ул. Марата); крестовые своды на подпружных арках (помещения цокольного этажа в северной части стороны по ул. Марата); крестовые своды (внешняя галерея); арки с лучковыми и полуциркульными завершениями* (помещения цокольного, 1-2-го этажей); * частично заложены с устройством ниш;	   
--	--	---	--

		лестницы галереи – количество (две), местоположение (у воротного проезда), габариты, конфигурация, конструкция (средиственные), тип (одномаршевые), вид материала ступеней (известняк); исторические крыльца – местоположение, конструкция (средиственные), тип (одномаршевые), вид материала ступеней (известняк); исторические лестницы прямиков – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (средиственные), тип (одномаршевые), вид материала ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен* * первоначальная секционная планировка здания заменена на анфиладную в процессе реконструкции 1954 г.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	вид материала отделки цоколя – известняк; вид материала отделки фасада – гладкая штукатурка; исторические дверные проемы – конфигурация (прямоугольная), местоположение, габариты; историческое заполнение дверных проемов – конструкция, габариты, материал, цвет;	

оконные проемы – конфигурация (прямоугольная, полуциркульная), местоположение, габариты;

историческое заполнение оконных проемов – рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет;



оформление внешней части галереи:

дорический антаблемент (триглифы, гутты, бусины) с профилированным карнизом – местоположение, габариты;



ограждения – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, местоположение (между колонн галереи), габариты;



покрытие пола галереи* – вид материала (известняк), тип (плита);

* покрытие полов галереи плитами известняка выполнено в 2006 г.;



оформление внутренней части галереи:
 арочные и прямоугольные ниши,
 тяга – местоположение, габариты;

дворовые фасады:
 вид материала отделки цоколя –
 известняк;
 вид материала отделки фасада –
 гладкая штукатурка;

исторические дверные проемы –
 конфигурация (прямоугольная),
 местоположение, габариты;

исторические оконные проемы –
 конфигурация (прямоугольная,
 полуциркульное – над воротным
 проездом), местоположение,
 габариты, цвет оконных
 заполнений;

фриз, профилированная тяга –
 местоположение (над окнами 2-го
 этажа), габариты;
 профилированный венчающий
 карниз – местоположение,
 габариты.

