



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Башня городского водопровода с флигелем»,**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня городского водопровода с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, лит. Б, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 08.11.2018 № 453-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня городского водопровода с флигелем», признать утратившим силу.



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Башня городского водопровода с флигелем»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, лит. Б

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.1	Объемно-пространственное решение территории:	исторический ровный рельеф территории визуальные связи здания башни водопровода с флигелем с прилегающей территорией и застройкой восточной части Кронштадта; композиционная роль объекта в застройке Музейной площади в Кронштадте и градостроительная роль башни водопровода как высотной доминанты восточной части Кронштадта.	  
1.2	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация сложного в плане, разновысокого здания, состоящего из основного трехэтажного объема башни прямоугольной формы с шестиколонным портиком по северному фасаду и аттиковым объемом с историческим объемом дымовой трубы паровой машины в завершении, двухэтажной прямоугольной пристройки с южной стороны, одноэтажных прямоугольных пристроек и флигеля с южной и западной сторон и объема восьмигранного крытого накопительного бассейна с южной стороны;	


		исторические конфигурация (скатная, вальмовая) и габариты крыш; исторические высотные отметки коньков крыш; исторический материал окрытия крыш – металл;	   
2	Конструктивная система здания:	исторические дымовые и вентиляционные трубы (шесть): местоположение (на крыше аттикового объема(четыре) и на западном флигеле), габариты, конфигурация (прямоугольная), материал (кирпич, гладкая штукатурка); исторический силуэт башенного объема. исторические наружные кирпичные капитальные стены; объем накопительного бассейна облицован гранитом; внутренние капитальные стены - местоположение, материал (кирпич); отметки межэтажных перекрытий; историческая лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (площадки на коробовых сводах);	 

историческая лестница портика главного входа – местоположение, габариты, тип (маршевая, на три схода), материал (известняк) и профиль ступеней;

исторические коробовые своды и подпружные арки помещений первого этажа башенного объема;

опорные столбы в западном объеме флигеля;



облицовка внутреннего пространства бывшего накопительного бассейна гранитными блоками.



3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение в стилях классицизма (нижние этажи башенного объема) и эклектики; историческое колористическое решение фасадов; материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка; исторический материал отделки цоколя – блоки из гранита (объем башни и двухэтажной южной пристройки), блоки из известняка (южная одноэтажная пристройка и западный флигель); исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, полуциркулярная – проемы третьего этажа башенного объема и одноэтажной пристройки и флигеля, лучковая – проемы аттикового объема) исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет оконных и дверных заполнений;	     
---	---	--	--

исторический лепной декор фасадов:

плоские штукатурные лопатки;



плоские штукатурные пилястры с капителями
коринфского ордера;






профилированные фигурные штукатурные наличники оконных и дверных проемов с прямыми и треугольными сандриками и волотообразными кронштейнами с растительным орнаментом;

прямоугольные вертикальные и горизонтальные филенки;

горизонтальные профилированные штукатурные тяги и карнизы;

подоконная лепная штукатурная круглая розетка и лепной надоконный штукатурный картуш с рокайлем и геральдическим щитом с изображением герба Кронштадта (оформление центрального оконного проема северного фасада в уровне третьего этажа);



		профилированные оштукатуренные выносные венчающие карнизы с модульонами и дентикулами; треугольный фронтон с гладким тимпаном, оформленный штукатурными профилированными карнизами в завершении южной двухэтажной пристройки; прямоугольные тумбы с прямоугольными филенками в оформлении аттиковых стенок; завершение аттикового объема по северному фасаду треугольным фронтоном с гладким тимпаном на сдвоенных волютообразных штукатурных кронштейнах, оформленным профилированными штукатурными карнизами с поясами дентикул и филенками; завершение аттикового объема по южному фасаду треугольным раскрепованным фронтоном, оформленным профилированным штукатурным карнизом; оформление портика главного входа по северному фасаду башенного объема: шесть колонн портика – материал (известняк, металл – базы и капители), конфигурация (круглые в плане, на базах простого профиля, с капителями коринфского ордера), габариты; шесть пилястр портика – материал (кирпич, металл – базы и капители), конфигурация (прямоугольные в плане, на базах простого профиля, с капителями коринфского ордера), габариты; гладкий фриз портика со штукатурной тягой в завершении в основании фронтона портика; треугольный фронтон в завершении портика с гладким тимпаном, оформленный профилированными штукатурными карнизами с модульонами и дентикулами.	        
--	--	--	--

5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	Оформление пола вестибюля башенного объема известняковыми плитами с выбитым тонированными цифрами годом постройки: «1836».	
---	--	--	---