



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом П. Панова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П. Панова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 14, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 15.06.2011 № 10-296 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П. Панова».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
 «Дом П. Панова»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 14, литера А

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трех трехэтажных корпусов – восточного и северного, формирующих лицевой угловой дом, и южного, расположенного по границе с соседним незастроенным участком; исторические габариты и форма (двускатная) крыши.	 
2	Конструктивная система здания:	исторические кирпичные наружные и внутренние капитальные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; тип сводов: коробовые своды на подпружной арке с распалубками – помещение 2Н (2) площадью 65,3 кв.м; крестовые – междуэтажные площадки парадной и черной лестниц восточного корпуса;	 

парадная лестница - конструкция (средистенная), ступени и покрытие полов междуэтажных площадок (из известняковой плиты), покрытие пола вестибюля - метлахская плитка;



чёрная лестница в восточном корпусе - конструкция (средистенная), ступени и покрытие полов междуэтажных площадок (из известняковой плиты);



		чёрная лестница в южном корпусе - конструкция (по косоурам), ступени (из известняковой плиты).	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевые и боковой (южный) фасады: материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя плитами из известняка, гладкая штукатурка; исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов: прямоугольных с полуциркульным завершением - в уровне первого этажа, прямоугольных - в уровне второго и третьего этажей; исторические местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного с полуциркульным завершением дверного проёма; междуэтажный и венчающий профилированные карнизы;	  

дворовые фасады:

материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя плитами из известняка, гладкая штукатурка;

исторические местоположение, прямоугольная конфигурация, отметки верхней перемычки и габариты ширины оконных проёмов в уровне первого этажа;

исторические местоположение, габариты и прямоугольная конфигурация оконных проёмов в уровне второго-шестого этажей, в том числе одного с полуциркульным завершением в уровне второго этажа на лестничном ризалите бокового фасада, и дверных проёмов;

лестничный ризалит (южный корпус);

венчающий профилированный карниз;

три ниши с полуциркульным завершением – в уровне второго этажа лестничного ризалита;

стилизованные кронштейны, поддерживающие карниз лестничного ризалита.

