



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Б.В. Голицина (И.Ф. Фуражева)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Б.В. Голицина (И.Ф. Фуражева)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб., д. 23, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 15.06.2011 № 10-293 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Б.В. Голицина (И.Ф. Фуражева)».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Б. В. Голицина (И. Ф. Фуражева)», расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб., д. 23

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трехэтажных лицевого корпуса и дворового флигеля; историческая конфигурация (двускатная) и габариты крыш.	  
2	Конструктивная система здания:	фундамент; исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; лестница лицевого корпуса – местоположение, габариты;	

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	главный фасад лицевого корпуса: материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация дверного (входного), балконного и оконных проемов; цвет (серый) и рисунок оконных и балконного заполнения; балкон 2-го этажа – местоположение, габариты; четыре кронштейна балкона – материал (чугун), техника исполнения (литье), рисунок (растительный орнамент с шишками); ограждение балкона – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (чешуйчатый орнамент, фриз с орнаментом «меандр»); две лопатки рустованные в нижней части; подоконные сандрики окон 1-2 этажей; межэтажный профилированный карниз; венчающий профилированный выносной карниз на модульонах в виде кронштейнов, декорированных резкой остролистов; дворовый фасад лицевого корпуса: материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверного и оконных проемов; венчающий профилированный карниз;	  

		торцовый (северо-восточный) фасад лицевого корпуса: материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных проемов, в том числе два окна-люкарны; подоконные сандрики окон 1-2 этажей; карниз на модульонах в виде кронштейнов, декорированных порезкой остролистов; фронтон;	
		фасад дворового флигеля: материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных проемов; венчающий профилированный карниз;	
		торцевой (северо-западный) фасад флигеля: материал и характер отделки фасадной поверхности – неоштукатуренный кирпич; окно-люкарна.	
			

