



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд
№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Жилой дом капитан-лейтенанта Михайлова»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом капитан-лейтенанта Михайлова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Ленина, 19

2. Распоряжение КГИОП от 25.06.2014 № 10-34 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом капитан-лейтенанта Михайлова» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом капитан-лейтенанта Михайлова»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Ленина, 19

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания в плане, со срезанным юго-восточным углом; габариты и конфигурация вальмовой крыши; высотная отметка конька крыши.	    

2	Конструктивная система здания:	стропильная система; наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестница – местоположение, габариты, тип (маршевая), конструкция (марши на косоурах); материал и профиль ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма; цветовое решение фасадов (по материалам натурных обследований); лицевые (восточный и южный) фасады, включая срезанный юго-восточный угол: материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка, горизонтальный руст (в уровне первого этажа и на лопатках по углам здания); материал и характер отделки цоколя (блоки из известняка); местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов исторический рисунок расстекловки, цвет (по материалам расчисток), материал (дерево) оконных заполнений;	     

оформление углов здания
вертикальными рустованными
лопатками в уровне обоих этажей;




горизонтальная штукатурная
подоконная тяга в уровне первого
этажа;



оформление оконных и дверных
проемов штукатурными
профилированными наличниками;




межэтажный штукатурный
профилированный ступенчатый
карниз с металлическим покрытием;



горизонтальная штукатурная
подоконная тяга с металлическим
окрытием в уровне второго этажа;

оформление оконных проемов второго
этажа фигурными профилированными
штукатурными наличниками и
трапециевидными сандриками с
металлическим покрытием;



		профилированный выносной венчающий карниз с горизонтальной штукатурной тягой в основании; дворовый фасад: материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка; материал и характер отделки цоколя (блоки из известняка); дверные и оконные проемы первого этажа - ширина и отметка высоты; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковой перемычкой – оконные проемы по центральной оси фасада) оконных проемов 2 этажа; исторический рисунок расстекловки, цвет (по материалам расчисток), материал (дерево) оконных заполнений; выносной профилированный штукатурный венчающий карниз со штукатурной тягой в основании.	    
--	--	---	--