



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом В. Сименса и И. Гальске»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом В. Сименса и И. Гальске», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия, 34; Репина ул., 35, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 26.07.2011 № 10-426 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом В. Сименса и И. Гальске».


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом В. Сименса и И. Гальске»
Санкт-Петербург, 1-я линия, 34; Репина ул., 35

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трехэтажного лицевого корпуса, выходящего на 1-ю линию, двухэтажного лицевого корпуса, выходящего на ул. Репина и двух трехэтажных флигелей, образующих периметральную застройку участка, включая два воротных проезда; исторические габариты и конфигурация (лицевые корпуса – двускатные, дворовые флигели – односкатные) крыш.	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; тип сводов подвального этажа – коренные с распалубками; исторические отметки междуэтажных перекрытий;	

		тип свода воротного проезда лицевого корпуса, выходящего на 1-ю линию – цилиндрический; лестница лицевого корпуса, выходящего на 1-ю линию – местоположение, габариты, конструкция (на металлических косоурах), тип (двухмаршевая), ступени (из лещадной плиты), ограждения (до 2 этажа) – материал (чугун), техника исполнения (литье), рисунок (в виде вертикальных стоек с ажурным орнаментом с мотивом завитков).	 
3	Объемно-планировочное решение:	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад корпуса, выходящего на 1-ю линию: материал и характер отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; местоположение, габариты, конфигурация воротного проезда и оконных проемов; два гранитных столбика-отбойника у воротного проезда; Т-образный рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений; оформление полуциркульной арки воротного проезда рустованным архивольтом и аналогично оформленная ниша по 4-й оси; профилированные наличники окон 1-го и 2-го этажей; треугольные сандрики окон 1-го этажа (1-3 и 12-14 оси) на волютообразных кронштейнах с розетками и бусами;	 

		подоконные карнизы на уровне 1-го и 3-го этажей (с иониками); венчающий антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом на модульонах; фасад корпуса, выходящего ул. Репина: материал и характер отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; местоположение, габариты, конфигурация воротного проезда и исторических оконных проемов; Т-образный рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений; междуэтажная и межоконная тяги; венчающий профилированный карниз. дворовые фасады лицевых корпусов и дворовых флигелей: материал и характер отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; местоположение, габариты, конфигурация исторических оконных проемов; Т-образный рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений; междуэтажные и подоконные карнизы; венчающий профилированный карниз.	   
--	--	--	--

			
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	декоративное лепное оформление стен лестницы лицевого корпуса, выходящего на 1-ю линию – фриз в виде порезки из акантовых листьев.	