



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом А.В. Шувалова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.В. Шувалова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я линия, 44; Средний пр. В.О., 12, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 10.04.2014 № 10-152 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А.В. Шувалова».



3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом А.В. Шувалова»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 1-я линия, 44; Средний пр. В.О., 12

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация углового лицевого трехэтажного здания с лицевыми фасадами по 1-й линии и Среднему проспекту со скругленным раскрепованным угловым сопряжением фасадов, включая раскреповки, фронтоны и воротный проезд со стороны 1-й линии, с примыкающими дворовыми флигелями, образующими периметральную застройку с внутренним двором; конфигурация (двускатная) и габариты крыш.	 
2	Конструктивная система:	фундаменты; исторические наружные и внутренние капитальные (кирпичные) стены; коренные кирпичные своды помещений 1-го этажа – коробовые с распалубками, на подпружных арках;	 

		плоские междуэтажные перекрытия – местоположение; исторические лестницы – местоположение, габариты, конструкция (марши по косякам), тип (двухмаршевые), материал ступеней и покрытие площадок (известняк), ограждения черного металла.	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевых фасадов по 1-й линии и Среднему проспекту в безордерных формах классицизма; материал и характер отделки цоколя – известняковая плита; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;	

проем воротного проезда – местоположение (в центральной оси фасада по 1-й линии), габариты, конфигурация;

исторические оконные и дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация, включая угловой дверной проем с лучковой перемычкой и полуциркульное трехчастное термальное окно в тимпане каждого из фронтонов;

оконные заполнения - цвет (по результатам исследований) и рисунок (Т-образный), материал (дерево);

наличники, прямые сандрики на кронштейнах наружные подоконные (отливные) доски проемов 2-го этажа (в осях раскреповки);

междуэтажный (между 1-м и 2-м этажами) карниз, подоконный карниз в уровне 3-го этажа (в осях центральных раскреповок каждого из лицевых фасадов);

прямоугольные ниши в подоконных простенках 3-го этажа и в центральной оси фасада по 1-й линии в уровне 2-го этажа;

венчающий антаблемент (раскрепованный на скругленном угловом сопряжении фасадов), с архитравом с фасциями, гладким фризом и профилированным карнизом на модульонах;

треугольные фронтоны (2) над раскреповкой в пять осей в центральной части каждого из лицевых фасадов, с трехчастным окном-люнетом в тимпане;



дворовые фасады лицевых корпусов и дворовых флигелей:

материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;

материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;

исторические дверные и оконные проемы - местоположение, габариты (в уровне 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины), конфигурация;

оконные заполнения - цвет (коричневый), рисунок (Т-образный);

венчающие профилированные карнизы.

