



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом К. Ротауге»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Ротауге», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 11-я линия, 10, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 13.10.2016 № 10-548 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Ротауге».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом К. Ротауге», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 11-я линия, 10

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация 4-х этажного прямоугольного в плане здания с воротным проездом и балконом по центральной оси фасада; конфигурация (скатная) и габариты крыш, включая высоту конька; материал окрытия (кровельное железо).	 
2	Конструктивная система здания:	исторические конструкции: наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические отметки междуэтажных перекрытий; историческая лестница — местоположение (в северной части здания), габариты, конструкция; ступени лещадной плиты; профиль ступеней с валиком;	

		лепная порезка в виде листьев аканта в завершении лестничной клетки.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого фасада в приемах эклектики с элементами стиля классицизм; материалы и характер отделки цоколя - известняк; колесоотбойная гранитная тумба цилиндрической формы справа от воротного проезда*; * парная колесоотбойная тумба, фланкирующая воротный проезд, утрачена; материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка; линейный руст; профилированные подоконные карнизы в уровне 3-го и 4-го этажей (лепной фриз в уровне 3-го этажа с овальными розетками, вписанными в геометрический орнамент); исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (включая квадратный оконный проем над воротным проездом);	  

оформление оконных проемов:
профилированные наличники в
уровне 2-го, 4-го этажей;
прямые сандрики в уровне 3-го
этажа и в уровне 4-го этажа по
оси воротного проезда;

балконный проем оформлен в
виде портала, увенчанного
треугольным сандриком-
фронтоном на волнитообразных
кронштейнах, с
профилированными
наличниками, фланкирован
профилированными патерами;

балкон в уровне 3-го этажа, на
4-х сдвоенных треугольных
кронштейнах черного металла;
кронштейны литые;
рисунок кронштейнов –
ажурные квадрифолии
вписанные в круглые розетки;

балконное ограждение черного
металла, в виде соединенных
окружностей, фриз вдоль
нижней и верхней тетивы – в
виде орнамента «бегущая
волна»; техника (литье, прокат);

оконные и дверные проемы -
местоположение, габариты,
конфигурация;

оконные и дверные заполнения
– цвет (исторический); рисунок
(исторический);



		фриз оформлен мелкими круглыми патерами; венчающий профилированный карниз с дентикулами; дворовый фасад: архитектурное решение в утилитарных формах; материалы и характер отделки цоколя - известняк; колесоотбойная гранитная тумба цилиндрической формы слева от воротного проезда*; * парная колесоотбойная тумба, фланкирующая воротный проезд, утрачена; материал и характер отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка; дверные и оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация ; в уровне 1-го этажа габариты ширины и отметки высоты; оконные и дверные заполнения – цвет (исторический), рисунок (исторический); в завершении фасада профилированный карниз.	   
--	--	---	--

			
--	--	--	--