



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Дж. Трезини»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Дж. Трезини», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 3-я линия, 42, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 27.02.2013 № 10-69 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Дж. Трезини».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия,
 «Дом Дж. Трезини», расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, 3-я линия, 42

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация четырехэтажного здания (лицевого корпуса), включая центральную раскреповку лицевого фасада в три оси, воротный проезд, аттик; конфигурация и габариты крыши (двускатная); материал окрытия (кровельное железо), соответствующий историческому.	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение; своды по металлическим балкам перекрытия над воротным проездом; исторические отметки междуэтажных перекрытий; историческая лестница: тип (трехмаршевая), конструкция (с маршами по косоурам и площадками на сводах по металлическим балкам), материал ступеней (лещадная плита);	

		ограждение лестничных маршей: материал (черный металл), техника исполнения (горячий прокат), рисунок (вертикальные прутья); материал поручней (дерево).	  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	в приемах эклектики, с элементами стиля петровское барокко; лицевой фасад: материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая и фактурная штукатурка; материал и характер отделки цоколя - известняковая плита; лопатки на высоту 1-го этажа; обработка фасада рустом (частично «под шубу») в уровне 2-го этажа;	 

	рустованные с обработкой «под шубу» лопатки в уровне 2-го этажа и на высоту 3-4-го этажей; дверной (входной) и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; оконные заполнения: материал (дерево), цвет (коричневый), рисунок (шестичастный); элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе: наличники оконных проемов 2-4-го этажей; наружные подоконные доски на кронштейнах оконных проемов 2-го этажа; замковые камни оконных проемов 3-го этажа с декором в виде картушей и бриллиантового руста (3-й этаж), бриллиантового руста и провисающих гирлянд (4-й этаж); сандрики на кронштейнах над оконными проемами 3-го этажа (прямые; в осях раскреповки – лучковые) междуэтажные профилированные карнизы между 1-2-м (с креповками над лопатками) и 2-3-м этажами; филенки в подоконных простенках 2-го этажа; венчающий антаблемент с фризом, декорированным лепным орнаментом (мотив картушей, пальмовых ветвей и провисающих гирлянд), и выносным карнизом на сдвоенных кронштейнах; трехчастный аттик, венчающий раскреповку – с центральной повышенной частью с криволинейным завершением и круглым окном-люкарной; дворовый фасад: материал и характер обработки фасадной поверхности - гладкая штукатурка; материал и характер отделки цоколя – известняк;	
--	---	--

		дверные и оконные проемы: местоположение, габариты и конфигурация; оконные заполнения: материал (дерево), цвет (коричневый), рисунок (шестичастный); венчающий профилированный выносной карниз.	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	покрытие пола площадок лестницы – мраморная крошка «терраццо», с бордюром по периметру и многолучевыми звездами в круге (серого, терракотового и черного цветов).	  