



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Струйских (Приют Общества вспоможения бедным прихода Андреевского собора)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Струйских (Приют Общества вспоможения бедным прихода Андреевского собора)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 7-я линия, 42, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 25.11.2015 №10-563 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Струйских (Приют Общества вспоможения бедным прихода Андреевского собора)».


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом Струйских
 (приют Общества вспоможения бедным прихода Андреевского собора)»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, 7-я линия, 42

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация трехэтажного П-образного в плане здания (лит. А) и отдельно стоящего дворового флигеля (лит. Г), включая объемы лестничных клеток на дворовых фасадах и воротный проезд в лицевом корпусе; конфигурация и габариты крыш (скатные), материал окрытия (железо), соответствующий историческому.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; сводчатые перекрытия: своды по металлическим балкам воротного проезда;	

исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;

исторические лестницы дворовых флигелей – двухмаршевые, с маршами на косоурах и площадками на «пруссских» сводах по металлическим балкам, со ступенями и покрытием площадок лещадной плиты, с ограждениями маршей черного металла (рисунок - вертикальные прутья).



3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого фасада в безордерных формах позднего классицизма, лицевой фасад: материал и характер отделки цоколя - известняковая плита (утоплен в культурном слое); материал отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка; балкон на металлических кронштейнах, в уровне 3-го этажа (в центральной оси), с ограждением чугунного литья на чугунных стойках (из вертикальных прутков с орнаментальным фризом в средней части и под верхней тетивой); проем балконной двери в наличнике, с прямым сандриком на кронштейнах; проем воротного проезда (в центральной оси) с лучковой перемычкой и всерным замком; местоположение, габариты, конфигурация исторических дверных и оконных проемов, включая проемы 1-го этажа (отметки высоты); исторический цвет и рисунок оконных заполнений;* *в настоящее время установлены заполнения из ПВХ-профиля;	  

оформление оконных проемов: замковые камни проемов 1-го этажа; наличники и сандрики на кронштейнах проемов 2-3-го этажей, включая прямые сандрики на волнитообразных кронштейнах в уровне 2-го этажа, на кронштейнах, декорированных акантом в уровне 3-го этажа; треугольный сандрик на кронштейнах проема в центральной оси 2-го этажа;

декоративные балясины в подоконных простенках 2-го этажа;

горизонтальное членение фасада карнизом между 1-2-м этажами и подоконным карнизом во 2-м этаже;

венчающий антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя - известняковая плита (частично утоплен в культурном слое);

материал отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка;

скругленные раскрепованные углы объемов лестничных клеток;



местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проемов (для проемов 1-го этажа - отметки высоты и габариты ширины);

рисунок и цвет оконных заполнений;

межэтажные карнизы;

венчающие профилированные карнизы (в завершении объемов лестничных клеток – антаблемент с гладким фризом и карнизом);

аттик с финиментом, венчающий раскреповку на фасаде юго-восточного флигеля.

