



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом В.Миронова»**


В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом В.Миронова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 7, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 28.10.2013 № 10-529 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом В. Миронова» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом В.Миронова», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 7

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация лицевого корпуса и трех дворовых корпусов, включая воротный проезд лицевого корпуса, объемно-планировочное решение внутреннего двора; габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	  

2	Конструктивная система:	фундаменты; исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; своды: крестовый – цокольного этажа, включая помещение 2-Н; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая лестницу помещения 2-Н (в уровне цокольного этажа лицевого корпуса) – тип (междустенная), материал ступеней и площадок (известняк).	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад: четырехэтажный, на полуподвале, симметричный, на 15 световых осей, выполнен в приемах позднего классицизма; вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасада – линейный руст, фактурная штукатурка – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-4-го этажей; балконы на кронштейнах – количество (три), местоположение (в уровне 2-го этажа, по 7-9-й световым осям, в уровне 3-го этажа, по 3-й и 13-й	

		световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане), кронштейны – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (растительный); воротный проезд – местоположение (по 8-й световой оси), габариты, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (всерный руст, замковый камень с львиным маскаронном); исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-4-го этажей); исторический рисунок и цвет* оконных заполнений; оформление оконных проемов: всерный руст, замковый камень с львиным маскаронном – в уровне 1-го этажа, профилированные наличники – в уровне 2-4-го этажей, подоконные филенки с «бриллиантовой гранью», треугольные сандрики на кронштейнах (исключая окна по балконным осям) – в уровне 2-го этажа, замковые камни, декорированные растительными гирляндами – в уровне 4-го этажа; профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы; профилированный венчающий карниз; *на основании расчисток и архивных исследований	   
--	--	--	--

		дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), включая полуциркульные – в уровне 1-го этажа лицевого корпуса; рисунок оконных заполнений; ширина и верхняя отметка оконных проемов цокольного этажа; профилированный венчающий карниз.	
--	--	--	--