



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Самсоновой»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Самсоновой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 12, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 04.04.2019 № 178-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Самсоновой» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом Самсоновой», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Гражданская ул., 12

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты, местоположение и конфигурация четырехэтажного здания, с внутренним двором, расположенного по красной линии Гражданской улицы; габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал окрытия кровли (листовой металл).	 The image block contains two parts. The top part is a yellow architectural site plan with red lines indicating the building's footprint and surrounding streets. The bottom part is a color photograph of the Samsonov House, a four-story building with a light-colored facade and many windows, situated on a city street with parked cars.
2.	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены — местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены — местоположение; отметки междуэтажных перекрытий — местоположение; исторические лестницы — местоположение, габариты, конфигурация: двухмаршевые, с известняковыми ступенями и площадками, с простым металлическим ограждением, с площадками по сводам (коробовые).	 A color photograph showing a wide, stone staircase with a black metal railing. The staircase is located inside a building, and a window is visible in the background.
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение исторических лестниц.	

4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад: четырёхэтажный, симметричный, в приемах классицизма; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка; исторические оконные проемы 2-4-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; материал (дерево), рисунок расстекловки и единообразие цветового решения заполнения оконных проемов; оформление оконных проемов: замковые камни – в уровне 2-го этажа, профилированные наличники, линейные сандрики на консолях, декорированных листом аканта – в уровне 3-го этажа; оформление оконных проемов по центральной оси: пилястры, трехчастный замковый камень – в уровне 2-го этажа; пилястры ионического ордера, треугольный сандрик, лепная композиция в виде стилизованного тирса, фланкированная розетками; профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;	   
----	---	---	---

		исторический профиль и материал (штукатурка) венчающего карниза; дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); рисунок расстекловки и цветное единообразие заполнений оконных проемов; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы; профилированный венчающий карниз.	  
--	--	---	---