



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф.Селизарова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Селизарова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 14, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 12.11.2013 № 10-557 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Селизарова» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.Селизарова», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 14

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация лицевого корпуса по Гражданской ул., трех дворовых корпусов, включая воротный проезд лицевого корпуса, объемно-планировочное решение дворового пространства; габариты и конфигурация крыши (скатная), материал кровли (листовой металл).	  
2	Конструктивная система:	фундаменты; исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия – местоположение;	

		своды: коробовый с распалубками – воротного проезда; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая: лестницу южного дворового корпуса – тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней и площадок (известняк), ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (вертикальные стойки), поручень – материал (дерево), профиль.	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад: трехэтажный, на 9 световых осей – в уровне 1-го этажа, на 7 световых осей – в уровне 2-3-го этажей, выполнен в приемах безордерного классицизма: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка – в уровне 1-3-го этажей;	

		балкон на ажурных кронштейнах – местоположение (по 4-й световой оси, в уровне 2-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок; воротный проезд – местоположение (по 5-й световой оси), габариты, конфигурация (с лучковым завершением); исторические оконные проемы 2-3-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация; заполнение оконных проемов – материал (дерево), рисунок расстекловки, цвет*; оформление оконных проемов: профилированные наличники, треугольные сандрики на кронштейнах – в уровне 2-го этажа, подоконные доски – в уровне 3-го этажа; профилированный подоконный карниз – в уровне 2-го этажа; профилированный венчающий карниз; аттик – местоположение (по 3-5-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане); *на основании расчисток и архивных исследований	  
--	--	--	---

		дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; профилированный венчающий карниз.	
--	--	--	--