



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2024

№ 209-р

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2022 № 288-р**

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1039:

1. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание автомобильных дорог ТСНэ-ТЕРэ 1.01», являющийся приложением № 1 к распоряжению Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егорову Е.В.

**Временно исполняющий
обязанности председателя
Комитета**

Д.И.Толстых

Приложение
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 15.04.2024 № 209-р

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ-ТЕРэ 1.01-ИЗ

**ИЗМЕНЕНИЯ
В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТСНэ-ТЕРэ 1.01»**

Санкт-Петербург

2024

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТСНэ-ТЕРэ 1.01»**

1. Пункт 1.2. Содержание автомобильных дорог раздела 1. «Общие указания» дополнить пунктом 1.2.12:

«1.2.12. Норма расхода асфальтобетонной смеси принимается на основании проектных данных. В случае отсутствия проектных данных норма расхода асфальтобетонной смеси принимается по приложению 6».

2. Раздел 4. «Приложения» дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

Норма расхода асфальтобетонной смеси

Типы асфальтобетонных смесей	Ед.изм.	Максимальная плотность каменных материалов, т/м ³ /толщина слоя, см					
		до 2,7 т/м ³		более 2,7 до 2,9 т/м ³		более 2,9 т/м ³	
		4	±0,5	4	±0,5	4,00	±0,5
A-5, A-8	т	94,69	11,84	97,54	12,19	104,22	13,03
A-11, A-16	т	96,03	12	99,13	12,39	106,3	13,29
A-22, A-32	т	95,83	11,98	98,56	12,32	106,06	13,26
ЩМА-8, ЩМА-11, ЩМА-16, ЩМА-22	т	95,91	11,99	98,64	12,33	105,36	13,17
SP-4, SP-8	т	96,85	12,11	97,42	12,18	108,42	13,55
SP-11, SP-16	т	97,13	12,14	100,27	12,53	108,58	13,57
SP-22, SP-32	т	97,62	12,2	100,76	12,59	109,24	13,65
SMA-8, SMA-11, SMA-16, SMA-22	т	95,58	11,95	98,84	12,36	107,08	13,38
Примечание: При наличии в проекте требований по уплотнению внешних кромок прижимным вальцом к нормам расхода асфальтобетонной смеси применяется коэффициент 1,004.							

».

Содержание

1. Общие указания	2
4. Приложения	3
5. Содержание	4