



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
Выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»**


В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Средняя улица, дом 32, литера А (г. Пушкин, Средняя ул., 32), согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Средняя улица, дом 32, литера А
 (г. Пушкин, Средняя ул., 32)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение; габариты и конфигурация двухэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания с ризалитом лестницы на северном фасаде, за исключением веранды на западном фасаде; конфигурация и габариты крыши (многоскатная), высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл); дымовые трубы - местоположение, габариты, конфигурация, вид материала (кирпич), характер отделки (оштукатурены);	 объект культурного наследия федерального значения «Жилой дом» обозначен под № 1 на плане  

2	Конструктивная система здания:	наружные кирпичные капитальные стены, внутренние кирпичные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение межэтажных перекрытий; лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (маршевая); стойки ограждения – материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок (вертикальные прутья круглого сечения с круглыми наконечниками); поручень – материал (дерево), профиль; материал ступеней и поворотных площадок - лещадная плита, профиль ступеней (с валиком); перекрытия помещений подвала и межэтажных площадок – своды монолитные по металлическим балкам	 лестница    
---	---------------------------------------	---	--

3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурное решение и декоративное оформление в приемах позднего классицизма; вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка; материал и характер оформления цоколя лицевого фасада – известняк; местоположение, габариты и конфигурации дверных, в том числе балконного, проемов (прямоугольная) и оконных проемов - прямоугольная, лучковая и с полуциркульным завершением; рисунок расстекловки (Т-образный), цвет оконных заполнений (белый); заполнение дверного проема – конструкция (двустворчатое, полусветлое, с остекленной верхней фрамугой), материал (дерево), оформление (филенчатый); лицевой фасад: пилястры на базах, облицованных известняком, декорированные филенками и круглыми медальонами (розетками), выделяют центральную и боковые световые оси;	   фасад по Оранжерейной ул. 
---	---	--	---


оформление оконных проемов:

оконные проемы первого этажа – профилированные архивольты, филенки в подоконных плоскостях с вставками квадрат «алмазная грань»;

оконные проемы второго этажа – профилированные наличники с «ушками», профилированные подоконные доски, кроме крайних осей;

балкон – местоположение (в уровне второго этажа по центральной оси), габариты, конфигурация (прямоугольная); материал (металл);

венчающий профилированный карниз с выносом на волютообразных кронштейнах, декорированных акантовыми листьями и розетками;



		ризалит лестницы северного фасада завершен треугольным фронтоном, обшит деревом.	
--	--	---	---