



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Здание школы»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 96, литера А (за исключением помещений: 9-Н (6-12), 12-Н (8), согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 15.04.2011 № 10-142 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 96, литера А (за исключением
помещений: 9-Н (6-12), 12-Н (8))

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты прямоугольного в плане здания с двумя боковыми ризалитами со стороны западного фасада; исторические конфигурация и габариты вальмовой крыши.	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (шлакобетонные блоки); исторические отметки междуэтажных перекрытий; бетонные своды по металлическим балкам цокольного этажа; лестницы по косоурам, металлические ограждения, рисунок ограждения, форма и материал поручня (помещения Л-1, Л-2).	

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	в формах позднего конструктивизма; лицевой (западный) фасад: материал и характер фасадной поверхности: цоколь оштукатуренный, разделенный тягой; шлакобетонные блоки с наружным покрытием (вкрапления каменной крошки), имитирующим каменную кладку с неправильной разбивкой швов; местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов с прямыми завершениями; бетонные крыльца с наружными лестницами и цементными вазонами; два балкона на кронштейнах со сквозным ограждением в центральной части (рисунок ограждения); элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе: рельефные лопатки с геометрическим рисунком на высоту здания, рустованные лопатки в простенках между окнами; тяги простого профиля, в том числе на цоколе;	 

перспективные дверные порталы;



лепной декор: рельефные панно;



фриз, декорированный вертикальными полосами, и профилированный карниз;



		торцевые северный и южный, дворовый восточный фасады: материал и характер фасадной поверхности: цоколь оштукатуренный; шлакобетонные блоки с наружным покрытием (вкрапления каменной крошки), имитирующим каменную кладку с неправильной разбивкой швов; местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов с прямыми завершениями по торцевым фасадам; местоположение, габариты оконных и дверных проемов с прямыми завершениями по восточному (дворовому) фасаду; бетонные крыльца; элементы архитектурно-художественного решения фасада, в том числе: рельефные лопатки с геометрическим рисунком на высоту здания на северном фасаде, рустованные лопатки в простенках между окнами: тяги простого профиля, в том числе на цоколе; фриз, декорированный вертикальными полосами, и профилированный карниз.	  
--	--	--	---