



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП № 01-24-2932/23-0-0 от 08.11.2023), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 29.08.2024 № 02-03-7/2024:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», 1923-1924, 1923-1926, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский проспект, 46, литеры А, Б, в следующем составе:

1.1. Памятник «Главное производственное здание», 1923-1926, Санкт-Петербург, Полустровский проспект, дом 46, литера А;

1.2. Памятник «Трансформаторный энергоремонтный завод», 1923-1924, Санкт-Петербург, Полустровский проспект, дом 46, литера Б;

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объекты «Комплекс построек Главной понижающей подстанции Волховстроя», числящийся под номером 748, «Главное производственное здание: а) корпус закрытых распределительных устройств; б) корпус общего пульта управления», числящийся под номером 748.1, «Трансформаторный энергоремонтный завод», числящийся под номером 748.2.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 46, литеры А, Б, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 46, литеры А, Б, согласно приложению № 2 к распоряжению.

3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 46, литеры А, Б, согласно приложению № 3 к распоряжению.

4. Признать утратившими силу:

4.1. Распоряжение КГИОП от 12.05.2015 № 10-197 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Главной понижающей подстанции Волховстроя».

4.2. Распоряжение КГИОП от 22.04.2015 № 10-170 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Главной понижающей подстанции Волховстроя».

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в установленные сроки.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

5.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».


6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП Аганову Г.Р.

**Временно исполняющий
обязанности председателя
КГИОП**

А.В. Михайлов

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Постройки Главной понижающей подстанции Волховостроя»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 46, литеры А, Б

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб 1:2000



Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
- Объект культурного наследия регионального значения

Состав объекта:

1. Главное производственное здание (Полюстровский пр., 46, лит. А)
2. Трансформаторный энергоремонтный завод (Полюстровский пр., 46, лит. Б)

2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:



— Граница объекта культурного наследия
 ● 1 Номер поворотной (характерной) точки

3. Координаты поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	98292,71	117306,92
2.	98299,64	117313,39
3.	98300,39	117312,67
4.	98303,47	117315,68
5.	98302,10	117317,00
6.	98305,49	117320,15
7.	98301,05	117324,45
8.	98301,60	117325,20

9.	98298,60	117328,01
10.	98298,25	117327,50
11.	98286,50	117339,70
12.	98287,06	117339,97
13.	98284,15	117342,95
14.	98283,59	117342,51
15.	98279,23	117346,92
16.	98266,47	117334,43
17.	98274,50	117326,00
18.	98274,04	117325,55
1.	98292,71	117306,92
19.	98339,60	117133,39
20.	98342,10	117133,60
21.	98410,41	117150,91
22.	98410,24	117150,58
23.	98411,90	117150,14
24.	98438,07	117156,91
25.	98441,71	117160,45
26.	98442,56	117159,75
27.	98444,96	117162,10
28.	98444,25	117162,80
29.	98446,70	117165,10
30.	98447,37	117164,59
31.	98451,80	117165,75
32.	98459,01	117172,87
33.	98460,33	117177,24
34.	98452,60	117184,56
35.	98453,81	117186,30
36.	98450,01	117190,09
37.	98451,74	117191,94
38.	98444,92	117198,91
39.	98443,71	117197,71
40.	98432,50	117209,01
41.	98433,82	117210,28
42.	98426,96	117217,32
43.	98426,31	117216,28
44.	98415,06	117227,75
45.	98415,91	117228,71
46.	98409,06	117235,73
47.	98407,75	117234,26
48.	98396,20	117246,15
49.	98397,06	117246,91
50.	98393,40	117250,64
51.	98382,67	117240,10
52.	98382,90	117239,48
53.	98377,77	117234,54
54.	98376,93	117233,65
55.	98377,15	117233,40
56.	98413,71	117195,70

57.	98413,01	117195,15
58.	98432,15	117175,22
59.	98430,65	117172,82
60.	98432,26	117172,03
61.	98429,05	117169,02
62.	98423,00	117174,77
63.	98404,80	117171,02
64.	98405,10	117170,32
65.	98337,24	117152,44
66.	98334,83	117151,90
67.	98334,97	117151,41
68.	98338,87	117136,29
19.	98339,60	117133,39
1.	98292,71	117306,92

Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя»,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 46, литеры А, Б.

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.


Приложение № 3 к распоряжению КГИОП

от _____ № _____

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Постройки Главной понижающей подстанции Волховстроя», 1923-1924, 1923-1926,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский проспект, 46, литеры А, Б

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	главное производственное здание и здание трансформаторного энергоремонтного завода, расположенные с отступом от красной линии Полустровского проспекта.	 Масштаб 1:2000 Условные обозначения: — Границы территории объекта культурного наследия регионального значения — Объект культурного наследия регионального значения Состав объекта: 1. Главное производственное здание; 2. Корпус общего пользования (Полустровский пр., дом 46, литера А); 3. Трансформаторный энергоремонтный завод (Полустровский пр., дом 46, литера Б)
I. «Главное производственное здание» (Санкт-Петербург, Полустровский пр., 46, лит. А)			
№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация 2-3-х этажного здания, с двумя башнями; исторические (здесь и далее по тексту под термином "исторический" принят период с 1923 по 1926 годы) конфигурация и габариты двускатной крыши.	 

служебная лестница: конструкция (по косоурам), техника исполнения (клепка, прокат), материал ступеней (палубная сталь); ограждение лестничных маршей - материал (металл), техника исполнения (прокат), рисунок (из прямых стоек); металлические поручни;



кессонированные коробовые арки
вестибюля;



		пилоны квадратные в плане (помещение № 8-Н, 3-Н); продольные и поперечные железобетонные балки: конфигурация (помещение № 8-Н, 3-Н); односкатные железобетонные балки: конфигурация (помещение № 8Н, 3Н): перекрытия по железобетонным балкам; четыре световых фонаря (помещение № 8-Н): габариты и конфигурация.	   
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен; в габаритах капитальных стен и пилонов – помещения 8-Н, 3-Н.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки цоколя - известняк; материал и характер отделки фасада - лицевой кирпич, отделка архитектурно-декоративных деталей из известняка; местоположение, габариты и конфигурация дверных и оконных проемов (прямоугольной, полуциркульной формы); исторический рисунок, материал (дерево, железобетон) и серый цвет заполнения оконных и дверных проемов; северо-западный фасад: архитектурно-художественное оформление выдвинутой повышенной трехосевой части фасада: оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; декоративные импосты и пята арки из известняка; междуэтажная тяга: материал из известняка;	   
---	---	--	--

		оформление оконных проемов 2-го этажа: прямоугольные ниши оконных проемов; декоративные зубчики в нишах; профилированные лопатки; ниши оконных проемов с уступчатым краем антресолей; архивольты декоративных арок; угловые огибающие лопатки; венчающий карниз с зубчиками;	   
		архитектурно-художественное оформление трехосевой заглубленной части фасада: местоположение, конфигурация, габариты лоджии; балюстрада из известняка; два пилона из известняка; профилированные архивольты коробовых арок из известняка;	

		декоративные детали портала из известняка; оформление оконных проемов 2-го этажа: арочные ниши оконных проемов; архивольты из известняка; арочные перемычки; подоконные доски с зубчиками; западный фасад: архитектурно-художественное оформление выдвинутой со скошенным углом части фасада, расчлененного по две оси лопатками: оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; декоративные импосты и пята арок; подоконные доски; оформление оконных проемов 2-го этажа: арочные ниши оконных проемов; известняковые архивольты; подоконные доски с зубчиками; декоративные кронштейны под фризом; архитектурно-художественное оформление углубленной части фасада относительно плоскости: подоконная тяга на уровне 1-го этажа; тяга на уровне 2-го этажа; оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; декоративные импосты и пята арок;	    
--	--	---	--

		оформление оконных проемов 2-го этажа: арочные ниши оконных проемов; архивольты из известняка; подоконные доски с зубчиками; декоративные кронштейны из известняка; юго-западный (торцевой) фасад: местоположение, габариты и конфигурация трех арочных воротных проемов; исторический рисунок, материал (металл) и черный цвет воротных заполнений; двустворчатые воротные заполнения с подставами-кулаками и жиковинами; материал (рифленый и листовой металл), техника исполнения (прокат, вальцовка, литьё); оформление дверных проемов: архивольт из известняка; арочные перемычки; декоративные импосты из известняка; восточный (дворовый) фасад: лопатки на всю высоту фасада; междуэтажные тяги на уровне 1-го и 2-го этажей; венчающий карниз с зубчиками под скатом крыши пониженной части фасада; оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; декоративные импосты и пята арок; подоконные доски;	  
--	--	---	--

		оформление оконных проемов 2-го этажа: арочные ниши оконных проемов; архивольты из известняка; арочные перемычки; подоконные доски с зубчиками;	
		декоративные кронштейны из известняка;	
		архитектурно-художественное оформление выступающей повышенной одноосевой части фасада:	
		угловые огибающие лопатки на всю высоту фасада;	
		оформление оконного проема 2-го этажа: профилированный архивольт арочного оконного проема; арочные перемычки; подоконная доска;	
		оформление оконного проема 3-го этажа: неглубокие оконные ниши прямоугольных оконных проемов;	
		местоположение, габариты и конфигурация арочного дверного проема; исторический рисунок, материал (металл) и черный цвет дверных заполнений; козырек над дверным проемом: габариты, конфигурация, материал (железобетон); оформление арочного дверного проема - архивольт; арочная перемычка;	

		дымовая четырехгранная труба;	
		архитектурно-художественное оформление заглубленной части фасада: оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки;	
		оформление оконных проемов 2-го этажа: профилированный наличник с уступчатым краем круглой конфигурации оконного проема:	
		оформление оконных проемов 3-го этажа: наличники с уступчатым краем; ленточное остекление;	 

		южный-восточный (дворовый) фасад: оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; известняковые подоконные доски; местоположение, габариты и конфигурация дверного проема; исторический рисунок, материал (металл) и черный цвет дверных заполнений; козырек над дверным проемом: габариты, конфигурация, материал (железобетон); оформление арочного дверного проема: архивольт: арочная перемычка; междуэтажная тяга: оформление оконных проемов 2-го этажа: арочные ниши оконных проемов; архивольты; арочные перемычки; подоконные доски; оформление оконных проемов 3-го этажа: ниши оконных проемов с уступчатым краем;	  
--	--	---	--

		южный фасад: лопатки, фланкирующие оконные проемы; профилированный наличник с уступчатым краем 2-го этажа; ниши оконных проемов с уступчатым краем; башня лестничного объема: угловые огибающие лопатки; горизонтальная известняковая тяга; профилированный наличник с уступчатым краем круглой конфигурации оконного проема; венчающий карниз с декоративными известняковыми кронштейнами; юго-восточный фасад (торцевой): местоположение, габариты и конфигурация арочного воротного проема: исторический рисунок, материал (металл) и черный цвет дверных заполнений; двустворчатые воротные заполнения с подставами-кулаками и жиковинами; материал (рифленый и листовой металл), техника исполнения (прокат, вальцовка, литье); оформление дверных проемов: известняковый архивольт;	   
--	--	---	--

		арочные перемычки; местоположение, габариты и конфигурация дверного проема; оформление дверного проема – арочная перемычка; лопатки; подоконная доска; ниши оконных проемов с уступчатым краем;	  
--	--	--	--

местоположение, габариты и конфигурация двух балконов; ограждение балкона: материал (металл), техника исполнения (прокат), рисунок (из прямых стоек); конструкция и материал полового настила балкона 3-го этажа – бетонная плита;


северо-восточный фасад:

архитектурно-художественное
оформление трех ризалитов со
скошенными углами контрфорсов:
оформление оконных проемов 1-го
этажа ризалита:
декоративный архивольт из
известняка; профилированный
архивольт арочных оконных
проемов; арочные перемычки;
декоративные импосты и пята
арок; подоконные доски;



		местоположение, габариты и конфигурация 3-х балконов ризалитов; ограждение балкона - материал (металл), техника исполнения (прокат), рисунок (из прямых стоек); конструкция и материал полового настила балкона 3-го этажа – бетонная плита; балконные ниши с раскрепованными лопатками; козырьки: материал (железобетон), габариты и конфигурация; арочные ниши на три оси на уровне 3-го этажа ризалитов; профилированный архивольт арочных ниш; арочные перемычки; оформление оконных проемов 3-го этажа ризалитов: ниши оконных проемов с уступчатым краем; горизонтальные тяги на скошенных углах ризалитов из известняка; венчающий карниз с кронштейнами из известняка; декоративные «кубики» на лопатках из известняка; оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; декоративные импосты и пяты арок из известняка; подоконные доски;	  
--	--	---	--

		местоположение, габариты и конфигурация 2-х балконов ризалитов; ограждение балкона - материал (металл), техника исполнения (прокат), рисунок (из прямых стоек); конструкция и материал полового настила балкона 2-го этажа – бетонная плита; козырьки: материал (железобетон), габариты и конфигурация; оформление оконных проемов 2-го этажа (существующих и заложенных): профилированный архивольт арочных оконных проемов; арочные перемычки; декоративные импосты и пяты арок; подоконная тяга; оформление оконных проемов 3-го этажа ризалитов: ниши оконных проемов с уступчатым краем; декоративные кронштейны над фризом; венчающий карниз небольшого выноса;	  
--	--	--	--

		двухосевая раскреповка: оформление оконного проема 1-го этажа: декоративный архивольт из известняка; арочная перемычка; подоконная доска; оформление оконных проемов 2-3-го этажей: подоконные доски; фланкирующие лопатки с тягами из известняка; декоративные кронштейны из известняка над фризом; венчающий карниз с кронштейнами; башня лестничного объема: двух-трехосевые аркады на сторонах башни; местоположение, габариты и конфигурация дверного проема; исторический рисунок, материал (металл) и черный цвет дверных заполнений; козырек над дверным проемом; материал (железобетон), габариты и конфигурация; оформление арочного дверного проема; архивольт; арочная перемычка; лопатки, декорированные отрезками тяг из известняка; ниша оконного проема с уступчатым краем 2-го этажа; подоконные доски; наличники из известняка круглой конфигурации, оформляющие оконные проемы; венчающий карниз небольшого выноса с декоративными кронштейнами.	 
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	покрытие пола вестибюля парадной лестницы — плитка террацо шахматного рисунка из плиток светло-серого и темного-серого оттенков;	

		декоративное оформление зала центрального пульта управления (помещение № 8-Н): покрытие пола - метлахская плитка светло-серого и темного-серого оттенков; отделка стены – керамическая плитка «кабанчик» сине-зеленого оттенка; щит управления - габариты, материал отделки (мрамор), способ крепления (на шурупы), четыре монометра: материал (латунь); конфигурация (круглые по форме); световой фонарь потолка - конструкция, материал (бетон, металл, стекло), исторический рисунок расстекловки; помещение малого щита управления (помещение № 8-Н): пульт управления: габариты, материал отделки (мрамор), техника крепления (на шурупы); сорок восемь амперметров: материал (латунь), конфигурация (круглой формы); шестьдесят рубильников: материал (эбонит), конфигурация;	   
--	--	--	--

		помещение 8-Н: вставки палубного стекла в междуэтажных перекрытиях.	
II. «Трансформаторный энергоремонтный завод» (Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 46, лит. Б)			
№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; историческое объемно-пространственное решение здания, состоящего из двух объемов: - повышенного - базиликального типа, большепролетного, с трехсветным зальным пространством, со ступенчатыми щипцами в завершении торцевых фасадов, - пониженного объема двухэтажной пристройки с тремя узкими ризалитами северо-восточного и северо-западного фасадов; конфигурация и высотные отметки торцевых щипцовых фасадов;	  

		исторические воздуховоды (трубы) – исторические габариты и высотные отметки; исторические габариты и конфигурация крыши (скатная); материал кровли, соответствующий историческому (сталь).	 
2	Конструктивная система:	местоположение наружных и внутренних капитальных стен, материал (кирпич, железобетонный каркас); контрфорсы;	 

		исторические лестницы – местоположение, тип (двухмаршевые), габариты, конфигурация, конструкция (по металлическим косоурам); покрытие повышенного объема – по треугольным металлическим фермам; исторические высотные отметки плоских перекрытий; исторические плоские межэтажные перекрытия – железобетонный настил по железобетонным балкам; кирпичные клинчатые перемычки – прямые, полуциркульные и лучковые;	   
--	--	--	--

		балкон, выходящий в трехсветный объем зала.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; объем трехсветного зала – помещение 6 (З-Н); двусветное помещение 4,5,13 (З-Н).	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	щипцовые торцевые стены повышенного объема с характерными ступенчатыми завершениями; местоположение и габариты высокого воротного проема с полуциркульным завершением (северо-западный фасад);	

		стилизованные дентикулы, оформляющие подкарнизные пространства; характер и материал фасадной поверхности – неоштукатуренный, неокрашенный лицевой красный кирпич, в том числе лекальный; местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов – арочных витринных (юго-западного фасада), арочных в уплощенных нишах (северо-восточного фасада), арочных в простенках между пилястрами; люнетов над дверными проемами; местоположение, габариты и конфигурация люкарн, оконных проемов прямоугольных и квадратных; расположение оконных проемов в уплощенных нишах, соответствующих конфигурации проема, в том числе три узких повышенных над двухэтажным объемом ризалита, оформленные угловыми лопатками;	   
--	--	---	--

		выносные карнизы фасадов пониженного двухэтажного объема; лопатки, в том числе угловые; уплощенная аркада северо-восточного фасада, плоские подоконные тяги на стилизованных кронштейнах; оформление юго-западного фасада повышенного объема контрфорсами, стилизованными архивольтами высоких арочных окон; исторические оконные заполнения – деревянные и железобетонные, рисунок расстекловки оконных переплетов; звездчатый цоколь, известняковые ступени крылец; кирпичные клинчатые перемычки – прямые и полуциркульные; местоположение, габариты и конфигурация дверных проемов, а также характер и рисунок дверного заполнения.	  
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	исторические лестницы – конфигурация ступеней – с валиком; материал ступеней и лестничных площадок – бетон; ограждения лестничных маршей – металлические прутья; поручни – металлическая гнутая труба;	

		метлахская плитка — помещения 3,4,13,14 (ЗН); четырёхстворчатая филенчатая полусветлая перегородка с двустворчатой дверью и остекленной фрамугой — между пом. 3 и 4 (З-Н); оконные заполнения со специальными оконными ручками — «баранчиками» (по три на каждое окно);	  
--	--	--	--

ручка входной двери северо-восточного фасада;




витражные заполнения высоких окон трехсветного зала;



высокие внутренние и наружные заполнения воротных проемов трехсветного зала - с клепаными металлическими накладками.



			
--	--	--	---