



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

№ _____

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Казармы Преображенского полка»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казармы Преображенского полка», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 31, лит. А, 33, лит. А, 35, лит. А, 35-а, лит. А, 37 лит. А, ул. Радищева, д. 39, лит. Д (Кирочная ул., 31, 33, 35, 35-а, 37; Радищева ул., 41), согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 31.10.2014 № 10-716 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казармы Преображенского полка» и от 09.09.2019 № 525-р «О внесении изменения в распоряжение КГИОП от 31.10.2014 № 10-716» признать утратившими силу.


3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Казармы Преображенского полка», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 31, лит. А, 33, лит. А, 35, лит. А, 35-а, лит. А, 37 лит. А,
ул. Радищева, д. 39, лит. Д (Кирочная ул., 31, 33, 35, 35-а, 37; Радищева ул., 41)

№ пп	Видовая принадлежность охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческая планировочная композиция комплекса, местоположение составляющих его зданий, визуальные связи между ними.	
I. Госпиталь. Главное здание (Кирочная улица, дом 35а, литера А)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания с портиком; крыша – габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл);	
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены (материал: кирпич), междуэтажные перекрытия (местоположение), отметки междуэтажных перекрытий; маршевая лестница парадного вестибюля с известняковыми ступенями и оштукатуренным парапетным ограждением с гладкими тумбами в основании местоположение, конструкция, тип, габариты, материал ступеней, материал и рисунок ограждения (квадратные филенки с четырехугольными отверстиями), профилированные деревянные поручни;	

		распашная межэтажная парадная лестница с известняковыми ступенями по оштукатуренным косоурам и кованым ограждением – местоположение, габариты, тип конструкция); материал, техника исполнения (ковка) и рисунок ограждения (горизонтальные направляющие с заполнением в виде пересекающихся диагональных планок с круглыми розетками в месте пересечения, волотообразные завитки), деревянные профилированные поручни; три исторические лестницы: местоположение, габариты, тип, конструкция (марши по оштукатуренным косоурам, площадки на прусских сводах).	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад: архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма: материал и характер обработки фасадной поверхности – терразитовая штукатурка (первый этаж); гладкая окрашенная штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – конфигурация, габариты, местоположение; исторические заполнения оконных и дверных проемов – конфигурация, исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; историческое заполнение центрального дверного проема – материал (дерево). цвет. рисунок (с квадратными филенками, остекленной фрамугой в завершении); руст в уровне первого этажа: профилированные гранитные тяги в завершении первого этажа; оформление оконных проемов первого этажа фасада – замковые камни; оформление оконных проемов в уровне второго - третьего этажей в виде профилированных штукатурных наличников простого профиля;	  


		профилированный венчающий карниз;	
		восьмиколонный портик в центральной части лицевого фасада: колонны и пилястры портика – количество (восемь), местоположение (в уровне второго-третьего этажей ризалита), габариты, конфигурация; оформление потолка портика кессонами и круглыми розетками с растительным орнаментом;	
		гладкий фриз портика со штукатурной тягой в основании в основании фронтона портика; штукатурные картуши с растительным орнаментом и лепным изображением соединенных вензелей Петра I и Александра I - местоположение (на фризе портика), габариты; треугольный фронтон в завершении портика с гладким тимпаном, профилированными карнизами с волютообразными кронштейнами;	 
		торцевые фасады: материал и характер обработки фасадной поверхности – терразитовая штукатурка (первый этаж); гладкая окрашенная штукатурка: исторические оконные и дверные проемы – конфигурация, габариты, местоположение (частично заложены); исторические заполнения оконных и дверных проемов – конфигурация,	

		исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; профилированные гранитные и штукатурные тяги; профилированный венчающий карниз;	
		дворовый фасад: материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – конфигурация, габариты, местоположение;	
		исторические заполнения оконных и дверных проемов – конфигурация, исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; профилированные штукатурные тяги; профилированный венчающий карниз.	
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства;	заполнение дверных проемов – оформление (квадратные филенки), материал (дерево); помещение 1-Н(82) (парадный вестибюль): отделка потолка – плоский плафон из зеркал, разделенных профилированными тягами и поясами растительного орнамента, центральное зеркало с выкружками по углам; карниз с дентикулами; отделка лестничного проема с лучковой перемычкой – штукатурный наличник отделка стен – прямоугольные филенки, ограниченные профилированными штукатурными рамами; горизонтальная профилированная штукатурная тяга в средней части стен; отделка пола – метлахская плитка геометрического рисунка;	 


		помещение 1-Н(124) (площадка парадной лестницы): отделка потолка прямоугольным кессоном в левой части: профилированные штукатурные тяги и пояс меандра по периметру потолка; отделка стен — прямоугольные филенки. ограниченные профилированными штукатурными рамами;	
		профилированные штукатурные наличники дверных проемов;	
			
		отделка пола — метлахская плитка геометрического рисунка;	


		помещение 1-Н(167) (площадка парадной лестницы): отделка потолка – прямоугольный кессон в левой части, лепная розетка с растительным орнаментом, пояса с листьями аканта, растительным орнаментом, декоративными лепными кронштейнами и иониками по периметру потолка; профилированный карниз с волутообразными кронштейнами и поясом иоников в основании: отделка	
		стен – прямоугольные филенки, ограниченные профилированными штукатурными рамами с лепным изображением венков в южных углах стен; профилированные штукатурные наличники дверных проемов; отделка пола – метлахская плитка геометрического рисунка;	
			
		помещение 1-Н(120): прямоугольные в плане пилоны и пилястры; отделка потолка – плоский плафон из зеркал, разделенных профилированными тягами, профилированные тяги по периметру потолка; карниз с дентикулами: штукатурные	
		наличники дверных проемов с лучковыми перемычками;	



			
		помещение 1-Н (110) (большой двухсветный зал): отделка потолка – прямоугольные зеркала плафона, разделенные профилированными тягами с растительным орнаментом, заполненные лепными композициями из растительного орнамента, лент и круглых розеток в виде венков; пояс с дентикулами по периметру потолка;	
		отделка стен – прямоугольные филенки, ограниченные штукатурными рамами с поясами меандра и растительного орнамента; штукатурный пояс с лепными композициями из растительных гирлянд, стилизованных античных шлемов и медальонов с двухглавыми орлами в межэтажном пространстве в межэтажном уровне;	
		десюдепорты с лепными композициями из растительного орнамента и венков; вертикальные композиции из растительных гирлянд и круглых розеток в простенках южной и восточной стен; отделка прямоугольной ниши в центре западной стены зала – пояс меандра; прямоугольные горизонтальные и вертикальные филенки с заполнением в виде растительного орнамента с круглыми розетками, восьмиугольные медальоны;	

		отделка балкона — кессонированная подволока балкона, декорированная поясами с листьями аканта; парапет балкона с лепной композицией из растительных гирлянд, стилизованных античных шлемов и медальонов с двухглавыми орлами; штукатурные наличники дверных проемов с лучковыми перемычками;	
		исторические люстры — количество (шесть), золоченой бронзы с хрустальными нитями, образующими полусферу и основанием в виде обода с чеканным рисунком;	
			
		помещение 1-Н(168): отделка потолка — прямоугольные профилированные тяги с круглыми розетками и поясами иоников, три круглых плафона, ограниченных поясами растительного орнамента с лепными розетками в виде растительного орнамента (центральная розетка) и сияния в центре; карниз с декоративными кронштейнами и квадратными филенками; отделка стен — вертикальные и горизонтальные штукатурные тяги, пояса с иониками, дентикулами и растительным орнаментом по периметру верхней части стен;	 


		печь угловая двухъярусная, облицована изразцами белого цвета, на высоком профилированном плинте, фланкированном вертикальными поясами с круглыми розетками и цветами, отделенном профилированной ступенчатой тягой, зеркало нижнего яруса обрамлено с трех сторон лепными поясами с розетками и цветами, профилированная ступенчатая тяга с поясами гирлянд и растительного орнамента, разделяющая верхний и	
		нижний ярус, центральное зеркало верхнего яруса обрамлено лепным изображением лент, фриз в завершении верхнего яруса, оформленный аркатурным поясом с изображением ваз с виноградными гроздьями и поясами с растительным орнаментом, венчающий профилированный ступенчатый карниз с лепным изображением гирлянд. антефиксы в завершении карниза, печные дверцы черного металла;	
			
		помещение 1-Н(160): камин угловой двухъярусный, облицован окрашенной терракотой, на профилированном ступенчатом плинте, нижний ярус фланкирован прямоугольными пилястрами с орнаментом в виде прямоугольных филенок с алмазной гранью и овальных филенок, капители пилястр волютообразные с растительным орнаментом, топочное отверстие прямоугольное, зеркало нижнего яруса с геометрическим орнаментом, фигурный полукруглый фриз в завершении нижнего яруса с лепным картушем и цифрами «1896», полочка профилированная ступенчатая, верхний ярус трапецевидной формы, центральное зеркало верхнего яруса	


		орнаментировано филенкой с помещенным в нее лепным венком из цветов и листьев, ступенчатые карнизы, разделенные фризом с прямоугольной филенкой в завершении верхнего яруса.	
II. Госпиталь. Флигель восточный (Кирочная улица, дома 35, литера А)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; крыша – габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл).	
3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); отметки междуэтажных перекрытий; сводчатые перекрытия; историческая межэтажная лестница, ее конструкция, тип, габариты, материал ступеней, техника исполнения и материал ограждения.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма; исторические оконные и дверные проемы - конфигурация, габариты, местоположение; исторические заполнения оконных и дверных проемов – конфигурация, исторический рисунок и материал	
		(дерево); единообразие цветового решения; материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка; дверные проемы – габариты, конфигурация (прямоугольной формы), местоположение, замковый камень; известняковый цоколь; вертикальные членения; горизонтальные членения профилированными подоконными карнизами;	

		гладкие пилястры, поддерживающие антаблемент — 1-го этажа центральной части северного фасада; венчающий профилированный карниз;	
III. Госпиталь. Флигель западный (Кирочная улица, дом 33, литера А)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; крыша - габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл).	
3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); отметки междуэтажных перекрытий; двухмаршевая межэтажная лестница с известняковыми ступенями по металлическим косоурам — местоположение (южная часть здания), тип, конструкция, габариты, материал ступеней; сводчатые перекрытия.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма; исторические оконные и дверные проемы — конфигурация, габариты, местоположение; исторические заполнения оконных и дверных проемов — конфигурация,	
		исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка; дверные проемы — габариты, конфигурация (прямоугольной формы), местоположение, замковый камень;	


		известняковый цоколь; вертикальные членения; горизонтальные членения профилированными подоконными карнизами; гладкие пилястры, поддерживающие антаблемент — 1-го этажа центральной части северного фасада; венчающий профилированный карниз;	
IV. Госпиталь. Ограды у восточного и западного флигелей (Кирочная ул., 33, 35)			
2	Объемно-пространственное решение:	ограды, их местоположение, габариты, материал (кирпич, гладкая штукатурка), конфигурация (глухая ограда в уровень 1-2 этажей с двумя воротными проездами, со скатным завершением).	 обозначено под номером 1.2
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	арочные перемычки воротных проездов, прямоугольные и арочные ниши, штукатурная горизонтальная тяга в средней части ограды, штукатурный венчающий карниз, материал окрытия (металл).	
			
V. Казармы офицерские (два корпуса) (Кирочная улица, дом 31, литера А, дом 37, литера А)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация П-образного в плане здания; крыша — габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл).	

3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); отметки междуэтажных перекрытий; исторические двухмаршевые межэтажные лестницы с известняковыми ступенями по косоурам, с площадками, перекрытыми крестовыми сводами и ограждением черного металла – местоположение, тип, конструкция, габариты.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма; исторические оконные и дверные проемы – конфигурация, габариты, местоположение; исторические заполнения оконных и дверных проемов – конфигурация, исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная гладкая и рустованная штукатурка, известняковый цоколь;	
		профилированные подоконные тяги; веерные замки оконных проемов (1-й этаж лицевых и боковых фасадов);	
		портики с шестью пилястрами с капителями ионического ордера и раскреповками на цоколе (центральные части лицевых фасадов);	
		гладкий фриз, профилированный венчающий карниз на модульонах.	

			
			
			
VI. Казармы офицерские (два корпуса) (Кирочная улица, дом 31, литера А, дом 37, литера А)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация П-образного в плане здания; крыша - габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл).	
3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); отметки междуэтажных перекрытий.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма; исторические оконные и дверные проемы – конфигурация, габариты, местоположение; исторические заполнения оконных и дверных проемов - конфигурация, исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения;	

		материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная гладкая и рустованная штукатурка, известняковый цоколь; профилированные подоконные тяги: веерные замки оконных проемов (1-й этаж лицевых и боковых фасадов); портики с шестью пилястрами с капителями ионического ордера и раскреповками на цоколе (центральные части лицевых фасадов); гладкий фриз, профилированный венчающий карниз на модульонах.	 
			
VII. Казармы солдатские (улица Радищева, дом 39, литера Д)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; крыша – габариты (включая высотные отметки конька крыши) и конфигурация (материал: металл).	
3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); исторические отметки междуэтажных перекрытий - местоположение; лестница с металлическим ограждением с деревянным поручнем – местоположение (вход с южного двора), конструкция (на металлических косоурах), тип (распашная), габариты;	

		лестница — местоположение, конструкция (на металлических косоурах), тип (двухмаршевая), габариты.	
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада в приемах классицизма; исторические оконные и дверные проемы — конфигурация, габариты, местоположение;	
		исторические заполнения оконных и дверных проемов — конфигурация, исторический рисунок и материал (дерево); единообразие цветового решения; материал и характер обработки фасадной поверхности — окрашенная штукатурка, известняковый цоколь;	
		лицевой фасад: ризалит в виде портика с шестью пилястрами и треугольным фронтоном; профилированные подоконные и межэтажные карнизы;	
		венчающий раскрепованный профилированный карниз, в том числе с орнаментированными модульонами;	
			

			
			
		дворовый фасад: ризалит – ризалит в виде портика с шестью пилястрами и треугольным фронтоном; профилированные подоконные и межэтажные карнизы; венчающий раскрепованный профилированный карниз, в том числе с орнаментированными модульонами.	
			
			
			

VIII. Ограда сада (Кирочная ул., 35)			
2	Объемно-пространственное решение:	ограда, ее местоположение, габариты, материал (металл), техника исполнения (литье).	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	ограда простого рисунка: столбы квадратного сечения, горизонтальные направляющие, разновысокие, круглые в сечении стойки с завершением в виде пик.	
IX. Ограды у офицерских казарм (Кирочная ул., 31, 37)			
2	Объемно-пространственное решение:	ограды, их местоположение, габариты. материал (кирпич, гладкая штукатурка), конфигурация (глухая ограда в уровень первого этажа с двумя проемами, квадратные в плане опорные столбы с металлическим заполнением между ними).	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	ограда простого рисунка: столбы квадратного сечения, металлическое заполнение позднее.	
			
IX. Сад (Кирочная ул., 35)			
2	Объемно-пространственное и планировочное решение, рельеф:	историческая объёмно-пространственная композиция сада; историческая регулярная планировка сада; исторические дорожки (набивные на щебеночном основании) — местоположение, конструкция: рельеф — равнинный, без выраженных перепадов высотных отметок;	 обозначено под номером 7

3	Насаждения:	рядовые посадки вдоль центральной аллеи; видовой состав насаждений – группы лиственниц, липы, дубы, ива ломкая, кустарники (спирея, чубушник, сирень, форзиция. кизильник, шиповник).	
			
			