



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание Евангелического приюта во имя св. Иммануила
для детей-идиотов и эпилептиков (с садом)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание Евангелического приюта во имя св. Иммануила для детей-идиотов и эпилептиков (с садом)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ярославский пр., 4, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 29.11.2011 № 10-842 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание Евангелического приюта во имя св.Иммануила для детей идиотов и эпилептиков (с садом)» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия «Здание Евангелического приюта во имя св.
 Иммануила для детей-идиотов и эпилептиков (с садом)», расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Ярославский пр., 4

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение границ территории.	
2	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, с двумя ризалитами по западному фасаду и тремя щипцами (средний – ступенчатый, боковые – треугольные) по восточному фасаду; крыша – исторические габариты и конфигурация (двускатная, вальмовая); материал окрытия (гладкая сталь).	

			
3	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); тип сводов: кирпичные по металлическим балкам (подвальный этаж); исторические отметки плоских перекрытий (исключая перекрытие над залом 2-го этажа северного ризалита – бывшей церковью); парадная лестница – местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция лестницы (на оштукатуренных металлических косоурах), лестничные площадки (на оштукатуренных металлических балках), материал ступеней – известняк, ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (с волютообразными завитками и розетками на концах); две лестницы западных ризалитов – местоположение, габариты, тип (двухмаршевые), конструкция (по металлическим оштукатуренным косоурам и балкам), материал ступеней (известняк), ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (с прямыми стойками, витыми прутьями, шишками).	  

			 
4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; историческое цветовое решение фасада с выделением архитектурных элементов белым цветом;	 

оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация (лучковые, стрельчатые, щелевидные);

декоративные лучковые перемычки оконных и дверных проемов с замковыми камнями – габариты, конфигурация, фактура поверхности (гладкая штукатурка);

оконные заполнения – исторический рисунок;

оформление стрельчатых оконных проемов второго этажа северного ризалита западного фасада: профилированные штукатурные наличники;



восточный фасад:

щипцы со стилизованными готическими элементами:

центральный щипец — ступенчатый, с тумбами, вертикальными филенками с гуттами, с дробными отрезками карнизов;

боковые щипцы — с вертикальными филенками с гуттами, с декоративным архивольтом, охватывающим осевое кольцо и две оконных декоративных лучковых перемычки в виде трехклинного замка (местоположение, габариты, конфигурация);

горизонтальные тяги — историческое местоположение, конфигурация и габариты; фриз со стилизованными машикулями и филенками;

венчающий профилированный штукатурный карниз с кронштейнами — местоположение, габариты, конфигурация;



	южный фасад: подоконные тяги 1-го и 2-го этажей – местоположение, конфигурация; узкий архитрав, гладкий фриз, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасадам ризалита), конфигурация; фриз со стилизованными машикулями, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасаду основного объема здания), конфигурация; северный фасад: подоконные тяги 1-го и 2-го конфигурация; фриз со стилизованными машикулями, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасаду основного объема здания и выступу лестничного объема), конфигурация; узкий архитрав, гладкий фриз, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасаду ризалита), конфигурация; западный фасад: фриз со стилизованными машикулями, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасаду основного объема здания и выступу лестничного объема), конфигурация; узкий архитрав, гладкий фриз, венчающий профилированный карниз – местоположение (по фасадам ризалитов), конфигурация.	   
--	--	---

			 
6	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	бывший церковный зал (объем 2-го этажа северного ризалита): декоративное оформление потолка – полигональный рисунок (упрощенный масверк, образованный тягами); габариты, профиль; оформление стен и проема бывшей апсиды – зеркала в штукатурных тягах; конфигурация (прямоугольная) габариты, профиль штукатурных тяг;	 

		два окна-световых люка в западной стене – габариты, профиль, материал (дерево, металл, стекло).	 
Сад			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	рядовые посадки по периметру территории; щебеночно-набивные дорожки – габариты, материал, трассировка; видовой состав многолетних насаждений - липа, клен, вяз.	 

			
--	--	--	--