



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 35, литера А, дом 37, литера Б, дом 39, литеры А, В, Д, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 25.12.2018 № 553-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
 «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 35, литера А, дом 37, литера Б, дом 39, литеры А, В, Д,

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
I. «Флигель при 3-м офицерском корпусе» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 37, литера Б			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане трехэтажного здания*, соединенного кирпичной оштукатуренной оградой со зданием «Третий офицерский корпус»**; габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; материал кровли - металл; * обозначено на плане цифрой 2; ** обозначено на плане цифрой 3.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); сводчатые перекрытия лестничных клеток;	

парадная лестница -двухмаршевая, с известняковыми ступенями, по косоурам;



металлическое ограждение -рисунок (вертикальные стойки, декорированные волютами, хомутами), техника исполнения (ковка, слесарная сборка на заклепках); профилированный деревянный поручень;



две лестницы — двухмаршевые, с известняковыми ступенями, по косоурам;




металлические ограждения из вертикальных прутьев, деревянные профилированные поручни;



3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого фасада: в приемах классицизма с акцентированием центральной оси слабо выступающим ризалитом, завершенным треугольным фронтоном и аттиком; материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст); оконные проемы — исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением); заполнения оконных проемов - исторические материал (дерево), цвет и рисунок расстекловки; оформление оконных проемов: оконный проем центральной оси в уровне второго-третьего этажей оформлен в виде портала: пилястры ионического ордера, треугольный сандрик, архивольт, триглыфы и гуты в нижней части; стилизованные трехчастные замковые камни (в уровне первого этажа); тяга между первым и вторым этажами, декорированная лепными кронштейнами; металлический флагодержатель; профилированные наличники и линейные сандрики на лепных кронштейнах (в уровне второго этажа);	    

		профилированные наличники с «ушками» (в уровне третьего этажа); дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация, оформление (трехчастные замковые камни); профилированный венчающий карниз; дворовые фасады: материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка; оконные проемы – местоположение, габариты (в уровне первого этажа – отметки высоты и габариты ширины), конфигурация (прямоугольные); заполнение оконных проемов - исторические материал (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; исторические дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); венчающий профилированный карниз. торцевые фасады (брандмауэры): материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;	     
--	--	--	--

		каменная ограда: материал и характер отделки фасада - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст); два воротных проема; два проема с лучковым завершением.	  
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	парадная лестница: оформление пола лестничных площадок метлахской плиткой: оформление потолка лестничной клетки - профилированный карниз, падуга, профилированная тяга; оформление оконных проемов — профилированные наличники.	   

			
II. «Третий офицерский корпус» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, литера А			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация в плане трехэтажного здания*, на подвале; * обозначено на плане цифрой 1.	 


2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестница (вход с южной стороны) - тип (двухмаршевая), ступени (из известняковой плиты), конструкция (марши на металлических косоурах).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой и соковые фасады: материал и характер отделки фасада - сочетание гладкой и рустованной окрашенной штукатурки; кирпичный уложенный руст - цокольного этажа; линейный уложенный руст - в уровне 1-2-го этажей; ризалит в виде портика из шести пилястр ионического ордера; габариты, конфигурация (прямоугольной формы) и местоположение дверных и оконных проемов;	  

		заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки; подоконные и межэтажные профилированные тяги; профилированный карниз на модульонах; дворовые фасады: материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка; габариты (отметки высоты и габариты ширины - для оконных проемов в уровне цокольного этажа), конфигурация (прямоугольные) и местоположение дверных и оконных проемов; заполнения оконных проемов - рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;	     
--	--	--	--

		подоконные и межэтажные профилированные тяги; профилированный карниз.	
III. «10-я и 11-я солдатские казармы» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане двух-трехэтажного здания* на подвале; габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; ♦обозначено на плане цифрой 4.	  
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); историческое местоположение, конструкция, тип, габариты межэтажных лестниц.	

3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение, композиция с тремя слабовыраженными раскреповками, завершенными аттиками: материал и характер отделки цоколя фасада - известняковая скоба; материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, разделанная под упущенный кирпичный руст в уровне 2-го этажа центральной креповки; историческое местоположение конфигурация и габариты дверных проемов; оконные проемы цокольного этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные); габариты; оконные проемы 1-3-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты; оформление оконных проемов - профилированные штукатурные наличники в уровне 1-3-го этажей, прямые сандрики, гладкие прямоугольные филенки (проемы 2-го этажа), замковые камни «алмазная грань» проемов 1-го этажа центральной раскреповки, замковые камни проемов 3-го этажа; заполнения оконных проемов - исторические цвет, рисунок расстекловки; гладкая тяга, проходящая по верхней части оконных проемов цокольного этажа; профилированные подоконные и межэтажные карнизы, тяги; венчающий профилированный карниз; два прямых аттика над боковыми раскреповками; ступенчатый филенчатый аттик над центральной раскреповкой;	    

		дворовые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение: материал и характер отделки цоколя - известняковая скоба; материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка; историческое местоположение, конфигурация и габариты дверных проемов; оконные проемы цокольного этажа - местоположение, конфигурация (прямоугольные), ширина и верхняя отметка; оконные проемы 1-3-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением), габариты; оформление оконных проемов - профилированные штукатурные наличники проемов 1-3-го этажей, прямые сандрики проемов 2-го этажа, замковые камни и фигурные подоконные выступы проемов 3-го этажа; заполнение оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки; гладкая тяга, проходящая по верхней части оконных проемов цокольного этажа; профилированные подоконные и межэтажные карнизы; венчающий профилированный карниз; два прямых боковых аттика; центральный аттиковый объем с прямоугольными оконными проемами.	   
--	--	---	--

			
IV. «Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера В			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане трех-четырехэтажного здания*, включая два лестничных ризалита западного фасада, трехэтажную пристройку со стороны восточного дворового фасада, аттики по осям лестничных ризалитов; габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; материал кровли - металл; * обозначено на плане цифрой 5.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); сводчатые перекрытия первого этажа;	

		парадная лестница -двухмаршевая, с известняковыми ступенями, по косоурам, с кольцами для крепления ковра (южная часть здания); металлическое ограждение -рисунок (вертикальные стойки с хомутами с накладными пятниками, вертикальные прутья, волюты, декорированные листьями аканта и розетками, с верхним и нижним фризами, декорированными овалами и волютами с перехватом), техника исполнения (ковка); профилированный деревянный поручень;	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого фасада в характере неоклассики, с выделением лестничных ризалитов, завершенных треугольными фронтонами и аттиками; известковый цоколь; материал и характер обработки фасадной поверхности - окрашенная штукатурка (гладкая, квадратный руст в уровне второго-четвертого этажей, линейный руст в уровне первого этажа); оконные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные; с полуциркульными завершениями, отделенными плоской перемычкой);	  

		заполнения оконных проемов -цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки; дверные проемы – исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные); оформление оконных проемов: профилированные наличники; архивольты с замковыми камнями (оконные проемы с полуциркульным завершением); прямоугольные и фигурные филенки; прямые сандрики на стилизованных кронштейнах над сдвоенными оконными проемами в уровне второго этажа; пилястры, фланкирующие оконные проемы ризалитов в уровне третьего-четвертого этажей; междуэтажные профилированные карнизы и тяги; триглифы и гутты, фланкирующие квадратные оконные проемы ризалитов в уровне второго этажа; профилированный венчающий карниз; дворовые фасады: известняковый цоколь; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка;	   
--	--	---	--

		оконные проемы -местоположение, габариты (в уровне первого этажа - отметки высоты и габариты ширины), конфигурация (прямоугольные; с полуциркулярными завершениями, отделенными плоской перемычкой), оформление (замковые камни над арочными оконными проемами в уровне четвертого этажа восточного фасада); заполнения оконных проемов - цвет (коричневый), исторический рисунок расстекловки; исторические дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); профилированный карниз между первым и вторым этажами; венчающий профилированный карниз.	 
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	парадная лестница: оформление стен - профилированные тяги, лепные гирлянды, филенки; фриз с растительным орнаментом;	 


оформление потолка лестничной клетки:
- профилированный орнаментированный карниз, падуга, лепная розетка в центре;




двусветный зал:

художественное оформление стен и перекрытия, включающее:

профилированные квадратные кессоны с розетками по периметру; центральное поле, разбитое на треугольные филенки с лепными композициями растительного характера и филенку в форме ромба с лепной розеткой;



		декоративные каннелированные наличники с прямыми сандриками на стилизованных кронштейнах, с фигурным орнаментированным навершием.	
V. «9-я солдатская казарма» Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера А			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане двухэтажного, с высоким цокольным этажом, здания*. соединенного кирпичной оштукатуренной оградой со зданием «Флигель при 3-м офицерском корпусе»**; габариты, конфигурация и высотные отметки крыши; материал кровли — металл; * обозначено на плане цифрой 3 ** обозначено на плане цифрой 2	

			
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); местоположение, конструкция, тип лестниц.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого фасада в приемах классицизма с акцентированием центральной части (6-10 оси) портиком из шести пилястр тосканского ордера, завершенным треугольным фронтоном с модульонами; материал и характер обработки фасадной поверхности - гладкая окрашенная штукатурка;	
		оконные проемы -местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные); заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки; профилированные междуэтажная и подоконные тяги; профилированный венчающий карниз; архитектурно-художественное решение восточного дворового фасада аналогично лицевому, с выделением центральной части портиком, завершенным треугольным фронтоном; материал и характер отделки фасадной поверхности -гладкая окрашенная штукатурка; оконные проемы и дверные проемы - местоположение-габариты и конфигурация (прямоугольные);	  

		заполнения оконных проемов - исторические цвет и рисунок расстекловки; профилированные междуэтажная и подоконные тяги; венчающий профилированный карниз; торцевые фасады: материал и характер отделки фасадной поверхности -гладкая окрашенная штукатурка; оконные проемы -местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); профилированный венчающий карниз; каменная ограда: материал и характер отделки фасада - окрашенная штукатурка (гладкая, линейный руст - столбы и лопатки); исторические проемы -местоположение, габариты. конфигурация; профилированный венчающий карниз.	  
--	--	---	--