



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

№ _____

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание Володарского (Невского) райсовета»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание Володарского (Невского) райсовета», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Обуховской Обороны пр., 163, лит. А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 27.08.2014 № 10-523 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание Володарского (Невского) райсовета» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП


от _____ № _____

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия «Здание Володарского (Невского) райсовета»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Обуховской Обороны пр.,
 163, лит. А

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	объемно-пространственное и планировочное решение территории: размещение здания на участке периметральное с отступом от красных линий; каменная терраса сложной конфигурации вдоль южного и восточного фасадов с пологим въездом, лестницами, двумя каменными скамьями у восточного фасада, чашами для газонов и цветочных клумб;	  

		посадка деревьев вдоль восточного фасада.	 
2	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение, габариты и конфигурация 3-4-этажного здания с ризалитами лицевого и дворового (западного и северного) фасадов;	  

		4-х колонный портик северного лицевого фасада; крыша – исторические форма и габариты; высотные отметки; исторический колер окраски крыши.	
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические отметки межэтажных перекрытий; главные лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (по металлическим оштукатуренным косоурам), материал ступеней и площадок (мрамор); ограждение лестницы габариты, материал (металл), рисунок, профили сечений;	 



служебные лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (по металлическим оштукатуренным косоурам), материал ступеней и площадок (лещадная плита);
ограждение лестниц – габариты, материал (металл), рисунок, профили сечений.

4	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	в
---	--------------------------------	--	---

5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в стиле советского неоклассицизма по проекту архитекторов Е.А.Левинсона, И.И.Фомина, Г.Е. Гедике; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов терразитовая штукатурка; оконные и дверные проемы, ниши оконных проемов – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); заполнение оконных проемов – материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, цвет (по результатам натурных исследований); заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (филенчатая), исторический рисунок дверных полотен, цвет (по результатам ленточных расчисток); каннелированные колонны, поддерживающие венчающий антаблемент: двоянные на южном лицевом фасаде, ординарные – на восточном и северном лицевых фасадах;	   
---	---	---	--

пилоны на северном лицевом фасаде –
местоположение, габариты, конфигурация
(квадратные, прямоугольные);



каннелированные полуколонны на западном
и восточном лицевых фасадах;



массивный профилированный кордон над известняковым цоколем;



оформление оконных проемов и ниш:
профилированное обрамление окон;
окна 1 этажа в обрамлении фигурных
наличников, с металлическими решетками в
подоконном пространстве;



профилированные обрамления на центральном ризалите восточного фасада, объединяющие двери цокольного этажа и окна с полуциркульными фрамугами первого этажа;

ниши различной конфигурации между окнами на уровне 1 и 4 этажей;

плоский фриз, декорированный лепными картушами с изображениями знамен, колосьев и советской атрибутики;

венчающий профилированный ступенчатый карниз;



			   
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	дворовые фасады: профилированные обрамления окон; профилированный карниз между цокольным и первым этажами; вертикальные профилированные тяги в уровне 1-4 этажей; профилированные карнизы под окнами 4 этажа; ажурные металлические решетки в нишах центрального ризалита западного фасада; венчающий профилированный карниз. главный вестибюль: объемно – пространственное решение; декоративное оформление потолка профилированными крупными кессонами; пилоны, облицованные мрамором, профилированные с лепными завершениями; проход из вестибюля на лестницу, оформленный в виде портала;	

объемно-пространственное решение
главной лестницы, конфигурация,
штукатурное оформление;



вестибюль перед актовым залом:
декоративное оформление потолка
профилированными кессонами;
профилированные пилоны;



лестница перед вестибюлем:
зеркало напольное в фигурной раме,
расположенное на первом этаже на
площадке перед лестницей.

