



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Н.В. Дмитриева»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.В. Дмитриева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., 1; Московский пр., 37 (дом по 5-й Красноармейской ул.), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Н.В. Дмитриева»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., 1;
Московский пр., 37 (дом по 5-й Красноармейской ул.)

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане шестиэтажного здания, лицевым фасадом обращённого к 5-ой Красноармейской улице; высотная отметка конька – не выше существующей; материал окрытия крыши - металл.	  
2.	Конструктивная система:	исторические внутренние и наружные капитальные стены: местоположение, материал - кирпич; местоположение плоских междуэтажных перекрытий;	

		две лестницы - парадная, вход организован со стороны лицевого фасада и служебная, вход организован со стороны северного дворового фасада: местоположение, конфигурация, габариты, тип (двухмаршевые), марши на косоурах. 	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение южного лицевого фасада, (обращённого к 5-ой Красноармейской улице), в том числе: материал и характер отделки фасада: в уровне первого-второго этажей - гладкая штукатурка; в уровне третьего-шестого этажей: боковые части фасада - гладкая штукатурка и фигурные, фактурно оштукатуренные филенки; центральная часть фасада - желтый лицевой кирпич в сочетании с элементами гладко и фактурно оштукатуренными; материал оформления цоколя - известняк;	 

криволинейный в плане эркер: местоположение (по центральной оси), габариты;

два уплощенных криволинейных в плане эркера: местоположение (в три крайние западные и восточные световые оси, в уровне третьего-шестого этажей), габариты;

дверной проем по центральной оси фасада: местоположение, конфигурация, габариты;

профилированный наличник, объединяющий дверной проем, ведущий в вестибюль парадной лестницы и оконный проем с полуциркульным завершением в уровне второго этажа;

лепная профилированная рамка под оконным проемом второго этажа по центральной оси фасада;

прямоугольные в плане балконы (шесть) в уровне четвертого-шестого этажей с ограждением в виде металлической решетки геометрического рисунка;

исторические оконные проемы и дверные проемы балконов: местоположение, габариты, конфигурация: с прямыми перемычками;



заполнения оконных проемов по центральной оси фасада: материал (дерево), рисунок расстекловки, единое колористическое решение;

заполнения оконных проемов и дверных проемов балконов (за исключением оконных проемов по центральной оси): единообразие рисунка расстекловки и цветового решения;


оформление оконных проёмов и дверных проемов балконов:

в уровне третьего-пятого этажей: стилизованные прямые гладко оштукатуренные сандрики;

дверные проемы балконов в уровне пятого этажа: лучковые, гладко оштукатуренные сандрики, квадратные филенки с рельефным декором, фланкирующие сандрик;

в уровне шестого этажа: прямые профилированные сандрики;

профилированный, раскрепованный венчающий карниз значительного выноса.



оформление западной и восточной частей северного дворового фасада:

материал отделки - окрашенная штукатурка;

материал отделки цоколя - известняк;

местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные) исторических оконных проемов в уровнях второго-шестого этажей;

отметки высоты, габариты ширины проемов в уровне первого этажа;

заполнения оконных проемов: единообразие рисунка расстекловки и колористического решения;

дверной проем с прямой перемычкой, расположенный по первой световой оси северного фасада, ведущий в вестибюль служебной лестницы;

профилированный венчающий карниз.

