



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП № 01-24-2198/24-0-0 от 20.08.2024), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 24.10.2024 № 02-03-10/2024:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, в следующем составе:

1.1. Памятник «Главный корпус (Главное Артиллерийское управление)», 1794-1798 гг., 1799-1801 гг., 1808-1810 гг., 1867-1870 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.2. Памятник «Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода)», 1799-1800 гг., 1867-1870 гг., 1870-1880-е гг., 1910 г., 1952-1953 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.3. Памятник «Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», 1799-1800 гг., 1867-1870 гг., 1870 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.4. Памятник «Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода)», 1794-1798 гг., 188-1810 гг., 1864-1867 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.5. Памятник «Производственный и административный корпус», 1799 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6. Ансамбль «Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6.1. Памятник «Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6.2. Памятник «Кузница на 24 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6.3. Памятник «Ограда», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.7. Памятник «Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода», 1870-1880е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15 объект «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», числящийся под номерами 1807, 1807.1-1807.7.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Распоряжение КГИОП от 16.06.2014 № 10-297 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)».

3.2. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», утвержденный КГИОП 10.04.2002.

4. Утвердить:

4.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

4.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

4.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 3 к распоряжению.

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в установленные сроки.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

5.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».


6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП Аганову Г.Р.

Председатель КГИОП

А.В. Михайлов

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



1. Схема границ территории объекта культурного наследия


— - граница территории объекта культурного наследия регионального значения
«Новый Арсенал (Главное артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;



- объект культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, в составе:

1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление);
2. Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода);
3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода);
4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода);
5. Производственный и административный корпус;
6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой, в составе:
 - 6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);
 - 6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);
 - 6.3. Ограда;
7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия
- Номер характерной точки

3. Координаты поворотных точек в Геодезической системе (Росреестр X - север, Y - восток):

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	95714,55	115421,37
2.	95719,89	115441,69
3.	95745,08	115541,84
4.	95739,73	115549,10
5.	95702,20	115548,33
6.	95702,17	115549,29
7.	95697,40	115549,16
8.	95697,39	115549,30
9.	95691,44	115549,16
10.	95691,44	115549,03
11.	95690,51	115549,03
12.	95690,49	115548,87
13.	95688,34	115548,84
14.	95688,33	115548,98
15.	95686,76	115548,91
16.	95686,80	115547,94
17.	95671,40	115547,66
18.	95641,79	115547,02
19.	95639,96	115546,98
20.	95639,95	115547,44
21.	95633,12	115547,33
22.	95633,12	115547,20
23.	95609,35	115546,70
24.	95609,35	115546,83
25.	95602,46	115546,69
26.	95602,46	115546,24
27.	95601,07	115546,24
28.	95598,91	115546,17
29.	95555,81	115545,06
30.	95555,82	115546,10
31.	95550,15	115546,01
32.	95545,95	115545,87
33.	95545,04	115545,87
34.	95545,04	115545,75
35.	95544,09	115545,73
36.	95544,09	115545,60
37.	95542,00	115545,53
38.	95542,00	115545,66
39.	95540,35	115545,63
40.	95540,37	115544,74
41.	95499,30	115543,77
42.	95499,31	115542,55
43.	95498,17	115541,48

44.	95496,56	115539,57
45.	95494,84	115537,74
46.	95493,77	115537,77
47.	95494,08	115486,26
48.	95493,40	115486,28
49.	95493,37	115482,93
50.	95493,08	115482,93
51.	95493,11	115474,16
52.	95493,39	115474,15
53.	95493,48	115470,84
54.	95494,22	115470,84
55.	95494,34	115428,74
56.	95494,42	115419,09
57.	95560,93	115420,68
58.	95560,93	115420,94
59.	95599,45	115421,64
60.	95603,44	115421,53
61.	95607,49	115421,62
62.	95619,19	115421,96
63.	95619,35	115416,83
64.	95625,06	115416,98
65.	95625,18	115413,92
66.	95625,44	115413,61
67.	95632,84	115413,91
68.	95637,26	115414,09
69.	95671,36	115415,48
70.	95678,01	115415,76
71.	95678,63	115415,78
72.	95686,36	115416,09
73.	95686,20	115419,05
74.	95690,35	115419,19
75.	95690,33	115420,92
76.	95698,50	115421,17
1.	95714,55	115421,37

Приложение № 2 к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.


3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.


Приложение № 3 к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 7, литера А

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	композиционно-планировочное решение ансамбля, визуальные связи между его элементами, соотношение застроенных и незастроенных территорий, состав и местоположение объектов ансамбля: 1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление); 2. Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода); 3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода); 4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода); 5. Производственный и административный корпус; 6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой, в составе: 6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.3. Ограда; 7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода.	

1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление)		
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного разновысотного корпуса с центральным и боковыми повышенными объемами; крыша: габариты и конфигурация (двускатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением); фигурный аттик в завершении центрального повышенного объема, боковые части декорированы нишами, центральная – провисающей гирляндой, в завершении профилированный карниз; аттики, декорированные нишами и профилированным карнизом, в завершении боковых повышенных объемов;



		воротные проезды в боковых повышенных объемах со стрельчатым сегментным завершением, оформленные бровками	
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); своды перекрытий воротных проездов: коробовые с распалубками; крестовые; местоположение междуэтажных перекрытий; своды перекрытий 1-го этажа: коробовые с распалубками;	    



крестовые своды с распалубками;

своды перекрытий 2-го этажа:

крестовые с подпружными арками

коробовые с распалубками и подпружными арками;


лестница (2ЛК): местоположение, конструкция и тип (распашная многомаршевая), с известняковыми





		ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде тройных фигурных стоек, декорированных волнитообразными элементами в верхней и нижней частях), с деревянным профилированным поручнем, покрытие пола междуэтажных площадок метлахская плитка (рисунок – шахматы в обрамлении пояса меандра)	
4	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение помещений с декоративно-художественной отделкой интерьеров, указанных в п. 6.	
5	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; лицевой фасад: цоколь, его материал и характер отделки (облицован гранитном), верхняя часть цоколя завершена профилем (обратный каблучок); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, под «шубу», линейный руст в уровне 1-го этажа); дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); оформление дверного проема стрельчатым архивольтом;	   

		оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический (здесь и далее – до 1917 г.) рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 1-го этажа: рустованные клинчатые перемычки; оформление оконных проемов 2-го этажа: профилированные наличники, стрельчатые рустованные архивольты (в повышенных объемах объединены в группы, за исключением отдельно размещенных торцевых окон центрального повышенного объема); картуши в простенках между стрельчатыми архивольтами; аркатурный пояс, расположенный над картушами центрального повышенного объема; междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей, с дентикулами на повышенных объемах; подоконный профилированный карниз в уровне 2-го этажа;	        
--	--	---	--


		венчающий профилированный карниз с машикулями; дворовый фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные – в уровне 1-го этажа; с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 2-го этажа стрельчатыми рустованными архивольтами (в боковых повышенных объемах объединены в группы); междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей; тяга над окнами 2-го этажа; профилированный венчающий карниз.	      
6	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	помещение 2ЛК(4) пл. 164,5 кв. м: оформление стен, столбов профилированными тягами, филенками;	

		покрытие пола — метлахская плитка (рисунок: геометрический, с бордюром меандр); заполнения проемов, ведущие в помещения 62-Н(43) пл. 112,3 кв. м, 62-Н(5) пл. 305,8 кв. м: деревянные остекленные перегородки с двустворчатыми дверными заполнениями (каждая створка на три филенки, нижняя — глухая), аналогичными боковыми не створными частями, разделенными от створок резными пилястрами, над створками проходит остекленная часть и две глухие, оформленные карнизами, в завершении остекленная фрамуга с веерным рисунком расстекловки; помещение 62-Н(43) пл. 112,3 кв. м:	    
--	--	---	--

		заполнение проема, ведущего в помещение 62-Н(47) пл. 336,3 кв. м: деревянная остекленная перегородка с двустворчатыми дверными заполнениями (каждая створка на три филенки, нижняя – глухая), аналогичными боковыми не створными частями, разделенными от створок резными пилястрами, над створками проходит остекленная часть и две глухие, оформленные карнизами, в завершении остекленная фрамуга с веерным рисунком расстекловки;	
2. Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация корпусов, включающих в себя: угловой трехэтажный корпус, трехэтажный корпус по ул. Чайковского, Н-образный трехэтажный дворовый корпус и примыкающий к его северо-восточной части двухэтажный корпус; крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением); угловой корпус: парапетное ограждение кровли в виде тумб с секциями балюстрад, угловая часть с аттиком;	  

		лицевой корпус по ул. Чайковского: парапетное ограждение кровли в виде тумб с секциями металлических решеток геометрического рисунка, раскрепованные торцевые части завершены ступенчатыми аттиками;	  
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; пруссские своды по металлическим балкам с металлической перфорированной опалубкой в уровне 1-го – 2-го этажей; лестница 5ЛК: местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая на косяках), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных и геометрических стоек с геометрическим поясом в верхней части), с деревянным профилированным поручнем, покрытие пола междуэтажных площадок метлахская плитка (рисунок – соты);	  

		лестница 9ЛК: местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных прутьев с горизонтальной тетивой в верхней части).	 
4	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение помещений с декоративно-художественной отделкой интерьеров, указанных в п. 6.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; угловой трехэтажный корпус: лицевые фасады: цоколь, его материал и характер отделки (облицован гранитом), верхняя часть цоколя завершена в виде валика; материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); заполнения дверных проемов: двустворчатые двери, материал (дерево), каждая створка на четыре филенки с рельефом алмазная грань, верхняя часть – остекленные фрамуги;	  

		оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го и 3-го этажей, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения оформление оконных проемов 1-го этажа: прямоугольные ниши; оформление оконных проемов 2-го этажа: ниши, подоконные простенки декорированы балюстрадой; междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей; венчающий профилированный карниз с модульонами и иониками; дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);	     
--	--	--	--

		дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные; с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; профилированный венчающий карниз; лицевой трехэтажный корпус (по ул. Чайковского): лицевой фасад: торцевые части раскрепованы (западная на 2 оси, восточная на 4 оси); цоколь, его материал и характер отделки (облицован известняковыми скобами), материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа); дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оформление дверного проема замковым камнем; оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;	      
--	--	--	--

		оформление оконных проемов 1-го этажа: замковые камни ниши с полуциркульным завершением в уровне 1-го этажа, оформленные замковыми камнями; оформление оконных проемов 2-го этажа: многочастные рельефные перемычки; прямоугольные ниши в уровне 2-го этажа, оформленные многочастными рельефными перемычками; пилястры тосканского ордера; междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей; профилированная тяга в межоконных простенках проемов 2-го этажа; венчающий профилированный карниз; дворовый фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;	       
--	--	--	--

		междуэтажные профилированные карнизы в уровне 1-го и 2-го этажей, 2-го и 3-го этажей; венчающий профилированный карниз; дворовый трехэтажный корпус: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; междуэтажные профилированные карнизы в уровне 1-го и 2-го этажей, 2-го и 3-го этажей;	     
--	--	--	--

		венчающий профилированный карниз; дворовый двухэтажный корпус: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление фасадов лопатками в уровне 1-го и 2-го этажей; междуэтажный профилированный карниз; венчающий профилированный карниз с фризом.	     
--	--	--	--

6	Декоративно-художественное решение интерьеров:	помещение 63-Н(20) пл. 146,2 кв. м: арочные проемы в помещении 63-Н(21) пл. 190,8 кв. м оформлены архивольтами с порезкой иониками; потолок оформлен профилированным карнизом с иониками, тремя лепными розетками; арочные дверные проемы в помещения 63-Н(4) пл. 43,9 кв. м, 63-Н(5) пл. 28,2 кв. м, 63-Н(6) пл. 32,0 кв. м, 63-Н(7) кв. м обрамлены архивольтами с иониками, заполнения – деревянные, остекленные, двустворчатые, с боковыми не створными частями, полуциркульной остекленной фрамугой геометрического рисунка расстекловки;	   
---	--	--	--


помещения 63-Н(4) пл. 43,9 кв. м, 63-Н(5) пл. 28,2 кв. м, 63-Н(6) пл. 32,0 кв. м, 63-Н(7) кв. м:


потолки оформлены профилированными карнизами с листьями аканта;

помещение 63-Н(21) пл. 190,8 кв. м:




		арочные проемы обрамлены архивольтами с иониками; стены в уровне 2-го света оформлены профилированным карнизом с иониками и вертикальной порезкой потолок оформлен профилированным карнизом с иониками и дентикулами, лепными розетками; помещение 63-Н(11) пл. 581,4 кв. м: арочные проемы и арочные ниши обрамлены архивольтами с иониками;	    
--	--	--	---


		портал сцены оформлен листьями аканта и иониками; потолок по периметру кессонированный, каждый кессон оформлен порезкой иониками и лепными розетками профилированный карнизом с модульонами, оформленными листьями аканта, с иониками и дентикулами. потолочное зеркало оформлено розетками; П-образный в плане балкон с балюстрадным ограждением.	    
--	--	---	--

3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация двух-трехэтажного корпуса, с четырехэтажным лестничным объемом во дворе по ул. Шпалерной; крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	 
3	Конструктивная система:	местоположение междуэтажных перекрытий; своды перекрытий 1-го этажа: крестовые; своды перекрытий 2-го этажа: пруссские своды по металлическим балкам с металлической перфорированной опалубкой;	 

лестница (2ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (геометрический с волнитообразными завитками), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;





лестница (18ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (геометрический с волнитообразными завитками), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;





4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; лицевые фасады: цоколь, его материал и характер отделки (облицован известняковой скобой); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го и 3-го этажей); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;	   
		оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей: стрельчатые рустованные архивольты, подоконные филенки – в уровне 3-го этажа; подоконный карниз в уровне 1-го этажа;	 



		профилированные междуэтажные карнизы в уровне 1-го и 2-го, 2-го и 3-го этажей; профилированный венчающий карниз; дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей стрельчатыми рустованными архивольтами; оформление оконных проемов лестничного ризалита стилизованными наличниками; междуэтажные карнизы в уровне 1-го – 2-го этажей, 2-го – 3-го этажей, 3-го и 4-го этажей (с дентикулами);	     
--	--	--	--


		венчающий профилированный карниз.	
4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного корпуса; крыша: габариты и конфигурация (двускатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	 
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); своды перекрытий 1-го этажа: коробовый с распалубками; металлические колонны со стилизованными капителями; местоположение междуэтажных перекрытий;	 


		лестница (помещение 26-Н(1) пл. 33,1 кв. м, 26-Н(23) пл. 8,6 кв. м): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (ажурный), с деревянным профилированным поручнем, верхний марш, ведущий на чердак – деревянный;	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с полуциркульным завершением); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 1-го этажа: ниши и бровки (за исключением крайних 3-х западных осей); междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;	  

		венчающий профилированный карниз.	
5. Производственный и административный корпус			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) четырехэтажного корпуса; крыша: габариты и конфигурация (вальмовая), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	 
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий в уровне 1-го – 3-го этажей; лестница (10ЛК) в уровне 1-го – 3-го этажей: местоположение, конструкция и тип (трехмаршевая, на столбах со сводами), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных прутьев), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;	

			 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; междуэтажные профилированные карнизы в уровне 2-го и 3-го этажей, 3-го и 4-го этажей;	 


		венчающий профилированный карниз.	
6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой			
2	Объемно-пространственное решение и планировочное территории:	местоположение объектов ансамбля, расположенных параллельно красной линии застройки улицы Шпалерной, формирующих внутренний двор, в составе: 6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.3. Ограда.	
3	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) двухэтажного здания с лестничным ризалитом с восточной стороны; крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	 



4	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); лестница (15ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (вертикальные прутья), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок; местоположение междуэтажных перекрытий	 
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; северный фасад: цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа); прямоугольные ниши; треугольный фронтон с профилированными карнизами;	  


		восточный фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением, прямоугольной конфигурации); оконные проемы: оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; междуэтажный профилированный карниз; венчающий профилированный карниз	    
6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)			
3	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) двухэтажного корпуса	

4	Конструктивная система:	крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением); воротный проезд с лучковым завершением в южной части корпуса. наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); перекрытие воротного проезда: крестовый свод; местоположение междуэтажных перекрытий;	  
5	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; северный фасад: цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);	

		оконные проемы: оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 2-го этажа: рустованные архивольты; междуэтажный профилированный карниз; венчающий профилированный карниз; западный фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа; с полуциркульным завершением – в северной части 2-го этажа; с лучковым завершением – в южной части 2-го этажа); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; клинчатые перемычки оконных проемов;	     
--	--	---	--

		рустованные архивольты оконных проемов 2-го этажа в северной части южный фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); клинчатые перемычки оконных проемов; треугольный фронтон, оформленный профилированными карнизами, с полуциркульным окном в тимпане оформленным рустованным архивольтом; восточный фасад: материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения; оформление оконных проемов 2-го этажа: клинчатые перемычки, ниши в подоконных простенках;	     
--	--	--	--

		междуэтажный профилированный карниз; венчающий профилированный карниз.	
6.3. Ограда			
3	Объемно-пространственное решение:	местоположение ограды вдоль улицы Шпалерной между северными фасадами двух кузниц и габариты ограды на высоту 1-го этажа	
4	Конструктивная система:	материал стен (кирпич)	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст – в западной части северного фасада); прямоугольные ниши, имитирующие оконные проемы; разновысотные (воротный – повышенный) проемы ограды с полуциркульным завершением, оформленные стрельчатыми рустованными архивольтами; венчающий профилированный карниз.	   

7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного корпуса; крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением)	 
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами); материал и характер обработки фасадной поверхности (окрашенная кирпичная кладка); рустованные лопатки; ниши с зубчатым завершением в уровне 1-го и 2-го этажей; дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением); заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;	  

		оконные проемы в нишах, в уровне 2-го этажа оформлены кирпичным орнаментальным подзором; междуэтажный кирпичный карниз; зубчатая тяга над окнами 2-го этажа; венчающий зубчатый карниз с машикулями.	  
--	--	--	---