



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом купца Мурашева»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651 и в соответствии с поступившими в КГИОП историко-культурными исследованиями (рег. № 01-24-2907/24-0-0 от 24.10.2024):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Мурашева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Карла Маркса, 8, ул. Красноармейская, 24, Флотская, д. 27 согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Мурашева»,
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
ул. Карла Маркса, 8, ул. Красноармейская, 24, Флотская, д. 27)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация разновысотного здания, состоящего из двух-трехэтажного прямоугольного в плане лицевого дома и примыкающего к нему трехэтажного Г-образного в плане флигеля; крыша: исторический (здесь и далее – на 1917 год) тип (скатная), высотные отметки конька и карнизов – не выше существующих, материал окрытия кровли (металл)	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные кирпичные стены	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевые фасады двух-трехэтажного дома: материал отделки цоколя (известняк); материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа; исторические оконные проемы: местоположение, габариты (для оконных проемов по крайним осям по ул. Карла Маркса – отметки ширины и высоты), конфигурация (прямоугольная);	 

заполнения оконных проемов:
исторический рисунок расстекловки,
единообразие цветового решения;

тяга в уровне 1-го этажа по ул. Карла
Маркса, Флотской ул., со стороны
Владимирской улицы – на 5 осей (в т.ч. на
трехэтажной части здания);

оформление оконных проемов 2-го этажа
треугольными сандриками с шагом через
одну ось;


подоконная тяга в уровне 2-го этажа;

профилированный венчающий карниз;

лицевой фасад трехэтажного флигеля:

материал отделки цоколя (известняк);

материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка, линейный руст в
уровне 1-го этажа;



исторические оконные проемы:
местоположение, габариты,
конфигурация (прямоугольная);

проем, ведущий в 1ЛК: местоположение,
габариты (отметки ширины; высотные
отметки – не выше существующих);

заполнения оконных проемов:
исторический рисунок расстекловки,
единообразие цветового решения;


тяга в уровне 1-го – 2-го этажей;

оформление оконных проемов 2-го этажа
треугольными сандриками с шагом через
одну ось;

брандмауэрная стена трехэтажного
флигеля:

материал отделки цоколя (известняк);

материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка;



дворовые фасады:

материал отделки цоколя (известняк);

материал и характер отделки фасадов –
гладкая штукатурка;

исторические дверные и оконные проемы:
местоположение, габариты,
конфигурация (прямоугольная, с
лучковым завершением);

заполнения оконных проемов:
исторический рисунок расстекловки,
единообразие цветового решения;

оформление оконных проемов 2-го этажа
южной части двух-трехэтажного
лицевого дома треугольными сандриками
с шагом через одну ось;

треугольный фронтон в завершении
южной части двух-трехэтажного
лицевого дома



			
--	--	--	---