



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание Геологического комитета»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание Геологического комитета», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, Средний пр. В.О., 74, литера Б, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 18.08.2014 № 10-501 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Геологического комитета».


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание Геологического комитета»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 19-я линия, 24 (Средний пр., 74, лит. Б)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация пятиэтажного, сложного в плане здания с лицевым фасадом по 19-й линии;	   

		конфигурация и габариты воротного проезда; конфигурация и габариты крыш (скатные); материал окрытия (кровельное железо), соответствующий историческому.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; пилоны в помещении столовой; исторические лестницы: двухмаршевые, трехмаршевая, с железобетонными маршами,	  

ступени и площадки лестниц, облицованные мраморной крошкой (терраццо);



ограждения лестничных маршей черного металла, набранные из вертикальных прутьев;



плоские междуэтажные перекрытия – местоположение.

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в стиле конструктивизм; лицевой фасад по 19-й линии, северо-западный и юго-восточный фасады: материал и характер отделки фасада – гладкая и фактурная штукатурка; оформление фасадов в уровне 1-го этажа квадратным рустом «под шубу», оформление фасадов в уровне 2-4-го этажей линейным рустом; историческое колористическое решение фасадов (по результатам исследований); материал и характер отделки цоколя – известняковая плита;* *цоколь частично скрыт культурным слоем;	   

балконы в уровне 2-5-го этажей с ограждением черного металла из вертикальных прутьев;

угловые балконы в уровне 3-5-го этажей;



исторические дверные проемы -
местоположение, габариты,
конфигурация,;

дверные заполнения
(двустворчатые с фрамугами):

историческое заполнение входного
дверного проема - с остекленными
створками и фрамугой;

заполнения балконных дверных
проемов — с полусветлыми
створками и трехчастными
остекленными фрамугами;

исторические оконные проемы -
местоположение, габариты,
конфигурация, включая
вертикальное ленточное остекление
лестничных клеток, витражное
остекление юго-восточного
ризалита на высоту 2-5-го этажей,
полукруглого ризалита на высоту 1-
5-го этажей;



оконные заполнения - цвет (коричневый), рисунок (многочастный), материал (дерево);



фриз в технике рифленой штукатурки в уровне 5-го этажа (на высоту оконных проемов);



выносной венчающий карниз (с разрывом в габаритах скругленного ризалита);



аттиковая стенка над отметкой венчающего карниза повышенных ризалитов в юго-восточной части фасада;



проем воротного проезда –
местоположение, габариты,
конфигурация;



дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя
– известняк(?);

материал и характер отделки
фасадов – гладкая штукатурка;



дверные и оконные проемы -
местоположение, габариты (в
уровне 1-го этажа – отметки высоты
и габариты ширины),
конфигурация, включая
вертикальное ленточное остекление
лестничных клеток;

оконные заполнения - цвет
(коричневый), рисунок
(многочастный);



плоские железобетонные козырьки
над дверными проемами;

венчающий выносной карниз.

