



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Розе (А.В. Игнатовича)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Розе (А.В. Игнатовича)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., 120, согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от _____ № _____


Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Розе (А.В.Игнатовича)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., 120

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация разноэтажного здания, с прямоугольным в плане замкнутым внутренним двором, состоящего из трехэтажного лицевого корпуса, трех – четырехэтажных дворовых корпусов и двух одноэтажных хозяйственных построек, оформляющих юго-восточный угол участка; конфигурация и габариты крыш, включая высотные отметки коньков, слуховые окна и кирпичные дымовые трубы; материал окрытия крыш - металл.	 
2.	Конструктивная система:	внутренние и наружные капитальные стены местоположение, материал - кирпич; местоположение междуэтажных перекрытий;	

		коробовые с распалубками своды, перекрывающие вестибюль и лежащие в основании площадок парадной лестницы Л-1; коробовый с распалубками свод, перекрывающий воротный проезд лицевого корпуса;	 
		средистенная лестница в один марш между уровнями вестибюля парадной лестницы Л1: местоположение, конфигурация габариты, материал ступеней и облицовки площадки - известняк;	
		парадная лестница Л1: местоположение, конфигурация, габариты, тип (трехмаршевая, средистенная), площадки на сводах, материал ступеней и облицовки площадок - известняк.	

			
		служебные лестницы: Л2, Л3, Л4: местоположение; Л-5: средистенная лестница в один марш между уровнями помещений квартиры №52: местоположение, конфигурация габариты, материал ступеней и облицовки площадки – известняк.	План 1 этажа 
3.	Объемно пространственное решение:	объемно-пространственное решение лестничных клеток и их вестибюлей.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение северного лицевого фасада в характере позднего классицизма в том числе: материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка; материал и характер оформления цоколя - известняк; две колесоотбойные тумбы из серого гранита;	 

		арочный проезд с лучковой перемычкой – по центральной оси фасада; два дверных проёма с прямыми перемычками по восьмой и десятой осям фасада: конфигурация, габариты;	
		два прямоугольных в плане балкона на фигурных металлических орнаментированных кронштейнах: местоположение (в уровне третьего этажа), габариты;	
		оконные проемы подвального-третьего этажа и дверные проемы балконов: местоположение, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты; оформление проемов в уровне третьего этажа по нечетным световым осям: профилированные наличники, треугольные и прямые лепные сандрики на кронштейнах, декорированных акантовым листом, и лепной композицией из круглой цветочной розетки с «бусами», растительных завитков и пальметт; филенки с ложными балюстрадами под оконными проемами;	 
		подоконный профилированный карниз в уровне третьего этажа; междуэтажный профилированный карниз в уровне второго-третьего этажей; венчающий профилированный карниз;	

		дворовые фасады материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка; материал и характер оформления цоколя - известняк; дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с прямыми перемычками); оконные проемы в уровне первого этажа: отметки высоты и габариты ширины; оконные проемы 1-4-го этажей местоположение, габариты, конфигурация (с прямыми перемычками); венчающий профилированный карниз;	  
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	вестибюль парадной лестницы Л1: тамбур с двустворчатым деревянным филенчатым заполнением и остекленной фрамугой;	
		камин (многослойно окрашен, топочное отверстие заложено).	