



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Гасселя»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Гасселя», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Леонтьевская улица, дом 42/38, литера А (г. Пушкин, Магази́нная ул., 38; Леонтьевская ул., 42), согласно приложению к распоряжению.


2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председателя КГИОП

А.В. Михайлов

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Гасселя», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Пушкин, Леонтьевская улица, дом 42/38, литера А
(г. Пушкин, Магази́нная ул., 38; Леонтьевская ул., 42)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объёмно-пространственное решение:	объёмно-пространственное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания; крыша – габариты, конфигурация (вальмовая), материал окрытия (металл), высотные отметки конька крыши.	 
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены; лестница в тамбуре – местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней и парапетов (известняк); лестница в парадной – местоположение, габариты, конфигурация;	 

		металлические ограждения с воллютообразными завитками и цветочными розетками; облицовки пола площадки первого этажа метлахской плиткой с рисунком «соты».	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (руст в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка в уровне 2-3-го этажей); балкон – местоположение (в уровне 2-го этажа по центральной оси главного фасада), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), с металлическим ограждением;	 

дверной проем – местоположение (по центральной оси фасада по Магазиной ул.), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); оформление – профилированный архивольт с замковым камнем;

заполнение дверного проёма с полуциркульной деревянной фрамугой;

исторические оконные проёмы, включая балконный – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, в том числе с полуциркульным завершением в уровне 1-го этажа);

оформление оконных проёмов: подоконные филёнки, замковые камни, профилированные архивольты, в уровне 1-го этажа;

подоконные филёнки, профилированные наличники, профилированные сандрики – в уровне 2-го этажа;




подконные филёнки,
профилированные наличники,
профилированные треугольные
сандрики в уровне 2-го этажа;

профилированные наличники — в
уровне 3-го этажа;

профилированные междуэтажные и
подоконные тяги и карнизы;

венчающий профилированный
карниз с поясом дентикулов;



		пилястры в уровне 2-3-го этажей, угловые лопатки с филенками.	
--	--	--	--

