



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., 27, согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»,
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Владимирская ул., 27

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение и габариты прямоугольного в плане, трехэтажного здания (здесь и далее под термином исторический понимается период существования объекта на 1917 г.); габариты и конфигурация (вальмовая) крыши; окрытие крыши - материал (металл); высота конька крыши.	  
2	Конструктивная система здания:	наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки межэтажных перекрытий; историческая лестница - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (лестничные марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских сводах).	 

3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка, гладкая штукатурка (выделение архитектурных деталей), горизонтальный руст (в уровне первого этажа лицевого фасада, межоконные лопатки в уровне второго-третьего этажей), материал отделки цоколя – блоки из известняка; исторические дверные и оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); оконные заполнения - исторические рисунки расстекловки; исторический материал дверных заполнений; оконные проемы первого этажа дворового фасада – габариты ширины и историческая вертикальная отметка; декоративное оформление лицевого фасада: рустованные межоконные лопатки в уровне второго- третьего этажей с завершением в виде оштукатуренных стилизованных ступенчатых капителей с прямоугольными филенками с алмазными гранями;	    
---	---	--	---

		прямоугольные подоконные ниши в уровне первого этажа; оформление проемов первого этажа профилированными подоконными досками и оштукатуренными всерными замковыми камнями;	
		профилированный ступенчатый межэтажный карниз между первым и вторым этажами;	
		оформление проемов второго этажа профилированными подоконными досками и прямоугольными сандриками;	
		оформление проемов третьего этажа профилированными подоконными досками;	

		штукатурный фриз с профилированными штукатурными тягами в основании венчающего карниза; профилированный ступенчатый оштукатуренный венчающий карниз в завершении лицевого, торцевых и дворового фасадов.	   
--	--	--	--