



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Здание магазина «Хрусталь» Ю.С.Нечаева-Мальцева»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание магазина «Хрусталь» Ю.С.Нечаева-Мальцева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 6 (правый дом), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 18.05.2015 № 10-201 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание магазина «Хрусталь» Ю.С. Нечаева-Мальцева» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Здание магазина «Хрусталь» Ю.С.Нечаева-Мальцева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 6 (правый дом)

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация здания, расположенного лицевым фасадом по красной линии 1-й Красноармейской ул.*; габариты и конфигурация крыши (двускатная), материал кровли (металл). *к южной части здания примыкает поздняя пристройка	  
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;	

		междуэтажные перекрытия – местоположение; своды: цилиндрический на опорных пилонах – помещения большого двухсветного трехпролетного зала (пом. № 4, площадью 159,3 кв.м.); цилиндрический на подпружных арках – помещения № 10, площадью 21,9 кв.м.; лестница 1-ЛК – местоположение, габариты, конфигурация;	  
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой (северный) фасад: двухэтажный, выполнен в приемах неоклассицизма; вид материала и характер отделки цоколя – гранит; вид материала и характер отделки фасада – терразитовая штукатурка; исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (центральное – прямоугольное, боковые – полуциркульные); исторические материал (дерево) и цвет* оконных заполнений, рисунок расстекловки; оформление оконных проемов: профилированный наличник с линейным сандриком на кронштейнах – над центральным окном; боковые полуциркульные окна фланкированы портиками с парными трехчетвертными колоннами ионического ордера; венчающий профилированный карниз с модульонами; трехчастный аттик, с центральной повышенной треугольной частью с полуциркульным окном; *по результатам архивных исследований	   
---	---	--	--

		восточный и западный фасады: вид материала и характер отделки цоколя – гранит; вид материала и характер отделки фасада – терразитовая штукатурка; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; исторические материал (дерево) и цвет* оконных заполнений, рисунок расстекловки; оформление оконных проемов – боковые оконные проемы 1-го и 2-го этажей объединены профилированным наличником; профилированный венчающий карниз. *по результатам архивных исследований	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	большой зал (пом. № 4, площадью 159,3 кв.м.): оформление центральной части потолка – профилированные кессоны с лепными розетками внутри; подпружные арки с лепными тирсами с розетками; оформление боковых частей потолка – профилированные рамы с порезкой дентикулами, в центральных частях с лепными розетками растительного рисунка;	 

		оформление стен – профилированный карниз с порезкой иоником, лепной фриз из провисающих гирлянд, тирсов, факелов и розетт, пилястры ионического ордера, в центральной части фриз из фигурных филенок с розеттами; пом. № 10, площадью 21,9 кв.м.: оформление потолка – профилированные кессоны с лепными розеттами внутри; оформление стен – профилированный карниз с порезкой иоником, лепной фриз из провисающих гирлянд, тирсов, факелов и розетт.	 
--	--	---	--