



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Петроградская узловая железнодорожная больница
(комплекс с территорией, парком и оградой)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Петроградская узловая железнодорожная больница (комплекс с территорией, парком и оградой)», 1914–1916 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Мечникова пр., 27, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 30.12.2014 № 10-854 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Петроградская узловая железнодорожная больница (комплекс с территорией, парком и оградой)» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____


Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения

«Петроградская узловая железнодорожная больница (комплекс с территорией, парком и оградой)»,
1914–1916 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Мечникова пр., 27

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	состав ансамбля и историческое местоположение зданий на территории парка; визуальные связи между историческими корпусами.	
I. Главный корпус с цандеровским флигелем, конференц-залом и кухонным флигелем (проспект Мечникова, д.27, литера А)			
№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация Н-образного в плане двухэтажного главного здания и двух флигелей, соединенных поздними переходами (на плане под номером №1); крыша - конфигурация, габариты (включая высотные отметки), конструкция; дымовые трубы;	  Фото 1914 г.

2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены (камень); две исторические лестницы (восточного и западного фасадов главного здания) – конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк), ограждение (рисунок с меандровым фризом по верхнему краю, техника исполнения – ковка, материал, поручни – профили, материал); историческая лестница (северо-западного флигеля) – конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк), ограждение (рисунок, техника исполнения, материал, поручни – профили, материал).	   
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах внешних стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	главное здание: материал отделки цоколя главного здания – гранит «рваной» фактуры; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением цветом архитектурно-декоративных деталей; оконные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, прямоугольные с полуциркульным завершением, лежащие); оформление оконных и дверного проемов центрального ризалита в уровне 1-го этажа – профилированные архивольты, декорированные замковыми камнями с опорой на импосты пилястр, линейные сандрики на волютообразных кронштейнах; оформление оконных проемов боковых ризалитов в уровне 1-го этажа – треугольные сандрики на кронштейнах; вертикальное членение фасада – пилястры, фланкирующие дверной проем центрального ризалита и оконные проемы боковых ризалитов на высоту 2-х этажей с ионическими капителями; венчающий профилированный раскрепованный карниз;	   Фото 2011 г.  
---	---	---	---

		восточный и западный фасады главного здания: материал отделки цоколя главного здания – гранит «рваной» фактуры; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением цветом архитектурно-декоративных деталей; исторические оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация; оформление оконных проемов (в уровне 1-го этажа) – замковые камни; вертикальное членение фасада – неглубокие ниши на высоту 2-х этажей; лестничные ризалиты, увенчанные аттиковыми стенками, декорированными филенками; профилированный раскрепованный венчающий карниз; дворовый фасад главного здания: центральный ризалит с эркером на высоту 2-х этажей с остеклением – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки; две симметрично расположенные террасы, полуциркульные в плане, с балконами в завершении с опорой на пилоны – местоположение, конструкция, габариты, конфигурация, ограждение балконов – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (вертикальные стойки, декорированные композициями из лавровых венков с провисающими гирляндами); профилированный раскрепованный венчающий карниз;	    Фото 2011 г.
--	--	---	---

восточный флигель:

материал отделки цоколя – известняк;
материал и характер отделки фасадной
поверхности – гладкая штукатурка,
штукатурный руст;




оконные и дверные проемы –
историческое местоположение,
габариты, конфигурация, оформление
(замковые камни);


рустованные лопатки по углам фасадов;
профилированный раскрепованный
венчающий карниз;
аттиковые стенки над дверными
проемами;

западный флигель:

материал отделки цоколя – штукатурка;
материал и характер отделки фасадной
поверхности – гладкая штукатурка;

оконные и дверные проемы –
историческое местоположение,
габариты и конфигурация
(прямоугольные, полуциркульные,
лежащие);



		исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; оформление оконных проемов – тройные замковые камни, штукатурный руст архивольтов; неглубокие ниши на высоту фасада с вписанными в них оконными проемами;	    Фото 2011 г.
5	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	актовый зал потолочный плафон в обрамлении ступенчатого гладкого фриза;	

дверной проем, декорированный линейным сандриком;

лестница – местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней (известняк), глухое ограждение (бетон);



Фото 2011 г.

расстекловка и цвет оконных заполнений полуциркульных оконных проемов лестничных объемов.



II. Дом главного врача (первого главного врача
больницы Ващенко)
(проспект Мечникова, д.27,
литера В)

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация (включая ризалиты) прямоугольного в плане 2-х этажного здания (на плане под № 2); крыша – габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы.	
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены (камень); лестницы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, материал ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах внешних капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – гранит рваной фактуры; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением архитектурно-декоративных деталей цветом; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация; оформление оконных проемов – замковые камни, штукатурный руст архивольтов, треугольные сандрики; фронтон входного тамбура; металлодекор – козырек главного входа (материал, техника исполнения – ковка, литье, рисунок), ограждение террасы (материал, техника исполнения – ковка, рисунок – вертикальные стойки, декорированные композициями из лавровых венков с провисающими гирляндами); лепные композиции в виде провисающих гирлянд, овальных медальонов с букраниями, филенок с орнаментом;	 

		гладкий фриз; раскрепованный профилированный венчающий карниз; аттиковые стенки.	 
III. Часовня с прозекторской (проспект Мечникова, д.27, литера Э)			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания (на плане под № 3); крыша — исторические габариты (включая высотные отметки), конфигурация (пространство храма перекрыто куполом); дымовые трубы;	
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены (камень); своды (перекрытие храмового объема).	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – гранит рваной фактуры; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением архитектурно-декоративных деталей цветом; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация; каннелированные колонны с ионическими капителями, фланкирующие оконный и дверной проемы храмового объема; оформление оконного проема - архивольт; раскрепованный профилированный венчающий карниз.	   
IV. Три павильона инфекционного отделения проспект Мечникова, д.27, литера Т			

1	Объемно-планировочное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане (включая наружные крыльца) одноэтажного здания (на плане под № 4); крыша – габариты (включая высотные отметки), конфигурация, конструкция; дымовые трубы.	 Фото 2011 г. 
2	Конструктивная система здания:	внутренние и внешние капитальные стены (камень); крыльца – облицовка (гранит), материал ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах наружных капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах неоклассицизма; симметричная композиция восточного и западного фасадов с треугольными фронтонами по центральным осям; материал отделки цоколя – серый и темно-красный гранит рваной фактуры; материал отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением цветом архитектурных деталей; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений.	 
проспект Мечникова, д.27, литера С			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане (включая наружные крыльца) одноэтажного здания (на плане под № 5); крыша – габариты (включая высотные отметки), конфигурация, конструкция; дымовые трубы.	

			 Фото 1913-1914 гг.
2	Конструктивная система здания:	внутренние и внешние капитальные стены (камень); крыльца – облицовка (гранит), материал ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах наружных капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах неоклассицизма; симметричная композиция восточного и западного фасадов с треугольными фронтонами по центральным осям; материал отделки цоколя – серый и темно-красный гранит рваной фактуры; материал отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением цветом архитектурных деталей; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;	   

			  
проспект Мечникова, д.27, литера Р			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане (включая наружные крыльца) одноэтажного здания (на плане под № 6); крыша – габариты (включая высотные отметки), конфигурация, конструкция; дымовые трубы.	
2	Конструктивная система здания:	внутренние и внешние капитальные стены (камень); крыльца – облицовка (гранит), материал ступеней (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах наружных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах неоклассицизма; симметричная композиция восточного и западного фасадов с треугольными фронтонами по центральным осям; материал отделки цоколя – серый и темно-красный гранит рваной фактуры; материал отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка с выделением цветом архитектурных деталей; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений.	

VII. Жилой дом для служащих
(проспект Мечникова, д.27,
литера П)

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане четырехэтажного здания (на плане под № 7); крыша – конфигурация, габариты (включая высотные отметки); дымовые трубы.	
2	Конструктивная система здания:	внутренние и внешние капитальные стены (кирпич); лестницы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк), ограждение лестничных маршей (материал - металл, техника исполнения – ковка, деревянный поручень – профили).	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – гранитные блоки; материал отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты, конфигурация, историческая расстекловка и цвет оконных заполнений; западный фасад: два одноосевых лестничных ризалита, увенчанных аттиковыми стенками; подоконный карниз – местоположение, габариты, конфигурация, профили; венчающий раскрепованный профилированный карниз; треугольный щипец с полуциркульным окном по центральной оси; южный фасад: крыльцо (материал ступеней известняк); профилированный карниз; венчающий профилированный карниз; северный фасад: профилированный карниз; венчающий профилированный карниз;	
---	---	---	---

		восточный фасад: два одноосевых лестничных ризалита, увенчанных аттиковыми стенками; подоконный карниз – местоположение, габариты, конфигурация. профили; венчающий раскрепованный профилированный карниз; треугольный щипец с полуциркульным окном по центральной оси.	
VI. Корпус у ж.-д. путей (проспект Мечникова, д.27 литера О)			
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одно-двухэтажного здания (на плане под №10); крыша – габариты (включая высотные отметки), конфигурация; дымовые трубы.	
2	Конструктивная система здания:	исторические лестницы – местоположение, конструкция, конфигурация, материал ступеней; внутренние и внешние капитальные стены (камень);	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты. конфигурация; профилированный венчающий карниз.	 

VII. Парк

1

Объемно-пространственное и планировочное решение территории:

местоположение границ территории; регулярная планировка; элементы исторической планировки – основные дороги между корпусами с аллеями посадками; аллеи, рядовые посадки, отдельно стоящие старовозрастные деревья (дубы, вязы, клены); сочетание полуоткрытых и закрытых пространств с ландшафтными группами, аллеями и солитерными посадками; материал дорожек (набивные на щебеночном основании);


аллея в северо-восточной части парка (от главного корпуса к одноэтажным корпусам инфекционного отделения) – местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки), видовой состав (липы), материал покрытия (набивные на щебеночном основании);

аллея (от жилого дома для служащих к леднику) – местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки), видовой состав (липы), материал покрытия (набивные на щебеночном основании); многорядные рядовые посадки в северной части;

аллея – в северо-западной части парка (от северо-западного корпуса главного здания к павильонам инфекционного отделения) – местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки), видовой состав (сосны, дубы, березы), материал покрытия (набивные на щебеночном основании);


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории объекта
Объекты культурного наследия
Дорожки и тротуары
Площади, газоны, клумбы, цветники

СОСТАВ ОБЪЕКТА:
1. Главный корпус с инфекционным отделением
Адрес: Московская ул., 37
2. Дом санитарной охраны
Адрес: Московская ул., 37
3. Часовня с колодезней
Адрес: Московская ул., 37
4. Павильоны инфекционного отделения
Адрес: Московская ул., 37
5. Ландшафтная группа
Адрес: Московская ул., 37
6. Аллея в северо-восточной части
Адрес: Московская ул., 37
7. Аллея от жилого дома для служащих к леднику
Адрес: Московская ул., 37
8. Парк
Адрес: Московская ул., 37
9. Парк
Адрес: Московская ул., 37
10. Парк
Адрес: Московская ул., 37



фонтан каскадной системы в виде трех чаш - местоположение, композиционное решение, материал чаши (бетон), материал скульптурной группы (чугун, литье);
композиционное решение и видовой состав насаждений (туя, ель колючая, сирень, роза морщинистая, липа) территории перед центральным входом главного корпуса;



		аллея круговая (перед главным зданием в южной части) - местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки) видовой состав (клёны);	
		аллея от главного здания к дому главного врача - главного здания - местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки), видовой состав (клёны);	
		аллея от дома главного врача к въездным воротам - местоположение, планировочное решение (габариты, шаг посадки), видовой состав (клёны);	
		групповые посадки в юго-западной части у дома главного врача – местоположение, видовой состав (берёза);	
		роща пейзажная часть парка (северо-западная) трассировка дорожек, смешанный видовой состав (берёза, липа, сосна);	

ограда – местоположение, габариты, конфигурация, материал (камень), отделка поверхности (гладкая штукатурка в два цвета).



фото 1914 г.