



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**О включении выявленного объекта
культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия
регионального значения
«Комплекс построек Варшавского вокзала»,
об утверждении границ и режима использования
территории объекта культурного наследия,
об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия**

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651 и на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП от 21.04.2025 № 01-24-1128/25-0-0), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 10.07.2025 № 02-03-4/2025:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Комплекс построек Варшавского вокзала», вторая пол. XIX века, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В, в следующем составе:

1.1. Памятник «Здание вокзала», 1852–1855, 1858–1859, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С.

1.2. Памятник «Резервуар (водоёмное здание)», 1859–1863, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера АВ.

1.3. Памятник «Паровозное депо», 1853, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В.

1.4. Памятник «Здание инструментального цеха», 1899–1902, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера Н.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Комплекс построек Варшавского вокзала», числящийся под номером 243, 243.1, 243.10, 243.12, 243.13.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В, согласно приложению № 2 к распоряжению.

3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В, согласно приложению № 3 к распоряжению.

4. Признать утратившими силу:

4.1. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Варшавского вокзала», утвержденный КГИОП 20.05.2014.

4.2. Распоряжение КГИОП от 16.06.2021 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Здание вокзала», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Варшавского вокзала» от 16.06.2021 №54-рп.

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

6. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

7. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».


8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Ю.О. Богачева

Заместитель председателя КГИОП

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек Варшавского вокзала» (далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118,
литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9,
литера В

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия
- Объект культурного наследия регионального значения


Масштаб 1:2000

Состав объекта культурного наследия:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Здание вокзала | 3. Паровозное депо |
| 2. Резервуар (водоёмное здание) | 4. Здание инструментального цеха |

2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:


2.1. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С



Условные обозначения:

- граница объекта культурного наследия
- 1 характерная точка границы объекта культурного наследия


2.2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Резервуар (водоёмное здание)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера АВ



Условные обозначения:

- граница объекта культурного наследия
- ¹ характерная точка границы объекта культурного наследия

2.3. План поворотных (характерных) точек границ территории
 объекта культурного наследия регионального значения «Паровозное депо», расположенного по
 адресу: Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В



Условные обозначения:

- граница объекта культурного наследия
- ¹ характерная точка границы объекта культурного наследия

2.4. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание инструментального цеха», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера Н



Условные обозначения:

- граница объекта культурного наследия
- ¹ характерная точка границы объекта культурного наследия

3. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
объекта культурного наследия:

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в местной системе координат г. Ленинграда 1964 г. (МСК-64), принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X, м	Y, м
1	2	3
Контур 1		
1	90910.82	113237.81
2	90916.70	113237.81
3	90916.71	113234.23
4	90920.20	113234.24
5	90920.20	113237.90
6	90925.06	113237.86
7	90925.06	113239.47
8	90937.15	113239.44
9	90937.31	113234.79
10	90942.15	113234.83
11	90942.06	113239.64
12	90976.15	113240.33
13	90976.20	113235.70
14	90980.61	113235.72
15	90980.69	113240.33
16	90997.63	113240.15
17	90997.63	113235.97
18	91012.82	113235.97
19	91012.82	113240.25
20	91047.78	113240.57
21	91047.83	113235.95
22	91052.94	113236.05
23	91052.89	113240.67
24	91089.95	113240.97
25	91090.33	113226.35
26	91097.44	113226.34
27	91097.39	113222.75
28	91103.19	113222.75
29	91103.19	113226.44
30	91129.53	113226.84
31	91129.53	113241.19
32	91180.01	113242.19
33	91180.04	113237.32
34	91192.89	113237.32
35	91193.66	113236.52

36	91198.95	113236.54
37	91199.03	113241.74
38	91197.14	113243.75
39	91196.87	113257.77
40	91198.26	113258.83
41	91199.39	113258.54
42	91200.87	113257.73
43	91200.99	113260.01
44	91198.47	113261.87
45	91198.47	113266.10
46	91200.87	113267.70
47	91200.69	113270.17
48	91199.21	113269.34
49	91198.08	113268.70
50	91196.40	113269.79
51	91195.73	113282.85
52	91197.14	113286.00
53	91196.92	113291.89
54	91190.91	113291.89
55	91190.02	113291.34
56	91178.39	113291.12
57	91178.24	113285.44
58	91128.09	113285.11
59	91127.96	113300.44
60	91088.83	113299.79
61	91088.81	113285.12
62	91017.34	113284.33
63	91017.10	113299.72
64	90990.27	113299.69
65	90990.27	113304.68
66	90981.40	113304.73
67	90981.39	113299.38
68	90953.06	113299.41
69	90953.25	113283.09
70	90910.33	113282.70
71	90910.32	113273.09
72	90909.33	113273.09
73	90909.33	113269.83
74	90910.34	113269.84
75	90910.36	113250.49
76	90909.72	113250.49
77	90909.72	113247.74
78	90910.79	113247.74
1	90910.82	113237.81

Контур 2		
1	90660.89	113005.54
2	90667.02	113005.55
3	90667.00	113010.70
4	90670.17	113014.75
5	90670.17	113020.12
6	90666.32	113023.38
7	90666.30	113028.85
8	90660.76	113028.85
9	90660.78	113023.97
10	90656.82	113019.86
11	90656.87	113014.56
12	90660.89	113010.82
1	90660.89	113005.54
Контур 3		
1	90545.57	113073.85
2	90545.08	113074.86
3	90544.39	113074.79
4	90544.37	113075.82
5	90544.91	113075.87
6	90545.35	113076.28
7	90545.32	113076.83
8	90555.25	113081.79
9	90555.80	113081.36
10	90556.40	113081.53
11	90556.63	113082.27
12	90556.23	113082.97
13	90562.62	113091.44
14	90563.60	113091.17
15	90564.34	113091.49
16	90564.34	113092.40
17	90563.56	113092.89
18	90565.79	113103.39
19	90566.62	113103.66
20	90566.93	113104.34
21	90566.48	113105.04
22	90565.88	113105.10
23	90563.25	113115.66
24	90563.85	113116.16
25	90563.80	113116.73
26	90563.36	113117.27
27	90562.52	113117.19
28	90555.70	113125.41
29	90556.04	113125.97

30	90555.86	113126.70
31	90555.05	113126.85
32	90554.58	113126.33
33	90544.48	113131.05
34	90544.42	113131.76
35	90544.01	113132.10
36	90543.43	113132.17
37	90542.84	113132.04
38	90542.84	113131.27
39	90532.34	113131.18
40	90531.87	113131.94
41	90531.27	113132.02
42	90530.68	113131.66
43	90530.59	113130.84
44	90520.94	113125.97
45	90520.36	113126.46
46	90519.57	113126.33
47	90519.29	113125.59
48	90519.62	113124.92
49	90512.87	113116.27
50	90512.17	113116.36
51	90511.71	113116.16
52	90511.64	113115.56
53	90512.23	113114.85
54	90509.98	113104.06
55	90509.34	113103.92
56	90509.05	113103.20
57	90509.45	113102.63
58	90510.01	113102.56
59	90512.52	113091.87
60	90511.98	113091.54
61	90512.01	113090.77
62	90512.67	113090.34
63	90513.17	113090.50
64	90520.26	113082.11
65	90520.11	113081.44
66	90520.44	113080.68
67	90521.22	113080.56
68	90521.88	113081.39
69	90531.71	113076.85
70	90531.69	113076.19
71	90532.06	113075.50
72	90532.81	113075.51
73	90532.85	113074.42

74	90532.06	113074.38
75	90531.66	113073.70
1	90545.57	113073.85
Контур 4		
1	90461.05	113004.23
2	90483.24	113004.19
3	90480.91	113147.83
4	90458.93	113147.77
5	90459.50	113093.78
6	90460.73	113093.77
7	90460.95	113069.01
8	90460.21	113069.03
1	90461.05	113004.23

Приложение № 2 к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения

«Комплекс построек Варшавского вокзала»,
расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С; дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В.


1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.


2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.



3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.


Приложение № 3 к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек Варшавского вокзала»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С;
дом 118а, литера АВ; дом 118а, литера Н; Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	конфигурация зданий и сооружений, составляющих комплекс: 1. Здание вокзала (набережная Обводного канала, дом 118, литера С) 2. Резервуар (водоёмное здание) (набережная Обводного канала, дом 118а, литера АВ) 3. Паровозное депо (Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В) 4. Здание инструментального цеха (набережная Обводного канала, дом 118а, литера Н)	 

			
I. «Здание вокзала», Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118, литера С			
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация П-образного в плане здания, состоящего из лицевого двухсветного объема и двух двухэтажных корпусов, фланкирующих бывший дебаркадер; габариты и конфигурация (двускатная) крыши дебаркадера; габариты и конфигурация бывшего кассового зала (пом. 1-Н).	 

			
2.	Конструктивная система здания:	наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); стены внутреннего двора (в настоящее время перекрыт световым фонарем) – параллельных западного и восточного корпусов – местоположение, материал (кирпич); восемнадцать исторических (под термином «исторический» здесь и далее по тексту следует понимать датировку на 1858–1859 гг.) балок перекрытия дебаркадера – местоположение, материал (чугун), техника исполнения (литье); фонарь дебаркадера – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (металлические фермы); шесть исторических литых чугунных колонн – местоположение (бывший кассовый зал, пом.1-Н).	    

			 
3.	Объемно-планировочное решение:	двусветное пространство зала дебаркадера.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	главный (северный) фасад лицевого корпуса: исторические архитектурно-художественное решение фасада; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; материал облицовки цоколя – гранитные блоки, известняковые плиты; историческое колористическое решение фасада (в соответствии с результатами ленточных расчисток, проведенных в процессе реставрации 2004–2006 гг.); две раскреповки в одну ось фланкируют фасад; исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные в виде стилизованной аркады); оформление центральной части ризалита в виде портала; в виде остекленной арки; профилированный архивольт; каннелированные в верхнем уровне колонны, со стилизованными капителями, пилястрами;	   

выносной карниз на стилизованных кронштейнах в виде консолей с раскреповкой;

ризалит завершен фризом, декорированным аркатурным поясом;

картуш центральной части между штукатурными консолями;

венчающий выносной профилированный карниз;



угловые навершия в виде 4-х тумб (вазонов);

завершение в виде стилизованной кампанилы;

местоположение циферблатов (четыре) в штукатурных медальонах;

угловые лопатки;

фриз декорирован стилизованным аркатурным поясом; в завершении аттик;



боковые фасады параллельных западного и восточного корпусов с внутренним двором: (в настоящее время перекрыт световым фонарем):

материал облицовки цоколя – известняковые плиты;

материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;

историческое колористическое решение фасада (в соответствии с результатами ленточных расчисток, проведенных в процессе реставрации 2004–2006 гг.);

оконные проемы – местонахождение, габариты, конфигурация (полуциркульные в виде стилизованной аркады);

металлический козырек (западный фасад) на колонках (металл) – местоположение, габариты, конфигурация (двускатный) (воссоздан в результате реставрации 2004–2006 гг.);

металлический козырек (восточный фасад) на колонках (металл) – местонахождение, габариты, конфигурация (двускатный) (воссоздан в результате реставрации 2004–2006 гг.);







Фото 1902 г.



Фото 1981 г.



гранитные крыльца — местоположение, габариты, конфигурация;

профилированные архивольты на импостах; стилизованные пилястры в уровне 1-го этажа; рустованные пилястры в уровне 1-го этажа; профилированные подоконные доски;

профилированный карниз; парапетное каменное ограждение с балясинами; парапетное ограждение в виде тумб

и металлической решетки (воссоздано в результате реставрации);

южный фасад:
симметричный, разделен на три части;

материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка;

материал облицовки цоколя – известняковые
плиты;

историческое колористическое решение
фасада (в соответствии с результатами
ленточных расчисток, проведенных
в процессе реставрации 2004–2006 гг.);

центральная часть выделена ризалитом,
завершенным треугольным щипцом
(остекление выполнено в результате
реставрации 2004–2006 гг.);


углы акцентированы пилястрами, частично
каннелированы;

стилизованная капитель оформлена
прямоугольной филенкой с розетками;

дверные проемы – местоположение,
габариты, конфигурация (коробовые),
исторический рисунок
переплетов, профиль переплетов;

исторические оконные проемы –
местоположение (в уровне 2-го этажа),
габариты, конфигурация (прямоугольные),
рисунок расстекловки;

оформление оконных проемов в уровне
2-го этажа – профилированные наличники,
сдвоенные пилястры;



		балконы (два) – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (художественное литье), рисунок (геометрический); кронштейны балконов – месторасположение, материал; рустованные лопатки с гирляндой растительного орнамента; профилированный междуэтажный карниз; профилированный венчающий карниз; многоступенчатый аттик со штукатурной лентой в картуше, увенчанном короной, монограммой «НН».	     
5.	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	интерьеры внутреннего двора (в настоящее время перекрыт световым фонарем): материал и характер отделки продольных стен параллельных западного и восточного корпусов (бывшие внутренние боковые фасады корпусов) – гладкая штукатурка;	

историческое колористическое решение (в соответствии с результатами ленточных расчисток, проведенных в процессе реставрации 2004–2006 гг.);

проемы 1-го этажа – местоположение;



оформление проемов 1-го этажа – профилированные архивольты на импостах; профилированные карнизы;



проемы 2-го этажа – местоположение, конфигурация (стилизованная аркада с полуциркульным завершением);

оформление проемов 2-го этажа – стилизованные пилястры, профилированные карнизы;

историческая капитальная кирпичная стена (1Н) – местоположение, габариты*;

оформление стен бывшего кассового зала (пом. 1-Н);



		архивольты на импостах с растительным орнаментом; штукатурный декор; пилястры в межоконном пространстве; ниши с полуциркульным завершением.	   
II. «Резервуар (водоёмное здание)», Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера АВ			
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация в плане здания, состоящего из центрального объема восьмигранной башни, фланкированного по западному и восточному фасадам прямоугольными в плане одноэтажными объемами тамбуров; крыша — конфигурация (шатровая в объеме башни, двускатная в объеме	


		тамбуров), высотные отметки, не превышающие исторические (под термином «исторический» здесь и далее по тексту следует понимать датировку на 1872 г.); материал покрытия (металл).	  
2.	Конструктивная система здания:	наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич).	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле; материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка;	

материал и характер отделки цоколя — известняк;

местоположение, конфигурация (с лучковым завершением), габариты, оформление исторических оконных и дверных проемов (под термином «исторические» здесь и далее по тексту следует понимать датировку на вторую половину- конец XIX в.);

заполнения оконных проемов — единообразие рисунка расстекловки и цветового решения;

декоративно-художественное оформление башенного объема:



Чертеж 1872 г. Фасад.



Чертеж 1872 г. План.

лопатки, акцентирующие углы граней башенного объема;

оформление оконных проемов – арочные ниши, вписанные в прямоугольные ниши со ступенчатым завершением;

пояс поребрика, разделяющий первый и второй ярусы;

раскрепованный плоский фриз, отделенный горизонтальной тягой, и сложный многорядный профилированный венчающий карниз со ступенчатыми сухариками, с поясом кронштейнов и пояском поребриков;

декоративно-художественное оформление тамбуров:

лопатки на углах фасадов тамбуров;

неглубокие ниши с декоративным поясом кронштейнов в верхней части фасадов тамбуров;



		завершение тамбуров в виде фигурных щипцов; многорядный профилированный венчающий карниз с сухариками.	
III. «Паровозное депо», Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 9, литера В			
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, конфигурация в плане (четырнадцатигранное, приближено к кругу), габариты одноярусного здания; крыша – конфигурация (двухуровневая, шатровая со световым фонарем); материал покрытия (металл, стекло).	
2.	Конструктивная система здания:	наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); своды – местоположение (над бывшими стойлами для стоянки и ремонта паровозов), конфигурация (коробовые на подпружных арках); световой фонарь - тип конструкции (главная кольцевая двухуровневая ферма с радиально расходящимися от нее лучами в виде балок), материал (металл).	 
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле:	

материал и характер отделки цоколя – известняк;



материал и характер отделки фасадов – штукатурка с разделкой под кирпичную кладку; рустованная штукатурка декоративных элементов;


трехчетвертные колонны, акцентирующие угловые грани;

оконные и дверные проемы – местоположение, габариты ширины, высотная отметка, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (профилированные рустованные пилястры и архивольты);

заполнения оконных и дверных проемов – единообразие рисунка расстекловки, и цветового решения;

венчающий профилированный карниз со стилизованными упрощенными модульонами;



		ступенчатый аттик в юго-восточной части здания по оси оконного проема выше отметки венчающего карниза.	
IV. «Здание инструментального цеха», Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118а, литера Н			
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, конфигурация (прямоугольная) и габариты одноэтажного здания; крыша – габариты, конфигурация (скатная со световым фонарем), высотные отметки; материал покрытия (металл, стекло).	  
2.	Конструктивная система здания:	наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); кирпичные контрфорсы наружных стен.	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка; кирпичные ступенчатые контрфорсы в простенках между оконными проемами;	 

раскреповки по углам северного и южного фасадов, завершенные прямыми аттиками;


оконные проемы - историческое (под термином «исторический» здесь и далее по тексту следует понимать датировку на 1899–1902 гг.) местоположение, габариты ширины и высотная отметка, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (кирпичные архивольты на стилизованных зубчатых импостах с кирпичным замковым камнем);

оконные проемы торцевых фасадов - историческое местоположение (в тимпанах), габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);

дверные (воротные) проемы - историческое местоположение, габариты ширины и высотная отметка, конфигурация (с лучковым завершением), оформление (наличники с кирпичным замковым камнем и вставками из известняка);

заполнения оконных и дверных (воротных) проемов – единообразие цветового решения и рисунка расстекловки;

стилизованное щипцовое завершение торцевых фасадов;



широкий профилированный венчающий карниз со ступенчатыми сухариками в завершении северного и южного фасадов.

