



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

№ \_\_\_\_\_

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Жилой дом»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 37, литера А (Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 37; Чернышевского пр., 4).

2. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.


3. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

**Заместитель председателя КГИОП**

**Ю.О.Богачева**



Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 37, литера А  
(Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 37; Чернышевского пр., 4)

| №<br>пп | Виды предмета<br>охраны           | Элементы предмета охраны                                                                                                                                                                                                                                                           | Фотофиксация                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.      | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация Е-образного 2-х этажного «на подвалах» здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши со слуховыми окнами; высотные отметки конька крыши, материал окрытия кровли (металл); оштукатуренные дымовые трубы.</p>                             |    |
| 2.      | Конструктивная система здания:    | <p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на конец XVIII в.) наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |

историческая лестница (Л2) в уровне 1-2 этажей: местоположение, габариты, конфигурация, тип (трехмаршевая на 4-х столбах с восходящими арками);

лестничные площадки на крестовых сводах и подпружных арках;

стойки ограждения — наклонные кирпичные парапеты.



|    |                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                               |    |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое      объемно-планировочное решение лестницы Л-2, указанной в п.5 |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурное решение и декоративное оформление в стиле раннего классицизма;</p> <p><b>лицевые фасады:</b></p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняк с профилированным карнизом;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка;<br/>руст на высоту цокольного этажа, 1-2 этажи – гладкая штукатурка;</p> <p>композиция фасада центрально-симметричная, лицевой фасад по Шпалерной улице на 12 световых осей раскрепован – выделены 6 центральных световых осей,</p> |   <p>фасад по пр. Чернышевского</p>  <p>фасад по Шпалерной ул.</p> |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

оконные проемы- местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);

единообразие рисунка расстекловки и цветового решения оконных заполнений;

оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированные наличники;

профилированный подоконный карниз под окнами 1-го этажа;

профилированная тяга над окнами 2-го этажа;

профилированный фриз с сухариками;

венчающий профилированный карниз на фигурных кронштейнах;



**дворовый фасад:**

материал и характер оформления цокольного этажа – известняк с профилированным карнизом;

вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка;  
руст на высоту цокольного этажа, 1-2 этажи – гладкая штукатурка;

оконные (в том числе ложные) проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, круглая - во фронтонах);

единообразие рисунка расстекловки и цветового решения оконных заполнений;

оформление оконных проемов 1-го этажа: профилированные наличники;

профилированный подоконный карниз под окнами 1-го этажа;

профилированная тяга над окнами 2-го этажа;

профилированный фриз с сухариками;

венчающий профилированный карниз на фигурных кронштейнах

дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);

дверные заполнения входов на лестницы: рисунок (филентчатый), единообразие цветового решения;



|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | <p>металлический козырек на чугунных фигурных колоннах – местоположение (над входной дверью Л-2), конфигурация, габариты, материал (металл), техника (ковка), оформление (с ажурным узором растительного характера в тимпане и меандром во фризе).</p> <p>крыльца: облицовка – натуральный камень.</p> |   |
| 5. | <p>Декоративно-художественная отделка помещений:</p> | <p>историческая лестница Л-2:</p> <p>лепное оформление стен, столбов, парапета лестницы:</p> <p>разделка поверхности на «зеркала» филёнками;</p>                                                                                                                                                       |                                                                                     |

декорирование софитов сводов и  
подпругных арок филенками;



печь (в вестибюле лестницы Л-2, напротив входа в нише) – двухъярусная; облицованная изразцом; орнамент между 1-м и 2-м ярусом в виде лавровых венков и пальметт, каннелированные лопатки во 2-м ярусе; фриз с композицией из розетки и симметрично отходящих пальметт, поясом акантовых листьев; профилированный карниз.

