



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд
№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Каменноостровский мост (б. Бетанкуровский)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Каменноостровский мост (б. Бетанкуровский)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, через реку М. Невку, по Каменноостровскому проспекту согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя Комитета

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____


Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Каменноостровский мост (б. Бетанкуровский)», расположенного по адресу:
Санкт–Петербург, через реку М. Невку, по Каменноостровскому проспекту

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-планировочное и пространственное решение:	исторические* габариты, местоположение и конфигурация моста с пятью пролетами (один разводной в центре), включая опоры; *в данном распоряжении под словом исторический имеется в виду даты постройки моста - 1953 — 1954 гг. по проекту инженеров института Ленгипроинжпроект» - В.В. Демченко и Б.Б. Левина и архитекторов П.А. Арешева и В.С. Василевского;	 
2	Объемно-пространственное и конструктивное решение:	мост пятипролётный металлический балочный с центральным разводным пролётом; материал разводного пролета - железобетонная плита с железобетонным покрытием (здесь впервые применена вместо дощатого настила);	

конструкция разводного пролета - двукрылая, откатно-раскрывающейся системы;

массивные железобетонные устои моста, на свайном основании;

«постоянные» пролеты моста перекрыты двухпролетными металлическими нарезными балками со сплошными стенками и криволинейным очертанием нижнего пояса.




Фотография из архива
«Мостотрест» 1953-1955 гг.



Фотография из архива
«Мостотрест» 1953-1955 гг.

		быки – местоположение, конфигурация, габариты;	 
3	Архитектурно-художественное решение:	чугунное перильное ограждение художественного литья с рисунком выполненном в характере неоклассицизма;	 

полуциркульные в плане
парапетные ограждения
розового гранита в
завершении «быков»;



четыре гранитных обелиска,
увенчанные бронзовыми
навершиями, на въездах
моста;



десять фонарных столбов (с двумя плафонами)
местоположение,
габариты, конфигурация,
декоративное оформление;



опоры контактной сети:
местоположение, габариты,
конфигурация, декоративное
оформление;

пешеходные входы на мост
сложной конфигурации с
ограждением в виде
парапетных стенок розового
гранита – местоположение,
габариты;



четыре круглые тумбы
парапетного ограждения
пешеходных входов,
профилированные карнизы
на фигурных модульонах
розового гранита;

одноуровневые мостовая и
тротуар разделены в части
неразводных пролетов моста
поребриком прямоугольного
сечения серого гранита; в
части разводного
центрального пролета -
металлический поребрик
прямоугольного сечения;

облицовка стенок устоев
моста и быков розовый
гранит, исторический
рисунок.

