



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Квартира, где в 1915-1929 гг. жил художник Рылов Аркадий Александрович»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Квартира, где в 1915-1929 гг. жил художник Рылов Аркадий Александрович», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., 31, кв. 24 (б. кв. 12) согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя Комитета


Ю.О. Богачева


Приложение к распоряжению
от _____ № _____

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Квартира, где в 1915-1929 гг. жил художник Рылов Аркадий Александрович»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., 31, кв. 24 (б. кв. 12)

№	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение	исторические (под словом исторический – здесь и далее по тексту понимать период 1846-1901 гг.) габариты и конфигурация Г-образного в плане здания, состоящего из 3-х этажного на подвале прямоугольного лицевого корпуса с ризалитом и воротным проездом центральной части фасада, примыкающего к нему 4-х этажного дворового флигеля и отдельно стоящего одноэтажного дворового флигеля (службы); конфигурация (двускатная - лицевой корпус; скатная сложной конфигурации - дворовой флигель; односкатная - дворовой флигель (службы)) и габариты крыш, включая высотные отметки коньков; материал покрытия (металл);	 

		уплощенный цилиндрический свод на подпружных арках воротного проезда;	  
2.	Конструктивная система здания:	лицевой корпус, дворовой флигель, флигель (службы): наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич) их местоположение; отметки междуэтажных перекрытий; парадная лестница Л-1 (лицевой корпус): конструкция - первый марш средистенный, выше двухмаршевая, на косоурах;	

		ограждение лестничных маршей черного металла, техника исполнения (прокат, ковка); рисунок (вертикальные стержни прямоугольного сечения с растительными завитками в нижней и верхней части; вдоль верхней тетивы фриз в виде трельяжной сетки; поручни — деревянные профилированные; ступени и лестничные площадки известняковой плиты; профиль ступеней с валиком; лестничные площадки на уплощенных цилиндрических сводах; лестница Л-2 (дворовой флигель): местоположение, габариты, конструкция - двухмаршевая, марши по косоурам;	   
--	--	---	--

			
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно - планировочное решение помещений вестибюлей и лестничных клеток (лицевой корпус, дворовой флигель);	
4.	Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов:	архитектурно-художественное решение фасада по 4-й линии В.О. лицевого корпуса в стиле классицизм, выполненное по проекту архитектора И.А. Цима, включающее следующие элементы декоративно - художественной отделки: высокий цоколь известняковой скобы; материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка; квадровый руст в уровне 1-го этажа; профилированные межэтажный и подоконные карнизы; ризалит с раскреповкой по центральной световой оси; исторические оконные и дверной (балконный) проемы – местоположение, габариты, конфигурация;	 

	оформление оконных проемов – профилированные наличники в уровне 2-го- 3-го этажей; прямые сандрики оконных проемов в уровне 2-го этажа ризалита; всерные камни над оконными проемами первого этажа и аркой воротного проезда; заполнение оконных проемов – цвет и рисунок исторические; две лопатки, завершенные композитными капителями в уровне 3-го этажа; мужской маскарон над аркой воротного проезда; балкон в уровне 2-го этажа его местоположение, историческая конфигурация в плане; $\frac{3}{4}$-е колонны в оформлении дверного оконных проемов балкона; историческое ограждение балкона (материал, рисунок);	    архив кинофотодокументов 1960 год
--	---	---



архив ЦГИА 1979 год



архив кинофотодокументов 1960 год

в завершении фасада профилированный карниз с дентикулами, аттик по 3-м центральным световым осям фасада;

две гранитные колесоотбойные тумбы, фланкирующие воротный проезд лицевого фасада;



дворовый фасад лицевого корпуса:

цоколь-известняковой скобы;

материал и характер отделки фасада — окрашенная штукатурка;

исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация;

заполнение оконных и дверных проемов — цвет и рисунок исторические;

в завершении фасада профилированный карниз;



перед входным проемом известняковая прямоугольная плита;

фасады дворового 4-х этажного флигеля:

дворовый фасад цоколь-известняковой скобы;

материал и характер отделки фасада — окрашенная штукатурка;

исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация;

заполнение оконных и дверных проемов — цвет и рисунок исторический;

в завершении фасадов профилированный карниз (за исключением северо-западного фасада);



		фасады служб: цоколь известняковой скобы; материал и характер отделки фасада — окрашенная штукатурка; исторические оконные и дверные проемы — местоположение, габариты, конфигурация; заполнение оконных и дверных проемов — цвет и рисунок исторический.	
--	--	--	--