



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф. Черныгина»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф. Черныгина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 48, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.
3. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф. Черныгина»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 48, литера А

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного, прямоугольного плане здания, вытянутого по оси северо-восток – юго-запад, лицевым фасадом обращенного к набережной реки Пряжки, с воротным проездом (в его центральной части); конфигурация и габариты крыши, включая высотные отметки конька, слуховые окна и кирпичные дымовые трубы; материал окрытия крыши - металл.	
2.	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал - кирпич; местоположение плоских междуэтажных перекрытий.	
		лестницы Л-1 и Л-2 (вход организован со стороны юго-западного и северо-восточного дворовых фасадов: местоположение, конфигурация, габариты.	
3.	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение лестничных клеток и их вестибюлей.	

4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение северо-западного лицевого фасада: фасад в 9 световых осях обращен к набережной реки Пряжки, симметричен; материал и характер отделки фасада: рустованная штукатурка в уровне первого этажа, гладкая штукатурка в уровне второго-третьего этажей; материал и характер оформления высокого профилированного цоколя - известняк;	
		проем воротного проезда с полуциркулярной перемычкой: местоположение, конфигурация, габариты; замковый камень;	
		прямоугольный в плане балкон, расположенный по центральной оси фасада, шириной в одну световую ось, в уровне 2-го этажа;	
		литые металлические волютообразные кронштейны, декорированные акантом, розетками и женскими маскаронами, завершены шишечками; ограждение балкона - в виде ажурной металлической решетки геометрического рисунка, декорированной розетками;	

		водостоки в виде литых металлических змеиных головок;	
		оконные проемы и дверной проем балкона в уровне первого-третьего этажей: местоположение, конфигурация, габариты; оформление оконных проемов: в уровне первого этажа: лепные профилированные наличники; в уровне второго этажа – наличники простого профиля, треугольные сандрики; дверной проем балкона оформлен наличником простого профиля, фланкирован лопатками, несущими прямой сандрик;	
		исторический рисунок и цвет оконных заполнений; профилированный венчающий карниз;	
		архитектурно-художественное решение юго-восточного дворового фасада лицевого корпуса: материал и характер отделки фасада: фактурная штукатурка; материал и характер отделки цоколя: известняк; оконные проемы в уровне первого - третьего этажей: местоположение, конфигурация (с прямой и полуциркулярной перемычкой), габариты; исторический рисунок и цвет оконных заполнений; треугольные профилированные наличники трех оконных проемов в уровне второго этажа; профилированный венчающий карниз.	 