



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Грузинова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Грузинова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Разъезжая улица, дом 31, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

3. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП

от _____ № _____

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Грузинова», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Разъезжая улица, дом 31, литера А

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация прямоугольного в плане пятиэтажного здания; конфигурация и габариты крыши (скатная), включая высотные отметки конька и карнизов, материал окрытия кровли (листовой металл); историческое (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать датировку на 1917 год) местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты воротного проезда.	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал – кирпич; междуэтажные перекрытия – местоположение; историческое местоположение, тип и габариты межэтажной лестницы (согласно нижеприведенной схеме). 	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад, его историческое архитектурно-художественное решение; материал и характер обработки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, обработанная под линейный руст в уровне цокольного этажа;	

		местоположение, конфигурация (прямоугольная), ширина и верхняя отметка и оформление (всерные замковые камни, образованные рустом) оконных проемов цокольного этажа; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) и оформление (гладкие штукатурные наличники, прямые сандрики с поясом иоников, на орнаментированных кронштейнах с маскаронами, гладкие подоконные выступы, профилированный подоконный карниз) оконных проемов 2-5-го этажей; единообразие цветового решения заполнений оконных проемов; межэтажный профилированный карниз; исторический профиль венчающего карниза; дворовый фасад: материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) дверного и оконных проемов; единообразие цветового решения заполнений оконных проемов; исторический профиль венчающего карниза.	     