



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**О включении выявленного объекта
культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом дешевых квартир Императорского
человеколюбивого общества», об утверждении границ и
режима использования территории
объекта культурного наследия, об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия**

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП от 24.10.2025 № 01-24-3115/25-0-0), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 18.12.2025 № 02-07-3/2025:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», 1899-1900 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», числящийся под номером 1221.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А, согласно приложению № 3 к распоряжению.

4. Признать утратившими силу:

4.1. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества», утвержденный КГИОП 18.05.2002.

4.2. Распоряжение КГИОП от 07.10.2011 № 10-632 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества».

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

6. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

7. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт Петербурга».


8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



1. Схема границ территории объекта культурного наследия


— - граница территории объекта культурного наследия регионального значения

«Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества»;

 - объект культурного наследия регионального значения

«Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества».

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

-  Граница территории объекта культурного наследия
 Номер характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м):

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	97181,09	112423,35
2.	97176,09	112428,13
3.	97176,42	112428,58
4.	97171,86	112432,80
5.	97171,42	112432,36
6.	97143,62	112458,71
7.	97144,06	112459,27
8.	97140,62	112462,60
9.	97140,17	112462,05
10.	97132,05	112469,61
11.	97132,50	112470,05
12.	97129,05	112473,28
13.	97128,61	112472,83
14.	97101,25	112498,74
15.	97101,70	112499,19
16.	97095,92	112504,75
17.	97095,47	112504,30
18.	97091,02	112508,53
19.	97082,13	112499,19
20.	97082,02	112497,96
21.	97073,01	112488,40
22.	97071,34	112488,40
23.	97067,23	112483,84
24.	97066,89	112481,84
25.	97057,22	112471,72
26.	97056,11	112471,72
27.	97048,21	112463,05
28.	97048,10	112457,04
29.	97051,77	112453,82
30.	97052,55	112454,15
31.	97060,89	112446,37
32.	97060,78	112445,26
33.	97064,11	112442,25
34.	97065,23	112442,36
35.	97087,24	112421,79
36.	97087,35	112420,68
37.	97090,24	112418,01
38.	97091,25	112418,01
39.	97126,44	112384,30
40.	97128,29	112383,79
41.	97130,20	112384,05

42.	97131,35	112384,37
43.	97150,79	112401,11
44.	97152,04	112401,11
45.	97160,43	112407,82
46.	97160,26	112408,58
47.	97175,86	112420,46
48.	97177,42	112420,46
1.	97181,09	112423,35

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А


1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение № 3 к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большая Зеленина улица, дом 13, литера А



№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	Местоположение и градостроительные характеристики объекта, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и в линии застройки ул. Большая Зеленина и Чкаловского пр.	
2	Объемно-пространственное решение:	Исторические (здесь и далее под термином «исторический» предлагается понимать архитектурные решения, конструктивные и декоративные элементы по состоянию до 1917 г.) габариты и конфигурация здания, состоящего из четырех пятиэтажных лицевых корпусов и одного шестиэтажного дворового корпуса, с четырьмя воротными проездами; 17 уплощенных ризалитов, расположенных по лицевым фасадам, из них одиннадцать с лучковыми фронтонами, в том числе один фронтон разорванный;	  


два ризалита дворовых фасадов
лицевых корпусов со скошенными
углами (северо-западный, юго-
восточный);

два лестничных ризалита,
расположенные в центральных частях
юго-западных дворовых фасадов
северо-восточного лицевого корпуса;

два ризалита дворового корпуса со
скошенными углами;
лестничный ризалит, расположенный в
центральной части дворового корпуса
(юго-восточный фасад);

конфигурация и габариты четырех
воротных проездов;



		три эркера, один из них угловой - прямоугольной формы, на уровне 3-5 этажей, завершенные лучковыми фронтонами; купол граненый, венчающий здание, на пересечении ул. Большой Зелениной и Чкаловского пр. с гранями и ажурным кованым навершием, материал покрытия – металл, вид – фальцевое «шашкой»; купол граненый, венчающий здание, со стороны ул. Большой Зелениной, материал покрытия – металл, вид фальцевое; исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная, сложной конфигурации).	   
3	Конструктивная система здания	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	

исторические отметки междуэтажных перекрытий;

тип свода воротных проездов – «пруссские» по металлическим балкам;


тип свода вестибюлей парадных лестниц, выходящих на лицевые фасады – коробовый;

тип свода вестибюля лестницы 16 ЛК – крестовый;


тип свода междуэтажных площадок и вестибюлей, выходящих во двор – «пруссские»;

помещение 7-Н (2):
перекрытия в виде «пруссских» сводов;





парадная лестница 1 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (двухмаршевая),
 материал ступеней (известняк);




парадная лестница 3 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (двухмаршевая),
 материал ступеней (известняк);



парадная лестница 5 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (двухмаршевая),
 материал ступеней (известняк);



три лестницы, расположенные на
 лестничных площадках и ведущие к
 квартирам (лестница 5 ЛК):
 местоположение, габариты,
 конструкция, тип (одномаршевая),
 материал ступеней (известняк);
 ограждение лестничного марша –
 материал (металл), техника исполнения
 (ковка), рисунок (в виде вертикальных
 стоек на пьедесталах, с завитками в
 верхней и нижней частях, с фризом из
 концентрических кругов), деревянные
 поручни – материал (дерево), профиль;




парадная лестница 7 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (двухмаршевая),
 материал ступеней (известняк);




парадная лестница 9 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (двухмаршевая),
 материал ступеней (известняк);




парадная лестница 11 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (трехмаршевая),
 материал ступеней (известняк);



парадная лестница 16 ЛК:
 местоположение, габариты,
 конструкция (по металлическим
 косоурам), тип (трехмаршевая),
 материал ступеней (известняк);



ограждение лестничных маршей – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (в виде вертикальных стоек на пьедесталах, с завитками в верхней и нижней частях, с фризом из концентрических кругов), деревянные поручни – материал (дерево), профиль;




черная лестница 2 ЛК:
местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек), деревянные поручни – материал
(дерево), профиль;

черная лестница 4 ЛК:
местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек), деревянные поручни – материал
(дерево), профиль;



черная лестница 6 ЛК:

местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);


ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек);



черная лестница 8 ЛК:

местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек);



черная лестница 10 ЛК:

местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек);



черная лестница 12 ЛК:
местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек), деревянные поручни – материал
(дерево), профиль;




черная лестница 13 ЛК:
местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (двухмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек), деревянные поручни – материал
(дерево), профиль;



черная лестница 14 ЛК:
местоположение, габариты,
конструкция (по металлическим
косоурам), тип (трехмаршевая),
материал ступеней (известняк);

ограждение лестничных маршей –
материал (металл), техника исполнения
(ковка), рисунок (в виде вертикальных
стоек), деревянные поручни – материал
(дерево), профиль;



		черная лестница 15 ЛК: местоположение, габариты, конструкция (по металлическим косоурам), тип (трехмаршевая), материал ступеней (известняк); ограждение лестничных маршей – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (в виде вертикальных стоек), деревянные поручни – материал (дерево), профиль.	
4	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение лестничных клеток, их вестибюлей и помещений с архитектурно-художественной отделкой, указанных в п.6	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	Лицевой фасад по ул. Большая Зеленина: материал и характер отделки фасада - ленточный руст на уровне 1-2-го этажей, красный лицевой кирпич на уровне 3-5-го этажей; материал и характер отделки цоколя - облицовка известняковыми плитами; исторические местоположение и конфигурация четырёх балконов на уровне 3-го этажа на кронштейнах; местоположение, габариты и конфигурация проемов балконных дверей (прямоугольная форма); ограждение балконов – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (волютообразные завитки, цветы);	  

фигурные кронштейны, на которые опираются балконы: оформлены лепными волютами, листом аканта и рокайлем;

исторические местоположение, габариты и конфигурация трех дверных проемов (прямоугольная форма);

исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов (прямоугольная форма); исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения;

оформление оконных проемов: прямоугольные филенки над оконными проемами 1-го этажа;

проемы 2-го этажа — гладкое штукатурное обрамление, филенка в подоконном простенке;

проемы 3-го этажа — раскрепованные наличники с замковым камнем, с прямыми и лучковыми сандриками на кронштейнах, гирлянды в подоконных простенках;



проемы 4-го этажа – раскрепованные наличники с замковым камнем в форме волюты, с фартуками;

профилированная тяга на уровне 4-го этажа, в межоконных простенках, прерывающаяся оконными проемами, декорированная;

проемы 5-го этажа – гладкое штукатурное обрамление;

профилированные карнизы на уровне 2-го, 3-го и 5-го этажей;
подоконные профилированные карнизы на уровне 2-3-го этажей;
профилированная тяга с филенками над оконными проемами 5-го этажа;




венчающий антаблемент с орнаментированным фризом (филенки, рельефные картуши, гирлянды, розетки);

венчающий профилированный карниз с зубчиками;
аттик в центральной части фасада;

аттиковая надстройка над угловой скошенной частью фасада, увенчанная куполом с гранями и ажурным кованым навершием;

эркеры на уровне 3-5-го этажей, в т.ч. на угловой скошенной части фасада, на кронштейнах, декорированных лепными раковинами и гирляндами; увенчанные антаблементом с фризом и карнизом с зубчиками, с лучковым фронтоном;

фигурные кронштейны, на которые опираются эркеры: оформлены лепными волютами, гирляндами и рокайлем;



лицевые фасады по Чкаловскому пр. и Колпинскому пер.:

материал и характер отделки цоколя - облицовка известняковыми плитами;
материал и характер отделки фасада - ленточный руст на уровне 1-2-го этажей, руст угловых частей уплощенных ризалитов, красный лицевой кирпич на уровне 3-5-го этажей;


исторические местоположение и конфигурация четырёх балконов на уровне 3-го этажа на кронштейнах; местоположение, габариты и конфигурация проемов балконных дверей (прямоугольная форма); ограждение балконов — материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (рокайльные завитки, цветы);

исторические местоположение, габариты и конфигурация четырех дверных проемов (прямоугольная форма);

исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов (прямоугольная форма); исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения;

фигурные кронштейны, на которые опираются балконы: оформлены лепными волютами, листом аканта и рокайлем;

оформление оконных проемов: веерные замковые камни над оконными проемами 1-го этажа; проемы 2-го этажа — гладкое штукатурное обрамление, филенка в подоконном простенке;



проемы 3-го этажа – раскрепованные наличники с замковым камнем, с прямыми и лучковыми сандриками (в зоне эркеров) на кронштейнах, филенки в подоконных простенках, декорированные штукатуркой «под шубу»;

проемы 4-го этажа – раскрепованные наличника с замковым камнем в форме волюты, с фартуками;

профилированная тяга на уровне 4-го этажа, в межоконных простенках, прерывающаяся оконными проемами, декорированная вставками штукатурки «под шубу»;

проемы 5-го этажа – гладкое штукатурное обрамление;

профилированные карнизы на уровне 2-го, 3-го и 5-го этажей;
подоконные профилированные карнизы на уровне 1-3-го этажей;
профилированная тяга с филенками над оконными проемами 5-го этажа;

эркер на уровне 3-5-го этажей, расположенный по Чкаловскому пр., на кронштейнах, декорированных лепными раковинами и гирляндами, увенчанный антаблементом с фризом и карнизом с зубчиками, с лучковым фронтоном;

венчающий антаблемент с орнаментированным фризом (филенки, рельефные картуши, гирлянды, розетки);
венчающий профилированный карниз с зубчиками;



**северо-восточный фасад,
обращенный в сквер на
Ораниенбаумскую ул.:**

материал и характер отделки цоколя - облицовка известняковыми плитами; материал и характер отделки фасада - ленточный руст на уровне 1-2-го этажей, руст угловых частей уплощенных ризалитов, красный лицевой кирпич на уровне 3-5-го этажей;

исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов (прямоугольная форма); исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения;

оформление оконных проемов: замковые камни над оконными проемами 1-го этажа; проемы 2-го этажа – гладкое штукатурное обрамление, филенка в подоконном простенке;

проемы 3-го этажа – раскрепованные наличники с замковым камнем с окрытием, филенки в подоконных простенках, декорированные штукатуркой «под шубу»;

проемы 4-го этажа – профилированные наличники, с «фартуками»; профилированная тяга на уровне 4-го этажа, в межоконных простенках, прерывающаяся оконными проемами, декорированная вставками штукатурки «под шубу»;

проемы 5-го этажа – гладкое штукатурное обрамление;



профилированные карнизы на уровне 2-го, 3-го и 5-го этажей;
 подоконные профилированные карнизы на уровне 1-3-го этажей;
 профилированная тяга с филенками над оконными проемами 5-го этажа;
 венчающий антаблемент с орнаментированным фризом (филенки);
 венчающий профилированный карниз с зубчиками;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя - облицовка известняковыми плитами;

материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, руст на высоту 2-6-го этажей в угловых частях ризалитов дворового корпуса;

профилированные межэтажные и подоконные карнизы на уровне 2-го и 5-го этажей;
 венчающий профилированный карниз;



местоположение и конфигурация 16-ти в северо-западном дворе и 17-ти в юго-восточном дворе балконов на уровне 2-5-го этажей (прямоугольные в плане); местоположение, габариты и конфигурация проемов балконных дверей (прямоугольная форма); ограждение балконов — материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (в виде вертикальных стоек);



исторические местоположение, габариты и конфигурация дверных проемов (прямоугольная форма);

исторические местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов 2-6-го этажей (прямоугольная форма);

исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения; оконные проемы первого этажа – ширина и верхняя отметка;

оформление оконных проемов – гладкое штукатурное обрамление;

профилированный карниз на уровне 2-го этажа, в межоконных простенках, прерывающийся оконными проемами, декорированный фактурной штукатуркой;

металлодекор фасадов:

флагштоки: материал – металл, техника исполнения – ковка, рисунок – мотивы завитков;

пять козырьков над парадными входами, на кронштейнах – материал (черный металл), техника исполнения (ковка), рисунок (с мотивами завитков и цветочных розеток)



6	Декоративно-художественное оформление интерьеров	покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (1 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (3 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (5 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (7 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (9 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (11 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»); покрытие пола лестничных площадок парадной лестницы (16 ЛК) – материал (полихромная метлахская плитка), рисунок («соты»);	      
---	--	---	--

оформление стен лестничных маршей
лестницы 7 ЛК – зеркала с выбранными
углами в штукатурном
профилированном обрамлении



оформление стен лестничных маршей
лестницы 9 ЛК – зеркала с выбранными
углами в штукатурном
профилированном обрамлении



оформление стен лестничных маршей
лестницы 11 ЛК – зеркала с
выбранными углами в штукатурном
профилированном обрамлении



оформление стен лестничных маршей
лестницы 16 ЛК – зеркала с
выбранными углами в штукатурном
профилированном обрамлении

