



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Дача Орлова А.Ф.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова А.Ф.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 78, Фронтальная улица, 2, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившими силу: распоряжение КГИОП от 25.02.2015 № 10-77 «Об определении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Башня-руина с земляным пандусом», «Грот», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова А.Ф.»; распоряжение КГИОП от 08.12.2021 № 328-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ворота «Готические»»; распоряжение КГИОП от 14.07.2021 № 96-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Два постаamenta от скульптуры»; распоряжение КГИОП от 23.05.2013 № 10-248 «Об определении предмета охраны здания «Дом привратника», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова А.Ф.»; распоряжение КГИОП от 27.03.2024 № 385-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Колодец «Готический»»; распоряжение КГИОП от 16.01.2024 № 46-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Конюшенный двор»; распоряжение КГИОП от 16.01.2024 № 43-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост Туфовый»; распоряжение КГИОП от 29.10.2021 № 280-рп

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парнас»; распоряжение КГИОП от 20.12.2021 № 365-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк Орловский с островом на Орловском пруду»; распоряжение КГИОП от 09.12.2021 № 339-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пограничный земляной вал и ров»; распоряжение КГИОП от 30.04.2021 № 147-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пруд»; распоряжение КГИОП от 30.04.2021 № 152-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пруд с островом».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О.Богачева

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова А.Ф.»,
расположенного по адресу:
г. Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Санкт–Петербургское шоссе, 78, Фронтальная улица, 2.

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	пространственно-планировочная композиция ансамбля, местоположение входящих в его состав объектов.	

I. «Башня-руина с земляным пандусом», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Орловский парк, сооружение 1, литера РА.

№ п п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация искусственной руины, решенной в виде трехъярусной башни с основанием, встроенной в искусственный земляной холм - пандус неправильной формы;	

		исторические габариты, конфигурация и высотные отметки искусственного холма; исторические высотные отметки башни.	
2.	Конструктивная система:	исторические капитальные стены сооружения в уровне первого яруса (кирпич); исторические капитальные стены в уровне первого-третьего ярусов – туф; отметки межярусных перекрытий;	

крестовый свод на распалубках
первого яруса башни;



купольный свод на распалубках
центрального помещения
основания башни;



цилиндрический свод помещения
в основании пандуса;



конструкция искусственного
холма-пандуса – насыпной,
земляной;



историческая лестница башни –
местоположение, конфигурация,
материал (металл), техника
(ковка), оформление
подступенков, сохранившиеся
конструкции.



3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах неоготики; материал и характер отделки – туф, ленточный руст (фасады башни); местоположение, габариты и конфигурация (круглая (проем на южном фасаде первого яруса башни), с полуциркульным завершением) оконных и дверных проемов;	    



отделка оконных и дверных
проемов
профилированными
архивольтами из туфа;



местоположение и конструкции
исторических балконов.



II. «Ворота «Готические», Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 78, сооружение 1, литера ВА (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 78).

№ п п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация двустворчатых ворот с двумя стилизованными фланкирующими воротными пилонами с входными калитками, а также боковыми фланкирующими ворота секциями ограды.	
2.	Конструктивная система и архитектурно-художественное решение:	два пилона, углы которых оформлены восьмигранными столбиками, завершенными башенками-пинаклями; пилоны оформлены цоколем, завершены карнизом и машикулями; стрельчатый арочные перспективные проемы в пилонах оформлены архивольтами; воротные заполнения — исторические конструкция, местоположение, габариты, материал (металл), техника исполнения (литье,ковка), рисунок; две калитки в пилонах ворот - исторические конструкция, местоположение, габариты, материал (металл), техника исполнения (литье,ковка), рисунок;	  

		секция ограды (решетка) между пилоном и объектом культурного наследия федерального значения «Дом привратника» - материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок; секция ограды примыкающая к восточному пилону состоит из решетки ограждения - материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок и гранитной, прямоугольной в плане тумбы оформленной цоколем и скругленными углами в завершении.	  
--	--	---	--


III. «Грот», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Орловский парк, сооружение 2, литера ДА.

№ п п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация декоративного грота в западной части искусственного холма - пандуса Башни-руины в виде ниши - экседры с декоративной опорной стенкой и оформлением ниши.	 


2.	Конструктивная система: исторические капитальные стены и декоративные элементы сооружения – материал (кирпич, известняк); свод ниши грота; историческая лестница пандуса у грота – местоположение, тип (маршевая), материал ступеней (известняк).	  
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно планировочное решение в габаритах капитальных стен.

4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах неоклассицизма; материал и характер отделки лицевого фасада сооружения – известняк; материал отделки внутреннего пространства ниши – лицевой кирпич; оформление ниши в виде профилированного архивольта и портала из двух стилизованных дорических колонн с треугольным фронтоном с фризом с патерами в основании и профилированными карнизами (портал утрачен).	  
----	---	---	--

IV. «Два постаментов от скульптуры»,
Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, восточная часть Орловского парка.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное, конструктивное и архитектурно-художественное решение:	исторические местоположение, габариты и прямоугольная конфигурация в плане двух постаментов; историческое архитектурно-художественное решение двух прямоугольных в плане кирпичных, облицованных известняковыми плитами постаментов, оформленных цоколем, тягой и венчающим профилированным карнизом; верхняя плита – местоположение, габариты, материал (металл).	   

V. «Дом привратника»,
Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Санкт–Петербургское шоссе, дом 78, литера А.

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	одноэтажное на подвалах крестообразное в плане здание с двумя крыльцами (восточная и западная части), четырьмя щипцами, мансардой и двумя дымовыми трубами - исторические габариты и конфигурация; крыша - исторические габариты и конфигурация (двухскатная); кровля - материал (металл), цвет (исторический).	
			
2.	Конструктивная система:	фундамент; наружные и внутренние кирпичные капитальные стены – историческое местоположение; междуэтажные перекрытия – исторические высотные отметки; своды подвала – габариты (по результатам обмеров), конфигурация (коробовые с распалубками), вид материала (кирпич);	

		лестница (в западной части здания) – габариты, конфигурация (трехмаршевая), конструкция (по кирпичным сводам), вид материала ступеней и отделки площадок (известняк), ограждение лестницы - вид материала (металл), рисунок (вертикальные прутья круглого сечения), техника исполнения (ковка).	 
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в стиле неоготики; вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасадов – исторический натуральный гладкий камень; дверные и оконные проемы - историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные со стрельчатым завершением, круглые (люкарны); заполнение оконных и дверных проёмов – габариты (по результатам обмеров), вид материала (дерево), исторический рисунок (стилизация готики); оформление оконных и дверных проемов профилированными наличниками – габариты (по результатам обмеров), конфигурация (стрельчатая, круглая), профили сечения, вид материала (исторический натуральный камень);	 

оформление оконных проемов 1-ого этажа подоконными досками - габариты (по результатам обмеров), конфигурация (прямоугольная с кессонами), профили сечений;

стилизованные контрфорсы – местоположение (попарно на углах здания, габариты (по результатам обмеров), конфигурация (двухступенчатые, прямоугольные в плане с двускатным завершением);

щипцы – местоположение (по центральной оси фасадов), габариты (по результатам обмеров), конфигурация (плоская с фигурным завершением); оформление щипцов рельефными геральдическими щитами - местоположение (по оси щипцов над люкарнами), габариты и конфигурация (по результатам обмеров), вид материала (исторический натуральный камень);

венчающий профилированный карниз – габариты, профиль сечения), вид материала (исторический натуральный камень);


печные трубы – количество (четыре), местоположение (на скатах крыши восточного и западного ризалитов, по сторонам конька), габариты (по результатам обмеров), конфигурация (прямоугольная), вид материала и характер отделки поверхности (гладкая штукатурка), оформление штукатурными тягами (профили сечений);

крыльцо западного фасада с лестницей ведущей в подвал - исторические габариты и местоположение (южная часть западного фасада), материал ступеней и отделки площадки (известняк); крыльцо восточного фасада - исторические габариты и местоположение (по центральной оси восточного ризалита), материал ступеней и отделки площадки (известняк).



5.	Иная видовая принадлежность:	элементы оформления интерьеров: камин изразцовый (пристенный) – местоположение (западная стена центрального помещения 1-ого этажа), габариты (по результатам обмеров), конфигурация (прямоугольная, трёхчастная с полкой, фризом в верхней части и венчающим карнизом), цвет (коричневый), топка повреждена, имеются утраты изразцов; камин изразцовый (угловой) – местоположение (западная стена южного помещения центральной части мансардного этажа), габариты (по результатам обмеров), конфигурация (угловая, двухчастная с цоколем, полкой и фризом в верхней части), цвет (коричневый), топка повреждена, имеются утраты изразцов.	 
----	------------------------------	--	--

VIII. «Колодец «Готический»,
Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Орловский парк, сооружение 4, литера КА
(Санкт-Петербург, п. Стрельна, юго-западная часть Орловского парка).

№ п п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация восьмигранного колодца из гранитных блоков и металлической трехъярусной с шатровым завершением стойки с ажурным кронштейном.	 

2.	Конструктивная система здания:	колодец – историческая конструкция, материал (блоки из гранита); стойка – историческая конструкция, материал (металл), техника исполнения (ковка, литье).	
3.	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение металлической трехъярусной с шатровым завершением стойки с ажурным кронштейном; архитектурно-художественное решение восьмиугольного в плане колодца, сложенного из прямоугольных гранитных блоков.	

IX. «Конюшенный двор», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2.



№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	пространственно-планировочная композиция ансамбля, местоположение входящих в его состав объектов.	
1) «Ворота», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2.			
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация двустворчатых ворот с двумя стилизованными фланкирующими воротными пилонами с входными калитками.	
2.	Конструктивная система здания:	ворота - конструкция (створки ворот); местоположение, габариты, материал (металл), техника исполнения (литье, ковка); фланкирующие воротные пилоны – материал (кирпич, металл – створки калиток, покрытие завершения).	 


3.	Архитектурно-художественное решение:	ворота – оформление и рисунок: створки с гладким глухим основанием с вертикальными стойками квадратного сечения в завершении с горизонтальными направляющими и заполнением в верхней и нижней части в виде стилизованных воллютообразных завитков; воротные пилоны – оформление: материал отделки фасада – гладкая окрашенная штукатурка; пояса стилизованных машикулей в центральной части лицевых пилонов, по сторонам от калиток; ступенчатое завершение с повышенной центральной частью, со стилизованными проемами бойниц по лицевой части пилона на боковых частях завершения и скатными завершениями боковых частей; повышенная центральная часть с расширяющейся верхней частью, оформленной поясами стилизованных машикулей; фонари в завершении центральных частей воротных пилонов - количество (2), местоположение, габариты, материал (металл, стекло), техника исполнения (литье,ковка), конфигурация (на фигурных основаниях-стойках с конусообразной, расширяющийся кверху восьмигранной формой с полукруглым завершением со стилизованной головкой), рисунок (воллютообразные завитки в основании и завершении стойки, завершение декорировано фигурным навершием в виде стилизованной шишки, навершие каждой грани оформлено металлическими декоративными элементами).	  
----	---	--	--

2) «Здание с ионическим портиком»,
Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера Б.


1.	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного здания, прямоугольной формы с ризалитом по центральной оси южного фасада, портиком с треугольным фронтоном в завершении по северному фасаду и два крыльца по южному фасаду; конфигурация и габариты двускатных крыш основного объема, ризалита и портика; материал окрытия крыши (металл); высота конька крыши.	 
2.	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); местоположение исторических межэтажных перекрытий; материал крылец (известняк – основание, дерево);	 

		историческая лестница – местоположение, габариты, тип (трехмаршевая), конструкция (марши на ползучих арках, площадка на коробовых сводах); ступени – материал (известняк), профиль; ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка); лестница портика – местоположение, габариты, тип (маршевая), конфигурация (на три схода), материал ступеней (известняк); лестницы крылец – местоположение, габариты, тип (маршевые); материал ступеней (известняк).	  
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4.	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах неоклассицизма; колористическое решение фасадов (по материалам натуральных обследований); материал отделки фасадов – гладкая штукатурка; материал отделки высокого цоколя – блоки из известняка;	 

		местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов; рисунок, материал (дерево) исторический цвет оконных заполнений; лопатки со стилизованными ступенчатыми базами и капителями в оформлении углов фасадов; ступенчатая штукатурная тяга в верхней части фасадов по северному и южному фасадам и боковым фасадам южного ризалита; ступенчатый, профилированный венчающий карниз; оформление фронтонов в завершении торцевых фасадов и ризалита профилированными ступенчатыми карнизами, закрепленными в нижней части; две круглые ниши в центральной части северного фасада, по краям от портика, оформленные штукатурными фигурными тягами; барельеф с изображением девяти муз в центральной части северного фасада;	     
--	--	--	--

		портик в оформлении северного фасада; четыре колонны портика – материал (известняк), конфигурация (круглые в плане, на базах простого профиля, с капителями ионического ордера), габариты; четыре пилястры портика – материал (кирпич), конфигурация (прямоугольные в плане, на базах простого профиля), габариты; оформление потолка портика кессонами; гладкий фриз портика со ступенчатой тягой с металлическим покрытием в основании и карнизом в завершении в основании фронтона портика; треугольный фронтон в завершении портика с гладким тимпаном, оформленный профилированными ступенчатыми штукатурными карнизами с металлическим покрытием; оформление крылец фигурными деревянными столбами с резьбой в завершении.	    
--	--	---	--

3) «Конюшни (две)», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литеры А, В. А) Западная конюшня (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера А).		
1.	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного здания прямоугольной формы с четырьмя лучковыми щипцами по крайним осям западного и восточного фасадов; конфигурация и габариты цилиндрической вальмовой крыши с переломом и слуховыми окнами; материал окрытия крыши (металл); высота конька крыши; дымовые трубы – количество (две), местоположение, габариты, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор).
2.	Конструктивная система:	местоположение исторических межэтажных перекрытий; наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические опорные столбы – местоположение, габариты, материал (металл, дерево), оформление; угловые опорные столбы – местоположение, конфигурация (прямоугольная), материал (кирпич, гладкая штукатурка), оформление.



3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;	
4.	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля; материал отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя – блоки из известняка; местоположение, габариты и конфигурация (лучковая) оконных и дверных проемов; рисунок, материал (дерево), исторический цвет оконных заполнений; оформление оконных проемов верными кирпичными выкладками; лопатки простого профиля с фигурными завершениями в оформлении простенков восточного и западного фасадов; фигурные ниши в оформлении простенков восточного фасада; профилированный кирпичный венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании;	     

оформления углов здания и щипцов стилизованными машикулями;

оформление сдвоенных оконных проемов по западному фасаду профилированными кирпичными архивольтами и стилизованными профилированными полуколоннами;



оформление щипцов круглыми штукатурными медальонами с лепными горельефными изображениями лошадиных голов;

оформление щипцов профилированными кирпичными карнизами;

фигурные наличники слуховых окон;


историческая отделка водосточных труб;

флагодержатели – местоположение, габариты, количество (два), материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок.



Б) Восточная конюшня (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера В).

1.	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного здания прямоугольной формы с четырьмя лучковыми щипцами по крайним осям западного и восточного фасадов и тамбурами входов по торцевым фасадам; конфигурация и габариты цилиндрической вальмовой крыши с переломом и слуховыми окнами; материал окрытия крыши (металл); высота конька крыши; дымовые трубы – количество (четыре), местоположение, габариты, материал (кирпич), оформление (кирпичный декор).	  
2.	Конструктивная система:	местоположение исторических межэтажных перекрытий; наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); исторические опорные столбы – местоположение, габариты, материал (металл, дерево), оформление; угловые опорные столбы – местоположение, конфигурация (прямоугольная), материал (кирпич, гладкая штукатурка), оформление.	  

3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение:	архитектурно-художественное решение фасадов в формах кирпичного стиля; колористическое решение фасадов (по материалам натурных обследований); материал отделки фасадов – лицевой кирпич; материал отделки цоколя – блоки из известняка; местоположение, габариты и конфигурация (лучковая) оконных и дверных проемов; рисунок, материал (дерево), исторический цвет оконных заполнений; оформление оконных проемов веерными кирпичными выкладками; лопатки простого профиля с фигурными завершениями в оформлении простенков восточного и западного фасадов; профилированный кирпичный венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании; оформления углов здания и щипцов стилизованными машикулями;	     

		оформление сдвоенных оконных проемов профилированными кирпичными архивольтами и стилизованными профилированными полуколоннами; оформление щипцов круглыми штукатурными медальонами; оформление щипцов профилированными кирпичными карнизами; оформление завершения тамбуров входов ступенчатыми аттиковыми стенками с металлическим покрытием; фигурные наличники слуховых окон.	  
4) «Кузница», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтонная улица, дом 2, литера Б.			
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного, прямоугольного в плане здания; конфигурация и габариты крыши; материал покрытия (металл); историческая дымовая труба.	
2.	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); две экседры в северной стене.	

3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля; материалы и характер отделки цоколя: известняк; материал и характер отделки фасада: восточный и южный фасады - лицевой кирпич; северный фасад – известняковые блоки; исторические конфигурация и местоположение оконных и двух арочных проемов; исторический материал (дерево), рисунок и цвет заполнений оконных проемов; восточный фасад: контрфорсы; промежуточный карниз в нижней части фасада; клинчатая лучковая перемычка с замковым камнем арочного проема; аттиковое завершение со стилизованными бойницами; южный фасад: контрфорсы; промежуточный карниз в нижней части фасада; венчающий карниз; северный фасад: клинчатая перемычка арочного проема; деревянный подзор.	   

5) «Ледник», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера Н.

1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация сложного в плане строения.	
2.	Конструктивная система:	исторические конструкции: исторические капитальные стены (кирпичные); исторические сводчатые перекрытия.	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	арочный проем с полуциркульной перемычкой.	

б) «Оранжереи (Центральный, Восточный и Западный павильоны)», Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литеры Д, Ж, З А) Центральный павильон (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера Ж).			
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация сложного в плане здания; конфигурация и габариты крыш; материал окрытия (металл); исторические дымовые трубы.	
2.	Конструктивная система:	исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); междуэтажные перекрытия – сводчатые по металлическим балкам.	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля; материалы и характер отделки цоколя: известняк; материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич; исторические конфигурация и местоположение арочного, оконных и дверных проемов; исторические материал (дерево), рисунок и цвет заполнений оконных проемов;	 

		лицевой (северный фасад): оштукатуренные оконных проемов; архивольты оштукатуренный арочного проема; архивольт пояса зубчиков в уровне 1-2 этажей; контрфорсы; полуколонны арочного проема; стилизованные бойницы в завершении фасадных стен; башенка в завершении центральной части фасада; западный фасад: пояс зубчиков; контрфорс;	   
--	--	---	--

		восточный фасад: контрфорс; южный фасад: контрфорсы; пояс зубчиков; венчающий карниз.	 
Б) Восточный павильон (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера 3).			
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного, сложного в плане здания; конфигурация и габариты крыш; материал покрытия (металл); исторические дымовые трубы.	
2.	Конструктивная система:	исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); перекрытия – сводчатые и плоские.	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля; материалы и характер отделки цоколя: известняк; материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич; исторические конфигурация и местоположение оконных и дверных проемов; исторические материал (дерево), рисунок и цвет заполнения оконных проемов; восточный фасад: оштукатуренные архивольты оконных проемов; пояса зубчиков; контрфорсы; портал с арочным проемом завершенный щипцом; аттиковое завершение со стилизованными бойницами; южный фасад: контрфорсы; пояс зубчиков; аттиковое завершение со стилизованными бойницами; оштукатуренные архивольты оконных проемов;	   
----	---	---	--

		северный фасад: контрфорсы; пояс зубчиков; аттиковое завершение со стилизованными бойницами; оштукатуренные архивольты оконных проемов; западный фасад: пояса зубчиков; контрфорсы.	 
В) Западный павильон (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Фронтальная улица, дом 2, литера Д).			
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация одноэтажного, сложного в плане в плане здания; конфигурация и габариты крыш; материал покрытия (металл); исторические дымовые трубы.	
2.	Конструктивная система:	исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); перекрытия – сводчатые и плоские.	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля; материалы и характер отделки цоколя: известняк;	

		материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич; исторические конфигурация и местоположение оконных и дверных проемов; исторические материал (дерево), рисунок и цвет заполнений оконных проемов; северный фасад: оштукатуренные архивольты оконных проемов; пояса зубчиков; контрфорсы; сверху фасадные стены завершают стилизованные бойницы; западный фасад: контрфорсы; пояс зубчиков; аттиковое завершение со стилизованными бойницами; портал с арочным проемом, завершенный щипцом; восточный фасад: контрфорсы; пояс зубчиков; венчающий карниз; южный фасад: оштукатуренные архивольты оконных проемов; пояс зубчиков; контрфорсы; стилизованные бойницы в завершении фасадных стен.	    
--	--	--	--

Х. «Мост Туфовый», Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Орловский парк, сооружение 3, литера МА (Санкт-Петербург, посёлок Стрельна, Орловский парк).

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение, габариты и конфигурация в плане моста.	 
2.	Архитектурно-художественное решение:	историческое архитектурно-художественное решение, в том числе: облицовка фасадов моста туфом; покрытие пешеходной дорожки на своде моста — щебеночно-набивное из отсева розового гранита.	 

XI. «Парнас», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, южная часть Орловского парка.


№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение:	исторические местоположение, габариты и конфигурация в плане искусственно подсыпанной возвышенности.	  

ХII. «Парк Орловский с островом на Орловском пруду»,
Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, Санкт–Петербургское шоссе, 78.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческая пейзажная планировка; планировочное решение, включая дорожно-тропиночную сеть, рельеф, сочетание открытых и закрытых пространств.	
2.	Объемно-пространственная композиция и ландшафтное решение:	исторические объемно-пространственная композиция и ландшафтное решение, в том числе: исторический породный состав деревьев; единичные старовозрастные деревья дуба черешчатого, липы мелколистной, лиственницы европейской; ландшафтные группы из липы мелколистной и дуба черешчатого; в восточной части парка на Орловском пруду, расположен остров Любви, отделенный от парка протокой; фрагменты липовой аллеи в западной части парка;	  

		историческая пейзажная система дорожек, тропинок и площадок, их исторические размеры и конфигурация; набивное покрытие дорожек, тропинок и площадок на щебеночном основании из высевок розового гранита; дерновые бровки дорожек и тропинок.	
--	--	---	--

ХIII. «Пограничный земляной вал и ров»,
Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, южная граница Орловского парка.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение:	исторические местоположение (южная часть Орловского парка), габариты и конфигурация в плане пограничного земляного вала и рва.	
2.	Конструктивная система:	исторические конструкции вала (насыпной, земляной); исторические конструкции берегоукрепления и покрытия дна рва;	

		дерновое покрытие вала; профиль вала и рва.	
--	--	---	--

XIV. «Пруд», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, южная часть Орловского парка.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение:	исторические объемно-пространственное и планировочное решение; исторические местоположение, габариты и конфигурация.	
2.	Конструктивная система:	берегоукрепление, дно, дерновые откосы.	 

XV. «Пруд с островом», Санкт–Петербург, посёлок Стрельна, западная часть Орловского парка.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение:	исторические объемно-пространственное и планировочное решение; исторические местоположение, габариты и конфигурация в плане (включая остров).	
2.	Конструктивная система:	берегоукрепление, дно,	

		дерновые откосы.	
--	--	------------------	--