



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий б. Кадетского корпуса»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий б. Кадетского корпуса», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., 28 (Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литеры А, Б, В, Д, И, К, Л, М, О, Р, С, Т, У, Ф, Х) согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.


4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя Комитета

Ю.О. Богачева

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий б. Кадетского корпуса», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., 28
(Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1,
литеры А, Б, В, Д, И, К, Л, М, О, Р, С, Т, У, Ф, Х)

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение комплекса зданий Кадетского корпуса в квартале ограниченном Парковой улицей, Кадетским бульваром, улицей Красной звезды, Огородной улицей; ограда с воротами между зданиями по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литеры А, Б: кирпичная оштукатуренная ограда с воротным проездом – арка с полуциркульным завершением, кессонированный свод арки, розетки в кессонах, рустованные лопатки, профилированные карнизы, ступенчатый аттик над проездом, выступающие объемы караулок, полуциркульные в плане, с полукуполами с металлическим открытием в завершении; ворота – местоположение, конфигурация, исторический (под термином исторический следует понимать датировку до 1950-х гг.) рисунок ограждения.	    


I. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера А			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, сложного в плане с выступающими объемами «ротонды» и парадной лестницы, завершенное скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	  
3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич);	

		исторические лестницы (под термином исторический следует понимать датировку до 1950-х гг.) - местоположение, конструкция и тип (по косоурам), материал ступеней (известняк), рисунок и материал ограждений; ниши с конхами.	 
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и полуциркульными перемычками, овальное окно-люкарна), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение;	 

оконные заполнения, заполнения балконных дверей – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (светлый колер);

оформление оконных и дверных проемов, проемов балконных дверей – профилированные наличники, в том числе с сандриками (прямыми и треугольными) на волютообразных кронштейнах, архивольты со стилизованными импостами и розетками;

полуротонда на северном фасаде с колоннами стилизованного тосканского ордера, завершенная балконом с балюстрадным ограждением;



стилизированные портики с гладкими и каннелированными пилястрами и лопатками;

балконы (в том числе французские) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок ограждения, профилированные балконные плиты;



четырехколонный портик стилизованного тосканского ордера, балкон в завершении;



круглые ниши с львиными маскаронами, скульптурными бюстами (копии с античных оригиналов);



		овальная ниша; треугольные фронтоны; горельеф в тимпане фронтона на северном фасаде с военной арматурой и аллегорической фигурой Афины Паллады со щитом в руке; профилированный карниз с мутулами с гуттами.	   
II. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Б			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение разновысотного трехэтажного здания (повышенный центральный корпус), сложного в плане с курдонером, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал покрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	 

3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); своды (в том числе крестовые) и подпружные полуциркульные арки; исторические (под термином исторический следует понимать датировку на 1950-е гг.) лестницы - местоположение, конструкции и тип (на сводах и косоурах), с известняковыми ступенями, исторический рисунок ограждения в виде стоек с перехватами и волютообразными опорами;	      
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, «кирпичный» руст; материал отделки цоколя – известняк;	

оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и полуциркульными перемычками), габариты, местоположение;

исторические дверные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение;

исторические оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (светлый колер);

дверные заполнения – исторический рисунок и тип, материал (дерево); цветовое решение (темный колер);

оформление оконных проемов – профилированные наличники, в том числе с сандриками (прямыми и треугольными) на волютообразных кронштейнах, профилированные и рустованные архивольты, архивольты с ложчатым оформлением;



Фото до 1917 г.



Фото до 1917 г.



неглубокие ниши с полуциркульным завершением;



профилированные тяги и карнизы, в том числе с дентикулами;



пилястры стилизованного тосканского ордера в оформлении центрального корпуса;



треугольные фронтоны на лицевом фасаде бокового западного корпуса;



ступенчатый аттик с профилированными тягами на лицевом фасаде центрального корпуса;



венчающий профилированный карниз;



		стилизированный антаблемент с фризом с триглифами и гуттами на лицевом фасаде бокового западного корпуса.	
III. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера В			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, прямоугольного плане, с ризалитами, скошенным углом на дворовом фасаде, завершенное скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	 
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); исторические (под термином исторический следует понимать датировку до 1917 года) лестницы - местоположение, конструкция и тип (по косоурам с площадками на сводах); рисунок металлического ограждения.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, «линейный» руст; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение; дверной проем – габариты, конфигурация, местоположение; исторические оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – веерные перемычки (в уровне первого этажа), прямые профилированные сандрики на волютообразных кронштейнах с лепными композициями между кронштейнов (в уровне второго этажа), лучковые сандрики на дворовом фасаде, подоконные выступы;	   
---	---	--	--

балконы по лицевому фасаду – габариты, конфигурация (прямоугольные), местоположение, исторически материал ограждений (металл), стилизованные кронштейны;


ризалиты по лицевому фасаду с треугольными щипцами, профилированным карнизом в завершении, со стилизованными архивольтами в тимпанах, с аттиками над щипцами;



		ризалиты по дворовому фасаду с треугольными фронтонами, профилированными тягами над окнами третьего этажа; венчающий профилированный карниз с сухариками.	 
IV. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Д			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания с цокольным этажом, с ризалитами, с крыльцом на лицевом фасаде, Г-образного в плане, завершенного скатными крышами;	 

		крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); стрельчатые арки; парадная лестница - местоположение, конструкция и тип (на ползучих и крестовых сводах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (рисунок с мотивом стрельчатой арки), деревянным профилированным поручнем, покрытием пола площадок метлахской плиткой;	   

боковые лестницы - местоположение, конструкция и тип (на косоурах), металлическим ограждением маршей (рисунок с мотивом стрельчатой арки), деревянным профилированным поручнем.



4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, линейный руст в отделке северной части дворового фасада; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и полуциркульными перемычками, полуциркульные), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – гладкие архивольты с профилировками, архивольты с ложчатым оформлением, подоконные выступы; архивольт в оформлении ниши на северном торцевом фасаде; заполнение дверного проема парадного входа - исторический рисунок (с восьмигранными остекленными филенками), материал (дерево); цветовое решение (темный колер);	   
---	---	--	--

крыльцо парадного входа - местоположение, конструкция и тип (на два схода), с гранитными ступенями, известняковыми парапетами, металлическим ограждением, нишей с арочным завершением;

металлический козырек на стилизованных кронштейнах с ажурным рисунком, цветочными розетками и импостами с трельяжным рисунком, металлическая решетка в тимпане козырька с рисунком в виде пик и воллютообразных завитков;



центральный ризалит на лицевом фасаде с треугольным щипцом, профилированным карнизом с сухариками в завершении, ниша с полуциркульным завершением с полуциркульным окном и стилизованным архивольтом, и барельефом с военной арматурой, сдвоенные пилястры по сторонам от оконного проема второго этажа;



боковые ризалиты на лицевом фасаде с треугольными щипцами, профилированным карнизом с сухариками в завершении, плоские ниши с полуциркульным завершением, архивольты в оформлении оконных проемов второго этажа, лепной барельеф с военной арматурой в тимпане щипца;



ризалиты на дворовом фасаде с треугольными щипцами, профилированным карнизом, плоские ниши с полуциркульным завершением, архивольты в оформлении оконных проемов второго этажа, лепной барельеф с военной арматурой в тимпане щипца;



барельефные композиции с военной арматурой в межоконных простенках 3-го этажа по лицевому и дворовым фасадам;



		стилизированный антаблемент с фризом с триглифами и гуттами на лицевом фасаде бокового западного корпуса.	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	помещение парадной лестницы: деревянный тамбур – местоположение, габариты, материал (дерево), филенчатый и рисунок (восьмигранные и прямоугольные филенки), завершение с гладкой падугой профилированной тягой и аттиком); заполнение дверного проема – деревянное, двухстворчатое, филенчатое; подшивка потолка тамбура деревянными филенчатыми панелями; покрытие пола метлахской плиткой с рисунком «соты» и бордюром по периметру;	  

		оформление сводов: круглая орнаментированная рама с поясом аканта и розетка с орнаментом «паутина»; угловые композиции с орнаментом «паутина».	  
V. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Х			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, трапециевидного в плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	 

3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы - местоположение, конструкция и тип (по косоурам), с известняковыми ступенями; пруссские своды.	  
---	--------------------------------	---	--

4	Архитектурно-художественное решение фасадов (композиция):	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и полуциркульными перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – гладкие архивольты с профилировками, архивольты с ложчатым оформлением, подоконные выступы; прямые профилированные сандрики на волнитообразных кронштейнах, профилированные наличники;	
---	--	---	--

		ризалиты на южных фасадах; треугольные фронтоны на торцевых фасадах с профилированным карнизом с сухариками и полуциркульными окнами в тимпане; антаблемент с фризом с триглифами и гуттами (по торцевым фасадам и фасадам, обращенным на север).	  
VI. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера И			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение одноэтажного здания, Г-образного в плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	

3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич);	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов без стиливых характеристик; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; треугольный фронтон на южном фасаде.	 
VII. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера К			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение двухэтажного здания, прямоугольного в плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	 

3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы - местоположение, конструкция и тип (по косоурам), материал ступеней (известняк).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и полуциркульными перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – гладкие архивольты, прямые профилированные сандрики, профилированные наличники; треугольные фронтоны на торцевых фасадах с профилированным карнизом и полуциркульными окнами в тимпане; венчающий профилированный карниз.	  

VIII. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера М			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение одноэтажного здания, прямоугольного в плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	 
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и лучковыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветное решение (темный колер); оформление оконных проемов – профилированные наличники; центральный восьмиколонный портик стилизованного тосканского ордера; четырехколонные портики стилизованного тосканского ордера; прямые аттики над портиками; треугольные фронтоны на торцевых фасадах; венчающий профилированный карниз.	   

IX. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Л (северный корпус)			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение двухэтажного здания, прямоугольного в плане, завершенного скатной крышей; крыши – исторические габариты, конфигурация (вальмовая), высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	 
3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы – историческое местоположение.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, руст; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – прямые профилированные сандрики, профилированные подоконные выступы, плоские ниши,	  


		прямоугольные филенки под оконными проемами первого этажа западного фасада; гладкие и рустованные лопатки; центральная раскреповка с треугольным аттиком в завершении; венчающий профилированный карниз.	 
Х. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Л (южный корпус)			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение двухэтажного здания, прямоугольного в плане, с ризалитами на западном фасаде, завершенного скатной крышей; крыши – исторические габариты, конфигурация (вальмовая), высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	 

3	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы – историческое местоположение; своды по балкам.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах «кирпичного стиля»; материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовочный кирпич; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и лучковыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветное решение (темный колер); оформление оконных проемов – веерные перемычки, прямоугольные филенки под оконными проемами; лестничные ризалиты на западном фасаде, завершенные аттиками;	  

		кирпичный декор – вставки орнамента поребрик, межэтажный карниз с зубчиками; венчающий профилированный карниз с модульонами, выложенными в кирпиче.	 
XI. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литеры Т, Ф			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение одноэтажного здания, Г-образного плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	  
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич);	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов без стиливых характеристик; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; венчающий профилированный карниз.	 
XII. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера С			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, П-образного плане, с ризалитами повышенного объема, одноэтажной встройкой между ризалитами, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	  

3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы - местоположение, конструкция и тип (по косоурам), с известняковыми ступенями, металлическое ограждение (рисунок в виде вертикальных стоек, горизонтальных направляющих, с клепаными соединениями, деревянный профилированный поручень); прусские своды.	  
---	---------------------------------------	---	--


4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах «кирпичного стиля»; материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовочный кирпич; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с лучковыми перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – веерные перемычки; лестничные ризалиты на северном фасаде, завершенные аттиками; деревянный козырек с металлическим покрытием; межэтажный пояс с орнаментом поребрик;	
---	---	---	--

		венчающий профилированный карниз, выложенный в кирпиче с поясом поребрик; широкие весы крыши с деревянной подшивкой на резных кобылках.	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	покрытие пола в помещениях 2 и 3 этажей – метлахская плитка (рисунок соты с бордюром); историческая металлическая оконная фурнитура.	  

ХIII. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера Р

2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение одноэтажного здания, Г-образного плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	 
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич);	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов (композиция):	архитектурно-художественное решение фасадов без стиливых характеристик; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; венчающий профилированный карниз.	  

XIV. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера О

2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение двухэтажного здания, прямоугольного плане, завершенного скатными крышами; крыши – исторические габариты, конфигурация, высотные отметки; материал окрытия (листовой металл).	 
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); покрытие пола – деревянными плитками, с рисунком соты.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов (композиция):	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми и лучковыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение;	

оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер);

центральный шестиколонный портик стилизованного тосканского ордера;


двухколонные портики стилизованного тосканского ордера; прямые аттики над портиками;

металлический козырек на стилизованных кронштейнах с ажурным рисунком, цветочными розетками, металлическая решетка в тимпане козырька с веерным рисунком и поясом с «волной»;

профилированная тяга над оконными проемами;



		треугольные фронтоны на торцевых фасадах; венчающий профилированный карниз с известняковой плитой.	 
XV. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера У (восточный корпус)			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, прямоугольного в плане, с ризалитами на дворовых фасадах, завершенного скатными крышами; крыши – габариты, конфигурация (вальмовая), высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	  
3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы - историческое местоположение.	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов (композиция):	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, «линейный» руст; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты, местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; исторические оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветовое решение (темный колер); оформление оконных проемов – гладкие и профилированные наличники, веерные перемычки с замковыми камнями (в уровне первого этажа лицевого фасада), прямые и треугольные профилированные сандрики на волнитообразных кронштейнах (в уровне второго этажа лицевого фасада); гладкие лопатки в межоконных простенках 2-го этажа дворового фасада;	
---	--	--	--

		лестничные ризалиты по дворовому фасаду с профилированным карнизом в завершении, плоской нишей на высоту 2-3-го этажей, квадратная ниша между окнами 2 и 3 этажа, треугольными сандриками над всеерными проемами, с прямыми аттиками над венчающим карнизом; межэтажные и подоконные карнизы и тяги; стилизованные портики с пилястрами тосканского ордера (на высоту 2-3-го этажей) на лицевом фасаде; венчающий профилированный карниз.	
XVI. Санкт-Петербург, город Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера У (западный корпус)			
2	Объемно-пространственное решение:	объемно-пространственное решение трехэтажного здания, прямоугольного плане, с ризалитами на дворовых фасадах, завершенное скатными крышами; крыши – габариты, конфигурация (вальмовая), высотные отметки; материал окрытия (листовой металл), высотные отметки и конфигурация дымовых труб.	  

3	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение и материал (кирпич); лестницы - историческое местоположение.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов (композиция):	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах неоклассики; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка, «линейный» руст; материал отделки цоколя – известняк; оконные проемы – габариты, конфигурация (с прямыми перемычками), местоположение; дверные проемы – габариты, конфигурация, местоположение; исторические оконные заполнения – исторический рисунок расстекловки, материал (дерево); цветное решение (темный колер); оформление оконных проемов – гладкие и профилированные наличники, всерные перемычки с замковыми камнями (в уровне первого этажа лицевого фасада), прямые и треугольные профилированные сандрики на волнотобразных кронштейнах (в уровне второго этажа лицевого фасада); оформление оконных проемов – профилированные наличники, треугольные профилированные сандрики на стилизованных кронштейнах, фигурные филенки; лестничные ризалиты по дворовому фасаду с профилированным карнизом в завершении, с плоской нишей на высоту 2-3-го этажей, прямыми аттиками над венчающим карнизом;	  

межэтажные и подоконные карнизы и тяги;

овальные медальоны между пилястрами западного торцевого фасада;

стилизированные портики с пилястрами тосканского ордера (на высоту 2-3-го этажей) на лицевом фасаде;

венчающий профилированный карниз.

