



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№ _____

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Съезжий дом Литейной части»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Съезжий дом Литейной части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 49, литера А (Санкт-Петербург, Чайковского ул., 49), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.


3. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О.Богачева

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Съезжий дом Литейной части», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 49, литера А
(Санкт-Петербург, Чайковского ул., 49)



№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1.	Объемно-пространственное решение:	исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1917 г.) местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного Г-образного в плане лицевого корпуса и примыкающего к нему прямоугольного в плане четырехэтажного дворового флигеля с башней пожарной каланчи. габариты, конфигурация крыш, включая слуховые окна; высотные отметки конька крыш; материал окрытия кровли - металл; дымовые трубы: исторические местоположение, габариты, конфигурация, материал (кирпич, штукатурка) исторический воротный проезд, его местоположение (лицевой фасад), конфигурация (прямоугольный), габариты.	  
2.	Конструктивная система здания:	исторические наружные капитальные стены; внутренние капитальные стены: местоположение, габариты, материал (кирпич);	

местоположение и отметки
междуэтажных перекрытий;

свод воротного проезда:
бетонные своды монье по
металлическим балкам;

крестообразные в плане
пилоны (пом. 1-Н (1))

цилиндрический свод с
распалубками



кирпичные арки
(в квадратной части каланчи)

лестница (Л-1):
местоположение, габариты,
конфигурация, тип
(маршевая с поворотными
площадками); стойки
ограждения – материал
(металл), рисунок
(вертикальные прутья
круглого сечения); поручень
– материал (дерево),
профиль;

материал ступеней и
поворотных площадок
(лещадная плита),
межэтажные площадки –
лещадная плита, профиль
ступеней (с валиком);

перекрытия межэтажных
площадок – цилиндрические
своды;



бетонные своды монье по
металлическим балкам в
завершении лестничной
клетки;

лестница (в квадратной части
каланчи):

местоположение, габариты,
конфигурация, тип
(маршевая с поворотными
площадками); стойки
ограждения – материал
(металл), техника исполнения
(ковка), рисунок
(вертикальные прутья
круглого сечения); поручень
– материал (металл);

материал ступеней и
поворотной площадки
(лещадная плита),
межэтажные площадки –
лещадная плита, профиль
ступеней (с валиком);

металлическая винтовая
лестница
(местоположение – в
каланче), габариты, материал
– чугун; ступени
металлические с ажурными
ступенями, исторический
рисунок;



		конструкция смотровой площадки с ограждением из металлических прутьев; конструкция завершения башни и сигнального шпиля (конфигурация, габариты, материал (металл)).	   
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов	фасады, решенные в приемах позднего классицизма; материал отделки — окрашенная штукатурка;	

материал и характер оформления цоколя известняк;

лицевой фасад
оформлен дощатым рустом, этажи разделены профилированной тягой и профилированным подоконным карнизом в уровне 2-го этажа;

углы и воротный проезд акцентированы стилизованными пилястрами; профилированный венчающий карниз;




лицевой фасад



дворовый фасад



оформление каланчи:
дощатый руст в нижней части, ниша — в центре, оформленная профилированным наличником, подоконной доской на стилизованных кронштейнах и с всеерным штукатурным замковым камнем;



		8-гранная часть – гладкая штукатурка; круглый ствол каланчи – квадратный руст, фриз с выкружкой; межэтажные и венчающий профилированные карнизы; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, круглые) исторических оконных проемов; местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) исторических дверного балконного проема и дверного проема в башне каланчи; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений и дверного балконного заполнения; исторические местоположение, конфигурация (прямоугольная) воротных проемов; исторические рисунок и цвет воротных заполнений; оформление оконных проёмов и балконного проема в уровне 2-го этажа: профилированные рамочные наличники, прямоугольные сандрики;	 ГМИИ СПб. 1920 г.  Фото 2012 г. 
--	--	--	--

балкон – местоположение (на лицевом фасаде, над воротным проездом), габариты, конфигурация (прямоугольная); материал ограждения (металл), техника исполнения (литье), исторический рисунок;

Дворовый фасад:

местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковой перемычкой) исторических оконных проемов;

исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;

местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные) исторических дверных проемов;

оформление оконных проемов 2-го этажа четырехэтажного флигеля – полуциркульные ниши.

